



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ**

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

“Χημικές αναλύσεις και μετρήσεις ρυπαντικών φορτίων, νερών, ποταμών, γεωτρήσεων, ρεμάτων, υγρών αποβλήτων εργοστασίων και άλλων ρυπογόνων δραστηριοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας”

8.946,60€ (με Φ.Π.Α.)

Στην Βέροια σήμερα την **21 / 12 / 2017**, ημέρα Πέμπτη, στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι :

- Η **Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας** που εδρεύει στην Βέροια, οδός Μητροπόλεως 44, Τ.Κ. 59131, Α.Φ.Μ. 997612598, Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης, και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον κ. Αντιπεριφερειάρχη κ. **Καλαϊτζίδη Κωνσταντίνο**, που στο εξής στην παρούσα σύμβαση θα καλείται η **Αναθέτουσα Αρχή**, και
- Η εταιρεία **Δ.ΕΛ.ΚΟ.Φ Α.Ε. – Εργαστήριο Χημικών Αναλύσεων “ANALYSIS”** που εδρεύει στον Κοπανό Νάουσας Τ.Θ. 5, Τ.Κ. 59035, Α.Φ.Μ. 099615880, Δ.Ο.Υ. Βέροιας και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον νόμιμο εκπρόσωπο κ. **Αποστόλου Κωνσταντίνου**, που στο εξής θα καλείται **Ανάδοχος**,

και έχοντας υπ' όψιν:

1. Τον **N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/07-06-2010)** “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις υπ' αριθμ. **81320** και **77909/01-12-2016** αποφάσεις Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β'/30-12-2016), με τις οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, (Π.Δ.133/2010 ΦΕΚ 226/Α'/2010).
3. Το **N.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α'/08-08-2016)** “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμήθειων και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”.
4. Τον **N.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α'/13-07-2010)** “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”.
5. Τον **N.4013/2011 (ΦΕΚ 204Α'/15-09-2011)** “Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πρωτεύτικός κώδικας) – Προπρωτευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις” και τη σχετική αριθμ. Π1/2380/18-12-2012 ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τον **N.2362/1995** “Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις”.
7. Την υπ' αριθμ. **35130/739/11-08-2010 (ΦΕΚ 1291Β'/2010)** Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών περί “Αύξησης των χρηματικών ποσών του Ν.2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που

αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων”.

8. Τις αριθ. 461114(9980)/18.11.2014 (ΦΕΚ Β'3129), 30140(386)/8-2-2017 (ΦΕΚ Β'335), 30110(385)/27-1-2017 (ΦΕΚ Β'390) και 243018(3917)/16-6-2017 (ΦΕΚ Β'2172) Αποφάσεις Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και την εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Περιφερειάρχη”.
9. Την υπ’ αριθμ. 59/10-04-2017 (Α.Δ.Α.:ΩΟ9Ξ7ΛΛ-39Χ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα “Έγκριση προγραμμάτων Επενδυτικών Δαπανών έτους 2017 των Περιφερειακών Ενοτήτων Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής και Μητροπολιτικής Ενότητας” στην οποία περιλαμβάνεται το έργο με ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡ. ΔΙΑΧ. ΕΡΓΟΥ 02.02.721.9769.β.7, με ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ Ε.Π. 1333ΗΜΑ004ΙΑΠ15, με ΤΙΤΛΟ ΕΡΓΟΥ “Χημικές αναλύσεις και μετρήσεις ρυπαντικών φορτίων, νερών, ποταμών, γεωτρήσεων, ρεμάτων, υγρών αποβλήτων εργοστασίων και άλλων ρυπογόνων δραστηριοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας” και με πίστωση 15.000,00€.
10. Το υπ’ αριθμ. οικ. 209216/1419/26-05-2017 (ΑΔΑΜ: 17REQ001612598 2017-06-29) έγγραφο της υπηρεσίας μας με θέμα “Αίτημα για έγκριση διάθεσης πίστωσης για την σύναψη σύμβασης με αντικείμενο “Χημικές αναλύσεις και μετρήσεις ρυπαντικών φορτίων, νερών, ποταμών, γεωτρήσεων, ρεμάτων, υγρών αποβλήτων εργοστασίων και άλλων ρυπογόνων δραστηριοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας””.
11. Την Απόφαση Ανάλυσης Υπογρέωσης Α/Α 1919 (ΑΔΑ: 7ΔΗ27ΛΛ-7ΜΤ και ΑΔΑΜ: 17REQ001613494), ύψους 15.000,00€ από το Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.
12. Την υπ’ αριθμ. 984/2017 (ΑΔΑ:6ΤΖΞ7ΛΛ-ΧΣΩ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίνει την δαπάνη και την διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00€ (με ΦΠΑ) από τον ΚΑΕ 721.9769.β.7.01, σε βάρος 5.000,00€ από τον Π/Υ έτους 2017 και 10.000,00€ από τον Π/Υ 2018 της Π.Ε. Ημαθίας.
13. Το γεγονός ότι η Π.Ε. Ημαθίας δεν διαθέτει το εξειδικευμένο προσωπικό και την απαραίτητη υποδομή για τις ανωτέρω αναλύσεις.
14. Την υπ’ αριθμ. οικ. 376670(2630)/12-09-2017 (ΑΔΑ: ΩΓΣΓ7ΛΛ-75Ρ), ΑΔΑΜ: 17PROC001931496 “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος” της Δ/σης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε.Ημαθίας, που αναρτήθηκε στο site της Π.Ε. Ημαθίας στις 12-09-2017, με κριτήριο αξιολόγησης την χαμηλότερη τιμή.
15. Την από 25-09-2017 κατατεθείσα προσφορά της εταιρείας “Δ.ΕΛ.ΚΟ.Φ Α.Ε. –Εργαστήριο Χημικών Αναλύσεων “ANALYSIS”” που εδρεύει στον Κοπανό Νάουσας, Τ.Θ. 5, Τ.Κ. 59035, Α.Φ.Μ. 099615880, Δ.Ο.Υ. Βέροιας.
16. Την οικονομική προσφορά της “Δ.ΕΛ.ΚΟ.Φ. Α.Ε. – Εργαστήριο Χημικών Αναλύσεων “ANALYSIS”” ποσού 8.946,60€ (με Φ.Π.Α.).
17. Το από 27-09-2017 Πρακτικό ανοίγματος προσφορών της Π.Ε. Ημαθίας.
18. Την υπ’ αριθμ. 1967/17-10-2017(ΑΔΑ: ΨΔ9Κ7ΛΛ-Σ46) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίνει την απευθείας ανάθεση του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (Α’147) για το έργο “Χημικές αναλύσεις και μετρήσεις ρυπαντικών φορτίων, νερών, ποταμών, γεωτρήσεων, ρεμάτων, υγρών αποβλήτων εργοστασίων και άλλων ρυπογόνων δραστηριοτήτων της Π.Ε. Ημαθίας” προϋπολογισμού 15.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). (17AWRD002182695 2017 -11-02)

Συμφώνησαν και συνομολογήθηκαν τα ακόλουθα:**ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ****Άρθρο 1****Αντικείμενο εργασιών**

Ο πρώτος των συμβαλλομένων (Αναθέτουσα Αρχή), αναθέτει στον δεύτερο (Ανάδοχο), την υπηρεσία με τίτλο **“Χημικές αναλύσεις και μετρήσεις ρυπαντικών φορτίων, νερών, ποταμών, γεωτρήσεων, ρεμάτων, υγρών αποβλήτων εργοστασίων και άλλων ρυπογόνων δραστηριοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας”** σύμφωνα με τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους τους οποίους ο Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα, και ειδικότερα:

1. Αναλύσεις σε υγρά απόβλητα των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων

Συνολικά εκτιμάται ότι θα γίνουν **120** έλεγχοι της ποιότητας των υγρών αποβλήτων των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (BOD₅, COD, SS, pH).

2. Αναλύσεις περιβαλλοντικών δειγμάτων-υδάτινων αποδεκτών-γεωτρήσεων

Οι σημαντικότερες παράμετροι που ελέγχονται στους περιβαλλοντικούς ελέγχους είναι το μικροβιολογικό φορτίο και τα βαρέα μέταλλα. Εκτιμάται ότι ετησίως θα προκύψουν **21** έλεγχοι αυτού του είδους (κολοβακτηρίδια ολικά και κοπρανώδη Κ/100ml, ολικό άζωτο, λίπη-έλαια-ορυκτά έλαια, Αρσενικό, Βόριο, Κάδμιο, Χρώμιο (3), Χρώμιο (6), Υδράργυρος, Νικέλιο, Μόλυβδος, Διαλυμένος Χαλκός, Σελήνιο, Ολικός Ψευδάργυρος, Φώσφορος, Νιτρώδη, Νιτρικά, Ολική αμμωνία (mg/l NH₄)).

Άρθρο 2**Ποσότητα, συχνότητα, παράδοση και παραλαβή δειγμάτων**

1. Η λήψη των δειγμάτων (υγρών αποβλήτων, περιβαλλοντικών δειγμάτων) θα γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Ε. Ημαθίας, σύμφωνα με τους βασικούς κανόνες δειγματοληψίας. Τα σημεία λήψης θα περιλαμβάνουν τις **Μονάδες Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων των βιομηχανιών**, καθώς και νερά των ποταμών, ρεμάτων (Τριπόταμος, Λουδίας, Τάφρος 66, Αλιάκμονας, Αράπιτσα) και γεωτρήσεων.
2. Η ανάλυση θα γίνεται σε δείγματα τουλάχιστον έως 1,00kg, τα οποία, με ευθύνη της Π.Ε. Ημαθίας (Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Ημαθίας, Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας και Κ.Ε.Π.ΠΕ.) θα λαμβάνονται και θα παραδίδονται ή θα αποστέλλονται (με οικονομική επιβάρυνση του εργαστηρίου) στη δηλωθείσα έδρα του εργαστηρίου.
3. Οι ποσότητες και οι συχνότητες παραλαβής των δειγμάτων εξαρτώνται από τις αυτοψίες των μελών του κλιμακίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Ημαθίας, του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας και του Κ.Ε.Π.ΠΕ..

Άρθρο 3**Τρόπος και χρόνος παράδοσης αποτελεσμάτων**

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων θα αποστέλλονται από το εργαστήριο και θα παραδίδονται στη Π.Ε. Ημαθίας

- **ταχυδρομικώς** στις παρακάτω διευθύνσεις:
α) Διεύθυνση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος, Λ. Στρατού 72, 591 32 ΒΕΡΟΙΑ
β) Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας, Λ. Στρατού 72, 591 32 ΒΕΡΟΙΑ

- ή τηλεομοιοτυπικώς (fax) στους παρακάτω αριθμούς
α) 2331353698
β) 2331353659
- ή διαδικτυακώς στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
α) dgavraam@imathia.pkm.gov.gr
β) vassalou.a@imathia.pkm.gov.gr

το αργότερο εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών.

Άρθρο 4 Χρόνος ισχύος της παρούσας σύμβασης

Ο χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης με δικαίωμα μονομερούς παράτασης από την Π.Ε. Ημαθίας για δύο (2) μήνες από την λήξη της, κατόπιν σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, με τις τιμές της υπογραφείσας σύμβασης και με την προϋπόθεση ότι καλύπτεται και οικονομικά από τη δεσμευμένη πίστωση.

Άρθρο 5 Επιτροπή Παραλαβής

Η παραλαβή θα γίνει από την Επιτροπή αξιολόγησης, παραλαβής προμηθειών ή υπηρεσιών της Δ/νσης Ανάπτυξης της ΠΕ Ημαθίας, μετά από μακροσκοπικό έλεγχο της υπηρεσίας με τίτλο “Χημικές αναλύσεις και μετρήσεις ρυπαντικών φορτίων, νερών, ποταμών, γεωτρήσεων, ρεμάτων, υγρών αποβλήτων εργοστασίων και άλλων ρυπογόνων δραστηριοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας”.

Άρθρο 6 Αμοιβή και τρόπος καταβολής της

Οι πληρωμές θα γίνεται βάσει τιμολογίου παροχής υπηρεσιών που θα εκδώσει ο ανάδοχος και το μετά από κάθε ανάλυση των δειγμάτων το οποίο θα παραδώσει στη Π.Ε. Ημαθίας.

Το συμβατικό τίμημα, για το σύνολο της προμήθειας, ανέρχεται στο ποσό των **οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα έξι ευρώ και εξήντα λεπτών (8.946,60€)** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και συγκεκριμένα όπως στον κατωτέρω πίνακα:

α/α	Περιγραφή εργασίας/Αναλυόμενη παράμετρος	Αρ. Δειγμάτων	Τιμή (€)/δείγμα	ΦΠΑ (24%)	Κόστος (€)/δείγμα	Συνολικό Κόστος (€)
1	Αναλύσεις σε υγρά απόβλητα εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων-υδάτινων αποδεκτών (BOD ₅ , COD, SS, pH, Κολοβακτηρίδια ολικά και κοπρανώδη)	120	36,50 €	8,76 €	45,26 €	5.431,20 €
2	Αναλύσεις περιβαλλοντικών δειγμάτων-υδάτινων αποδεκτών-γεωτρήσεων:	21				
	Κολοβακτηρίδια ολικά και κοπρανώδη		7,50 €	1,80 €	9,30 €	195,30 €
	Ολικό Αζωτο		7,50 €	1,80 €	9,30 €	195,30 €

α/α	Περιγραφή εργασίας/Αναλυόμενη παράμετρος	Αρ. Δειγμάτων	Τιμή (€)/δείγμα	ΦΠΑ (24%)	Κόστος (€)/δείγμα	Συνολικό Κόστος (€)
	Λίπη-έλαια-ορυκτά έλαια		15,00 €	3,60 €	18,60 €	390,60 €
	Αρσενικό		7,50 €	1,80 €	9,30 €	195,30 €
	Βόριο		7,50 €	1,80 €	9,30 €	195,30 €
	Κάδμιο		7,50 €	1,80 €	9,30 €	195,30 €
	Χρώμιο (3)		7,50 €	1,80 €	9,30 €	195,30 €
	Χρώμιο (6)		7,50 €	1,80 €	9,30 €	195,30 €
	Υδράργυρος		11,25 €	2,70 €	13,95 €	292,95 €
	Νικέλιο		7,50 €	1,80 €	9,30 €	195,30 €
	Μόλυβδος		7,50 €	1,80 €	9,30 €	195,30 €
	Διαλυμένος Χαλκός		7,50 €	1,80 €	9,30 €	195,30 €
	Σελήνιο		7,50 €	1,80 €	9,30 €	195,30 €
	Ολικός Ψευδάργυρος		7,50 €	1,80 €	9,30 €	195,30 €
	Φώσφορος		7,50 €	1,80 €	9,30 €	195,30 €
	Νιτρώδη		3,75 €	0,90 €	4,65 €	97,65 €
	Νιτρικά		3,75 €	0,90 €	4,65 €	97,65 €
	Ολική αμμωνία (mg/l NH ₄)		3,75 €	0,90 €	4,65 €	97,65 €
ΣΥΝΟΛΟ:						8.946,60 €

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. (Π.Δ. 118/2007 άρθρο 35 §1α).

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

Στο ποσό της συνολικής αμοιβής περιλαμβάνονται η αμοιβή του Αναδόχου, καθώς και τα γενικά ή ειδικά για τη συγκεκριμένη περίπτωση έξοδά του, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιοδήποτε τρίτου, ρητά δε, συμφωνείται ότι ο ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει πέρα του συμβατικού ποσού της συνολικής αμοιβής.

Άρθρο 7

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των συμβαλλομένων

Οι παρακάτω υποχρεώσεις των συμβαλλομένων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της παρούσας σύμβασης:

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει την υποχρέωση

- για τον ορισμό αρμοδίου/ων για επικοινωνία με την Δ.ΕΛ.ΚΟ.Φ Α.Ε. –Εργαστήριο Χημικών Αναλύσεων “ANALYSIS”
- να παράσχει στην Δ.ΕΛ.ΚΟ.Φ Α.Ε. –Εργαστήριο Χημικών Αναλύσεων “ANALYSIS” κάθε δυνατή διευκόλυνση, παρεμβαίνοντας όπου απαιτείται, για τη χορήγηση στοιχείων που τυχόν απαιτηθούν κατά την εκτέλεση της παρούσας

Η **Αναθέτουσα Αρχή** έχει το δικαίωμα μονομερούς διακοπής της σύμβασης όταν κρίνει ότι μεταβλήθηκαν οι προϋποθέσεις που υπαγόρευσαν την υπογραφή της, καταβάλλοντας το ποσοστό της αμοιβής που αντιστοιχεί μέχρι την έγγραφη καταγγελία της σύμβασης.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

- θα πρέπει να είναι διαπιστευμένος για δειγματοληψίες καθώς και για χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις σε νερά, υγρά απόβλητα και περιβαλλοντικά δείγματα, και συγκεκριμένα θα πρέπει να είναι διαπιστευμένοι τουλάχιστον σε δοκιμές σε COD, BOD, pH, Αιωρούμενα στερεά SS, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 ή άλλο ισοδύναμο, διεθνώς αποδεκτό πρότυπο.
- θα πρέπει να εκτελεί τις αναλύσεις των παραμέτρων, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής, που θα υποδεικνύονται από τη Δ/ση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Π.Ε. Ημαθίας, το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας και το Κ.Ε.Π.ΠΕ., έτσι ώστε να πληρούνται οι προδιαγραφές του παραρτήματος ΙΙΙ της ΚΥΑ 2600/01.
- θα ευθύνεται για την ακρίβεια των μετρήσεων και γενικά για την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας. Ο απαιτούμενος εξοπλισμός για την διενέργεια των ελέγχων είναι ευθύνη του αναδόχου.
- το εργαστήριο θα λειτουργεί ανελλιπώς κατά την θερινή περίοδο (Ιούλιος-Αύγουστος), καθώς αποτελεί την περίοδο αιχμής των δειγματοληψιών.
- η παραλαβή των δειγμάτων θα γίνεται σε συνεννόηση με της υπηρεσίες της Π.Ε. Ημαθίας, σημειώνεται ότι η δειγματοληψία θα διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Ε. Ημαθίας.
- θα πρέπει να κοινοποιεί τα αποτελέσματα από τη διενέργεια των εργαστηριακών αναλύσεων στην **Αναθέτουσα Αρχή**.
- θα πρέπει να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια όσον αφορά τα στοιχεία και τις πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του στο πλαίσιο της παρούσας συνεργασίας.

Η **Δ.Ε.Λ.ΚΟ.Φ Α.Ε. – Εργαστήριο Χημικών Αναλύσεων “ANALYSIS”** έχει το δικαίωμα, από την υπογραφή της παρούσας, να συμπεριλάβει στο πελατολόγιό του την επωνυμία της **Αναθέτουσας Αρχής** και να χρησιμοποιεί την επωνυμία αυτού και τον τίτλο του συγκεκριμένου έργου στο προφίλ του ή/και σε οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο, χωρίς να θεωρηθεί ότι με τις παραπάνω ενέργειες βλάπτονται τα συμφέροντα της **Αναθέτουσας Αρχής**.

Άρθρο 8 Ανωτέρα βία

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εργοδότης ή ο ανάδοχος είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του αναδόχου κ.α. Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εργοδότη και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εργοδότη προσαρμοζόμενος ανάλογα.

Άρθρο 9 Τροποποίηση της σύμβασης

Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνον εγγράφως. Καμία προφορική συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών, που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της σύμβασης δεν θα θεωρείται ως ρητή ή σιωπηρή τροποποίηση της όλης σύμβασης ή κάποιου από τους όρους της.

Σε αντικειμενικά αιτιολογημένες περιπτώσεις η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατόπιν συμφωνίας των δύο μερών.

Άρθρο 10
Επίλυση διαφορών

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη.

Το κείμενο της παρούσας σύμβασης αφού αναγνώσθηκε και συμφωνήθηκε, υπογράφεται νόμιμα και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη σε πέντε (5) όμοια πρωτότυπα το καθένα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ
Δ.ΕΛ.ΚΟ.Φ Α.Ε. –Εργαστήριο Χημικών
Αναλύσεων “ANALYSIS”

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ