

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΑΔΑ:

ΠΡΟΣ : 120ΠΕΑ/ΤΜ.ΟΙΚ/Π/Υ

120 ΠΤΕΡΥΓΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΕΡΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ Π/Υ-ΔΑΠΑΝΩΝ
Τηλεφ. 2722045042-48
Email: oik.120tw@haf.gr
Φ.830/ΑΔ.14721
Σ.3047
Καλαμάτα, 20 Ιουν 17

ΚΟΙΝ: 120ΠΕΑ/ΜΣΕ

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ' αριθμ.08/17 της 120ΠΕΑ για την Προμήθεια Υλικών Συντήρησης (ελαστικοί αγωγοί) Αγκυροβολίων Συστήματος Αγωγού Καυσίμων για κάλυψη αναγκών της με Λήψη Ενσφράγιστων Προσφορών.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΓΕΑ/ΔΑΕ/ 120 ΠΕΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΙΑΣ	07/07/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	120ΠΕΑ/ΤΜ.ΟΙΚ/ΔΧΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ , ΜΕΣΣΗΝΗ ΤΚ 24100
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΩΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ <<Α>>
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	24.804,00 € (Συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 % και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων 6,2061 %).
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	6,2061% (επί της καθαρής συμβατικής αξίας) Οι κρατήσεις να συμπεριλαμβάνονται στη τιμή της προσφοράς
CPVS	44161410-3
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	4% για την προμήθεια υλικών (επί της καθαρής συμβατικής αξίας) σύμφωνα με το άρθρο 55 του Ν.2238/94, φόρος εισοδήματος
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	120ΠΕΑ/ΜΕΦ/ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ (ΕΩΣ ΕΞΗΝΤΑ ΗΜΕΡΕΣ)

1. Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν :

(1) Το Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ Α' 251/1970) «Περί Οικονομικής Μέριμνας και Λογιστικού των Ε.Δ.»,όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.3257/04.

(2) Τις διατάξεις του Ν.3871/10 (ΦΕΚ Α' 141/17-8-2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», όπως ισχύει.

(3) Τις διατάξεις του Ν.2690/99 περί «Κύρωσης του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

(4) Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων ,Προμηθειών, και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

(5) Τις διατάξεις του Ν.4152/13«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

(6) Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016«Ανάληψη υποχρεώσεων απο τους διατάκτες».

(7) Το Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α' 112/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», καθώς και τις εκδοθείσες επ' αυτού κανονιστικές οδηγίες εφαρμογής του.

β. Τις κατωτέρω αποφάσεις:

(1) Τη Φ.800/133/134893/19-11-07 Απόφαση ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ Β' 2300/3-12-2007) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας κλπ».

(2) Την ΑΔ. Φ.812.1/ΑΔ.884719/Σ.2274/23-12-2016/ΓΕΑ/Δ6/3^α διαταγή μεταβίβασης πιστώσεων σε βάρος πόρων του κρατικού προϋπολογισμού .

(3) Τη με αριθμ. πρωτοκόλλου 4353/07-06-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) της 120ΠΕΑ σε βάρος ΚΑΕ 1311 «Προμήθεια Ειδών Συντήρησης και Επισκευής Εγκαταστάσεων» με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) **7ΛΔΜ6-26Ι**.

γ. Την υπ' αριθμ. 877/13 Ιουνίου 17 εντολή αγοράς της ΜΣΕ, με την οποία προβλήθηκε η σχετική απαίτηση και οι οικείες τεχνικές προδιαγραφές.

δ. Το γεγονός ότι διενεργήθηκε υποβολή του του **πρωτεγενούς αιτήματος της προμήθειας θέματος (CPVS 44161410-3) , με αριθμό ανάρτησης 17REQ001546629** στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Συμβάσεων και αριθμό ανάρτησης **εγκεκριμένου αιτήματος 17REQ001548123**.

2.

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις ενώσεις προμηθευτών, τους συνεταιρισμούς και τις κοινοπραξίες προμηθευτών, να υποβάλλουν τις προσφορές τους για την **προμήθεια (02) υποθαλάσσιων ελαστικών αγωγών μεταφοράς καυσίμου** για κάλυψη αναγκών Μονάδος, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού **είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων τεσσάρων ευρώ (24.804,00€), (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και των κρατήσεων ποσοστού 6,2061%)**, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, το αργότερο **μέχρι την 6^η Ιουλίου '17 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00π.μ.**

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το φάκελο της προσφοράς τους, καταθέτοντάς τον αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, στην Κεντρική Γραμματεία της 120 ΠΕΑ (Αεροδρόμιο Μεσσήνης -Μεσσήνη-Τ.Κ 24100) ή αποστέλλοντάς τον ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή ή courier, στην ως άνω διεύθυνση. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.

4. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται.

5. Η αποσφράγιση των προσφορών, η οποία θα λάβει χώρα την **7^η Ιουλίου '17 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ.**, θα γίνει δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο της Υπηρεσίας, ήτοι την Επιτροπή Αγορών της Μονάδας και δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, εφόσον έχει υποβληθεί με την προσφορά τους το σχετικό παραστατικό .

6. Οι τιμές των οικονομικών προσφορών που θα κατατεθούν είναι δεσμευτικές για τον εκάστοτε μειοδότη, ενώ σε αυτές δεν επιτρέπεται να συμπεριλαμβάνονται σχόλια, ούτε αυτές να τελούν υπό προϋποθέσεις, αιρέσεις ή περιορισμούς.

7. Κριτήριο κατακύρωσης της παρούσας πρόσκλησης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προσφοράς.

8. Η Εξόφληση της παρούσας Προμήθειας στο σύνολο της θα γίνει μέσω Τακτικού Χρηματικού Εντάλαματος από ΔΣΤ/ΑΘΗΝΩΝ εντός ενενήντα (90) ημερών από ημερομηνία ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περι προμηθειών του Δημοσίου.

9. Αντίγραφα του πλήρους σώματος της παρούσας πρόσκλησης διατίθενται ως ακολούθως:

α. Σε έντυπη μορφή από την Υπηρεσία μας (120ΠΕΑ/Τμήμα Οικονομικού/Γραφείο Προμηθειών), στη διεύθυνση 120ΠΕΑ, Αεροδρόμιο Μεσσήνης Τ.Κ 24100, στις ώρες διαθέσιμες για το κοινό, ήτοι Δευτέρα έως Παρασκευή 8:30-13:30.

β. Σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) από την επίσημη ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας (www.haf.gr) και τη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

10. Για πληροφορίες που αφορούν στους οικονομικούς όρους της παρούσας προμήθειας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Οικονομικού της Μονάδας, τηλ: 2722 0 45048 ,ενώ για διευκρινήσεις επί τεχνικών θεμάτων, τηλ 2722 0 45753-5750

Σμήναρχος (Ι) Κων.Χίνης
Διοικητής

Ακριβές Αντίγραφο
Ανθσγός (ΥΟΚ) Βασ.Τζώρτζης
Αξκός Π/Υ-Τμχης Προμηθειών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

- «Α» : Ειδικοί Όροι Διαγωνιστικής Διαδικασίας
- «Β» : Τεχνική Περιγραφή
- «Γ» : Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
- «Δ» : Υπόδειγμα Σύμβασης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

120ΠΕΑ/ΤΜ.ΟΙΚ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

120ΠΕΑ/ΔΥΠ-ΜΣΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
ΣΤΗ Φ.830/ΑΔ 14721/Σ.3047

120 ΠΤΕΡΥΓΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΑΕΡΟΣ
 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΔΑΠΑΝΩΝ
 Καλαμάτα, 20 Ιουν 17

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Π.Ε.Ε)

ΜΕΡΟΣ Α'

ΑΡΘΡΟ 1^ο
Αντικείμενο Προμήθειας

1. Ο παρών διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια των κατωτέρω υλικών, για τη συντήρηση αγκυροβολίων συστήματος αγωγού καυσίμων της 120ΠΕΑ:

A/A	Περιγραφή	M.M.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Σύνολο
1	Ελαστικός Αγωγός, διαστάσεων 9,1m, κεντρικής γραμμής (mainline), ως Τ.Π.	τεμ	02		
2	Βίδες – Παξιμάδια ανοξείδωτα 150mm x 20mm	σετ	40		
3	Φλάντζες περμανίτη ASA 150 6"	τεμ	5		
				Σύνολο	
				Φ.Π.Α. 24%	
				Τελικό Σύνολο	

ΑΡΘΡΟ 2^ο
Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :

- α. τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
- β. ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά
- γ. συνεταιρισμοί
- δ. κοινοπραξίες προμηθευτών

που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.

2. Ο όρος "προμηθευτής" αφορά όλες τις προαναφερθείσες στα (α), (β), (γ) και (δ) κατηγορίες.

3. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή

κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής κριθεί αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 3^ο

Πληρωμή

1. Η δαπάνη προϋπολογίζεται **στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων τεσσάρων ευρώ (24.804,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων (6,2061 % επί της αρχικής προ ΦΠΑ αξίας)** και η πληρωμή θα γίνει με τον παρακάτω τρόπο:

α. Η πληρωμή δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και την έκδοση του/ων αντίστοιχου/ων πρωτοκόλλου/ων και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των ειδών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή.

β. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα-ενενήντα (60-90) ημερών, υπολογιζόμενων από την επόμενη της υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει ολοκληρωθεί η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών.

2. Η εξόφληση γίνεται από ΔΣΤ/ΑΘΗΝΩΝ με την έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (ΤΧΕ) με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 80/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο (έκδοση τιμολογίου και δελτίου αποστολής, προσκόμιση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κλπ).

3. Η προμήθεια υπόκειται στις διατάξεις του Ν.4152/13 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/17 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ Α' 138/05-06-2003) και σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής πλέον των εξήντα (60) ημερών, η Υπηρεσία καθίσταται υπερέμμερη και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του προμηθευτή, με επιτόκιο που ισούται με το άθροισμα του επιτοκίου που εφαρμόζεται για τις κύριες πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (επιτόκιο αναφοράς) προσαυξημένο κατά δύο (2,00) ποσοστιαίες μονάδες (περιθώριο).

4. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται:

α. Για το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων.

β. Για τις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 80/2016. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κλπ).

5. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει τη Μονάδα. Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις (6,2061 % επί της αρχικής προ ΦΠΑ αξίας), καθώς και με τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών.

6. Με απόφαση της Υπηρεσίας και ύστερα από πρόταση της αρμόδιας επιτροπής, διακόπτεται η χρηματοδότηση και καταγγέλλεται η σύμβαση εφόσον ο προμηθευτής υπαιτίως δεν ενεργεί σύμφωνα με αυτή. Για τα θέματα κήρυξης του προμηθευτή ως έκπτωτου και τις επιβαλλόμενες σε αυτόν κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ 80/16.

ΑΡΘΡΟ 4° Χρόνος Παράδοσης

Ως χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών ορίζονται οι εξήντα (60) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 5° Κατάρτιση, υποβολή και αποσφράγιση προσφορών

1. Οι προσφορές πρέπει:

α. Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που αναφέρονται στην προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα.

β. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο οικονομικός φορέας κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

2. Οι προσφορές πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες και να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις, σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή αποσφράγισης κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς.

3. Προσφορές για μέρος της ποσότητας που ορίζει η διακήρυξη, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης του διαγωνισμού.

5. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

6. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν εις απλούν. Η αρίθμηση των σελίδων είναι υποχρεωτική.

7. Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του Διαγωνιζόμενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις:

α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία γράμματα)

β. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 120ΠΕΑ υπ' αριθμ. 8/2017

γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Προμήθεια Υλικών Συντήρησης Αγκυροβολίων Συστήματος Αγωγού Καυσίμων.

8. Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει τους τρεις (3) παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισμένους υποφακέλους, καθένας εκ των οποίων φέρει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Υποφάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» στον οποίο περιλαμβάνονται:

(1) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986/ΦΕΚ Α' 75, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία να αναγράφονται :

(α) Τα στοιχεία του διαγωνισμού.

(β) Ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους.

(γ) Ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α' της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β' της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 80/2016.

(δ) Ότι αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής.

(ε) Ότι δηλώνουν ότι σε περίπτωση που αναδειχθούν μειοδότες, τα προσφερόμενα είδη κατά την παράδοσή τους θα είναι εναρμονισμένα με την τρέχουσα τεχνολογία και θα πληρούν της Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας.

(2) Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους (άρθρο 6 παρ. 1 περ. β Π.Δ 80/16).

β. Υποφάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος θα περιλαμβάνει πλήρη τεχνική περιγραφή των προσφερομένων ειδών, τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά (σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα και όχι απλά φωτοαντίγραφα), ως και κάθε δικαιολογητικό που ζητείται από την τεχνική προδιαγραφή της παρούσας διακήρυξης (Παράρτημα «Β»), έτσι ώστε να επιτυγχάνεται αντικειμενική αξιολόγηση από την Επιτροπή του διαγωνισμού.

γ. Υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», στον οποίο περιλαμβάνεται:

(1) Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή στην οποία θα αναφέρεται ότι για τις τιμές που θα υποβληθούν στην προσφορά, έχουν ληφθεί υπόψη οι νόμιμες κρατήσεις ποσοστού 6,2061% (το οποίο αναλύεται σε 4% υπέρ ΜΤΑ, 2% υπέρ ΕΛΟΑΑ, 0,144% υπέρ Δημοσίου και 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ), τα έξοδα παράδοσης και μεταφοράς των υπό προμήθεια ειδών στο χώρο που θα υποδειχθεί στον προμηθευτή από την Υπηρεσία.

(2) Το ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, στο οποίο υπάγονται τα υπό προμήθεια είδη.

(3) **Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς.**

(4) Κατάσταση με τις προσφερόμενες τιμές κατ' είδος (άνευ ΦΠΑ), για τα υλικά για τα οποία συμμετέχει στο διαγωνισμό ο προμηθευτής.

ΜΕΡΟΣ Β'

ΑΡΘΡΟ 1^ο

Ισχύς Προσφορών

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για ενενήντα (90) ημέρες από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η Υπηρεσία έχει την δυνατότητα να παρατείνει μονομερώς την ισχύ των προσφορών κατά τριάντα (30) επιπλέον μέρες κατ' ανώτατο όριο, μετά την λήξη της οποίας τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ματαιώνονται, εφόσον το αρμόδιο όργανο δεν έχει αποφασίσει για την κατακύρωση ή όχι της προμήθειας, εκτός αυτές παραταθούν περαιτέρω από τους προμηθευτές.

2. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού στο/ους μειοδότη/ες μπορεί να γίνεται και με την λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον/τους δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός/οί το αποδεχτεί/ούν.

ΑΡΘΡΟ 2^ο

Αξιολόγηση Προσφορών

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή της Μονάδας. Η Επιτροπή εισηγείται σχετικά, αφού αξιολογήσει τις προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή κατ' είδος. Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 20 παρ. 2 στοιχ. ΙΙ του Π.Δ. 80/2016, η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 3^ο
Παραλαβή – Παράδοση Υλικών

1. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραδοθούν με έξοδα του προμηθευτή, στο χώρο που θα του υποδειχθεί από τη Μονάδα. **Η παραλαβή τους θα γίνεται από αρμόδια Επιτροπή με σύνταξη πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.** Το τιμολόγιο θα εκδίδεται για λογαριασμό της Μονάδας.

2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης είναι δυνατόν να παραταθεί ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που μπορεί να υποβληθεί στην Υπηρεσία μόνο πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που τα υπό προμήθεια είδη δεν παραδοθούν μέσα στα χρονικά όρια που παρέχονται στον προμηθευτή, του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις.

3. Κυρώσεις δεν επιβάλλονται όταν με απόφαση της Μονάδας και εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι αδυναμίας εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών, μετατίθεται ανάλογα ο χρόνος παράδοσης. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται να αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία για τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, εντός είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν.

4. Επίσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις αν υπάρχει υπαιτιότητα της Υπηρεσίας για τη μη υπογραφή ή τη μη εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και εάν συντρέχει άλλη εξαιρετική περίπτωση, ύστερα από απόφαση της Μονάδας.

ΑΡΘΡΟ 4^ο
Επιλογή Προμηθευτή, Κατάρτιση και Ισχύς Σύμβασης

1. Η επιλογή του προμηθευτή και η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση της Μονάδας, μετά από εισήγηση της Επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης του διαγωνισμού.

2. Η σύμβαση θα καταρτισθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος «Ε» της παρούσας διακήρυξης ή έτερο υπόδειγμα της Υπηρεσίας (αναλόγως του ποσού της κατακύρωσης)

3. Προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση (ή συμφωνητικό), κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με όλες τις λοιπές προβλεπόμενες από το ΠΔ 118/07 συνέπειες, μετά από απόφαση της Μονάδας και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

4. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού και κατά την εκτέλεση της σύμβασης, θα εφαρμοσθούν κατ' αναλογία οι διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) και του ΠΔ 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/07), σχετικά με τις γνωμοδοτήσεις συλλογικών οργάνων, επί

θεμάτων αξιολόγησης προσφορών και θεμάτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 5^ο

Εγγυήσεις

1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με τα ισχύοντα, το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

2. Για τη συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό, δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.

3. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο μειοδότης υποχρεούται να καταθέσει έως την υπογραφή αυτής, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών που κατακυρώθηκαν σ' αυτόν, χωρίς ΦΠΑ.

4. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες από το συμβατικό χρόνο παράδοσης των υλικών .

5. Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά τη λήξη της σύμβασης και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων.

6. Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

7. Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ 118/2007.

8. Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα του παραρτήματος «Γ» του παρόντος. Διαφορετική διατύπωση των εγγυητικών επιστολών, λόγω χρήσης τυποποιημένων εντύπων από τα πιστωτικά ιδρύματα, δεν καθιστά τις εγγυήσεις απαράδεκτες, εφόσον αυτές έχουν το υποχρεωτικό περιεχόμενο που καθορίζεται από το νόμο και την παρούσα διακήρυξη.

ΑΡΘΡΟ 6^ο

Λοιπές Διατάξεις

1. Ο μειοδότης υποχρεούται να λαμβάνει κάθε μέτρο ασφαλείας και προστασίας για την αποτροπή ζημιάς, φθοράς ή βλάβης σε πράγματα και εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας. Είναι δε υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημιάς, φθοράς ή βλάβης που τυχόν προκληθεί.

2. Ο μειοδότης υποχρεούται να λαμβάνει κάθε μέτρο ασφαλείας και προστασίας των εργαζομένων του, του προσωπικού της Υπηρεσίας και τρίτων κατά την εκτέλεση της σύμβασης και ευθύνεται πλήρως, ποινικά και αστικά, για τις βλάβες στην υγεία των παραπάνω προσώπων που τυχόν προκληθούν, κατά την εκτέλεση του έργου.

3. Για ότι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν οι διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου, ιδίως δε οι διατάξεις των Ν.2286-2362/1995 και του Π.Δ. 118/2007.

4. Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις

Ανθσγός (ΥΟΚ) Βασ.Τζώρτζης
Αξκός Π/Υ-Προμήθειες

Επγός (Ο) Αντ.Μαρκόπουλος
ΕΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
ΣΤΗ Φ.830/ΑΔ14721./Σ.

120 ΠΤΕΡΥΓΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΑΕΡΟΣ
 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΔΑΠΑΝΩΝ
 Καλαμάτα, 3047 Ιουν 17

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Γενικά

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή (Τ.Π.) αφορά την υπό προμήθεια υποθαλάσσιων ελαστικών αγωγών μεταφοράς καυσίμου.

2. Συνοπτικά

Τα είδη και οι ποσότητες των απαιτούμενων ελαστικών αγωγών φαίνονται στο παρακάτω πίνακα:

Διάμετρος DN150	Τύπος αγωγού	Μήκος (m)	Ποσότητα
6"	Κεντρικής γραμμής (mainline)	9,1	Ένα (1) Τεμάχιο

Τα χαρακτηριστικά απόδοσης και κατασκευής των υποθαλάσσιων ελαστικών αγωγών φαίνονται στο παρακάτω πίνακα:

Ονομαστική Εσωτερική Διάμετρος	150mm (6")
Μήκος Αγωγού	9.1m
Κατασκευή Αγωγού	Εσωτερική επένδυση: ελαστικό με βάση το NBR, ανθεκτικό σε μίγμα υδρογονανθράκων , με περιεκτικότητα μεγαλύτερη από 50% σε αρωματικούς υδρογονάνθρακες. Κυρίως τοίχωμα: ελαστομερές ενισχυμένο με πολλαπλά στρώματα υφαντών ινών υψηλής εφελκυστικής αντοχής και ενσωματωμένα ελικοειδή χαλύβδινα σύρματα. Εξωτερική στρώση: Μαλακό ελαστομερές, ενισχυμένο με ίνες, ανθεκτικό σε γήρανση, τριβή (γδάρισμα), αλλοίωση, ηλιακή ακτινοβολία, σχίσσιμο, διείσδυση πετρελαίου και θαλασσινού νερού.
Φλάντζες	ASME B16.E κλάσης 150, ανοξείδωτες ή από σφυρήλατο χάλυβα.
Ονομαστική Πίεση Λειτουργίας	15bar
Ελάχιστη Πίεση Διάρρηξης	75bar
Ταχύτητα Ροής	Μέγιστη έως 21m/s
Κατάλληλος για:	Αργό Πετρέλαιο και υγρά πετρελαιοειδή
Εύρος Θερμοκρασιών	Θερμοκρασία υγρού: -20° έως 82° Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -29° έως 52°

Ελάχιστη Ακτίνα Κάμψης	4x την ονομαστική εσωτερική διάμετρο
Ηλεκτρική Αγωγιμότητα	Ηλεκτρικά μη αγωγίμος

3. Αναλυτικά

α. Αγωγοί

Οι αγωγοί θα πληρούν κατ' ελάχιστο τις απαιτήσεις του OCIMF 1991, 4^η έκδοση ή της αναθεωρημένης έκδοσης GMPHOM 2009. Αναλυτικά τα υλικά και η κατασκευή των μερών του αγωγού, θα είναι όπως παρακάτω:

(1) Κατασκευή Εσωτερικού Περιβλήματος (Lining)

Το υλικό για το εσωτερικό περίβλημα θα είναι ανθεκτικό ελαστικό, μη προσβαλλόμενο από τα καύσιμα. Η επιφάνεια θα είναι λεία, χωρίς χαραγές και εγχοπές. Ο αγωγός θα είναι συνεπίπεδος με το λαιμό των φλαντζών και δεν θα είναι αποδεκτή οποιαδήποτε ροή μέσα στο λαιμό. Λίγα κοιλώματα, προερχόμενα από την παγίδευση αέρα ανάμεσα στον πυρήνα και στο διαμορφωτή του εσωτερικού περιβλήματος είναι αποδεκτά, με την προϋπόθεση ότι τέτοιες ασήμαντες κοιλότητες θα έχουν στρογγυλεμένα άκρα, δεν θα είναι βαθύτερες από 2,5mm, θα είναι σταθερές και θα διατηρείται το ελάχιστο καθοριζόμενο πάχος του εσωτερικού περιβλήματος. Το ελάχιστο αυτό πάχος, εξαιρώντας την προστατευτική στρώση (breaker ply), θα είναι 3mm και θα διασφαλίζεται και σε διαδικασίες αφαίρεσης ή λείανσης ανωμαλιών. Επίσκευή, κοπή, αφαίρεση ή λείανση του εσωτερικού περιβλήματος δεν επιτρέπεται.

(2) Κατασκευή του Σώματος (Body)

Το σώμα του αγωγού θα αποτελείται από ελαστομερές, ενισχυμένο με επαρκή αριθμό στρωμάτων από υφαντές ίνες, υφαντό σύρμα ή ελικοειδή χαλύβδινα σύρματα. Το σώμα του αγωγού θα συγκολληθεί και θα βουλκανιστεί με ομοιόμορφο τρόπο. Η κατασκευή θα είναι επαρκώς ισχυρή, ώστε να αντιμετωπίζει τις καταπονήσεις του δακτυλίου και τα εξωτερικά φορτία που αναπτύσσονται κατά τη λειτουργία. Το σώμα του αγωγού θα καταλήγει σε φλαντζωτά άκρα από χάλυβα. Η διαμόρφωση θα εξασφαλίζει επαρκές περιθώριο τοποθέτησης των κοχλιώσεων. Όλα τα ελικοειδή σύρματα στο σώμα και σε τυχόν συνδετήρες του σωλήνα θα είναι της ποιότητας που καθορίζει το πρότυπο BS 3592:1 και ελάχιστης εφελκυστικής αντοχής 650N/mm^2 . Θα είναι ενιαίου, συνεχούς μήκους, ενώ δεν επιτρέπεται η συγκόλλησή τους. Όλα τα σύρματα και οι δακτύλιοι θα είναι απαλλαγμένοι από σκουριά. Ειδικότερα, το σώμα του αγωγού θα αποτελείται από:

(α) Εσωτερική Στρώση Ελαστικού

Το υλικό για τη στρώση που γειτνιάζει με το εσωτερικό τοίχωμα θα είναι από υφάνσιμο υλικό, πλήρως διαποτισμένο με συνθετικό ελαστικό και σε μία στρώση. Στο σημείο του λαιμού της φλάντζας, η ελαστική στρώση θα είναι διπλή, αρχίζοντας από απόσταση ίση περίπου με το διπλάσιο του μήκους του λαιμού της φλάντζας από το άκρο του αγωγού.

(β) Ίνες Οπλισμού

Αυτή η ενισχυτική στρώση θα κατασκευαστεί πάνω από την εσωτερική, θα αποτελείται κατ' ελάχιστο από δύο στρώματα χαλύβδινου σύρματος υψηλής αντοχής σε εφελκυσμό ή από αρκετά στρώματα υφαντών ινών εμποτισμένων σε συνθετικό ελαστικό. Η γωνία συστροφής των ινών ενίσχυσης θα είναι κατά προσέγγιση ίση προς τη γωνία της συνισταμένης δύναμης των ακτινικών και των αξονικών δυνάμεων με τον αγωγό, υπό την επίδραση της εσωτερικής πίεσης. Ο κατασκευαστής θα καθορίσει τον τύπο υπολογισμού της πίεσης σχεδιασμού και τα πειραματικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στον καθορισμό του αριθμού των στρώσεων.

(γ) Ενδιάμεση Στρώση Ελαστικού

Το υλικό γι' αυτή τη στρώση, που καλύπτει το στρώμα ενίσχυσης, θα είναι υφάνσιμο υλικό, εξ' ολοκλήρου εμποτισμένο με συνθετικό ελαστικό και σε μία στρώση. Η ενδιάμεση ελαστική στρώση θα είναι συνεχής πάνω από το λαιμό της φλάντζας.

(3) Κατασκευή του Εξωτερικού Περιβλήματος

Το εξωτερικό περίβλημα όλων των αγωγών θα εκτείνεται σε ολόκληρο το μήκος και θα τερματίζεται στις φλάντζες. Το περίβλημα θα είναι ομαλό, αν και μικρή ανεπιπεδότητα είναι αποδεκτή, με την προϋπόθεση ότι οι μεταβολές περιγράμματος δεν είναι απότομες και όχι μεγαλύτερου βάθους από 3mm σε περιοχές «ζαρώματος». Το εξωτερικό περίβλημα θα είναι ανθεκτικό σε γήρανση, τριβή (γδάρισμα), αλλοίωση, ηλιακή ακτινοβολία, σχίσιμο, διείδυση πετρελαίου και θαλασσινού νερού. Το ελάχιστο πάχος του θα είναι 7mm. Το υλικό γι' αυτή τη στρώση, η οποία καλύπτει τον ελικοειδή πυρήνα του σωλήνα που περιβάλλεται με συνθετικό ελαστικό, θα είναι υφάνσιμο υλικό πλήρως εμποτισμένο με συνθετικό ελαστικό, σε τουλάχιστον δύο ενισχυτικές στρώσεις.

β. Φλάντζες

Όλοι οι αγωγοί θα φέρουν στα δύο άκρα τους φλάντζες από σφυρήλατο χάλυβα. Οι φλάντζες θα είναι συμμορφωμένες με το πρότυπο ASME B16.E κλάσης 150. Το υλικό των φλαντζών θα είναι σύμφωνο με το πρότυπο ASTM A-105C ή εναρμονισμένο με τα ισοδύναμά τους πρότυπα (BS 1503-221-430, DIN 17200/SEW 550:C22.8, JIS G 3201 SF 440) και μέγιστη περιεκτικότητα σε άνθρακα 0,25%. Οι φλάντζες από σφυρήλατο χάλυβα θα είναι γαλβανισμένες εν θερμώ, σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 1461.

Οπές Κοχλιών

Μετά την ολοκλήρωση όλων των δοκιμών, οι οπές των κοχλιών της φλάντζας στο ένα άκρο θα είναι σε ευθυγραμμία με τις οπές των κοχλιών της φλάντζας στο άλλο άκρο με ανοχή μίας διαμέτρου οπής.

4. Απαιτήσεις

Για την παραλαβή των εύκαμπτων ελαστικών αγωγών, υποχρεωτικά θα πρέπει να παραδοθούν στην Υπηρεσία όλα τα αποτελέσματα των δοκιμών, που θα προβλέπονται στο OCIMF 1991 ή στο GMPHOM 2009 και ως ακολούθως:

α. Απαιτείται τα πιστοποιητικά των προτύπων δοκιμών να είναι υπογεγραμμένα από εγκεκριμένη ανεξάρτητη υπηρεσία επιθεώρησης (Lloyd's Register ή άλλη).

β. Κατασκευαστικές λεπτομέρειες (Fabrication Details).

Επιθεωρήσεις αγωγών και πιστοποιητικά δοκιμών με την ακόλουθη σειρά εκτέλεσης:

(1) Δοκιμή συγκόλλησης των στρώσεων του σώματος του αγωγού (Adhesion Test).

(2) Έλεγχος βάρους (Weight Test).

(3) Έλεγχος ευκαμψίας (Minimum Bend Radius Test).

(4) Υδροστατική δοκιμή (Hydraulic Test).

(5) Δοκιμή κενού (Vacuum Test at 0,85bar).

(6) Δοκιμή αγωγιμότητας – ηλεκτρικά ασυνεχής (Electrical Test).

(7) Πιστοποιητικά προσαρμοσμένων τεμαχίων (Fittings Certificate).

(8) Διαγράμματα βουλκανισμού και υδροστατικού ελέγχου (Vulcanization and Hydrostatic Test Charts).

γ. Για τα πιστοποιητικά δοκιμής υλικών και διάρρηξης απαιτείται πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τον πρότυπο αγωγό, που ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του OCIMF 1991 / GMPHOM 2009.

δ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή των σωλήνων είναι η έκδοση των πιστοποιητικών ελέγχου και δοκιμαστικών για κάθε ελαστικό αγωγό χωριστά.

ε. Τα πιστοποιητικά θα προσυπογραφούν, εκτός από τον εκτελέσαντα τον έλεγχο, από τον προμηθευτή των σωλήνων και τον ανάδοχο.

στ. Σήμανση των αγωγών.

Η σήμανση των αγωγών θα περιλαμβάνει (Εικ. 4):

(1) Το όνομα του κατασκευαστή

(2) Το πρότυπο σύμφωνα με το οποίο κατασκευάστηκαν (OCIMF 1991 ή GMPHOM 2009)


(3) Την ονομαστική εσωτερική διάμετρο

(4) Την κατηγορία πίεσης

(5) Τον σειριακό αριθμό του κατασκευαστή


(6) Το μήνα / έτος κατασκευής

- (7) Τον τύπο του αγωγού απλού (single carcass) ή διπλού τοιχώματος (double carcass)
- (8) Ο κωδικός παραγωγής του κατασκευαστή
- (9) Η εργοστασιακά μετρημένη προσωρινή επιμήκυνση



Εικόνα 1: Προβλεπόμενη σήμανση των υποθαλάσσιων αγωγών

Και στις δύο πλευρές του εξωτερικού περιβλήματος κάθε αγωγού και σε διαμετρικά αντίθετες θέσεις θα αναγράφονται το συνολικό μήκος του αγωγού και το βυθισμένο βάρος του πληρωμένου με θαλασσινό νερό, όπως έχει υπολογιστεί από τις αντίστοιχες δοκιμές, ενώ για τη διευκόλυνση των δυνάμεων κατά την τοποθέτηση των αγωγών, θα υπάρχει ευθεία άσπρη λωρίδα πλάτους 50mm, παράλληλη με το διαμήκη άξονα του αγωγού και σε ευθυγραμμία με το κέντρο τρύπας κοχλίωσης στη φλάντζα (Εικ. 2).



Εικόνα 2: Προβλεπόμενη σήμανση των υποθαλάσσιων αγωγών

ζ. Συσκευασία

(1) Η συσκευασία θα γίνει από τον κατασκευαστή σύμφωνα με τις παρακάτω απαιτήσεις:

(α) Οι αγωγοί θα συσκευαστούν με ειδικό αδιάβροχο χαρτί ή λινάτσα σε όλο τους το μήκος.

(β) Τα άκρα της φλάντζας θα προστατεύονται με δίσκους μεγαλύτερης διαμέτρου από αυτήν των φλαντζών.

(γ) Ξύλινη εσχάρα επαρκούς μήκους, που θα εκτείνεται πάνω από τις φλάντζες, θα καρφώνεται στα τεμάχια προστασίας των φλαντζών και θα σταθεροποιείται με συσφιγγόμενες μεταλλικές ταινίες ή λουριά. Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεταλλικά εσχάρα (Εικ.6).

(δ) Τα επιτρεπτά σημεία ανάρτησης θα σημειώνονται καθαρά στη συσκευασία.


(ε) Η συσκευασία θα είναι επαρκώς ανθεκτική, ώστε να αντέχει σε όλους τους χειρισμούς και τις καταπονήσεις κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.

(2) Ο κατασκευαστής θα εξασφαλίσει ότι η μεταφορά θα εκπληρώνει τις παρακάτω απαιτήσεις:

(α) Όλοι οι πακεταρισμένοι σε εσχάρες σωλήνες, θα μεταφερθούν οριζόντιοι, ευθείς και με κατάλληλη υποστήριξη.

(β) Η από κοινού ανάρτηση πολλών σωλήνων (θημώνιασμα) επιτρέπεται εάν οι στρώσεις διαχωρίζονται και υποστηρίζονται κατάλληλα.

(γ) Δεν θα πρέπει να τοποθετούνται βαριά αντικείμενα στην κορυφή των κιβωτίων με τους αγωγούς, εάν πιθανολογείται πρόκληση ζημιάς τη συσκευασία.



Εικόνα 3: Συσκευασία των υποβρύχιων αγωγών με μεταλλικές εσχάρες.

5. Χειρισμός, Ανάρτηση και Μεταφορά

Κατά τη μεταφορά των αγωγών θα πρέπει να ληφθούν οι ακόλουθες προφυλάξεις:

α. Ένας αγωγός δεν θα πρέπει ποτέ να αναρτάται μόνο από ένα σημείο στο μέσον του ή από δύο στα άκρα του.

β. Η μέθοδος που συνιστάται για το σήκωμα ενός αγωγού είναι να χρησιμοποιηθεί μία δοκός με ιμάντες πρόσδεσης από νάιλον, με πλάτος τουλάχιστον 15cm. Συνιστάται η ανάρτηση από 3 σημεία με έναν ιμάντα πάνω από την περιοχή του λαιμού της φλάντζας σε κάθε άκρο και έναν ιμάντα στο μέσον.

γ. Ένας ελαστικός αγωγός ποτέ δεν θα πρέπει να σύρεται στο έδαφος. Θα πρέπει να μεταφέρεται πάνω σε κύλιστρα ή να μετακινείται από ένα γερανό.

δ. Ένας ελαστικός αγωγός δεν θα πρέπει να κυλιέται πάνω από μία φορά (1 περιστροφή), εκτός εάν στηρίζεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να εμποδίζει τις φλάντζες να κινηθούν γρηγορότερα από το σώμα του αγωγού και επομένως να αναδιπλώσουν συστρεφόμενες το σώμα του αγωγού. Ειδική προσοχή θα πρέπει να δοθεί, όταν ενωμένα τμήματα αγωγών κυλούνται επί τόπο, με το ένα άκρο τους σταθερό.

ε. Όταν οι αγωγοί ρυμουλκούνται, θα πρέπει να λαμβάνονται όλες οι προφυλάξεις, ώστε να εξασφαλίζεται η πλευστότητα. Η ταχύτητα ρυμούλκησης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 5 κόμβους.

6. Λοιπά Υλικά Προμήθειας

Η προμήθεια θα συμπεριλαμβάνει και τα υλικά του παρακάτω πίνακα:

A/A	Περιγραφή Υλικού	M.M.	Ποσότητα
1	Βίδες – Παξιμάδια ανοξείδωτα 150mm x 20mm	σετ	40
2	Φλάντζες περμανίτη ASA 150 6"	τεμ	5

7. Διάφορα

Όλες οι δαπάνες μεταφοράς των υλικών στις αποθήκες της Υπηρεσίας στην έδρα της Μονάδας (Καλαμάτα), βαρύνουν τον κάθε μειοδότη.

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών θα διενεργηθεί κατά την ημέρα παραλαβής αυτών από επιτροπή που θα ορίσει η Υπηρεσία.

Επισημαίνεται ότι για κάθε δαπάνη και πριν την τοποθέτηση της παραγγελίας, θα καταρτιστεί σύμβαση με ιδιωτικό συμφωνητικό ανάμεσα στα δύο μέρη.

Για όλα τα υπό προμήθεια υλικά, θα υποβληθούν μαζί με την Οικονομική Προσφορά, Τεχνικά Φυλλάδια των κατασκευαστών στην Ελληνική ή Αγγλική, όπου θα περιγράφονται πλήρως τα κατασκευαστικά και τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, καθώς και όλα τα ανωτέρω απαιτούμενα πιστοποιητικά παραγράφου (4).

Κανένα υλικό δεν θα γίνει αποδεκτό, εάν παρεκκλίνει από τα χαρακτηριστικά, προδιαγραφές και απαιτούμενα σύμφωνα με την παρούσα

Ανθσγός (ΥΟΚ) Βασ.Τζώρτζης
Αξκός Π/Υ-Προμήθειες

Επγός (Ο) Αντ.Μαρκόπουλος
ΕΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»
ΣΤΗ Φ.830/ΑΔ14721/Σ.3047

120 ΠΤΕΡΥΓΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΑΕΡΟΣ
 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΔΑΠΑΝΩΝ
 Καλαμάτα, 20 Ιουν 17

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας.....

Κατάστημα.....
 (Δ/ση οδός – αριθμός ΤΚ, Fax)

Ημερομηνία έκδοσης

Προς : Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται)

Εγγύηση μας υπ' αριθ.

για ποσό ΕΥΡΩ

Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρεία (ή η Ένωση Εταιρειών ή Κοινοπραξία) οδός αριθ. ως προμηθευτής πρόκειται να συνάψει μαζί σας, ως αγοραστής, σύμβαση, που θα καλύπτει την προμήθεια , συνολικής αξίας (εκτελούμενη δυνάμει της υπ' αριθ. 8/2017 διακήρυξης της 120ΠΕΑ (Π.Α) και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η εταιρεία (ή η Ένωση ή Κοινοπραξία) υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς το 10% της συμβατικής αξίας των ειδών δηλαδή για ΕΥΡΩ

Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της εταιρείας (ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιρειών 1) και 2)

..... ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης Προμηθευτών ή Κοινοπραξίας), και εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλλει μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση και δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωσή σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στην εγγύηση αυτή.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτόσημου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί για την Τράπεζα μας.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

Ανθσγός (ΥΟΚ) Βασ.Τζώρτζης
 Αξκός Π/Υ-Προμήθειες

Επγός (Ο) Αντ.Μαρκόπουλος
 ΕΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ»
ΣΤΗ Φ.830/ΑΔ14721/Σ.3047

120 ΠΤΕΡΥΓΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΑΕΡΟΣ
 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΔΑΠΑΝΩΝ
 Καλαμάτα, 20 Ιουν 17

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
 120 ΠΤΕΡΥΓΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΑΕΡΟΣ
 ΤΗΛ.: 2722045042
 FAX.: 2722 0 45048

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : /17

Για την προμήθεια υλικών συντήρησης αγκυροβολίου του συστήματος αγωγού καυσίμων της 120 ΠΕΑ

Στην Καλαμάτα σήμεραστα Γραφεία της 120ΠΕΑ οι υπογεγραμμένοι :, Δκτής της 120ΠΕΑ, ως εκπρόσωπος της Π.Α, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Φ.831/ΑΔ..... Κατακυρωτική Απόφαση της 120 ΠΕΑ/Τμ.Οικ και η εταιρεία «.....» ΑΦΜ, που εκπροσωπείται από τονμε Α.Δ.Τ....., Οδός..... Τ.Κ..... Τηλ..... & FAX..... συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν, ο πρώτος των συμβαλλομένων με την εκτεθείσα ιδιότητά του την ανάθεση στο δεύτερο, καλούμενο στο εξής "Προμηθευτή" της προμήθειας των υλικών όπως αναφέρεται λεπτομερώς στην Τεχνική Περιγραφή στο Παράρτημα «Γ» της σύμβασης.

Άρθρο 1^ο Γενικοί Όροι

1. Οποιαδήποτε διαφορά που αφορά στην ερμηνεία και στην εκτέλεση σύμβασης ή παραγγελίας των προμηθευτών Π.Α λύεται, εφόσον από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται τέτοια προσφυγή, από το δικαστήριο της περιοχής διενέργειας του διαγωνισμού, εφαρμοζομένου του Ελληνικού Δικαίου.

2. Τα κάθε είδους, δικαιώματα του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Ε.Δ των Οργανισμών και γενικά των εκμεταλλεύσεων των Ενόπλων Δυνάμεων, εξαιτίας της μη συμμόρφωσης του προμηθευτή με τους όρους συμφωνιών και τη σύμβαση εισπράττονται από όσα ο προμηθευτής έχει να λαμβάνει από οποιαδήποτε αιτία από το Δημόσιο και σε περίπτωση που αυτά δεν επαρκούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί εισπράξεως Δημοσίων εσόδων.

3. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για τυχόν μέτρα και αυξήσεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κλπ που λαμβάνονται από οποιαδήποτε Αρχή και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί της ποιότητας, τιμής και χρόνου παράδοσης των ειδών.

4. Η παρούσα διέπεται από τις διατάξεις των Ν.Δ 721/70, Ν.2286/95, Ν.2362/95 και Π.Δ 118/07, σε συνδυασμό με τις εκδοθείσες κανονιστικές αυτών οδηγίες.

5. Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του αντικειμένου της Σύμβασης από την Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής, δεν απαλλάσσει τον προμηθευτή από την ευθύνη της ποιότητας της προμήθειας ή των προϊόντων που παρέδωσε.

Άρθρο 2^ο

Περιγραφή-Τιμή Αντικειμένου - Κρατήσεις

1. Η παρούσα σύμβαση αφορά την προμήθεια υλικών συντήρησης αγκυροβολίου του συστήματος αγωγού καυσίμων της 120ΠΕΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας, ως το Παράρτημα «Β» της διακήρυξης του υπ' αριθμ. 8/17 του διαγωνισμού και αναλυτικά ως κατωτέρω:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
		ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		
		ΦΠΑ %		
	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ			

2. Κατά την εξόφληση του προμηθευτή θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος (ΦΕ) 4% σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.2198/94.

3. Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνονται οι βαρύνουσες τον προμηθευτή κρατήσεις ποσοστού 6,2061% .

4. Επίσης, ο προμηθευτής βαρύνεται με :

α. Μεταφορικά, λογιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα μέχρι οριστικής ποιοτικής παραλαβής των υπό προμήθεια υλικών από αρμόδια επιτροπή της Υπηρεσίας.

β. Κρατήσεις και εισφορές υπέρ διαφόρων Ασφαλιστικών Ταμείων κλπ

5. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα για αυξομείωση των ποσοτήτων, σε ποσοστό 30% επί της προϋπολογισθείσας τιμής κατ' είδος και αναλόγως των επιτευχθεισών τιμών στο διαγωνισμό, αλλά και των τρεχουσών αναγκών της. Η αυξομείωση δεν θα έχει καμία επίδραση στην τιμή των υλικών και στους υπόλοιπους όρους προμήθειας.

Άρθρο 3^ο
Πληρωμή - Δικαιολογητικά

1. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει από το Δημόσιο Ταμείο Αθηνών με έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος, μετά τη σύνταξη του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών, αφού προσκομισθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά :

α. Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της εκάστοτε επιτροπής Ελέγχου και Παραλαβών.

β. Γραμμάτια εισαγωγής των υλικών στις αποθήκες της Π.Α.

γ. Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής του προμηθευτή θεωρημένο από την Οικονομική Εφορία.

δ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας του οικείου Δημοσίου Ταμείου δηλαδή βεβαίωση αυτού ότι δεν εκκρεμεί οφειλή εις βάρος του προμηθευτή.

ε. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του αρμοδίου υποκαταστήματος ΙΚΑ.

2. Η εξόφληση του προμηθευτή θα γίνεται υπό τις εξής προϋποθέσεις :

α. Στο πρωτόκολλο δεν θα αναγράφονται παρατηρήσεις και δεν θα υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση των ειδών.

β. Ο προμηθευτής θα έχει προσκομίσει και τα λοιπά προβλεπόμενα από τη σύμβαση δικαιολογητικά.

3. Η πληρωμή διέπεται από τα καθοριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ138/Α/ 5-6-2003) "Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2003/35 της 29-06-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές".

Άρθρο 4^ο
Εγγυοδοσία

Ο προμηθευτής κατέθεσε ως εγγυοδοσία, για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, την υπ' αριθμ.....επιστολή, ισχύος μέχρι ποσού ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί της συνολικής συμβατικής αξίας των υλικών, χωρίς ΦΠΑ, η οποία θα επιστραφεί σ' αυτόν με αίτησή του, μετά την πλήρη και καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 5^ο
Παράδοση-Παραλαβή

1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα υλικά στις αποθήκες της 120ΠΕΑ, εντός εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι την

2. Τόπος παράδοσης: 120ΠΕΑ, με προσωπικό και μέσα του προμηθευτή, αδαπάνως για την Υπηρεσία.

3. Η παραλαβή των υλικών θα πραγματοποιείται από κατάλληλη επιτροπή που θα ορισθεί με μέριμνα της 120ΠΕΑ, σύμφωνα με τα ισχύοντα και τους όρους της παρούσας σύμβασης, αφού τηρηθεί η παρακάτω διαδικασία :

α. Πριν την παράδοση των υλικών, ο προμηθευτής θα ενημερώνει την 120ΠΕΑ (Γενική Διαχείριση Υλικού της ΜΕΦ τηλ. 272204-5702) και θα εξασφαλίζει την έγκριση για το χρόνο παράδοσης των υλικών στις αποθήκες του. Η Γενική Διαχείριση της ΜΕΦ, η συνέχεια ενημερώνει τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παραλαβής.

β. Επίσης, ο προμηθευτής εξασφαλίζει από το Γρ. Ασφάλειας της 120ΠΕΑ (τηλ.272204-5005) την άδεια εισόδου του προσωπικού του, όπου και όταν τούτο απαιτείται, για την παράδοση.

γ. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών ενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή της Μονάδας στις εγκαταστάσεις της 120ΠΕΑ με τη σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, παρουσία του προμηθευτή ή του νομίμου εκπροσώπου του, εφόσον δηλώσει ότι επιθυμεί να παραστεί στην παράδοση, μετά από ειδοποίηση που του απευθύνει η επιτροπή, μετά τη διενέργεια μακροσκοπικού ελέγχου. Το πρωτόκολλο που συντάσσεται από την επιτροπή κοινοποιείται υποχρεωτικά στον προμηθευτή.

Άρθρο 6^ο
Τεχνικές Προδιαγραφές – Παροχή Εγγυήσεων κ.λ.π

1. Η προμήθεια των υλικών θα γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις-τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας, ως το Παράρτημα «Β» της διακήρυξης υπ' αριθμ. 8/17 του διαγωνισμού.

2. Ο Προμηθευτής παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για δώδεκα μήνες από την παράδοση των υλικών.

Άρθρο 7^ο
Χρόνος Φόρτωσης ή Παράδοσης των Υλικών, Παραλαβή Υλικών, Χρόνος Παραλαβής Υλικών, Απόρριψη Συμβατικών Υλικών- Αντικατάσταση

Ισχύουν τα καθοριζόμενα στα άρθρα 26, 27, 28 και 31 του Π.Δ 118/07.

Άρθρο 8^οΚυρώσεις για Εκπρόθεσμη Φόρτωση-Παράδοση και
Κήρυξη του Προμηθευτή ως Έκπτωτου

Ισχύουν τα καθοριζόμενα στα άρθρα 32 και 34 του Π.Δ 118/07.

Άρθρο 9^οΟλοκλήρωση Σύμβασης

1. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν :

α. Παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα ή σε περίπτωση διαιρετού υλικού, εάν η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο.

β. Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά), η ποσότητα που παραδόθηκε.

γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.

δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

2. Η εκτέλεση της σύμβασης από την πλευρά του προμηθευτή τελεί υπό την επιφύλαξη μη ύπαρξης κωλύματος από διατάξεις του εθνικού ή διεθνούς δικαίου εξωτερικού εμπορίου ή από εμπορικό αποκλεισμό (εμπάργκο) [ή/και άλλες κυρώσεις].

Γ Ε Ν Ι Κ Α

1. Η σύμβαση κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

2. Η παρούσα συντάχθηκε εις διπλούν και αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλομένους.

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 120ΠΕΑ

Υπογραφή Προμηθευτή

(Στην προς υπογραφή σύμβαση, θα τεθούν ως Παραρτήματα, οι Τεχνικές Προδιαγραφές της Υπηρεσίας και η Προσφορά Προμηθευτή)