



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
4^η .Υ. Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Διδυμότειχο 17/6/2011
Αρ. Πρωτ. : 7847

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις :

Α) Των άρθρων 21 και 22^Α του Ν.2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού κλπ» (Α.247) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/2010 (Α.141)

Β) Του Π.Δ. 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α.194).

2. Τις διατάξεις του Ν.3329/05(Α.81) όπως τροποποιήθηκαν με το Ν.3257/07 καθώς και τις διατάξεις των Ν.3580/2007, Ν.3846/2010 και του Ν.3867/2010.

3. Την ανάγκη πληρωμής συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων, προμήθεια φωτοτυπικού υλικού και γραφικής ύλης σύμφωνα με τις αριθμ. 4^{ης}/26/28-3-2011, 5^{ης}/11/12-4-2011 αποφάσεις Δ.Σ και την αριθμ. 12530/2009 σύμβαση.

4. Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευμένης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους **6.881,57** ευρώ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Νοσοκομείου με Κ.Α.Ε. **0887, 0889, 1261, 1439, 1731 και 1899** οικονομικού έτους 2011, για την πληρωμή συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων, προμήθεια φωτοτυπικού υλικού και γραφικής ύλης του Νοσοκομείου.

Ο ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Ελέγχθηκε και βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω δαπάνη έξι χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα ένα ευρώ και πενήντα επτά λεπτά (**6.881,57**) είναι εντός του διαθέσιμου ποσού της πίστωσης του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου (Κ.Α.Ε **0887** ποσού 98,40 , **0889** ποσού 60,00 , **1261,01** ποσού 730,62 , **1439,01** ποσού 321,69 , **1731,01** ποσού 5.357,36 , **1899,02** ποσού 313,50), οικονομικού έτους 2011 και αφορά τα **ΧΕ 1091-1095, 1097**.

Καταχωρήθηκε με **α/α 500** στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας. Υπόλοιπο προς ανάληψη σε ευρώ **159.120,59, 15.428.90, 31.579,36, 79,302,75, 8.927,07, 14.959,63** αντίστοιχα.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Β. ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ

Β. ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ