



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:

Πειραιάς, 13 Ιανουαρίου 2011

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αριθ. πρωτ.: 348/Α2-80

Ταχ. Δ/ση: Πειραιώς 46 & Επονιτών
Ταχ. Κώδικας: 185 10 Πειραιάς
Πληροφορίες: Εμμ. Τριπολιτάκης
Τηλέφωνο: 210 485 2228
Φάξ: 210 482 2641
E-mail: man3pol@statistics.gr

ΘΕΜΑ: Κατακύρωση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ετήσια συντήρηση / υποστήριξη του εξοπλισμού του Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος (G.I.S.) έτους 2011 της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη:

1.- Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

α.- του ν. 3832/2010 (ΦΕΚ Α' 38) «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.), Σύσταση Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής» και του π.δ. 226/2000 (ΦΕΚ Α' 195) «περί οργανισμού της Γ.Γ.ΕΣΥΕ»,

β.- του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α' 19) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»,

γ.- του π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α' 150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ.),

δ.- του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α' 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»,

ε.- του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α' 141) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη».

2.- Την αριθ. 2024709/601/0026/8.4.98 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Περί καθορισμού των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες».

3.- Το από 3-1-2011 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού .

Αποφασίζουμε

1.- Εγκρίνουμε το από 3-1-2011 πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού σύμφωνα με την απόφασή με αριθμ. 13384/Α2-3428/27-12-2010 του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και αναθέτουμε στην ατομική επιχείρηση «ΤΑΗΟΕ» ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ», (Κορθίου 19, 112 54 Αθήνα), τη συντήρηση / υποστήριξη του εξοπλισμού του Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος (G.I.S.) της ΕΛ.ΣΤΑΤ, από 1- 1- 2011 μέχρι και 31.12.2011, στη συνολική τιμή των σαράντα μιας χιλ, διακοσίων πέντε ευρώ (41.205,00) περιλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Συγκεκριμένα:

Ο προς συντήρηση / υποστήριξη εξοπλισμός των συστημάτων που αναφέρονται συνοπτικά και αναλυτικά στους παρακάτω πίνακες και απαρτίζουν τον εξοπλισμό του Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος (G.I.S.) που είναι εγκατεστημένος, στο κτίριο της ΕΛ.ΣΤΑΤ έχει ως εξής:

Α. Συνοπτική και αναλυτική περιγραφή του εγκατεστημένου συστήματος**1. Συνοπτικά ο προς συντήρηση εξοπλισμός, περιλαμβάνει :**

- Σύστημα WINDOWS SERVERS – UNIX SERVERS :21 τεμάχια
- Σύστημα BACKUP UNITS : 2 τεμάχια
- Σύστημα PERIPHERALS (PRINTERS-SCANNERS-PLOTTERS): 7 τεμάχια
- 18 Τεμάχια φορητοί Η/Υ μάρκας DELL LATITUDE
- 40 Τεμάχια φορητοί Η/Υ μάρκας IBM ThinkPAD R50e
- MSA STORAGE : 1

2. Αναλυτικά ο προς συντήρηση εξοπλισμός περιλαμβάνει:**ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**

WINDOWS SERVERS										
Computer Name	H	F	Brand Name	Model	Serial Number	P/N	CPU	Mem	Hard Disks	Other
	/	/								
	W	W								
ATHENS010	N	N	HP	Proliant DL360G4p	DEH455153C	38007 8R-421	1x Xeon 3,4 GHz	3,5 GB	2 x 160GB SATA	On Board SATA Raid Controller
ATHENS-AD01	N	N	HP	Proliant DL360G4	GBJ54903DW	36813 4-421	2x Xeon 3 GHz	3 GB	2 x 146GB SCSI	CDROM, On Board SCSI Raid Controller
ATHENS-FS01	N	N	HP	Proliant DL360G4	DEH46096RA	36815 0R-421	1x Xeon 3 GHz	8 GB	2 X 80GB SATA	On Board SATA Raid Controller
ATHENS-INTRA	N	N	HP	Proliant DL360G4	DEH06167R4	36815 0R-421	1x Xeon 3 GHz	2 GB	2 X 80GB SATA	On Board SATA Raid Controller
ATHENS-ISA02	N	N	HP	DL320G5p	DEH845122Y3	44543 2R-421	1 x Xeon 3GHz	3 GB	1 x 250GB SATA	On Board SATA Raid Controller
HERMES	N	N	SUPERMICRO	SM6014H-T	S6A14HI14002758		2 x Xeon 3,4 GHz	2 GB	2 x 320GB SATA (in RAID1)	CDROM
ATHENS-DC01	N	N	SUPERMICRO	5014C-MR	S5AECMR15309919		P4 3 GHz	2 GB	1 x 120 GB SATA	CDROM
ATHENS-DC02	N	N	SUPERMICRO	SC513L-260	UM53S01773		P4 3 GHz	2,5 GB	1 x 100 GB SATA	
ATHENS-SMTP01	N	N	SUPERMICRO	5014C-MR	S5AECMR15305180		P4 3 GHz	3 GB	1 x 120 GB SATA	CDROM
CIRCA	N	N	SUPERMICRO	SC513L-260	UM53S07632		P4 3 GHz	3GB	1 x 120 GB SATA	
MAPSERVER	N	N	HP	Proliant DL360G4p	DEH06269BA	38982 1R-421	1x Xeon 3.2 GHz	4 GB	2x72GB 15k SFF SAS	CDROM, P600 SAS Raid Controller

ORA-HP	N	N	HP	Proliant DL360G4p	DEH718084W	38982 0R-421	2x Xeon 3 GHz	5 GB	2x72GB 15k SFF SAS, 2x146GB 10k SFF SAS	P600 SAS Raid Controller, HP NNM software/250
ATHENS-PR01	N	N	HP	Proliant DL360G5	DEH7390ECP	41656 1R-421	1x Xeon DC 1.86 GHz	2 GB	2x72GB 15k SFF SAS	On Board SATA Raid Controller
ATHENS-ISA01	N	N	HP	Proliant DL360G5	DEH7370DR6	41656 1R-421	1x Xeon DC 1.86 GHz	3 GB	2x72GB 15k SFF SAS	On Board SATA Raid Controller
ATHENS-SPSS01	N	N	HP	Proliant DL360G4p	DEH7050506	38032 4R-421	1x Xeon 3 GHz	3GB	2 x 80GB SATA	On Board SATA Raid Controller
ATHENS-PAYROLL	E	N	HP	Proliant DL380R05	SCZC8370081	45856 3R-421	1x Xeon QC 2,83 GHz	4GB	3 x 146GB SAS (in RAID5)	P400 SAS Raid Controller
ATHENS-AV02	E	N	HP	Proliant DL380R05	SCZC83700JM	45856 3R-421	1x Xeon QC 2,83 GHz	6GB	8 x 146GB SAS (in RAID5)	P400 SAS Raid Controller
INTRASTAT 2	E	N	HP	Proliant DL380R05	DEH9301EH6	45856 8R-421	1x Xeon QC 2,0GHz	4GB	6 x 73GB SAS (in RAID5)	P400 SAS Raid Controller
BACKSERV	N	N	HP	C3000	U519391346	PA8600	400 MHz	4GB	2X18GB +146GB EXT.	HP OpenView Storage
BACKSERV2	N	N	HP	B2000	SG 02420592		400 MHz	1GB	2x18GB	
ATHENS-EX01			IBM	Series 346	KDAART7		3.00 GHz	3.4 GB	146 GB SCSI	

STORAGE & BACKUP UNITS									
Hostname			Brand Name	Model	Serial Number	CPU	Memory	Hard Disks	OTHER
ATHENS-FS01	E	N	HP	2x MSA20 335921-B21				12x 500GB SATA 12x1TB SATA	
TAPE BACKUP	N	N	HP	AF204AR	MXA062708B	1/8 Ultrium 960 Tape Autoloader			8 TAPES x 400/800GB
ORA-HP	N	N	HP	DW065BR		ULTRIUM 232 EXTERNAL			

SCANNERS - PRINTERS - PLOTTERS				
Brand Name	Serial Number			
HP DesignJet 800			SG22M3101Y	1 PRINTER
HP DesignJet 800 PS			SG2883105D	1 PRINTER
HP DesignJet 800			SG1BM31074	1 PRINTER
HP DesignJet 1050C PLUS			SG1B81310X	1 PRINTER
Microtek Sanmaker 9600 XL A3			S229223350	1 SCANNER
EPSON A3 1640 XL SCANNER, USB			DGP0005631	1 SCANNER
EPSON A4 1250 SCANNER, USB			DS8W045001	1 SCANNER

DELL N/B							
Brand Name	CPU Type		S/N	Memory		HDD	Ποσό-τητα
DELL			P4		512MB	40GB	18
IBM ThinkPAD R50e			P4		512MB	60GB	40

ΠΙΝΑΚΑΣ 2**ΜΕ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ Η/Υ Α' DELL LATITUDE C540**

Συστατικά	Χαρακτηριστικά
1. MOTHERBOARD	
α. C.P.U. (Κεντρική μονάδα επεξεργασίας)	Επεξεργαστής Mobile Intel Celeron, συχνότητα 1.7 GHz, real time clock με μπαταρία.
β. Κεντρική μνήμη	256MB 266MHz DDR Memory (1x256MB). Up to 1.0 GB of DDR system memory running at 266MHz.
γ. Θύρες • USB • Παράλληλη • Mouse • PCMCIA • Άλλες	3 USB (with extra PCMCIA USB card). 1 Parallel. PS2 keyboard/mouse 6-pin mini-DIN connector. 2 PCI card expansion slots. Docking Connector, serial, external monitor, line-in, line-out, mic, PS/2 keyboard, PS/2 mouse, infra red (IrDA v. 1.1 compatible – FIR), RJ11 internal modem, LAN RJ45.
2. ΠΛΑΙΣΙΟ / DRIVES	
α. Μπαταρία	Smart Lithium-ion 8-cell 66Whr primary με χρόνο λειτουργίας 3 ώρες.
β. Μονάδα εύκαμπτου δίσκου	3.5", 1.44 MB diskette drive.
γ. Μονάδα σκληρού δίσκου	20 GB 9.5 mm IDE Hard Drive.
δ. CD-ROM / DVD	DVD Drive (8x read DVD/24x read CDROM), with Decoder Software (Removable).
3. ΚΑΡΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ	
α. Κάρτα οθόνης	ATI Mobility Radeon 7500 with 32MB of 64-bit DDR memory.
β. Κάρτα δικτύου Ethernet	Integrated 10/100 Ethernet NIC
γ. Κάρτα Modem	UK – Internal 56K Modem Daughter Card.
4. ΟΘΟΝΗ	Έγχρωμη XGA TFT (1024 x 768), μήκος διαγωνίου 14.1" .
5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	Windows XP Home SP1 Greek
6. Άλλο software	Software Drivers (Win XP), Mobile Security Software. Protection against unauthorized access; primary system password, administrator password, Hard Disk Drive password Dell Access Direct Located above the keyboard.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3**ΜΕ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ Η/Υ
IBM ThinkPAD R50e**

Περιγραφή εξοπλισμού
Φορητός υπολογιστής IBM ThinkPAD R50e με: CPU INTEL Pentium Processor 745 1,8 GHz Centrino, 512 MB RAM, 60 GB HDD, 15" TFT monitor, DVD Recordable, SoundMAX audio, Fax/modem speed 56 Kbps, με WIN XP Pro.

Β. Περιγραφή του έργου της συντήρησης

- Η συντήρηση του εξοπλισμού θα διακρίνεται σε προληπτική και διορθωτική. Το ετήσιο κόστος συντήρησης θα περιλαμβάνει, πλην των εργασιών, και το κόστος ανταλλακτικών, εξαιρουμένων βεβαίως των αναλωσίμων. Η συντήρηση θα διενεργείται επί τόπου, καθ' όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μεταξύ 07:30 και 16:00 από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.

- Η προληπτική συντήρηση θα γίνεται ανά τρίμηνο, σε προκαθορισμένη ημέρα και ώρα, εντός του κανονικού ωραρίου της Υπηρεσίας.
- Η διορθωτική συντήρηση θα παρέχεται εντός τεσσάρων (4) ωρών από την αναγγελία της βλάβης. Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, θα πρέπει να υπάρχει διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών του εξοπλισμού.

Γ. Περιγραφή του έργου της υποστήριξης

Στα πλαίσια της σύμβασης, η εταιρία θα πρέπει να:

- Ενημερώνει την Υπηρεσία για κάθε νέα έκδοση του System Software.
- Αποκαθιστά τα λάθη (bugs) του System Software με τα αντίστοιχα patches και fixes του κατασκευαστή.
- Παρέχει βοήθεια για τη βελτιστοποίηση (tuning) του εξοπλισμού.

Για την υποστήριξη των προϊόντων λογισμικού του σχετικού πίνακα, ο Ανάδοχος θα πρέπει να ανταποκρίνεται εντός δύο ωρών.

Εφ' όσον αυτό είναι εφικτό, η υποστήριξη μπορεί να παρέχεται και τηλεφωνικώς.

2. - Η παραπάνω δαπάνη βαρύνει την πίστωση του κωδικού αριθμού εξόδων 0869, του προϋπολογισμού εξόδων της ΕΛ.ΣΤΑΤ, οικον. έτους 2011 και υπόκειται σε κράτηση 3% υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ., μετά του αναλογούντος χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου.

Επίσης θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% επί της καθαρής αξίας για την οποία χορηγείται βεβαίωση (Ν. 2198 αρ. 24 ΦΕΚ 43/22.3.94). Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο.

3. -Τη σχετική σύμβαση θα υπογράψουν ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και ο εργολήπτης.

4.- Αν ο εργολήπτης εκτελεί τις εργασίες πλημμελώς θα κηρυχθεί έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δυνατότητα που απορρέει απ' αυτή ενώ θα επιβληθούν σε βάρος του οι νόμιμες κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 34 του Π.Δ. 118/07.

5.- Η πληρωμή του εργολήπτη θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα, μετά την έκδοση του σχετικού τιμολογίου και την υπογραφή του πρωτοκόλλου βεβαίωσης καλής εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης που θα συντάσσεται κάθε μήνα από την αρμόδια Επιτροπή, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής, στο όνομα "ΤΑΗΟΕ" ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ», (Κορθίου 19, 112 54 Αθήνα).

Η μηνιαία δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα τριών ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (€ 3.433,75), περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

"ΤΑΗΟΕ"

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Κορθίου 19112 54 Αθήνα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- 1.- Γραφείο κ. Προέδρου
- 2.- Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Οργάνωσης
- 3.- Δ/νση Πληροφορικής
- 4.- Δ/νση Οικον. Διοίκησης
Τμήμα Προμηθειών (2)
- 5.- Μέλη Επιτροπών

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Β. Γεωργίου

Ακριβές αντίγραφο

Η Προϊσταμένη Τμήμ. Γεν. Πρωτ. & Διεκ/σης

Λουκία Στάμου