



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Καλαμάτα 3-7-2026

Αριθμ. Πρωτ.: 221079

**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ**

Ταχ. Διεύθυνση : Νέδοντος 137, Καλαμάτα
Ταχ. Κώδικας : 24100
Πληροφορίες : Μπεσσής Δημήτριος
Τηλέφωνο : 2721029879
Email : perivallon@1733.syzefxis.gov.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) του έργου: «**ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Δ.Κ. ΡΑΧΩΝ -Δ.Ε. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ-θέση ΓΟΥΒΑΚΙΑ**»

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160Α/18.10.86), «Για την προστασία του περιβάλλοντος».
2. Τον Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α/25.04.02) «Εναρμόνιση του Ν. 1650 με τις οδηγίες 97/11ΕΕ και 96/61/ΕΕ».
3. Το αρθ.8 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/21.09.2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
4. Την Κ.Υ.Α. 170613/2013 (ΦΕΚ 2505Β'/7.10.2013) «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 1ης ομάδας «Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών» του Παραρτήματος Ι της υπουργικής απόφασης 1958/2012 (ΦΕΚ Β' 21), όπως ισχύει
5. Η 187719/08-06-2026 αίτηση του Δήμου Τριφυλίας με συν/νο φάκελο, ήτοι: α. Δήλωση Υπαγωγής σε ΠΠΔ, β. συνοπτική τεχνική έκθεση, γ. χάρτης προσανατολισμού δ. οριζοντιογραφία, ε. Βεβαίωση χρήσεων γης, στ. το α.π. 218226/18-05-2026 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Δυτ.Ελλάδ. Πελ/σου & Νοτ.Ι., ζ. Η α.π. 217782/28-05-2026 γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, η. Η α.π. 207654/27-05-2026 γνωμοδότηση του Δασαρχείου Κυπαρισσίας.

Ι. Στοιχεία του Έργου

α. Ονομασία του έργου: «**ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Δ.Κ. ΡΑΧΩΝ -Δ.Ρ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ-θέση ΓΟΥΒΑΚΙΑ**»

β. Φορέας του Έργου: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

γ. Θέση του Έργου: Θέση ΓΟΥΒΑΚΙΑ, Δ.Κ. ΡΑΧΩΝ -Δ.Ε. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ.

δ. Υπεύθυνος επικοινωνίας : Γκόννη Ασπασία (τηλ.: 2761035012, email: gonisaspa@yahoo.gr)

Συντεταγμένες έργου σε ΕΓΣΑ 87 (αρχή, τέλος, μέση)

Χ: 296511,10, Υ: 4129157,21

Χ: 296518,55, Υ: 4129150,01

Χ: 296527,12, Υ: 4129145,86

ε. Περιγραφή του έργου:

Με την παρούσα μελέτη ο Δήμος Τριφυλίας επιδιώκει την αποκατάσταση της βατότητας της αγροτικής οδού οποία υπέστη καθίζηση κατά τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου 2026 και η διέλευσή της κρίνεται επικίνδυνη. Συγκεκριμένα σε τμήμα μήκους 13,39 μ και πλάτους 1,40 έχει υποχωρήσει το οδόστρωμα μειώνοντας το πλάτος της ασφαλτοστρωμένης οδού.

Επειδή το βάθος κατάντι είναι περίπου 13,00 μ. και το έδαφος είναι γαιώδες η αποκατάσταση με τοιχίο αντιστήριξης δεν είναι τεχνικά ορθή. Ως ασφαλέστερη μέθοδος κρίθηκε η μετατόπιση Νοτιοδυτικά του συγκεκριμένου τμήματος με διάνοιξη παράπλευρου ορύγματος και ασφαλτόστρωση του οδοστρώματος σε μήκος 24,00 μ. περίπου.

II. Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις

Το έργο που αναφέρεται στην παράγραφο Ι της παρούσας, σύμφωνα με τα στοιχεία που δηλώθηκαν υπευθύνως από το φορέα της, υπάγεται στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που καθορίζονται στην Κ.Υ.Α. 170613/2013 (ΦΕΚ 2505Β' /7.10.2013) «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 1ης ομάδας «Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών» (α/α 19) του Παραρτήματος Ι της υπουργικής απόφασης 1958/2012 (ΦΕΚ Β' 21), όπως εκάστοτε ισχύει και ειδικότερα στο Παράρτημα Ε αυτής.

III. Επιπλέον, τίθενται οι ακόλουθοι πρόσθετοι όροι :

1. Σύμφωνα με τη σχετ.(5-η) α.π. 207654/27-05-2026 γνωμοδότηση του **Δασαρχείου Κυπαρισσίας** στην παρ.5 αυτής αναφέρεται :
 - «1. Η έκταση έχει συνολικό εμβαδό 73,78 τ.μ.. Φέρει κωδικό Φυτοκάλυψης (ΔΔ) στο δασικό χάρτη Μεσσηνίας.
Ο δρόμος θα διαπλατυνθεί σύμφωνα με την τεχνική έκθεση, διότι μετά τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου 2026, υπέστη καθίζηση και κρίνεται σκόπιμο, να μετατοπιστεί νοτιοδυτικά με διάνοιξη παράπλευρου ορύγματος και ασφαλτόστρωσης του οδοστρώματος σε μήκος 24,00 μ περίπου.
 2. Για να πραγματοποιηθούν οι ανωτέρω εργασίες, απαιτείται έγκριση επέμβασης, για έκταση Εμβαδού 73,78 τμ.,
 3. Απαιτείται υποχρέωση δάσωσης ή αναδάσωσης ίσης έκτασης (παρ. 8,9 αρθ. 45 Ν.998/79 και αριθ. 2 της αριθμ. 117653/6833/28-11-2014 ΥΑ ΦΕΚ β'3302/2014).
 4. Μετά την έκδοση της απόφασης ΠΠΔ, στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται η έγκριση επέμβασης και προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία θα πρέπει με μέριμνα του Φορέα του Έργου να ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στην παρ.6^α αρθ. 45 Ν.998/79 όπως ισχύει (αίτημα για έκδοση Πράξεως Πληροφοριακού Χαρακτήρα), υποβάλλοντας τα σχετικά δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στο αρθρ.3 της αριθμ. 115973/6088/27-10-2014 ΥΑ (ΦΕΚ 2961/ Β /2014), προκειμένου να γίνει η εγκατάσταση στις εν λόγω εκτάσεις.
 5. Ο Δήμος, εξαιρείται από την καταβολή ανταλλάγματος χρήσης, αφού πρόκειται για φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Η γνωμοδότηση μας, αφορά μόνο τις δασικές εκτάσεις εν γένει εκτάσεις.

Επισημαίνουμε ότι:

1. Οι επεμβάσεις να περιοριστούν αποκλειστικά στις περιγραφείσες στην μελέτη εκτάσεις.
2. Η οποιαδήποτε φθορά δασικής και εν γένει φυσικής βλάστησης, να περιοριστεί στην ελάχιστη δυνατή,
3. Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας, για τη διαφύλαξη των όμορων δασικών και λοστών εκτάσεων
4. Η υπηρεσία δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση ζημιών ή σχετικών απαιτήσεων τρίτων κατά την λειτουργία του έργου ή απαιτήσεων τρίτων σε επίπεδο ιδιοκτησίας.»

Επειδή το έργο χωροθετείται-υλοποιείται εντός εκτάσεων **που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας** (υπ' αριθ. πρωτ. 207654/27-05-2026 έγγραφο του Δασαρχείου Κυπαρισσίας) **πριν** από την έναρξη των εργασιών, **να εξασφαλισθεί** η απαιτούμενη από τις διατάξεις του άρθρου 45 Ν. 998/1979 όπως ισχύει, **έγκριση επέμβασης**.

2. Σύμφωνα με τη σχετ.(5-ζ) α.π. 217782/28-05-2026 γνωμοδότηση της **Ε.Φ.Α. Μεσσηνίας** αναφέρεται σχετικά :

- «1. Όλες οι απαιτούμενες εργασίες για την εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθούν **οπωσδήποτε** με την άμεση επίβλεψη εντεταλμένου υπαλλήλου της Υπηρεσίας, εντός εργάσιμων ωρών και ημερών (εκτός Σαββατοκύριακου) και μετά την έγκαιρη ειδοποίησή μας (τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών).
2. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των εκσκαφικών εργασιών που θα διενεργηθούν αποκαλυφθούν αρχαιότητες, οι εργασίες θα διακοπούν αμέσως και θα ακολουθήσει σωστική ανασκαφική έρευνα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 37 του αρχαιολογικού Νόμου 485 8/2021 (**σχετ. 2**) από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η τελική έγκριση της Υπηρεσίας μας.
3. Θα ληφθεί μέριμνα από τον ενδιαφερόμενο για την ασφάλεια του προσωπικού και των περαστικών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.
4. Θα ληφθεί μέριμνα από τους κυρίους του έργου για την αντιστήριξη του υπεδάφους παρακείμενων οδών και την περίφραξη του χώρου για την ασφάλεια των διερχομένων και την προστασία των τυχόν αποκαλυφθησόμενων αρχαιοτήτων.
5. Ο ενδιαφερόμενος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πυροπροστασία του χώρου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.
6. Δεν θα πραγματοποιηθούν άλλου είδους εκσκαφικές ή οικοδομικές εργασίες.
- 7 Μετά τη λήξη των εργασιών, θα ληφθεί ειδική μέριμνα για την απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής και την πλήρη αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου και του φυσικού τοπίου.»

3. Σύμφωνα με το σχετ.(5-ζ) υπ' 218226/18-05-2026 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Δυτ. Ελλάδ. Πελ/σου & Νοτ. Ι., τίθενται ο ακόλουθος όρος:

“Σε περίπτωση όμως που στην περιοχή μελέτης εντοπιστούν ακίνητα ή κινητά νεώτερα πολιτιστικά αγαθά ή οποιεσδήποτε παραδοσιακές κατασκευές, πρέπει να ενημερώσετε άμεσα την Υπηρεσία μας, προκειμένου να ενεργήσει για την καταγραφή και στη συνέχεια την προστασία τους.”

Η παρούσα Υπαγωγή σε ΠΠΔ εξεδόθη με βάση τα προσκομισθέντα στοιχεία, χωρίς να εξετάζονται οι τίτλοι ιδιοκτησίας, δεν αφορά θέματα ασφαλείας των εγκαταστάσεων έναντι ατυχημάτων ή ασφαλείας και υγιεινής του προσωπικού, δεν αναιρεί διατάξεις(περί ιδιοκτησιακού καθεστώτος, χαρακτηρισμού - χρήσεως γης, έκδοσης οικοδομικών αδειών κ.λπ.) που ενδεχόμενα δεν επιτρέπουν την αδειοδότηση του έργου /δραστηριότητας και δεν υποκαθιστά άλλες τυχόν απαιτούμενες εγκρίσεις και άδειες, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ο

Αν/της Προϊστάμενος Δ/σης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ
Χημικός Μηχανικός MSc με Α' βαθμό

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Ι. Μεταξά & Βασ. Παύλου

243 00 , Φιλιατρά

goniaspa@yahoo.gr

Συν. Θεωρ. Τεχνική Έκθεση & Παράρτημα Ε
της Υ.Α. Αριθμ. οικ.170613/23.9.2013
(ΦΕΚ2505Β/07.10.2013)