



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

Αρ. Απόφ. Δημ.: 70

Αριθμ. Πρωτ: 5327/27-4-2020

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση προμήθειας ιστών για φωτισμό δημοτικών οδών και εγκαταστάσεων στα πλαίσια του προγράμματος Φιλόδημος II.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ).
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008.
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120.
4. Την υπ'αριθμ. πρωτ. 30292/19-4-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία ο Δήμος Νοτίου Πηλίου χρηματοδοτείται με το ποσό των 215.100,00€ από το πρόγραμμα «Φιλόδημος II» για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων , που εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιοτήτων του εν λόγω προγράμματος, όπως προσδιορίζονται από την ΥΑ 4748/20-02-2018.
5. Την υπ'αριθμ. 39/2020 (ΑΔΑ: ΩΗΓΨΩΚΧ-8Κ1) απόφαση – εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, καθώς και την αντίστοιχη εισήγηση.
6. Την υπ'αριθμ. 34/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 9ΟΣΨΩΚΧ-84Β) με την οποία τροποποιήθηκε η υπ'αριθμ. 143/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αναμορφώθηκε ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του Δήμου.
7. Την υπ'αριθμ. πρωτ 425/35813 30/03/2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με την οποία η υπ'αριθμ. 34/2020 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου -αφού ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητά της- βρέθηκε νόμιμη.

8. Την εξασφαλισμένη πίστωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στον Κ.Α 20-7325.014.
9. α) Την υπ' αριθμ. 364/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) την αντίστοιχη βεβαίωση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1^α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και την δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της πίστωση με α/α 2.
10. Τις τεχνικές προδιαγραφές που συντάχθηκαν από το τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.
11. Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των ιστών **για φωτισμό δημοτικών οδών και εγκαταστάσεων.**
12. Την υπ' αριθμ. 5051/15-4-2020 πρόσκληση του Δήμου μας
13. Την υποβληθείσα προσφορά μετά την έρευνα αγοράς που προηγήθηκε και συγκεκριμένα την προσφορά του οικονομικού φορέα « ΧΥΤΟ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε» , με διεύθυνση Αεροδρομίου 90 ,Θεσσαλονίκη, Α.Φ.Μ: 800363009, Δ.Ο.Υ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α' με δραστηριότητα το εμπόριο-επεξεργασία φωτιστικών και εξοπλισμού υπαίθριων χώρων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- 1.Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές που συντάχθηκαν από το τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.
2. Την απευθείας ανάθεση στον οικονομικό φορέα « ΧΥΤΟ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε» , με διεύθυνση Αεροδρομίου 90 ,Θεσσαλονίκη, Α.Φ.Μ: 800363009 Δ.Ο.Υ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α' με δραστηριότητα το εμπόριο-επεξεργασία φωτιστικών και εξοπλισμού υπαίθριων χώρων.
3. Η ανάθεση αφορά **την προμήθεια ιστών για φωτισμό δημοτικών οδών και εγκαταστάσεων στα πλαίσια του προγράμματος Φιλόδημος II** , όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	Μ/Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)

ΙΣΤΟΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: • Ιστός τηλεσκοπικός δύο τεμαχίων – Φ114 1,50m σε –Φ60m 1,50m 2 χιλιοστά πάχος. • Συνολικό ύψος ιστού 3μ. • Στην αλλαγή των διατομών θα πρέπει να υπάρχει διακοσμητικό. • Η πλάκα έδρασης θα έχει τέσσερις οπές και η απόσταση θα είναι κέντρο από κέντρο 14cm. • Η πλάκα έδρασης θα είναι Φ300 Χ 10’’ πάχος • Η κολόνα θα έχει και τρία (3) νεύρα βάσης τρίγωνα 10’’ πάχους περίπου. • Θα υπάρχει θυρίδα πρόσβασης σε ύψος περίπου 60cm από το έδαφος • Ο ιστός της κολόνας θα είναι γαλβανισμένος εν θερμώ και βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή	τεμ.	29	200	5800
ΙΣΤΟΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: • Μονόφωτο • Παραδοσιακής μορφής • Τηλεσκοπικός • Αποτελείται από δύο τμήματα, την βάση και τον κορμό • <u>Βάση</u> Κουλουροκωνική βάση με σωλήνα Φ76 με πάχος 2mm. Κατασκευασμένη από χυτοσίδηρο ύψους 90cm και βάρους 37kg περίπου. Στο χαμηλότερο σημείο αυτής θα πρέπει να υπάρχει στεγανή είσοδος, η οποία να είναι κατάλληλη για την ηλεκτρική σύνδεση Εντός αυτής, να υπάρχει ειδική βίδα γείωσης M10 και φωτιστική προσαρμογή για την στήριξη του μετασχηματιστή. Το βάρος της βάσης να είναι μεταξύ 36kg και 40kg και να παχτώνεται στο έδαφος με τέσσερα σημεία στήριξης. • <u>Κορμός</u> Να αποτελείται από σωλήνα	τεμ.	3	270	810

γαλβανισμένο εν θερμώ. Να είναι βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή Να έχει ύψος 2,00m περίπου και πάχος 2mm. Να έχει κώνο σχήματος πεύκου στο τελείωμά της Το συνολικό ύψος να είναι 2,80m περίπου Η βαφή της να είναι ηλεκτροστατική βαφή πούδρας Διαστάσεις Το συνολικό ύψος του ιστού να είναι περίπου 2,80m. Το συνολικό βάρος της κολώνας να είναι περίπου 40kg Προδιαγραφές Ο ιστός να είναι κατασκευασμένος με αρίστης ποιότητας χυτοσίδηρο σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές				
ΑΓΚΙΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: - Τετράγωνος κλώβος παχτώσεως - Κέντρο αγκυρίου βίδα από βίδα 14 X 14 - Ύψος αγκυρίου M16 X 40cm	τεμ.	32	15	480
			ΣΥΝΟΛΟ	7.090
			Φ.Π.Α 24%	1701,6
			ΣΥΝΟΛΟ	8791,6

4. Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι 8.791,60ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% (1.701,60€) .

5. Ο χρόνος ισχύος της παρούσης είναι η 30^η Αυγούστου 2020.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΤΖΙΚΟΣ