



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ



ΣΥΜΒΑΣΗ α/α 152 / 2017

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΚΑΙ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΟΒΙΑΚ ΑΕ.»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΦΙΑΛΗ ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟΥ-ΦΙΑΛΑΚΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ»

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ	Βιβλίο εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής	ΑΔΑ
613/04.10.2017	1031	63ΗΛ46907Λ-Ι9Ε

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Στο Ρέθυμνο σήμερα05/10/2017..... οι κάτωθι συμβαλλόμενοι :

Αφενός

του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου, που εδρεύει στο Ρέθυμνο, Τρανταλλίδου 15-17 ΑΦΜ 999272718 και Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Διοικητή του νοσοκομείου Δρ. Γεώργιος Φραγκιαδάκης,

και αφετέρου

της εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΟΒΙΑΚ ΑΕ**»(στο εξής καλούμενη «Προμηθευτή»)με ΑΦΜ 94123860 της Δ.Ο.Υ. Χανίων που εδρεύει στην Δ/νση ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΧΑΝΙΑ , Τ.Κ. 73100 Τηλ 28210 63222 και εκπροσωπείται νόμιμα για την πρώτη υπογραφή της παρούσας από τον Εμμανουήλ Σβουράκη Νόμιμο Εκπρόσωπο της Εταιρείας.

Ο πρώτος συμβαλλόμενος ενεργώντας με την παραπάνω ιδιότητα και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τους Ν. 2955/01,3329/05, 2286/95& το Ν.4412/2016
2. Ν. 4412/2016 στα άρθρα που ισχύουν από τη δημοσίευσή του
3. την με αρ.7505/31-08-2017 έρευνα αγοράς
4. την προσφορά της εταιρείας
5. την με αρ. 613/04-10-2017 έγκριση του Διοικητή του Νοσοκομείου
6. CPV: 24111000-5
7. ΚΑΕ 1899

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την προαναφερόμενη ιδιότητα του αναθέτει την προμήθεια των παρακάτω ειδών στο δεύτερο ονομαζόμενο στο εξής **ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ** ο οποίος αναλαμβάνει την προμήθεια με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, τις οποίες αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

α/α	Κωδ. Είδους	Περιγραφή Είδους	ΠΟΣ.	ΤΙΜΗ	ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ 24%	ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ
1	239564	ΦΙΑΛΑΚΙΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΙΚΡ ΤΩΝ 3 ΚΥΒΙΚΩΝ Οι φιάλες θα πρέπει να είναι χαλύβδινες κατασκευασμένες από κράμα χρωμίου μολυβδαινίου 34CrMo4 ώστε να τις καθιστά ελαφριές. Να είναι κατασκευασμένες το 2017	15 TEM	89,75	1.346,25	323,100	1.669,35

		Να είναι κατασκευασμένες άνευ ραφής Να είναι κατασκευασμένες για χρήση υψηλής πίεσης Η πίεση ελέγχου 300bar & η πίεση λειτουργίας 200bar. Να είναι κατασκευασμένες για το αέριο που προορίζονται. Να διαθέτουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο Εθνικό ή διεθνή οργανισμό Να πληρούν τον Ευρωπαϊκό σχεδιασμό κατά ISO 9809 Να είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία 76/767/EOK Να πληρούν την οδηγία TPED/PED Να αναγράφουν όλες τις πληροφορίες στο κωνοειδές πάνω μέρος του λαιμού της φιάλης όπως προβλέπει το ISO 9809-1 & 9809-2. Ο λαιμός θα πρέπει να είναι 25E ή θα γίνει κατά απαίτηση του πελάτη Να διαθέτουν σπείρωμα (neck ring) για την τοποθέτηση προστατευτικού καπακιού. διαθέτουν πάτο ανάλογα με τις απαιτήσεις concave/ convex Να διαθέτουν πορώδες υλικό/ διαλύτη απο Ακετόνη ή DMF (ασετιλίνης) Η πίεση ελέγχου να είναι 60bar & η πίεση λειτουργίας 18bar (ασετιλίνης) Να είναι βαμμένες Γόμωση φιαλών Σε όλα τα αέρια εκτός από το Διοξειδίου του άνθρακα CO₂ κάνουμε γόμωση κατ' όγκον ενώ στο CO₂ κατά βάρος.					
--	--	---	--	--	--	--	--

		Κλείστρα φιαλών Το σπείρωμα της εισόδου (inlet) να είναι το αντίστοιχο του λαιμού της φιάλης. Το σπείρωμα εξόδου (outlet) να ακολουθεί τα Ελληνικά πρότυπα. Το σπείρωμα εξόδου (outlet) να ακολουθεί τις προδιαγραφές με βάση το αέριο το οποίο προορίζεται. Να είναι κατασκευασμένα για το αέριο που προορίζονται Να διαθέτουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο Εθνικό ή Διεθνή οργανισμό. Να προσδιορίζεται αν θα τοποθετηθεί σε φιάλες ή συστοιχίες. Αν προορίζεται για συστοιχίες η είσοδος (passage) θα πρέπει να είναι min 6mm. Να προσδιορίζεται η είσοδος (passage) min 4mm. Να είναι ορειχάλκινα για τα μη διαβρωτικά αέρια. Να διαθέτουν επίστροφή από χρώμιο όπου απαιτείται. Να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι για τα διαβρωτικά αέρια. Να προσδιορίζεται αν είναι παραμένουσας πίεσης (RPV) Να προσδιορίζεται αν διαθέτουν βαλβίδα αντεπιστροφή (Back flow valve) Να προσδιορίζεται αν διαθέτουν δίσκο διαφυγής (burst disc). Να προσδιορίζεται αν θα διαθέτουν πλαστικό ή μεταλλικό στροφέιο (Hadwheel). Να είναι κατασκευασμένα κατά "π" ή "CE". Να αναγράφονται τα στοιχεία του στον κορμό του κλείστρου. Βαφή φιαλών Οι φιάλες υψηλής πίεσης χαρακτηρίζονται από τον χρωματισμό που φέρουν στο					
--	--	---	--	--	--	--	--

		κωνοειδές πάνω μέρος του λαιμού της φιάλης. Το χρώμα χαρακτηρίζει το αέριο που περιέχει. Το υπόλοιπο κυλινδρικό σώμα της φιάλης είναι γκρι ανεξάρτητα το περιεχόμενο της. Ειδικά για τις φιάλες Νοσοκομειακών αερίων τα χρώματα είναι ίδια πλην των φιαλών οξυγόνου που έχουν γραμμένη με μαύρα κεφαλαία γράμματα τη λέξη "ΟΞΥΓΟΝΟ" οι φιάλες πρωτοξειδίου , με λευκά κεφαλαία γράμματα την λέξη "ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ" και οι φιάλες διοξειδίου του άνθρακα με λευκά γράμματα την λέξη "ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ".					
2	241594	ΦΙΑΛΗ ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟΥ 37KG 50LT -Τα ιατρικά αέρια ως προς την σύσταση τους πρέπει να πληρούν τους όρους της ισχύουσας φαρμακοποίας συνημμένο έγγραφο από τον ΕΟΦ. -Οι φιάλες που περιέχουν τα ιατρικά αέρια είναι κυλινδρικές από ειδικό χάλυβα , για την αποθήκευση του αερίου σε αμιγώς αέρια μορφή ή υγροποιημένο υπό πίεση .Φέρουν ειδικά κλείστρα και σημάνσεις (χρωματισμούς , ενδείξεις κ.λ.π) σχετικές με την ταυτοποίηση των φιαλών και του αερίου που περιέχουν, που ορίζονται κατά νόμο από τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Βιομηχανίας, Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης , ΕΛΟΤ). Οι χρωματισμοί , τα κλείστρα κλπ των φιαλών πρέπει να είναι σύμφωνα το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1089-3, της Τεχνικής Οδηγίας του ΤΕΕ 2491/86 και της Υπουργικής Απόφασης 10451/929/88(ΦΕΚ 370/Β'9.6.88), όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Υπουργική Απόφαση 12502/206/889(ΦΕΚ 466/Β'13.6.89) . Η πίεση στις φιάλες των ιατρικών αερίων που βρίσκονται σε αέρια μορφή καθορίζεται για κάθε είδος ιατρικού αερίου στην Τεχνική Οδηγία του ΤΕΕ 2491/86. Τα Υγροποιημένα ιατρικά αέρια αποθηκεύονται σε ειδικά κρυογενικά δοχεία και Δεξαμενές. Οι εγκαταστάσεις , οι συσκευές και διατάξεις για την αποθήκευση και διανομή των αερίων για ιατρική χρήση περιγράφονται στην Τεχνική Οδηγία 2491/86 του ΤΕΕ η οποία ορίσθηκε υποχρεωτική με την Δ13/403/25.8.88	5 ΤΕΜ	261,50	1.307,50	313,80	1.621,30

		Απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ: (χρωματισμός φιαλών) 1. Οι φιάλες πετρεσμένων αερίων χαρακτηρίζονται και από το χρωματισμό που φέρουν, στο κωνοειδές πάνω μέρος του λαιμού της φιάλης. Το χρώμα χαρακτηρίζει το αέριο που περιέχει . Το υπόλοιπο (κυλινδρικό) σώμα της φιάλης είναι χρώματος γκρι ανεξάρτητα από το περιεχόμενο της .Φιάλες που φέρουν και στο υπόλοιπο σώμα το χρώμα του λαιμού θεωρούνται κανονικές . Ειδικότερα για κάθε αέριο ή μίγμα αερίων ο λαιμός είναι χρωματισμένος όπως περιγράφεται παρακάτω: Φιάλες με οξυγόνο χρώμα άσπρο, Φιάλες πρωτοξείδιο του αζώτου χρώμα μπλε Φιάλες με ατμοσφαιρικό ή συνθετικό αέρα χρώμα λευκό με περίγραμμα μαύρο 2.Ειδικά για τις φιάλες Νοσοκομειακών αερίων (οξυγόνο,πρωτοξείδιο αζώτου) τα χρώματα είναι ίδια , όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1 πλην οι φιάλες οξυγόνου έχουν επί πλέον γραμμένη με μαύρα κεφαλαία γράμματα τη λέξη <<ΟΞΥΓΟΝΟ>>, οι φιάλες πρωτοξειδίου με λευκά γράμματα την επιγραφή <<ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΑΖΩΤΟΥ>> και οι φιάλες διοξειδίου του άνθρακος με λευκά γράμματα την επιγραφή <<ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ>> (Κλείστρα υποδοχές) 1. Οι μηχανισμοί σύνδεσης στα κλείστρα φιαλών στις θέσεις κατανάλωσης καθώς και οι μηχανισμοί πλήρωσης και μετάγγισης στα εργοστάσια για την παραγωγή πετρεσμένων και υγροποιημένων αερίων, πρέπει να είναι κατασκευασμένοι με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείεται η εκ λάθους τοποθέτηση φιάλης μη επιθυμητής, όπως ορίζονται με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1089-3, την Τεχνική Οδηγία του ΤΕΕ 2491/86 και την Υπουργική Απόφαση 10451/929/88(ΦΕΚ 370/Β' /9.6.88), όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Υπουργική Απόφαση 12502/206/889(ΦΕΚ 466/Β' /13.6.89) . -Πρέπει να τηρούνται οι όροι ίδρυσης και λειτουργίας εμφιαλωτηρίων ιατρικών και εν γένει πετρεσμένων αερίων καθώς και οι όροι διακίνησης , αποθήκευσης και ελέγχου των φιαλών συσκευασίας τους όπως καθορίζονται από την 10451/929/88 Απόφαση του Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας και					
--	--	--	--	--	--	--	--

		Τεχνολογίας όπως ισχύει σήμερα . -Οι παραγωγοί ιατρικών αερίων υποχρεούνται να έχουν δυνατότητας παραγωγής και εμφιάλωσης ιατρικών αερίων , που χορηγείται από τον ΕΟΦ, ο οποίος ελέγχει αρμοδίως και τις εγκαταστάσεις τους. -Οι συμμετέχοντες του διαγωνισμού θα πρέπει με την τεχνική τους προσφοράς τους να δηλώσουν τα εργοστάσια παραγωγής και εμφιάλωσης ιατρικών αερίων καθώς και τον τόπο εγκατάστασης τους .Θα πρέπει να προσκομίσουν σχετικό έγγραφο του ΕΟΦ που να βεβαιώνει ότι τα εργοστάσια παραγωγής και εμφιάλωσης ιατρικών αερίων έχουν την σχετική άδεια του ΕΟΦ ή αντίστοιχης αρχής . Επίσης Πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2008 για εμφιάλωση, διανομή και εμπορία αερίων που αφορούν ιατρική χρήση, Πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2008 για διανομή υδροποιημένων αερίων και Πιστοποίηση δυνατότητας εκτέλεσης υδραυλικής δοκιμής φιαλών από πιστοποιημένο φορέα για όλα τα ιατρικά αέρια. - Ο μειοδότης οφείλει με δικά του έξοδα να εγκαταστήσει και να θέσει σε λειτουργία την δεξαμενή υδροποιημένου οξυγόνου, σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου και να τις συνδέσει με τα υπάρχοντα δίκτυα και κέντρα τροφοδοσίας αερίων Οι δεξαμενές και τα όργανα τους θα παραμείνουν στην κυριότητα του χορηγητή και θα λειτουργούν με ευθύνη του . Για το λόγο αυτό οφείλει να προβαίνει σε τακτική επιθεώρηση τους , σε συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών. Τυχόν απώλεια αερίου από βλάβη οργάνου της δεξαμενής θα βαρύνει τον μειοδότη και όχι το Νοσοκομείο. Ο προμηθευτής υποχρεούται με την καθοιονδήποτε τρόπο λήξη της σύμβασης του διαγωνισμού αυτού , να απομακρύνουν τις δεξαμενές τους σε σύντομο χρονικό διάστημα και ύστερα από συνεννόηση με την αρμόδια Υπηρεσία του Νοσοκομείου ώστε η διαδικασία αντικατάστασης της να είναι σύντομη και να μην προκαλέσει προβλήματα στην παροχή οξυγόνου. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να ενημερωθούν με ευθύνη τους σε συνεννόηση με την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου για το χώρο εγκατάστασης της δεξαμενής πριν την					
--	--	---	--	--	--	--	--

		υποβολή της προσφοράς τους , οι δε υπηρεσίες υποχρεούνται να παρέχουν αυτές. -Οι όροι διακίνησης , αποθήκευσης και ελέγχου φιαλών συσκευασίας των πεπιεσμένων αερίων ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση 10451/929/Β' / 88 (ΦΕΚ 370/Β' /9.6.88) . Τα ιατρικά αέρια υπό πίεση και τα υγροποιημένα , μεταφέρονται και παραδίδονται στο Νοσοκομείο με κατάλληλες φιάλες χωρητικότητας διαφόρων όγκων σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου . Ο προμηθευτής υποχρεούται να ελέγχει τις φιάλες πραγματοποιώντας τις κατάλληλες δοκιμές και όταν απαιτούνται να προβαίνει στις αναγκαίες αποκαταστάσεις τυχόν βλαβών. - Το υγρό οξυγόνο θα παραδίδεται στο Νοσοκομείο από βυτιοφόρο του προμηθευτή με δαπάνη του και θα αποθηκεύεται σε ειδικές δεξαμενές ιδιοκτησίας του προμηθευτή. -Ο έλεγχος της παραδοτέας ποσότητας του υγρού οξυγόνου θα γίνεται βάσει ογκομετρικού μετρητή του - βυτιοφόρου και παράλληλη επαλήθευση του δείκτη στάθμης της δεξαμενής. -Στην Τεχνική Προσφορά θα περιληφθούν επίσης τα πάσης φύσεως ζητούμενα στοιχεία όπως : εγκρίσεις ΕΟΦ, εγκρίσεις από ΥΠΙΑΝ , πιστοποιητικό δοκιμών και ελέγχων κλπ. Τα προσφερόμενα είδη θα δοθούν με τον αύξ. αριθμό και την κατά ονομασία των ειδών της κατάστασης και στην ελληνική ή λατινική γλώσσα. Επισημαίνουμε ότι σε όσους ανατεθεί προμήθεια ειδών τα τιμολόγια που θα εκδίδονται υποχρεωτικά θα αναγράφουν τα είδη στην ελληνική ή λατινική γλώσσα και σύμφωνα με τον αύξ. αριθμό και την κατά ονομασία του είδους της κατάστασης και τα επιμέρους εξαρτήματα που δόθηκαν στην προσφορά (όταν το είδος αποτελείται από εξαρτήματα).					
		ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ			2.653,75	636,90	3.290,65

Η έγγραφη προσφορά της εταιρείας, η σχετική έρευνα αγοράς και οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Χρόνος & Τόπος Παράδοσης Υλικών:

Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται άμεσα λόγω του επείγοντος στο χώρο του Νοσοκομείου και το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημέρα που δίδεται η έγγραφη παραγγελία στην αντίστοιχη αποθήκη διαχείρισης του Γ.Ν. Ρεθύμνου με ευθύνη του προμηθευτή μέχρι εξάντλησης της ποσότητας.

Τρόπος παράδοσης – παραλαβής:

- Τα υπό παραγγελία είδη θα παραδίδονται όλα μαζί και όχι τμηματικά και θα συνοδεύονται από τα ανάλογα τιμολόγια. Απαραίτητη προϋπόθεση στο τιμολόγιο του προμηθευτή να αναγράφεται ότι πρόκειται για υλικά της αίτησης, ο κωδικός του είδους του Νοσοκομείου, η επωνυμία, και σε κάθε παραστατικό αγοράς (δελτίο αποστολής και τιμολόγιο) κωδικός ΕΚΑΠΤΥ κ.τ.λ.
- Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου.
- Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση απόρριψης ειδών εκ μέρους της Επιτροπής, εφ' όσον αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, θα αντικαθίστανται δωρεάν εντός 10 εργάσιμων ημερών.
- Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή με βάσει τις νόμιμες διαδικασίες που προβλέπονται από το ΠΔ 118/07 κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 26, 27, 28 και 32 - 34 του ΠΔ 118/07. Σε περίπτωση που απορριφθεί από την επιτροπή παραλαβής οριστικά ολόκληρη ή μέρος της συμβατικής ποσότητας, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μέσα σε προθεσμία 5 ημερών να αντικαταστήσει την ποσότητα που απορρίφθηκε με άλλη, που να καλύπτει τους όρους της σύμβασης, εάν τελικά ο προμηθευτής δεν προβεί στην αντικατάσταση των ειδών που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του δόθηκε κηρύσσεται έκπτωτος.

ΧΡΟΝΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1. **Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€)**, από την οριστική παραλαβή των υλικών και τη σύνταξη πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των ειδών από τις αρμόδιες επιτροπές και αφού προηγουμένως ο προμηθευτής έχει εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις οι οποίες πηγάζουν από τους όρους της σύμβασης και μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με το Ν 2469/97, το Ν. 2955/01 όπως ισχύει σήμερα, το Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ /Α/107/9.05.2013) και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις
2. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον προμηθευτή.
3. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.)
4. Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία εκάστης τμηματικής, οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εάν ο προμηθευτής εκδώσει τιμολόγιο – δελτίο αποστολής ως συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο, η ως άνω προθεσμία υπολογίζεται από την επομένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.
5. **Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο.**
6. Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βαρύνουν τον προμηθευτή.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις συμπεριλαμβανόμενου του αναλογούντα φόρου εισοδήματος όπως αυτός προσδιορίζεται από την κείμενη φορολογική νομοθεσία (ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 όπως τυχόν διαμορφώνεται και προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις).

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Ο Προμηθευτής δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει από κοινού και εξ' ολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις το ολόκληρων αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις.
2. Η προμήθεια των ειδών που δεν εκτελεί η εταιρεία, στην οποία έγινε η αρχική κατακύρωση θα γίνεται από τον επόμενο μειοδότη της έρευνας και την διαφορά της τιμής που προκύπτει θα την επιβαρύνεται η εταιρεία στην οποία έγινε αρχικά η κατακύρωση / ανάθεση.
3. Οι όροι της έρευνας αγοράς (πρόσκληση ενδιαφέροντος) και οι τεχνικές προδιαγραφές της αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.
4. Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή.

Για τα παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα, η οποία αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται νομίμως από τους συμβαλλόμενους.

Από τα ως άνω τέσσερα (4) πρωτότυπα της σύμβασης τα μεν τρία κατατέθηκαν στο αρμόδιο τμήμα του Ιδρύματος, το δε ένα έλαβε ο προμηθευτής, αφού ταυτόχρονα δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό του.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ****ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ****Δρ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ**