

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣ : 5ο ΤΑΓΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ
4^ο ΓΡΑΦΕΙΟ
Τηλέφ.(ΕΨΑΔ):28210-77675
ΚΟΙΝ : Φ.600/204/14527
Σ.856
Αγυιά,5 Δεκ 23

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για Υποβολή Οικονομικών Προσφορών

ΣΧΕΤ : α. Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
β. Ν.4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, Απλοποίηση και Αναμόρφωση του Ρυθμιστικού Πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων»
γ. Φ . 814/1889/537721 /Σ .3590 /14 Νοε 23/ΓΕΣ/Γ ΚΛ/Γ3

1. Έχοντας υπόψη το (γ) σχετικό, με το οποίο διατέθηκε πίστωση ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ **(1.500,00€)** σε βάρος Π/Υ έτους 2023, ΕΦ.1.011-202-00.000.00 και ΑΛΕ:24-1.09-02.001 αρμοδιότητας ΓΕΣ/ΔΥΠ, και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στον (α) σχετικό νόμο, με τις τροποποιήσεις που επήλθαν σε αυτόν με το (β) όμοιο, για την Προμήθεια των απαραίτητων Α' Υλών (υφασμάτων , κλωστών, σχοινιών , δερματίνης κτλ) και αναλώσιμων υλικών (συστήματα πυρόσβεσης, CPV: 19200000-8),

Π ρ ο σ κ α λ ο ύ μ ε

Τους οικονομικούς φορείς της παρούσας πρόσκλησης για την υποβολή οικονομικών προσφορών, **με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής μονάδας** και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Παράρτημα «Α» του παρόν εγγράφου.

2. Για τις ελάχιστες απαιτήσεις της Υπηρεσίας των υπό προμήθεια υλικών, πληροφορίες μπορούν να λαμβάνονται από τους ενδιαφερόμενους από το 4^ο Γραφείο της Μονάδας.

3. Η παρούσα διαταγή είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

4. Χειριστής θέματος: Υπλγός (ΠΖ) Ιωάννης Μιχαλέας, Αξκός

-2-

4^{ου} Γραφείου, τηλ.: 28210-77675 (εσωτ.: 6342).

Ακριβές Αντίγραφο

Αντισυνταγματάρχης (ΠΖ) Νικόλαος Πούλιος
Διοικητής

Παραδεισοπούλου Δέσποινα
Μ.Υ Β' Βαθμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Πίνακας Ελάχιστων Χαρακτηριστικών για την Υπό Προμήθεια
απαραίτητων Α' Υλών (υφασμάτων, κλωστών, σχοινιών δερματίνης κτλ) και
αναλώσιμων Υλικών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για ενέργεια

Εταιρία «ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» Λιανικό Εμπόριο Ραπτομηχανών»

info@raptomixanes.gr

Εταιρία «ΠΟΛΙΤΑΚΗ Κ& Ε Ο.Ε» Ταπετσαρίες Τέντες polyroppy@gmail.com

Αποδέκτες για Πληροφορία

5ο ΤΥΠ

5ο ΤΥΠ

4^ο Γραφείο

05 Δεκ 2023

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»ΣΤΗ Φ.600/204/14527/Σ.856Πίνακας

Ελαχίστων Χαρακτηριστικών για την Υπό Προμήθεια Α' Υλών
(υφασμάτων, κλωστών σχοινιών δερματίνης κτλ) και αναλώσιμων
Υλικών

Α/Α	ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
1	ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ	ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ	30	α. Ελέγχεται η ποιότητα του υλικού. β. Να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας όπως αυτές ορίζονται στα τεχνικά εγχειρίδια και τα εγχειρίδια ασφαλούς χρήσης	
2	ΚΛΩΣΤΗ ΝΑΥΛΟΝ 60/3 250 ΓΡ	ΤΕΜΑΧΙΟ	6	α. Ελέγχεται η ποιότητα του υλικού. β. Να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας όπως αυτές ορίζονται στα τεχνικά εγχειρίδια και τα εγχειρίδια ασφαλούς χρήσης	
3	ΑΦΡΟΛΕΞ ΝΟ 30	ΚΥΒΙΚΟ	1	α. Ελέγχεται η ποιότητα του υλικού. β. Να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας όπως αυτές ορίζονται στα τεχνικά εγχειρίδια και τα εγχειρίδια ασφαλούς χρήσης	
4	ΚΟΠΤΙΚΑ ΑΦΡΟΛΕΞ	ΚΥΒΙΚΟ	1	α. Ελέγχεται η ποιότητα του υλικού. β. Να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας όπως αυτές ορίζονται στα τεχνικά εγχειρίδια και τα εγχειρίδια ασφαλούς χρήσης	
5	ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΗΣ	ΤΕΜΑΧΙΟ	10	α. Ελέγχεται η ποιότητα του υλικού. β. Να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας όπως αυτές ορίζονται στα τεχνικά εγχειρίδια και τα εγχειρίδια ασφαλούς χρήσης	
6	ΛΑΔΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ 4 ΛΙΤΡΟ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	α. Ελέγχεται η ποιότητα του υλικού. β. Να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας όπως αυτές ορίζονται στα τεχνικά εγχειρίδια και τα εγχειρίδια ασφαλούς χρήσης	
7	ΛΑΣΤΙΧΟ 10MM ΜΑΥΡΟ 100M	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	α. Ελέγχεται η ποιότητα του υλικού. β. Να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας όπως αυτές ορίζονται στα τεχνικά εγχειρίδια και τα εγχειρίδια ασφαλούς χρήσης	

Α/Α	ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	Μ ΟΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
9	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗ ΕΚ 300	Τεμ.	1,0	α. Ελέγχεται η ποιότητα του υλικού. β. Να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας όπως αυτές ορίζονται στα τεχνικά εγχειρίδια και τα εγχειρίδια ασφαλούς χρήσης	
10	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΛΙΟΥ	Τεμ.	1,0	α. Ελέγχεται η ποιότητα του υλικού. β. Να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας όπως αυτές ορίζονται στα τεχνικά εγχειρίδια και τα εγχειρίδια ασφαλούς χρήσης	
11	ΣΕΤ ΚΛΩΣΤΩΝ ΡΑΦΗΣ (6 ΤΜΧ)	134	1,0	α. Ελέγχεται η ποιότητα του υλικού. β. Να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας όπως αυτές ορίζονται στα τεχνικά εγχειρίδια και τα εγχειρίδια ασφαλούς χρήσης	
12	ΚΟΦΤΑΚΙ ΧΟΥΦΤΑΣ BBS	Τεμ.	2,0	α. Ελέγχεται η ποιότητα του υλικού. β. Να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας όπως αυτές ορίζονται στα τεχνικά εγχειρίδια και τα εγχειρίδια ασφαλούς χρήσης	
13	ΠΟΔΙ ΜΕ ΡΟΔΑΚΙΑ SPK-3	Τεμ.	1,0	α. Ελέγχεται η ποιότητα του υλικού. β. Να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας όπως αυτές ορίζονται στα τεχνικά εγχειρίδια και τα εγχειρίδια ασφαλούς χρήσης	
14	MG20L ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ	Τεμ.	1,0	α. Ελέγχεται η ποιότητα του υλικού. β. Να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας όπως αυτές ορίζονται στα τεχνικά εγχειρίδια και τα εγχειρίδια ασφαλούς χρήσης	
15	finger presser	Τεμ.	1,0	α. Ελέγχεται η ποιότητα του υλικού. β. Να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας όπως αυτές ορίζονται στα τεχνικά εγχειρίδια και τα εγχειρίδια ασφαλούς χρήσης	
16	ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΠΟΜΠΙΝ ΕΣ	Τεμ.	1,0	α. Ελέγχεται η ποιότητα του υλικού. β. Να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας όπως αυτές ορίζονται στα τεχνικά εγχειρίδια και τα εγχειρίδια ασφαλούς χρήσης	
17	ΠΟΔΙ ΤΕΦΛΟΝ ΜΕ ΡΟΔΑΚΙΑ	Τεμ.	1,0	α. Ελέγχεται η ποιότητα του υλικού. β. Να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας όπως αυτές ορίζονται στα τεχνικά εγχειρίδια και τα εγχειρίδια ασφαλούς χρήσης	
18	ΤΣΙΜΠΙΔΑ TWE6	Τεμ.	1,0	α. Ελέγχεται η ποιότητα του υλικού. β. Να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας όπως αυτές ορίζονται στα τεχνικά εγχειρίδια και τα εγχειρίδια ασφαλούς χρήσης	
19	ΤΣΙΜΠΙΔΑ TWE7	Τεμ.	1,0	α. Ελέγχεται η ποιότητα του υλικού. β. Να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας όπως αυτές ορίζονται στα τεχνικά εγχειρίδια και τα εγχειρίδια ασφαλούς χρήσης	
20	ΛΕΠΙΔΑ ΞΗΛΩΤΗΡΙ	Τεμ.	2,0	α. Ελέγχεται η ποιότητα του υλικού. β. Να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας όπως αυτές ορίζονται στα τεχνικά εγχειρίδια και τα εγχειρίδια ασφαλούς χρήσης	

A/A	ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
21	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΟΠΗΣ 120X90	Τεμ.	1,0	α. Ελέγχεται η ποιότητα του υλικού. β. Να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας όπως αυτές ορίζονται στα τεχνικά εγχειρίδια και τα εγχειρίδια ασφαλούς χρήσης	
22	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΒΕΛΟΝΑΣ LED	Τεμ.	1,0	α. Ελέγχεται η ποιότητα του υλικού. β. Να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας όπως αυτές ορίζονται στα τεχνικά εγχειρίδια και τα εγχειρίδια ασφαλούς χρήσης	
23	610182 PRYM	Τεμ	1,0	α. Ελέγχεται η ποιότητα του υλικού. β. Να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας όπως αυτές ορίζονται στα τεχνικά εγχειρίδια και τα εγχειρίδια ασφαλούς χρήσης	
24	ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΜΕΣΑ-ΕΞΩ	Τεμ.	1,0	α. Ελέγχεται η ποιότητα του υλικού. β. Να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας όπως αυτές ορίζονται στα τεχνικά εγχειρίδια και τα εγχειρίδια ασφαλούς χρήσης	
25	PRYM 611518 25CM	Τεμ.	1,0	α. Ελέγχεται η ποιότητα του υλικού. β. Να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας όπως αυτές ορίζονται στα τεχνικά εγχειρίδια και τα εγχειρίδια ασφαλούς χρήσης	
26	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΓΚΟΥ 75CM	Τεμ.	1,0	α. Ελέγχεται η ποιότητα του υλικού. β. Να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας όπως αυτές ορίζονται στα τεχνικά εγχειρίδια και τα εγχειρίδια ασφαλούς χρήσης	
27	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚ Η ΛΕΠΙΔΑ PRYM 45MM	Τεμ.	5,0	α. Ελέγχεται η ποιότητα του υλικού. β. Να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας όπως αυτές ορίζονται στα τεχνικά εγχειρίδια και τα εγχειρίδια ασφαλούς χρήσης	
28	611319 ΧΑΡΑΚΑΣ 31.5X31.5	Τεμ.	1,0	α. Ελέγχεται η ποιότητα του υλικού. β. Να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας όπως αυτές ορίζονται στα τεχνικά εγχειρίδια και τα εγχειρίδια ασφαλούς χρήσης	
29	ΡΗΓΑ ΜΕΤΡΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ	Τεμ.	1,0	α. Ελέγχεται η ποιότητα του υλικού. β. Να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας όπως αυτές ορίζονται στα τεχνικά εγχειρίδια και τα εγχειρίδια ασφαλούς χρήσης	
30	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΕΣΑΙΟ	Τεμ.	1,0	α. Ελέγχεται η ποιότητα του υλικού. β. Να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας όπως αυτές ορίζονται στα τεχνικά εγχειρίδια και τα εγχειρίδια ασφαλούς χρήσης	
31	611510 13.5 PRYM	Τεμ.	1,0	α. Ελέγχεται η ποιότητα του υλικού. β. Να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας όπως αυτές ορίζονται στα τεχνικά εγχειρίδια και τα εγχειρίδια ασφαλούς χρήσης	
32	ΟΔΗΓΟΙ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ	Τεμ.	1,0	α. Ελέγχεται η ποιότητα του υλικού. β. Να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας όπως αυτές ορίζονται στα τεχνικά εγχειρίδια και τα εγχειρίδια ασφαλούς χρήσης	
33	ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ 36TEM	Τεμ.	1,0	α. Ελέγχεται η ποιότητα του υλικού. β. Να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας όπως αυτές ορίζονται στα τεχνικά εγχειρίδια και τα εγχειρίδια ασφαλούς χρήσης	

Α/Α	ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ	ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
34	ΡΟΛΕΤΑ ΚΟΠΗΣ 611368 PRYM	Τεμ.	1,0	α. Ελέγχεται η ποιότητα του υλικού. β. Να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας όπως αυτές ορίζονται στα τεχνικά εγχειρίδια και τα εγχειρίδια ασφαλούς χρήσης	
35	ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑ 403151 9MM	Τεμ.	1,0	α. Ελέγχεται η ποιότητα του υλικού. β. Να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας όπως αυτές ορίζονται στα τεχνικά εγχειρίδια και τα εγχειρίδια ασφαλούς χρήσης	
36	ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ ΜΠΡΟΝΖΕ 403102	Τεμ.	1,0	α. Ελέγχεται η ποιότητα του υλικού. β. Να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας όπως αυτές ορίζονται στα τεχνικά εγχειρίδια και τα εγχειρίδια ασφαλούς χρήσης	
37	ΧΑΡΑΚΑΣ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ PRYM	Τεμ.	1,0	α. Ελέγχεται η ποιότητα του υλικού. β. Να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας όπως αυτές ορίζονται στα τεχνικά εγχειρίδια και τα εγχειρίδια ασφαλούς χρήσης	
38	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΗ 30LED	Τεμ.	1,0	α. Ελέγχεται η ποιότητα του υλικού. β. Να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας όπως αυτές ορίζονται στα τεχνικά εγχειρίδια και τα εγχειρίδια ασφαλούς χρήσης	
39	ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ	Τεμ.	1,0	α. Ελέγχεται η ποιότητα του υλικού. β. Να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας όπως αυτές ορίζονται στα τεχνικά εγχειρίδια και τα εγχειρίδια ασφαλούς χρήσης	
40	FISKARS AMPLIFY 24cm	Τεμ.	1,0	α. Ελέγχεται η ποιότητα του υλικού. β. Να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας όπως αυτές ορίζονται στα τεχνικά εγχειρίδια και τα εγχειρίδια ασφαλούς χρήσης	
41	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΡΟΛΕΤΑΣ 28mm 611373	Τεμ.	2,0	α. Ελέγχεται η ποιότητα του υλικού. β. Να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας όπως αυτές ορίζονται στα τεχνικά εγχειρίδια και τα εγχειρίδια ασφαλούς χρήσης	
42	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΛΕΤΑΣ 60mm	Τεμ.	4,0	α. Ελέγχεται η ποιότητα του υλικού. β. Να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας όπως αυτές ορίζονται στα τεχνικά εγχειρίδια και τα εγχειρίδια ασφαλούς χρήσης	

Αντισυνταγματάρχης (ΠΖ) Νικόλαος Πούλιος
Διοικητής

Ακριβές Αντίγραφο

Παραδεισοπούλου Δέσποινα
Μ.Υ Β' Βαθμού

./.

