

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕ ΑΔΑ:
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ:**

ΠΡΟΣ:

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

115 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
Τηλεφ. 2821005042-44-40
e-mail procurement.115cw@haf.gr
Φ.830/20135
Σ.4669
Σούδα, 4 Οκτ 23

ΚΟΙΝ:

ΘΕΜΑ: Κατακύρωση Αποτελεσμάτων Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) Υπ' Αριθμ. 127/2023 με Τίτλο: «Προμήθεια Υλικών και Παροχή Υπηρεσιών Εγκατάστασης Καλωδίωσης Οπτικής Ίνας (ΚΟΙ)»]

1. Έχοντας υπόψη:

α. Τις ακόλουθες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν :

(1) Του Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ Α' 251) «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των ΕΔ».

(2) Του Ν.2292/95 (ΦΕΚ Α' 35) «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις».

(3) Του Ν.2690/99 (ΦΕΚ Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

(4) Του Ν.2859/00 (ΦΕΚ Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)».

(5) Του Ν.3861/10 (ΦΕΚ Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ" και άλλες διατάξεις».

(6) Του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ 318/92 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις», ειδικότερα δε τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 αυτού περί απλούστευσης διαδικασιών.

(7) Του Ν.4270/14 (ΦΕΚ Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

(8) Του Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

(9) Του Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ Α' 145) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

β. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19 Νοε 07 (ΦΕΚ Β' 2300) απόφαση του κ. Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας (ΥΦΕΘΑ) «Μεταβίβαση Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές».

γ. Τα διαλαμβανόμενα στη Φ.831/5851/Σ.1091/25 Μαΐ 21/ΓΕΑ/Δ6/4β διαταγή καθορισμού διαδικασιών που αφορούν στις διαγωνιστικές διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μη στρατιωτικού εξοπλισμού εκτιμώμενης αξίας από 0,01€ έως 30.000,00€.

δ. Το Πρωτογενές και το Εγκεκριμένο Αίτημα της Μονάδας μέσω της πλατφόρμας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) για την υλοποίηση συμβατικού αντικειμένου θέματος, υπό στοιχεία ΑΔΑΜ 23REQ013491929 και 23REQ013491964, αντίστοιχα.

ε. Τις διατεθείσες πιστώσεις Π/Υ ΠΑ έτους 2023, συμφώνως της Φ.814/3721/Σ.399/23 Αυγ 23/ΑΤΑ/Γ3/2 διαταγής σε βάρος ΑΛΕ 3120989001 (ΚΑΕ 1929), σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 10705/28 Σεπ 23 (ΑΔΑ: 9Ζ3Μ6-871) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ), σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 1529/27 Σεπ 23 Εντολής Αγοράς και σε βάρος ΑΛΕ 2420389001 (ΚΑΕ 0869), σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 10707/28 Σεπ 23 (ΑΔΑ: 9ΕΑΩ6-902) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ), σε συνέχεια των υπ' αριθμ. 1524-1525/27 Σεπ 23 Εντολής Αγοράς.

στ. Των σε εκτέλεση των ως άνω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν μνημονεύονται ρητά παραπάνω.

ζ. Την υπ' αριθμ. 127/2023 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (ΠΥΠ) στο αντικείμενο του θέματος προς τον οικονομικό φορέα του Πίνακα Αποδεκτών αυτής, ως εγκρίθηκε με τη Φ.830/19593/Σ.4520/28 Σεπ 23/115ΠΜ/ΤΜ.ΟΙΚ. απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής (115 Πτέρυγα Μάχης – 115ΠΜ) (ΑΔΑΜ: 23PROC013492020).

η. Την αξιολόγηση της κατατεθείσας προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΒΟΥΡΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ» από το Τμήμα Οικονομικού της Μονάδας σε συνεργασία με τον φορέα απαίτησης, καθώς και την εισήγηση του Επόπτη Οικονομικών Υπηρεσιών (ΕΟΥ), με την οποία εισηγείται την αποδοχή της προσφοράς του, καθόσον διαπιστώθηκε η πληρότητα, ορθότητα και κανονικότητά της, καθώς και η συμφωνία της με τους αντίστοιχους όρους της Πρόσκλησης και

του Ν.4412/2016 που τη διέπει, οι δε προσφερόμενες τιμές κρίνονται συμφέρουσες για την Υπηρεσία.

θ. Την αδήριτη αναγκαιότητα – σκοπιμότητα σύναψης σύμβασης στο αντικείμενο του θέματος, προκειμένου να καλυφθούν οι ανελαστικές επιχειρησιακές ανάγκες της 115ΠΜ.

ι. Την ανάγκη λήψης απόφασης με γνώμονα τις αρχές της τυπικότητας, της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης, του ελεύθερου ανταγωνισμού των συμμετεχόντων και του δικαίου, σε συνδυασμό με την ανάγκη εξασφάλισης του συμφέροντος του Δημοσίου και την ικανοποίηση επιχειρησιακών απαιτήσεων της Μονάδας.

ια. Τα υπόλοιπα στοιχεία του φακέλου της ΠΥΠ 127/2023.

2. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την αποδοχή της εισήγησης του ΕΟΥ ως παρ.1θ ανωτέρω, ήτοι:

α. Την αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΒΟΥΡΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ».

β. Την κατακύρωση των αποτελεσμάτων της ΠΥΠ 127/2023, στον οικονομικό φορέα «ΒΟΥΡΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ» (ΑΦΜ: 127914323, Δνση: Νίσσου 3, ΤΚ 19100, Μέγαρο, Τηλεφ. 6947041861, Email info@vouranis.gr), εντός συνολικού ποσού 24.319,92€ συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων πλέον ΦΠΑ ή 30.156,70€ συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και ΦΠΑ, αναλυτικά ως κατωτέρω:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	Ποσότητα	ΤΙΜΗ (ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ)
Α' Μέρος: Υλικά ΚΟΙ (CPV 32560000-6 «Υλικό οπτικών ινών»)			
1	ΟΠΤΙΚΟ PATCH PANEL 48 ΘΥΡΩΝ (1U) ΠΛΗΡΕΣ, ME24XDUPLEX LC APC ADAPTERS SM ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ, ΒΙΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ADAPTERS, ΘΕΡΜΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΑ, ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ, SPLICE TRAY, ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	2 τεμάχια	560,00 €
2	ΚΑΛΩΔΙΟ 48 ΜΟΝΟΤΡΟΠΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ • Καλώδια 48 MIL TUBE HDPE μονότροπων οπτικών ινών 9/125 μm 652D. • Συμβατά με τη σύσταση ITU-T G652D (Low water peak). • Μηχανικές αντοχές: Εφελκυσμός κατά την εγκατάσταση $\geq 2500\text{N}$, κρούση στιγμιαία $\geq 2500\text{N}$, στρέψη: 50N. • Με αντιπρωκτική προστασία με ίνες γυαλιού (διηλεκτρική). • Χαλαρής δομής (loose tube). • Προστασία έναντι της εισχώρησης και διάδοσης υγρασίας με υλικό από πετρελαϊκή μάζα (jelly filled).	220 μέτρα	589,60 €

	• Τα στελέχη ενίσχυσης μηχανικών ιδιοτήτων θα είναι διηλεκτρικά (χωρίς μεταλλική ενίσχυση).		
3	ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΕΜΦΥΣΗΣΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ Φ50 ΜΕ ΡΑΒΔΩΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΟΥΦΑ-ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ, ΑΠΛΩΝ ΤΑΠΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΩΛΗΝΑ Φ50, ΤΑΙΝΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ) • Σωλήνες υπόγειων δικτύων από HDPE (με εσωτερικές ραβδώσεις) • Θα παρέχονται από τον ίδιο κατασκευαστή μούφες και τάπες του ίδιου συστήματος σωληνώσεων. • Αντοχή σε υδραυλική πίεση τουλάχιστον 8 Bar. • Αντοχή στην κρούση τουλάχιστον 15 KJ/m³. • Αντοχή σε εφελκυσμό τουλάχιστον 20 Mpa. • Θερμοκρασιακή αντοχή -40°C έως +60°C. • Υδατοστεγείς. • Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία >5 χρόνια. • Υλικό αντιπρωκτικής προστασίας. • Ελεύθεροι αλογόνων και βαρέων μετάλλων (RoHS). • Κατάλληλοι για εμφύσηση.	140 μέτρα	323,40 €
4	ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΕΜΦΥΣΗΣΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ Φ32 ΜΕ ΡΑΒΔΩΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΟΥΦΑ-ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ, ΑΠΛΩΝ ΤΑΠΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΩΛΗΝΑ Φ32, ΤΑΙΝΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ) • Σωλήνες υπόγειων δικτύων από HDPE (με εσωτερικές ραβδώσεις) • Θα παρέχονται από τον ίδιο κατασκευαστή μούφες και τάπες του ίδιου συστήματος σωληνώσεων. • Αντοχή σε υδραυλική πίεση τουλάχιστον 8 Bar. • Αντοχή στην κρούση τουλάχιστον 15 KJ/m³. • Αντοχή σε εφελκυσμό τουλάχιστον 20 Mpa. • Θερμοκρασιακή αντοχή -40°C έως +60°C. • Υδατοστεγείς. • Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία >5 χρόνια. • Υλικό αντιπρωκτικής προστασίας. • Ελεύθεροι αλογόνων και βαρέων μετάλλων (RoHS). • Κατάλληλοι για εμφύσηση.	380 μέτρα	539,60 €
5	RACK ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ >40U ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΠΟΡΤΑ, ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ • Με διάφανη πόρτα, κλειδωμά και σύστημα αερισμού. • Επιτοίχια ή επιδαπέδια, διαστάσεων 19 ιντσών και βάθους 600mm. • Αφαιρούμενες πόρτες, με δυνατότητα επιλογής κατεύθυνσης ανοίγματος. • Θα περιλαμβάνουν κλειδαριά για ελεγχόμενη πρόσβαση. • Δυνατότητα αρίθμησης των θέσεων U. • Θυρίδες εξαερισμού.	3 τεμάχια	2.940,00 €

	• Σύστημα γείωσης του εγκατεστημένου εξοπλισμού. • Τα επιτοίχια racks που θα εγκατασταθούν σε διαδρόμους θα είναι υψηλής αισθητικής: θα διαθέτουν ηλεκτροστατική βαφή χρώματος ανθρακί ή μαύρου και πρόσοψη από κρύσταλλο. • Το κάθε rack θα περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα πολύπριζο, ειδικό για τοποθέτηση σε rack, τουλάχιστον 8 θέσεων. • Άνοιγμα για δυνατότητα εγκατάστασης ανεμιστήρα ψύξης.		
6	ΟΠΤΙΚΟ PATCH CORD LCUPCLCUPC DUPLEX SM G652D 9/125μm 2m Κοινό υλικό που κυκλοφορεί ευρέως και νόμιμα στην αγορά, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και προδιαγραφές.	5 τεμάχια	50,00 €
7	ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΩΛΗΝΑ Φ100 Κοινό υλικό που κυκλοφορεί ευρέως και νόμιμα στην αγορά, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και προδιαγραφές.	6 μέτρα	67,32 €
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α' ΜΕΡΟΥΣ			5.069,92 €
Β' Μέρος: Εργασίες εγκατάστασης οπτικής ίνας (CPV 32561000-3 «Συνδέσεις οπτικών ινών»)			
8	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 340Μ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ SOR 340 Μ • ΕΚΣΚΑΦΗ,ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, minitrenching ΣΕ ΑΣΦΑΛΤΟ ΚΑΙ ΓΑΙΩΔΕΣ, 30Χ10CM, Ή ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 40Χ10CM • ΕΚΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ4 ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ 70Χ70Χ60, ΠΑΧΟΣ15cm • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΕΜΦΥΣΗΣΗ ΚΟΙ 48 ΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ (ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΠΩΝ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙ • ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΟΙ ΙΝΩΝ ΣΕ PATCH PANEL (ΚΟΙ 48 ΙΝΩΝ) • ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΝΩΝ	140 μέτρα	11.055,00 €
9	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 343Μ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ SOR 343 Μ • ΕΚΣΚΑΦΗ,ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, minitrenching ΣΕ ΑΣΦΑΛΤΟ ΚΑΙ ΓΑΙΩΔΕΣ, 30Χ10CM, Ή ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 40Χ10CM • ΕΚΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ4 ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ 70Χ70Χ60, ΠΑΧΟΣ15cm • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΕΜΦΥΣΗΣΗ ΚΟΙ 48 ΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ (ΔΙΑΝΟΙΞΗ	80 μέτρα	8.195,00 €

	ΟΠΩΝ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙ • ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΟΙ ΙΝΩΝ ΣΕ PATCH PANEL (ΚΟΙ 48 ΙΝΩΝ) • ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΝΩΝ		
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β' ΜΕΡΟΥΣ			19.250,00€
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α' και Β' ΜΕΡΟΥΣ			24.319,92 €
ΦΠΑ 24%			5.836,78 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ			30.156,70 €

3. Ο ανάδοχος οικονομικός φορέας «ΒΟΥΡΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ», στον οποίο κοινοποιείται η παρούσα, οφείλει να προσέλθει το ταχύτερο δυνατόν στο Τμήμα Οικονομικού της Μονάδας για την υπογραφή σύμβασης με το Διοικητή της 115ΠΜ.

4. Αρμόδιοι για συνεργασία ορίζονται οι Ανθσγός (ΥΟΚ) Ελένη Γαυγιωτάκη, Εσμίας (ΥΤΑ) Κονδυλία-Γρηγορία Γκίκα και Εσμίας (ΥΤΑ) Ασπασία Ρηγοπούλου τηλεφ. 2821005042-44.

Ακριβές Αντίγραφο

Σμχος (Ι) Χρήστος Γρηγορούδης
Διοικητής 115ΠΜ

ΜΥ (Α' Βαθμού) Μαρινάκη Ελένη
Τμχης Κεντρικής Γραμματείας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια (μέσω e-mail)

«ΒΟΥΡΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ»,

Νίσσου 3, ΤΚ 19100, Μέγαρο,

Τηλεφ. 6947041861,

Email: info@vouranis.gr

Αποδέκτες για Πληροφορία

115ΠΜ/ΔΥΠ, ΜΕΥ, ΤΜ.ΟΙΚ.(2)