



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΧΑΝΙΩΝ
Τηλ.: 2821061055
Fax: 2821084010
E-mail: deyabaer@otenet.gr
Δ/νση: Γεράνι Χανίων, Τ.Κ.: 73014
Πληρ.: Αθανασία Κατσώνη



ΓΕΡΑΝΙ, 19/5/2022

ΑΡ. ΠΡ. 2264

ΘΕΜΑ:	Απευθείας ανάθεση για την Προμήθεια υλικών εργαστηρίου (πρότυπα υλικά για τον εσωτερικό έλεγχο των μετρήσεων και θρεπτικά υλικά καλλιέργειας μικροοργανισμών)
--------------	--

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.

Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4512/2018, άρθρο 348 παράγραφος 4, όπως αυτό αντικατέστησε το άρθρο 4 του Ν. 4483/2017 σχετικά με τις αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 4604/2019, όπως αυτό τροποποίησε το άρθρο 6 του Ν. 1069/1980.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4441/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και την υπ. αριθμ. 57654/22-05-2017 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
6. Το με αριθμό Φ.Ε.Κ. 359/05-03-2008 τ. Β' με θέμα «Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΒΑ» όπως τροποποιήθηκε με τα Φ.Ε.Κ. με αριθμούς 2265/21-08-2014 τ. Β', 2319/27-07-2016 τ. Β' & 2157/23-06-2017 τ. Β'.
7. Τη με αριθμό πρωτ. 473/2020 (ΑΔΑ:ΩΗΑΩΟΕΠ3-ΦΕΟ) απόφαση του Προέδρου Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒΑ με θέμα «Απόφαση Διορισμού Γενικού Διευθυντή Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Βορείου Άξονα».
8. Τις με αρ. πρ. 1855/3-5-2022 Τεχνικές Προδιαγραφές - Προϋπολογισμός για την προμήθεια του θέματος
9. Το με αρ. πρωτ. 1856/3-5-2022 Πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 22REQ010493241)
10. Τη με αριθμό 207/2022 (ΑΔΑ:69Φ8ΟΕΠ3-702 & ΑΔΑΜ: 22REQ010493480) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
11. Τη με αριθμό 177/2022 (ΑΔΑ: ΨΞΗΠΟΕΠ3-Ε0Υ) απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΒΑ για την έγκριση της προμήθειας.

12. Τη με αρ. πρωτ. 2093/11-5-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010533418) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
13. Την με αρ. πρωτ. 2202/17-05-2022 Προσφορά της εταιρείας **Ανάδρασις MED Μονοπρόσωπη ΙΚΕ**
14. Την με αρ. πρωτ. 2211/17-05-2022 Προσφορά της εταιρείας **Microbioland Μ.Ε.Π.Ε.**
15. Την με αρ. πρωτ. 2237/18-05-2022 Προσφορά της εταιρείας **Παύλος Αρναούτης Α.Ε.**

Κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε από το Τμήμα Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και ελέγχου ποιότητας νερού στους φακέλους προσφορών που υποβλήθηκαν στη διαδικασία απευθείας ανάθεσης, βάσει του άρθρου 328 ν. 4412/2016, διαπιστώθηκε ότι οι φάκελοι των προσφορών ήταν πλήρεις και σύμφωνοι με τους όρους και τις απαιτήσεις της σχετικής Πρόσκλησης. Συγκεκριμένα οι προσφορές που κατατέθηκαν για την ΟΜΑΔΑ Α και ΟΜΑΔΑ Β φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

α/α	ΟΝΟΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΦΠΑ (€)
	ΟΜΑΔΑ Α		
1	Ανάδρασις MED Μονοπρόσωπη ΙΚΕ	835,30	1035,77
2	Microbioland Μ.Ε.Π.Ε.	765,00	948,60
	ΟΜΑΔΑ Β		
2	Microbioland Μ.Ε.Π.Ε.	682,50	846,30
3	Παύλος Αρναούτης Α.Ε.	775,00	961,00

Κατόπιν των παραπάνω, ο γενικός διευθυντής της ΔΕΥΑΒΑ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την ανάθεση της Προμήθειας υλικών εργαστηρίου της **ΟΜΑΔΑ Α και ΟΜΑΔΑ Β** στον οικονομικό φορέα **Microbioland Μ.Ε.Π.Ε.** διεύθυνση Σολωμού 40, 175 63, Παλιό Φάληρο, ΑΦΜ 998726121, Δ.Ο.Υ.: Γλυφάδας, τηλ.:210-9949145, έναντι συνολικής αμοιβής **1.447,50 €** μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και **1.794,90 €** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, όπως φαίνεται και αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.

ΟΜΑΔΑ Α				
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ.	Ποσότητα	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Πιστοποιημένο πρότυπο υλικό (CRM) για τη μέτρηση των μικροοργανισμών (E.coli, total coliforms, enterococcus, TVC 37 ⁰ και 22 ⁰ C)	Φιαλίδια	20	360
2	Πιστοποιημένο Πρότυπο υλικό (CRM) για χημικές αναλύσεις πόσιμου νερού (αγωγιμότητα, νιτρικά, χλωριόντα).	Συσκευασία των 500 mL	1	115
3	Πιστοποιημένο Πρότυπο υλικό (CRM) για τη μέτρηση του pH 8	Συσκευασία των 500 mL	1	60
4	Πρότυπο διάλυμα για τη μέτρηση υπολειμματικού χλωρίου 0,1 mg/L	Φιαλίδια	24	115
5	Πρότυπο διάλυμα για τη μέτρηση υπολειμματικού χλωρίου 0,5 mg/L	Φιαλίδια	24	115
Σύνολο δαπάνης (καθαρή αξία)				765,00
ΦΠΑ (24%)				183,6
Σύνολο δαπάνης με ΦΠΑ				948,60
ΟΜΑΔΑ Β				
A/A	Είδος	Τεμ.	Τιμή τεμαχίου (€)	Δαπάνη (€)
1	Yeast extract agar 500 g	1	65,00	65,00
2	Chromogenic Coliform Agar (CCA) 500 g	1	285,00	285,00
3	Tryptone Soy Agar (TSA) 500 g	1	36,00	36,00
4	Slanetz and Bartley Medium 500 g	1	53,00	53,00
5	Bile-esculin-azide agar 500g	1	88,00	88,00
6	Bactident Oxidase test strips	3	22,50	67,50
7	Membrane filters , 47 mm, 0,45 µm, 100 pcs	4	22,00	88,00
Σύνολο δαπάνης (καθαρή αξία)				682,50
ΦΠΑ (24%)				163,8
Σύνολο δαπάνης με ΦΠΑ				846,30

Ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.

Κωνσταντίνος Κονταράκης