



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

6^η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ' αριθμ.5132 /04.07.2022

Παράταση της υπ' αριθ.9744/01.11.2021 Σύμβασης

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΣ:20^Η /15.06.2022 Α.Δ.Α:ΨΠΚ6490Β4-3ΡΙ

ΜΕΤΑΞΥ

ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΚΑΙ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

« ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΤΣΙΠΟΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε »

Για την Υπηρεσία “Πλυσίματος & Στεγνού Καθαρισμού του

Ακάθαρτου Ιματισμού”,

CPV: « 98310000-9 »

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: από 15/07/2022 έως 14/10/2022.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ:

Συμβατικού Τιμήματος: 6.048,38 πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι

7.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Στο Ναύπλιο σήμερα 4^η Ιουλίου του έτους 2022, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:

Αφενός

Το Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας - Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου που εδρεύει στο Ναύπλιο και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου κ. **ΘΕΟΔΩΡΟ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ** νομίμως διορισθέντος δυνάμει της ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Γ4Β/Γ.Π.ΟΙΚ 1188/09-01-2020 (ΦΕΚ 11/13-1-2020/ τεύχος ΥΟΔΔ) Υπουργική Απόφαση περί διορισμού και την απόφαση της Διοικήτριας του Γ.Ν. Αργολίδας με αρ. πρωτ.: 1004/23-01-2020, που ορίζει τις αρμοδιότητες του Αναπληρωτή Διοικητή στην Νοσηλευτική Μονάδα μας, για την υπογραφή της παρούσας και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως « **η Αναθέτουσα Αρχή** ».

και Αφετέρου

Η εταιρεία με την επωνυμία « **ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝ. ΤΣΙΠΟΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.** » με δ.τ. « **ΝΙΑΓΑΡΑΣ** » που εδρεύει Αγ. Μονής 9 στο Δήμο Ναυπλιέων/Αργολίδας Τ.Κ.21100 ΤΗΛ: 2752023104 ΦΑΞ: 2752027998 έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 082789617, υπάρχει στη ΔΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) niagaraslaundry@gmail.com εκπροσωπείται νόμιμα από τον κο Νικόλαο Τσιπόκα με ΑΔΤ ΑΟ 460480 και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως « **ο Ανάδοχος** ».

Λαμβάνοντας υπόψη :

1)Την υπ'αριθ.9744/01.11.2021 Σύμβαση για την Υπηρεσία “Πλυσίματος & Στεγνού Καθαρισμού του

Ακάθαρτου Ιματισμού”,

2) Η υπ' αριθ. Πρωτ **862 /30-06-2022** Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ: **6ΩΨΛ46907Β-Λ3Φ**,

3) Την υπ. Αριθ. **20^Η /15.06.2022 Θέμα 47^ο** Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία εγκρίνει την τρίμηνη παράταση της υπ'αριθ. 9744/01.11.2021 Σύμβασης.

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση της Υπηρεσίας « **Πλυσίματος & Στεγνού Καθαρισμού του Ακάθαρτου Ιματισμού** ».

Η υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Πρωτ. **8693/28-09-2021** Τεχνοοικονομική προσφορά του Αναδόχου, σε συνδυασμό με τους όρους της υπ' αριθμ. **8262/16-09-2021 Επαναπροκήρυξης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 22/2021** και την υπ' αριθμ. **20^Η /15.06.2022 Θέμα 47^ο** Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με την έγκριση της τρίμηνης παράτασης της υπ'αριθ. 9744/01.11.2021 Σύμβασης .

Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία περιλαμβάνει:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%
1	ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΜΟΝΑ (λευκά κλινικών-πράσινα χειρουργείου- σχιστά μεγάλα χειρουργείου)	0,50€	0,62€
2	ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΜΕΓΑΛΑ ΔΙΠΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ	0,50€	0,62€
3	ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ (τετράγωνα μικρά τετράγωνα μικρά διπλά- τετράγωνα σχιστά)	0,33€	0,40€
4	ΚΑΠΕΛΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ	0,33€	0,40€
5	ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ	0,39€	0,48€
6	ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ (πράσινες -λευκές)	0,39€	0,48€
7	ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ	1,00€	1,24€
8	ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ	1,00€	1,24€
9	ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΛΙΝΗ	2,50€	3,10€
10	ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΜΑΛΛΙΝΗ	3,50€	4,34€
11	ΠΑΠΛΩΜΑ ΔΙΠΛΟ	4,00€	4,96€

ΑΡΘΡΟ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι τεχνικές προδιαγραφές της παρεχόμενης υπηρεσίας θα είναι σύμφωνες με **την προσφορά της εταιρείας**, η οποία καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθ. πρωτ. 8262/16-09-2021 Επαναπροκήρυξης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 22/2021 για την Υπηρεσία "Πλυσίματος & Στεγνού Καθαρισμού του Ακάθαρτου Ιματισμού".

Όπως αναλυτικά αναφέρονται στην Πρόσκληση,

1. Παράδοση – Παραλαβή

- Ο Εργολάβος είναι υποχρεωμένος να παραλαμβάνει τον ακάθαρτο ιματισμό του Νοσοκομείου εντός 24 ωρών από τη παραγγελία και να τον επιστρέψει σ' αυτό καθαρό, καλά σιδερωμένο και στεγνό.
- Κατά την παράδοση του προς πλύση ιματισμού, πρέπει να συνυπογράφεται εις διπλούν το συνοδευτικό δελτίο αποστολής των προς μεταφορά και πλύση ειδών ακαθάρτου ιματισμού από αντιπρόσωπο του εργολάβου και αρμόδιο υπάλληλο της ιματιοθήκης του Νοσοκομείου και το ένα στέλεχος θα παραμένει στο Νοσοκομείο. Τα είδη θα περιγράφονται όπως και στη σύμβαση που θα υπογραφεί .
- Η παραλαβή και η επιστροφή του ιματισμού από τον εργολάβο θα γίνεται με έξοδά του και δικά του μεταφορικά μέσα, που θα πρέπει να είναι καθαρά και απολυμασμένα.
- Η μεταφορά του ακαθάρτου ιματισμού θα γίνεται με διαφορετικό αυτοκίνητο από αυτό που θα παραδίδει τον καθαρό ιματισμό στο Νοσοκομείο.
- Ο εργολάβος υποχρεούται να παραδίδει απροφάσιστα ακριβώς τον ιματισμό που παρέλαβε μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες χωρισμένα σε είδη όπως αναφέρονται στη πρόσκληση και συσκευασμένα σε σάκους καθαρούς.
- Επίσης η παραλαβή και η επιστροφή του ιματισμού θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 07:00 έως 15:00 στην αποθήκη του Νοσοκομείου.
- Καθυστέρηση παραδόσεως έστω και ενός ρούχου αποτελεί παράβαση των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί .
- Η παράδοση των ειδών που θα επιστρέφονται από τον εργολάβο πλυμένα θα γίνεται από επιτροπή παραλαβής του Νοσοκομείου, που θα είναι πλαισιωμένη από υπάλληλο της αποθήκης. Αν κατά την παραλαβή του πλυθέντος ιματισμού η επιτροπή παραλαβής, διαπιστώνει ότι ένα ή όλα τα είδη δεν έχουν πλυθεί ή σιδερωθεί ή στεγνωθεί καλά, θα τα επιστρέφει στον εργολάβο για την επανάληψη του πλυσίματος, σιδερώματος ή στεγνώματος.
- Στην περίπτωση αυτή, ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να τα επιστρέψει πλυμένα καλά, σιδερωμένα και στεγνωμένα σε 24 ώρες χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση.
- Τα αυτοκίνητα που θα μεταφέρουν τον καθαρό ιματισμό και μόνο, πρέπει να φέρουν βεβαίωση από αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία ότι είναι απολυμασμένα καθώς επίσης και για το χρόνο ισχύος της απολύμανσης. Η βεβαίωση αυτή θα επιδεικνύεται σε κάθε ζήτηση στα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου.
- Ο εργολάβος είναι υπεύθυνος για κάθε χάσιμο ή ζημία του ρουχισμού του Νοσοκομείου και υποχρεούται χωρίς καμιά αντίρρηση να καταβάλλει την αξία του ρουχισμού που έχασε ή κατέστρεψε. Η ανωτέρω αξία του απολεσθέντος ιματισμού θα καταλογίζεται σε βάρος του εργολάβου μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής και απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου.

2. Είδος Απορρυπαντικού

- Ο καθαρισμός του ιματισμού θα γίνεται με απορρυπαντικό για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας από το Γενικό Χημείο του Κράτους και το οποίο θα εξασφαλίζει επαρκή και συγχρόνως υγιεινό καθαρισμό. Σε περίπτωση που θα δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα στο Νοσοκομείο (μη επαρκής καθαρισμός, εμφάνιση παθήσεων οφειλομένων στο χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό, κ.λ.π.), ο εργολάβος υποχρεούται να αντικαταστήσει το χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό.
- Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση από τον εργολάβο οιονδήποτε χημικών ουσιών κατά την πλύση που μπορούν να καταστρέψουν τον ιματισμό.
- Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης να κάνει εντατικούς ελέγχους στα πλυντήρια του εργολάβου, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να επιδεικνύει επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του απορρυπαντικού το οποίο χρησιμοποιεί .
- Το πλύσιμο και το σιδέρωμα θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους της τεχνικής πλυσίματος και σιδερώματος.

3. Τρόπος Πλύσης του Ακάθαρτου Ιματισμού

- Εξυπακούεται ότι απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο η ανάμιξη ιματισμού του Νοσοκομείου μας με ιματισμό άλλου Νοσοκομείου ή χώρου εστίασης ή οτιδήποτε άλλο εξυπηρετεί ο ανάδοχος.
- Οι στολές εργασίας του προσωπικού επίσης να πλένονται σε χωριστή πλύση και καλό είναι να πλένονται στην αρχή της ημέρας.
- Ο ιματισμός του χειρουργείου να πλένεται σε χωριστή πλύση. Το ίδιο ισχύει και για οποιοδήποτε άλλο είδος ιματισμού με βαρύ φορτίο ρύπων. Αμέσως μετά ο ιματισμός των ειδικών τμημάτων (Χειρουργείου - Μ.Ε.Θ., κ.λ.π.) πρέπει να γίνεται με μέθοδο, που να εξασφαλίζει την καταστροφή των μικροοργανισμών και ιδιαίτερα των σπορογόνων μικροβίων, χωρίς να

προκαλούνται φθορές στον ιματισμό.

- Αρχικά γίνεται πρόπλυση του ιματισμού με χλιαρό ή κρύο νερό, ώστε κατά τη διάρκεια του μηχανικού καθαρισμού να επιτυγχάνεται διείσδυση του νερού στις υφασμάτινες ίνες, μηχανική απομάκρυνση των ξένων ουσιών συμπεριλαμβανομένων και των μικροβίων.
- Τα απορρυπαντικά συντελούν στην απομάκρυνση ορατής βρωμιάς και μικροβίων, ενώ η χρήση χλωρίου μειώνει περαιτέρω την παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών στον ιματισμό.
- Η θερμοκρασία κύριας πλύσης πρέπει να είναι πάνω από 70°C για 25 λεπτά τουλάχιστον. Ο συνδυασμός αυτός θερμοκρασίας και χρόνος έκθεσης σ' αυτή είναι σημαντικός για την καταστροφή των βλαπτικών μορφών των μικροβίων. Επίσης η θερμοκρασία του νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 90° C διότι καταστρέφει τον ιματισμό.
- Το νερό απαραίτητα να είναι παροχής κεντρικού δικτύου, τα δε απορρυπαντικά να είναι μαλακοί σάπωνες και εγκεκριμένα από το Υπουργείο.
- Σαν τελευταία ενέργεια στο κύκλο πλυσίματος προτείνεται η προσθήκη ενός ήπιου όξινου παράγοντα που εξουδετερώνει την αλκαλικότητα του σαπουνιού και του απορρυπαντικού. Αυτή η μεταβολή του pH από το 12 στο 5 αδρανοποιεί ορισμένους μικροοργανισμούς και μειώνει τον κίνδυνο ερεθισμού του δέρματος.
- Μετά την πλύση πρέπει γίνεται έλεγχος - αξιολόγηση του αποτελέσματος της πλύσης και όταν διαπιστώνονται προβλήματα, δηλ. παραμονή λεκέδων, ρύπων ή/και παρουσία ξένων σωμάτων να επακολουθεί επαναπρογραμματισμός της πλύσης.
- Τα καθαρά ρούχα οδηγούνται στο τμήμα σιδερωτηρίου με ειδικούς τροχήλατους καθαρούς κάδους ή με κυλιόμενους ιμάντες.
- Στο τμήμα αυτό υποχρεωτικά ο ιματισμός θα μεταφέρεται με κυλιόμενους ιμάντες ή με ειδικούς τροχήλατους καθαρούς κάδους.

4. Σιδερωτήρια

- Στο στάδιο αυτό απαιτείται έλεγχος και διαχωρισμός του λεκιασμένου (που δεν καθάρισε με την επαναληπτική πλύση) και του κατεστραμμένου (σκισμένου) ιματισμού και επιστροφής του στο Νοσοκομείο σε ξεχωριστή συσκευασία με ανάλογη σήμανση.
- Ο καθαρός ιματισμός πρέπει να στεγνώνεται και να σιδερώνεται όσο το δυνατόν γρηγορότερα, διότι η υγρασία αποτελεί προδιαθεσικό παράγοντα πολλαπλασιασμού των μικροβίων. Οι υψηλές θερμοκρασίες που επιτυγχάνονται κατά το στέγνωμα και το σιδέρωμα μειώνουν ακόμα περισσότερο το μικροβιακό φορτίο.
- Ο ιματισμός πρέπει να αφήνεται να στεγνώσει και μετά το σιδέρωμα διότι η στοίβαξή του δημιουργεί αύξηση της υγρασίας.
- Η τελική συσκευασία γίνεται με selofan και η αναμονή σε ειδικά δέχια μέχρι της μεταφοράς του στο Νοσοκομείο.

5. Οργάνωση

- Οι συναλλαγές παράδοσης – παραλαβής θα γίνονται καθημερινά (07:00-15:00).
- Σε περίπτωση αργιών απαιτείται άμεση επικοινωνία με την αποθήκη του Νοσοκομείου για τον καθορισμό της εύρυθμης λειτουργίας.
- Η παραλαβή του ακάθαρτου ιματισμού θα γίνεται από την αποθήκη του Νοσοκομείου.
- Η παράδοση του καθαρού ιματισμού θα γίνεται μέχρι την αποθήκη του Νοσοκομείου με ευθύνη και προσωπικό του εργολάβου.
- Ο εργολάβος πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά ποιότητας, προστασίας περιβάλλοντος και προστασίας προσωπικού (ISO 9001, 18001, 14001).
- Κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού δύναται να μεταβεί στους χώρους των πλυντηρίων για επιτόπιο έλεγχο τήρησης τεχνικών προδιαγραφών.

ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε **τρεις (3) μήνες από 15/07/2022 έως 14/10/2022.**

ΑΡΘΡΟ 4. ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό των **ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΩΝ (6.048,38€) ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24%** ήτοι συνολικά **ΕΦΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΛΕΠΤΑ (7.500,00€)** και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του νοσοκομείου **ΚΑΕ 0843**. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ.5 του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ

107/Α'/09.05.2013) και βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών πληρωμής και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (Αποδεικτικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας κ.λ.π.).

Τον Προμηθευτή βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του είδους στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Η αμοιβή του προμηθευτή θα επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις όπως κάθε φορά αυτές προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 200 παρ. 5 Ν. 4412/2016, η παρ. 1 και 4 του άρθρου 200 του ν.4412/2016 τροποποιήθηκε και ισχύει το άρθρο 102 του ν.4782/2021).

Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της προμήθειας.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της μεταξύ μας συναφθείσας σύμβασης με αριθμό 9744/01.11.2021.

Η Σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία ίδια πρωτότυπα, αφού δε διαβάσθηκε, βεβαιώθηκε νόμιμα, υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους και τα μεν δύο αντίτυπα παραμένουν στο αρμόδιο Γραφείο του Νοσοκομείου, για λογαριασμό του πρώτου των συμβαλλομένων, το δε άλλο παρέλαβε ο ανάδοχος.

Ναύπλιο, 04 Ιουλίου 2022

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν.Μ.ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ