

ΑΔΑΜ:ΑΔΑ:**ΠΡΟΣ:**

Πίνακας Αποδεκτών

116 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
Τηλεφ. 2693055039
Φ.831/26446
Σ.4836
Αραξος, 18 Δεκ 23

ΚΟΙΝ :

ΘΕΜΑ: Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών
(Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης της Υπ' Αριθμ. 124/2023 ΠΥΠ)

ΣΧΕΤ : α. Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ: 23REQ013607016
β. Εγκεκριμένο Αίτημα με ΑΔΑΜ: 23REQ013611437
γ. ΠΥΠ (124) με ΑΔΑΜ: 23PROC013959643
δ. Φ.831/26225/Σ.4739/13-12-23/116ΠΜ

1. Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ Α' 251/23-11-1970) περί «Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β' 2300/03-12-07) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/1879/83343/Σ.22957/31-12-2019 Διαπιστωτική Πράξη του κ. ΥΕΘΑ «Περί ορισμού χωριστών επιχειρησιακών μονάδων, κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4412/2016 (Α'147), του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ)».

ε. Το (α) σχετικό πρωτογενές αίτημα, απόρροια της από 14Α/110 Εντολής Αγοράς της ΜΣΒ.

στ. Το (β) σχετικό εγκεκριμένο αίτημα, ως απόρροια της υπ' αρ. 11761 (ΑΔΑ: 651Γ6-17Θ) ΑΑΥ επί ΑΛΕ 2410206001 Οικ. Έτους 2023.

ζ. Τη (γ) σχετική πρόσκληση υποβολής προσφοράς στον Οικ. Φορέα «Nilfisk Hellas A.E.».

η. Την (δ) σχετική πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών ανάθεσης.

θ. Την κατάθεση προσφοράς της εταιρείας «Nilfisk Hellas A.E.» [Αναπαύσεως 29 Κορωπί Αττικής, ΤΚ 19400 ΑΦΜ: 094475080, Τηλ: 2109119600/69848980280, email: mail.gr@nilfisk.com] στην ως άνω αποστέλλουσα πρόσκληση συνολικής αξίας 4.988,99€.

ι. Την αξιολόγηση της ως άνω προσφοράς του οικονομικού φορέα που προσκλήθηκε με τη (γ) σχετική και υπέβαλε τελικώς προσφορά, καθώς και των δικαιολογητικών ανάθεσης από το Τμήμα Οικονομικού της Μονάδας.

ια. Την ανάγκη έκδοσης Απόφασης Απευθείας Ανάθεσης για κάλυψη απαίτησης Μονάδος.

Αποφασίζουμε

1. Κρίνουμε αποδεκτή την προσφορά του κατωτέρω προμηθευτή, που ανταποκρίθηκε στην (γ) ανωτέρω γενόμενη σχετική Πρόσκληση της Μονάδος:

α. «Nilfisk Hellas A.E.» [Αναπαύσεως 29 Κορωπί Αττικής, ΤΚ 19400 ΑΦΜ: 094475080, Τηλ: 2109119600/69848980280, email: mail.gr@nilfisk.com].

2. Κρίνουμε αποδεκτή την κατατεθείσα προσφορά του κατωτέρω προμηθευτή, ως προς την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθόσον πληρούν τις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς:

α. «Nilfisk Hellas A.E.» [Αναπαύσεως 29 Κορωπί Αττικής, ΤΚ 19400 ΑΦΜ: 094475080, Τηλ: 2109119600/69848980280, email: mail.gr@nilfisk.com].

3. Κρίνουμε αποδεκτή την τεχνική προσφορά του κατωτέρω προμηθευτή, καθόσον πληρεί τις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς:

α. «Nilfisk Hellas A.E.» [Αναπαύσεως 29 Κορωπί Αττικής, ΤΚ 19400 ΑΦΜ: 094475080, Τηλ: 2109119600/69848980280, email: mail.gr@nilfisk.com].

4. Κρίνουμε αποδεκτή την οικονομική προσφορά του κατωτέρω προμηθευτή, όπως αυτή υποβλήθηκε κατόπιν αιτηθισών διευκρινήσεων της Υπηρεσίας:

α. «Nilfisk Hellas A.E.» [Αναπαύσεως 29 Κορωπί Αττικής, ΤΚ 19400 ΑΦΜ: 094475080, Τηλ: 2109119600/69848980280, email: mail.gr@nilfisk.com] επί του συνόλου των ειδών καθόσον κρίθηκαν αποδεκτά κατά την αξιολόγηση των τεχνικών τους προσφορών και πληρούν τις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.

5. Κρίνουμε αποδεκτά τα δικαιολογητικά ανάθεσης που υπέβαλε ο οικονομικός φορέας:

α. «Nilfisk Hellas A.E.» [Αναπαύσεως 29 Κορωπί Αττικής, ΤΚ 19400 ΑΦΜ: 094475080, Τηλ: 2109119600/69848980280, email: mail.gr@nilfisk.com].

6. Αναθέτουμε στον οικονομικό φορέα:

«Nilfisk Hellas A.E.» [Αναπαύσεως 29 Κορωπί Αττικής, ΤΚ 19400 ΑΦΜ: 094475080, Τηλ: 2109119600/69848980280, email: gr@nilfisk.com], την προμήθεια υλικού ως συνημμένη Οικ. Προσφορά του Παραρτήματος «Α» της παρούσας:

Α/Α	Είδος Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης (Μ.Μ.)	Τιμή Μονάδος σε €	Συνολική Αξία χωρίς Φ.Π.Α.(€)
1	Πλυστικό Μηχάνημα (NILFISK ΜΗ6Ρ)	ΤΕΜ (1)	4.023,38€	4.023,38€
Συνολική Εκτιμώμενη Αξία (€) χωρίς ΦΠΑ				4.023,38€
Ποσοστό ΦΠΑ 24%				965,61€
Συνολική Εκτιμώμενη Αξία με ΦΠΑ				4.988,99€

7. Επί των ανωτέρω προσφερόμενων υλικών τονίζονται τα κάτωθι:

- α. Εταιρεία κατασκευής των υλικών: NILFISK
- β. Χώρα Κατασκευής: Ουαγγαρία
- γ. Χρόνος εγγύησης της προμήθειας: Δώδεκα (12) μήνες
- δ. Δυνατότητα παροχής service από την εταιρεία: «Nilfisk Hellas A.E.».
- ε. Δυνατότητα κάλυψης ανταλλακτικών για το υπό προμήθεια είδος από την εταιρεία: «Nilfisk Hellas A.E.».

8. Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ποσοστού 6,2476%, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για παράδοση του αγαθού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση.

9. Η δαπάνη υπόκειται στην προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.) ποσοστού 4% επί της καθαρής αξίας (αφαιρουμένων των κρατήσεων) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/13 (όπως ισχύει).

10. Το προς προμήθεια αγαθό καλύπτει την τεχνική απαίτηση της Υπηρεσίας σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στη (γ) σχετική και στην υποβληθείσα Τεχνική Προσφορά της εταιρείας ως το Παράρτημα «Β» της παρούσας.

11. Χρόνος και Τόπος Παράδοσης: Τα υπό προμήθεια αγαθά θα παραδοθούν στη 116 Πτέρυγα Μάχης, έπειτα από την ημερομηνία σύναψης του Ιδιωτικού Συμφωνητικού και έως τις 27^η Δεκεμβρίου 2023.

12. Οι τμηματικές/ενδιάμεσες προθεσμίες έχουν ως εξής: Δεν υφίσταται δυνατότητα.

13. Διαδικασία Παράδοσης – Παραλαβής: Το υπό προμήθεια αγαθό παραδίδεται στη Διαχείριση εφοδιασμού της Μονάδας κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τον Πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής. Συγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία παραλαβής του αγαθού διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο συμφωνητικό, με μακροσκοπική εξέταση, μπορεί δε να καλείται, εφόσον επιθυμεί, και ο εκπρόσωπος του αντισυμβαλλόμενου. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρωτοκόλλου (είτε οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής είτε παραλαβής με παρατηρήσεις) ή απόρριψης.

14. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης: Δεν υφίσταται δυνατότητα.

15. Δικαιολογητικά πληρωμής: Απαιτούνται τα εξής:

α. Πρωτόκολλο ή Βεβαίωση οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του φυσικού αντικείμενου.

β. Γραμμάτια εισαγωγής του αγαθού στην αποθήκη του φορέα (όπου απαιτείται) ή αντίστοιχη βεβαίωση.

γ. Τιμολόγιο του προμηθευτή.

δ. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (δηλαδή για είσπραξη χρημάτων από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης).

16. Διαδικασία - Χρόνος Εξόφλησης: Η πληρωμή του αντισυμβαλλόμενου θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (ΤΧΕ), μέσω του Δημόσιου Στρατιωτικού Ταμείου Λάρισας.

α. Το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από την αναθέτουσα αρχή του τιμολογίου και των λοιπών δικαιολογητικών πληρωμής.

β. Δεδομένου ότι προβλέπεται διαδικασία αποδοχής ή επαλήθευσης, ως παράγραφος 16 ανωτέρω, εάν η αναθέτουσα αρχή παραλάβει το τιμολόγιο, νωρίτερα από την ημερομηνία ή την ίδια ημερομηνία κατά την οποία συντελείται η αποδοχή ή επαλήθευση, τότε η εξόφληση γίνεται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αυτή.

17. Ποινικές ρήτρες - Κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου - Κυρώσεις: Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου προς τις υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στα άρθρα 203, 204, 206 και 207 του Ν.4412/16.

18. Ο ανάδοχος στον οποίο αποστέλλεται η παρούσα οφείλει να προσέλθει εντός μιας (1) ημέρας από την ημερομηνία κοινοποίησης της, δια του νομίμου εκπροσώπου του, στο Τμήμα Οικονομικού της Μονάδας για την υπογραφή του Συμφωνητικού.

19. Έννομη προστασία: Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 (Α' 8), το οποίο αποφαινεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, προ ΦΠΑ.

20. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του Συμφωνητικού ανατίθεται στη Μ.Σ.Β.

21. Το παρόν συντονίστηκε με τη ΜΣΒ.

22. Πληροφορίες: Σμίας (ΥΤΑ) Μπλίκας Ιωάννης 116ΠΜ//Τμ. Οικονομικού/Δχση Εκτάκτων Δαπανών, τηλ. 2693055039.

Σμχος (Ι) Παντ. Μπεκιαρόπουλος
Διοικητής 116ΠΜ

Ακριβές Αντίγραφο
Σμίας (ΥΤΑ) Ιωάννης Μπλίκας
Βοηθός Δχσης Εκτ. Πιστώσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Οικονομική προσφορά της εταιρείας «Nilfisk Hellas A.E.»

«Β» Τεχνικά χαρακτηριστικά της προμήθειας «Nilfisk Hellas A.E.»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

«Nilfisk Hellas A.E.» [Αναπαύσεως 29 Κορωπί Αττικής, ΤΚ 19400 ΑΦΜ: 094475080, Τηλ: 2109119600/69848980280, email: mail.gr@nilfisk.com].

Αποδέκτες για Πληροφορία

116 Π.Μ./Τμ. Οικονομικού (χ2) - Μ.Σ.Β. – Μ.ΕΦ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α" ΣΤΗ.

φ. 831/26446/Σ.4836/18-12-23/116ΝΜ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΛΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

116 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
Τηλεφ. 2693055039
Αραξος,

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

Επωνυμία Οικονομικού Φορέα: NILFISK HELLAS ΑΕ

ΑΦΜ: 094475080

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2109119600

Α/Α	CPV	Περιγραφή Είδους	ΜΜ	Προ	Τιμή ΜΜ χωρίς Φ.Π.Α. (€)	Συνολική Αξία χωρίς Φ.Π.Α. (€)
1		NILFISK MH6P	TEM	1	4.023,38	4.023,38
Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α. (€) :						4.023,38
Φ.Π.Α. (€) :						965,61
Σύνολο με Φ.Π.Α. (€) :						4.988,99

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ποσοστού 6,2476%.

2. Στις προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνεται και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για παράδοση του αγαθού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς.

3. Η δαπάνη υπόκειται στην πρόεισπράξη Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.) ποσοστού 4% επί της καθαρής αξίας (αφαιρουμένων των κρατήσεων) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4172/13.

4. Πέραν των ανωτέρω κρίνεται σκόπιμο, όπως καθορισθούν τα κάτωθι:

α. Εταιρεία κατασκευής του υπό προμήθεια είδους: ...NILFISK...

β. Χώρα Κατασκευής:ΟΥΓΓΑΡΙΑ.....

γ. Χρόνος εγγύησης του προσφερόμενου είδους:12 μήνες.....

δ. Δυνατότητα παροχής service από την εταιρεία:ΝΑΙ.....

ε. Δυνατότητα κάλυψης ανταλλακτικών για το υπό προμήθεια είδος από την εταιρεία:ΝΑΙ.....

στ. Τεχνικά Χαρακτηριστικά προτεινόμενου μηχανήματος: Επισυνάπτονται

- ζ. Κατάθεση Prospectus υπόψη μηχανήματος: Περιλαμβάνονται.....
- η. Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης CE υπόψη Μηχανήματος: Περιλαμβάνεται

Αθήνα 14/11/2014
Δ. Κ. Μ. Ε. Β.

Υπογραφή Εταιρείας
ΠΡΟΤΕΚ ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 14, Τ. 1500
ΠΛΑ. ΚΗΦΙΣΟΥ 110 61500
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Α.Μ.Α. 0944 0380 ΔΟΥ ΠΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
(Σφραγίδα και Υπογραφή από Εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της Εταιρείας)



Nilfisk Hellas A.E.

Αναπαύσεως 29

19400 Κορωπί-Αττικής

Τηλ.: +30 210 9119600

Fax: +30 210 9652187

Email: mail.gr@nilfisk.com

<http://www.nilfisk.com>

Μοντέλο ΜΗ 6Ρ 200/1300 FA




Nilfisk Hellas A.E.

 Αναπαύσεως 29
 19400 Κορωπί-Αττικής

Τηλ.: +30 210 9119600

Fax: +30 210 9652187

 Email: mail.gr@nilfisk.com
<http://www.nilfisk.com>
**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ**

MH 6P 200/1300 FA

Κωδικός 107146961

Φορητό πλυστικό μηχάνημα ζεστού νερού υψηλής πίεσης 200bar, δύναμης καθαρισμού 6,9kg/force, με ροή νερού 1300/1200l/h και μέγιστη θερμοκρασία νερού / ατμού στους 90 / 150°C.

Η σειρά MH 6P είναι εφοδιασμένη με την νέα μας NA6 αντλία η οποία φέρει πλήρως κεραμικά έμβολα (μασίφ) και ενισχυμένη μπρούτζινη κυλινδρική κεφαλή αντλίας.

Ο λέβητας EcoPower™ προσφέρει το πλεονέκτημα των υψηλότερων επιπέδων απόδοσης στην αγορά. Κύριο πλεονέκτημα είναι η μείωση της κατανάλωσης του καυσίμου – γεγονός που σας προσφέρει χαμηλότερο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας. Ακόμα ο λέβητας EcoPower™ είναι ο πιο ασφαλής στην αγορά, με μία ευρεία γκάμα διατάξεων ασφάλειας για τη μείωση του κινδύνου σφαλμάτων και τη μείωση του κόστους συντήρησης, αισθητήρα φλόγας, αισθητήρα αερίων εξαγωγής, αισθητήρα ροής νερού και αισθητήρα χαμηλής στάθμης καυσίμου.

Το σύστημα ελέγχου ενεργής ροής (FA) εξασφαλίζει απουσία πίεσης στον εξοπλισμό ψεκασμού και στην αντλία κατά τη διάρκεια των διαλλειμάτων εργασίας - βελτιώνοντας την εργασιακή άνεση, την ασφάλεια και την αποφυγή ενδεχόμενων βλαβών του μοτέρ σε περιπτώσεις διαρροών.

Παρέχει τη δυνατότητα οπτικού ελέγχου της στάθμης του λαδιού της αντλίας ενώ είναι εξοπλισμένο με αισθητήρα χαμηλής στάθμης λαδιού που σταματάει τη λειτουργία του πιεστικού εάν το επίπεδο λαδιού της αντλίας είναι πολύ χαμηλό.



Nilfisk Hellas A.E.

Αναπαύσεως 29
19400 Κορωπί-Αττικής

Τηλ.: +30 210 9119600

Fax: +30 210 9652187



Email: mail.gr@nilfisk.com

<http://www.nilfisk.com>

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ


• Ευκολία χρήσης και συντήρησης:

- Απλοποιημένος πίνακας ελέγχου και οθόνη με ενδείξεις ασφαλείας.
- Η εξωτερική όψη στάθμης καυσίμου, η εύκολη πρόσβαση στην αντλία και το άνετο επαναγέμισμα λαδιού διευκολύνουν αισθητά τη συντήρησή του μηχανήματος.




• Εργονομικός σχεδιασμός:

- Οι 4 μεγάλοι τροχοί προσφέρουν ισορροπία και κάνουν εύκολη την κίνηση ακόμα και σε τραχιές επιφάνειες.
- Το κουτί αποθήκευσης, η θήκη για τη σκανδάλη και ο γάντζος καλωδίου διευκολύνουν την εργασία σας και εγγυώνται την ασφάλεια των εξαρτημάτων.



• Υψηλή απόδοση και παραγωγικότητα:

- Υψηλής απόδοσης μοτέρ 4^{ων} πόλων στις 1450rpm και χαμηλά επίπεδα θορύβου.
- 4 κεραμικά έμβολα και ενισχυμένη μπρούτζινη κεφαλή αντλίας.
- Δοχείο πλήρωσης λαδιού και εξωτερική όψη στάθμης λαδιού.
- Ο καυστήρας EcoPower με λειτουργία EcoMode προσφέρει βέλτιστη απόδοση καθαρισμού σε χαμηλότερο κόστος.
- Σύστημα προειδοποίησης χαμηλής στάθμης καυσίμου και χαμηλής στάθμης λαδιού αντλίας.





Nilfisk Hellas A.E.

Ανασούσεως 29
19400 Κορωπί-Αττικής

Τηλ.: +30 210 9119600

Fax: +30 210 9652187

Email: mail.gr@nilfisk.com

<http://www.nilfisk.com>



ΚΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ




Οφέλη για τον πελάτη

- Εργονομικός σχεδιασμός
- Αξιοπιστία και ανθεκτικότητα
- Υψηλή απόδοση και παραγωγικότητα

- Ευκολία στη χρήση και τη συντήρηση
- Εύκολη μεταφορά και αποθήκευση

Standard εξαρτήματα



Τεχνικά στοιχεία


- Πίεση 200bar
- Δύναμη καθαρισμού 6,9Kg/Force
- Ροή νερού 1300/1200l/h
- Θερμ. νερού / ατμού 90 / 150°C
- Αντλία 1450rpm


Nilfisk Hellas A.E.

 Αναπαύσεως 29
 19400 Κορωπί-Αττικής

Τηλ.: +30 210 9119600

Fax: +30 210 9652187

 Email: mail.gr@nilfisk.com
<http://www.nilfisk.com>

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

	ΜΗ: 6P 200/1300 FA
	107146961
ΒΑΡΟΣ (Kg)	198
ΜΗΚΟΣ Χ ΠΛΑΤΟΣ Χ ΥΨΟΣ (mm)	1188x700x1045
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (L)	30
ΠΙΕΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ (bar/mPa)	200/20
ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (Kg/Force)	6,9
ΡΟΗ ΝΕΡΟΥ q _{max} /q _{iec} (l/h)	1300/1200
ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ (°C)	40
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ (ΝΕΡΟ / ΑΤΜΟΣ) (°C)	90/150
ΙΣΧΥΣ (kW)	9,1
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ (V/~/HZ/A)	400/3/50/15,5
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΔΤ 45 °C (Kg/h)	5,3
ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ (L)	A: 10 + B: 10
ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (M)	5
ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟΥ	.0680
ΑΝΤΛΙΑ (rpm)	1450
ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΕΜΒΟΛΑ	4



Nilfisk Hellas A.E.

Αναπαύσεως 29
19400 Κορωπί-Αττικής

Τηλ.: +30 210 9119600

Fax: +30 210 9652187

Email: mail.gr@nilfisk.com

<http://www.nilfisk.com>

Κορυφαίο πλυστικό μηχανήμα υψηλής πίεσης για εφαρμογές καθαρισμού βαριάς χρήσης

Η σειρά MH 6P είναι η νέα προσθήκη στα Βαρέως τύπου πλυστικά μηχανήματα ζεστού και κρύου νερού υψηλής πίεσης από την Nilfisk. Είναι εφοδιασμένα με την νέα μας NA6 αντλία η οποία φέρει πλήρως κεραμικά έμβολα (μασίφ) και όχι κεραμικής επικάλυψης και ενισχυμένη μπρούτζινη κυλινδρική κεφαλή αντλίας.

Ο λέβητας EcoPower™ προσφέρει το πλεονέκτημα των υψηλότερων επιπέδων απόδοσης στην αγορά. Κύριο πλεονέκτημα είναι η μείωση της κατανάλωσης του καυσίμου – γεγονός που σας προσφέρει χαμηλότερο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας. Ακόμα ο λέβητας EcoPower™ είναι ο πιο ασφαλής στην αγορά, με μία ευρεία γκάμα διατάξεων ασφάλειας για τη μείωση του κινδύνου σφαλμάτων και τη μείωση του κόστους συντήρησης, αισθητήρας φλόγας, αισθητήρας αερίων εξαγωγής, αισθητήρας ροής νερού και αισθητήρας χαμηλής στάθμης καυσίμου.

Το σύστημα ελέγχου ενεργής ροής (FA) εξασφαλίζει απουσία πίεσης στον εξοπλισμό ψεκασμού και στην αντλία κατά τη διάρκεια των διαλειμάτων εργασίας -βελτιώνοντας την εργασιακή άνεση, την ασφάλεια και την αποφυγή ενδεχόμενων βλαβών του μοτέρ σε περιπτώσεις διαρροών. Παρέχει τη δυνατότητα οπτικού ελέγχου της στάθμης του λαδιού της αντλίας ενώ είναι εξοπλισμένο με αισθητήρα χαμηλής στάθμης λαδιού που σταματάει τη λειτουργία του πιεστικού εάν το επίπεδο λαδιού της αντλίας είναι πολύ χαμηλό (ασφάλεια λειτουργίας χαμηλής στάθμης λαδιού).



Picture shown may not represent model quoted

- Συνιστώμενος χρόνος καθημερινής λειτουργίας >6 ώρες
- Λέβητας EcoPower™ με λειτουργία EcoMode και απόδοση > 92%.
- Αντλία NA6 με 4 πλήρως κεραμικά έμβολα
- Ενισχυμένη μπρούτζινη κεφαλή αντλίας
- Υψηλής απόδοσης 4-πολικό μοτέρ με 1450rpm και χαμηλά επίπεδα θορύβου
- Σύστημα ελέγχου ενεργής ροής (FA)
- Αποδοτικό σύστημα Duo-Motors προστατεύει την αντλία καυσίμου, και εξαλείφει προβλήματα 3-φασικής περιστροφής
- Εξωτερική όψη στάθμης λαδιού & δοχείο πλήρωσης λαδιού
- Ασφάλεια λειτουργίας χαμηλής στάθμης λαδιού
- Δοχείο καυσίμου με εύχρηστη θυρίδα παρακολούθησης στάθμης
- Πρωτοποριακός σχεδιασμός με 4 μεγάλους τροχούς
- Εύκολο στη μεταφορά ακόμη και σε ανώμαλες επιφάνειες
- Αυτοδιαγνωστικό σύστημα
- Εύκολος στη χρήση πίνακας ελέγχου

• Standard equipment

Included accessories		Ref. no.	Min. required	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-175/1250 FAX
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ERGO						
	ERGO COUPLING KIT	101119496	0	•	•	•
High Pressure Female Coupling						
	HOSE NOZZLE 20R3/4	61369	0	•	•	•

