



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ: 22410-35445
ΠΛΗΡ.: Ειρήνη Βασίλα**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

**Ρόδος, 3/10/2024
Αρ. Πρωτ: 2/ 53575**

**ΘΕΜΑ: Απόφαση κατακύρωσης για την:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ»**

ΑΠΟΦΑΣΗ 2731 /2024

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ

Έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
- 2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
- 3) Τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ α. του Ν. 4782/2021.
- 4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
- 5) Το Ν. 4555/2018.
- 6) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 14 του Ν. 4071/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 του Ν.4585/2018 και είναι σε ισχύ από 24/12/2018.
- 7) Τις σχετικές Πράξεις του Τμήματος VII του Ελεγκτικού Συνεδρίου 231/2017, 269/2017, 311/2017 και 313/2017.
- 8) Το ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ με ΑΔΑΜ: 24REQ015017170
- 9) Το με Α.Π. ΤΕΚΜ/ 1823/2-7-2024 τεκμηριωμένο αίτημα του Διατάκτη περί αναγκαιότητας εκτέλεσης της δαπάνης.
- 10)Το ότι η συγκεκριμένη δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα σε βάρος του Κ.Α. 30-6661.0005.0009 και καταχωρήθηκε στο μητρώο δεσμεύσεων με α/α Α/865
- 11) Το ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ με ΑΔΑΜ: 24REQ015392159
- 12)Την απόφαση Δημάρχου 9/2024 με Α.Δ.Α.:Ψ174Ω1Ρ-ΝΑΗ για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
- 13)Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. 2/51662/24-9-2024
- 14)Το από 27-9-2024 πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Να **κατακυρώσει** την **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ** του Δήμου Ρόδου, ποσού **2.499,34 ευρώ** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% στην κάτωθι εταιρεία:

Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία	Ι & Π ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Ο.Ε		
Διεύθυνση – Πόλη – Τ.Κ.	Ικαρών 53	Κρεμαστή – Ρόδου	85104
ΤΗΛΕΦΩΝΟ - email	22412 34511,94139 fax 22412-34513	aquamasterm@gmail.com	
ΑΦΜ – Δ.Ο.Υ.	999462446	ΡΟΔΟΥ	

Η προμήθεια αναλύεται ως εξής:

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ					
Α.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Τιμή Μονάδος	ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1	Μπαταρίες μπάνιου σπирάλ – τηλέφωνο ντουζ λάστιχα $\frac{3}{4}$ σύνδεσης . Μηχανισμός κεραμικός μισόστροφος Β.Τ $\frac{1}{2}$	τεμ.	5	20,00	100,00
2	Μπαταρία πάγκου κουζίνας μίξεως βαρέως τύπου. Μίας Οπής. Με 1 λαβή, μηχανισμό κεραμικών δίσκων επικαθήμενο και με περιστρεφόμενο λαιμό. Η συσκευασία περιέχει την βάση στήριξης (πέταλο) και δύο σπирάλ 30cm 1/2" ίντσας. Φίλτρο εξοικονόμησης νερού, NEOPERL για 40% οικονομία. Ρουξούνι τύπου Fusa, 200mm Ø28, βαρέως τύπου. Αθόρυβος μηχανισμός Ø40 Ειδική βάση στήριξης για ανοξείδωτους νεροχύτες. Εγγύηση 10 χρόνια.	τεμ.	2	40,00	80,00
3	Μπαταρίες Βρύση νεροχύτη τοίχου 1/2" ίντσα μονή 24. Με 10 χρόνια εγγύηση από κατασκευαστικά ελαττώματα.100% ορειχάλκινη.	τεμ.	2	36,00	72,00

4	Μπαταρία μίξεως νιπτήρα μιας οπής .Υψηλής ποιότητας και κατασκευής μπαταρία χρωμέ με αυτόματη βαλβίδα 32mm (1/1/4" της ίντσας). Η συσκευασία περιέχει την βάση στήριξης (πέταλο) και δύο σπирάλ 30cm 1/2" ίντσας. Έχει εγγύηση 10 χρόνια.	τεμ.	2	40,00	80,00
5	Μπαταρία μίξεως μπανιέρας iospiral Modea Elite 00-2002 μπαταρία χρωμέ λουτρού εξαιρετικής ποιότητας Η συσκευασία περιέχει σπирάλ τηλεφώνου 1,5 μέτρο και τηλέφωνο με βάση στήριξης. Περιλαμβάνονται υλικά και εξαρτήματα συνδέσεως λαστιχάκια , γόνατα συνδέσεως 1/2" X 3/4" της ίντσας και ροζέτες. Φίλτρο εξοικονόμησης νερού 40% και διανομέας Αθόρυβος μηχανισμός Ø40 Με 10 χρόνια εγγύηση από κατασκευαστικά ελαττώματα. 100% ορειχάλκινη.	τεμ.	3	45,00	135,00
6	Σιφώνια νιπτήρος για σπирάλ πλαστικό 1 ¼"xΦ32 με μεταλλική Ουρά με διπλό ρακόρ	τεμ.	5	3,50	17,50
7	Βαλβίδες νιπτήρος 1 ¼"	τεμ.	5	4,00	20,00
8	Φλοτέρ για καζανάκια τύπου κασέτας μεταπλαστικά σπείρωμα ορειχάλκινο	τεμ.	5	8,00	40,00
9	Σπирάλ μπάνιου 1,5 μέτρου ½"	τεμ.	5	7,00	35,00
10	Σπирάλ μπάνιου 2 μέτρων ½"	τεμ.	40	8,00	320,00
11	Τηλέφωνα Ντους	τεμ.	10	3,00	30,00
12	Σπирάλ συνδέσεως νιπτήρα βαρέως τύπου 25ε.κ. ½" θυλ-θυλ.	τεμ.	12	1,80	21,60
13	Σπирάλ συνδέσεως νιπτήρα βαρέως τύπου 40ε.κ. ½" θυλ-θυλ.	τεμ.	10	1,90	19,00
14	Σπирάλ συνδέσεως νιπτήρα βαρέως τύπου 50ε.κ. ½" θυλ-θυλ.	τεμ.	10	2,50	25,00
15	Σπирάλ συνδέσεως για μπαταρία μίξεως 3/8x1/2x0,60 θυλ-θυλ.	τεμ.	10	2,35	23,50
16	Σιφώνια νεροχύτου σπирάλ πλαστικά μονά 1 ½" x φ50	τεμ.	10	2,10	21,00
17	Βάνες σφαιρικές ½" κοντό πόμολο με πιστοποίηση ISO 9001 2008 PASS 99:2012	τεμ.	10	4,60	46,00
18	Καπάκια-Λεκάνες τύπου ideal standard	τεμ.	5	16,90	84,50
19	Λεκάνες τουαλέτας Ευρωπαϊκού τύπου με πίσω σιφόνι	τεμ.	2	44,80	89,60
20	Λεκάνες τουαλέτας Ευρωπαϊκού τύπου με κάτω σιφόνι	τεμ.	2	44,80	89,60
21	Τάπες θηλυκές ορειχάλκινες ½"	τεμ.	20	0,72	14,40
22	Διακόπτες γωνιακοί ½ με πιστοποίηση ISO 9001 2008 PASS 99:2012	τεμ.	10	4,30	43,00

23	Καζανάκι πλαστικό πλάτης με μηχανισμό αέρος	τεμ.	1	22,00	22,00
24	Καζανάκι PVC για λεκάνη πορσελάνινη	τεμ.	1	38,00	38,00
25	Διακόπτης σφαιρικός αρσενικός θηλυκός πεταλούδα 1/2 " με πιστοποίηση ISO 9001 2008 PASS 99:201	τεμ.	5	5,50	27,50
26	Γωνία αρσενική ορειχάλκινη. 1/2" αρσ-θυλ.	τεμ.	5	1,24	6,20
27	Γωνία αρσενική ορειχάλκινη. 3/4" αρσ-θυλ.	τεμ.	5	1,90	9,50
28	Γωνία αρσενική ορειχάλκινη. 1" αρσ-θυλ.	τεμ.	5	3,20	16,00
29	Γωνία θηλυκή ορειχάλκινη. 1/2" .θυλ-θυλ	τεμ.	5	1,24	6,20
30	Γωνία θηλυκή ορειχάλκινη. 3/4" .θυλ-θυλ	τεμ.	5	1,90	9,50
31	Γωνία θηλυκή ορειχάλκινη. 1" .θυλ-θυλ	τεμ.	5	3,20	16,00
32	Μαστός εξάγωνος ορειχάλκινος. 1/2"	τεμ.	5	0,80	4,00
33	Μαστός εξάγωνος ορειχάλκινος. 3/4"	τεμ.	5	0,90	4,50
34	Μαστός εξάγωνος ορειχάλκινος. 1"	τεμ.	6	1,50	9,00
35	Μαστός συστολικός ορειχάλκινος. 1/2 x 3/4 αρσ-αρσ	τεμ.	5	0,86	4,30
36	Συστολή Αμερικής ορειχάλκινη 3/4 " x 1/2" εξάγωνη	τεμ.	5	1,20	6,00
37	Συστολή Αμερικής ορειχάλκινη 1" x 3/4 " εξάγωνη	τεμ.	4	1,80	7,20
38	Μούφα ορειχάλκινη βαρέως τύπου 1/2 "	τεμ.	5	0,90	4,50
39	Μούφα ορειχάλκινη βαρέως τύπου 3/4"	τεμ.	5	1,50	7,50
40	Μούφα ορειχάλκινη βαρέως τύπου 1 "	τεμ.	5	3,00	15,00
41	Λάστιχο ποτίσματος κήπου χρώματος γκρι 1/2" 50 μ.. Ελαφρύ λάστιχο με 6 ενισχυμένα στρώματα. Πυκνή κατά μήκος ενίσχυση από πολυεστερικό Ειδικό πάχος τοιχώματος για να μην τσακίζει και επένδυση για προστασία από τις υπεριώδεις ακτίνες (UV Protection). Μήκος ρολού : 50 m Εσωτερική διάμετρος : 1/2" (13mm) Πάχος τοιχώματος : 2.3 mm Πίεση θραύσης : 20 Bar	τεμ.	2	55,00	110,00
42	Κόλλα μονταρίσματος για εργασία σε νερό 290 ml διαφανείς Συγκολλητικό-Σφραγιστικό SMX-Υβριδικό Πολυμερές	τεμ.	4	10,00	40,00
43	Κόλλα μονταρίσματος για εργασία σε νερό 125 ml διαφανείς Συγκολλητικό-Σφραγιστικό SMX-Υβριδικό Πολυμερές	τεμ.	4	5,00	20,00

	CRYSTAL FIX ALL Σωληνάριο 125ml				
44	Ιnox MANOMETΡΟ ΓΛΥΚΕΡΕΙΝΗΣ Ø63 mm κάτω πάσο 1/4" 16bar	τεμ.	5	5,00	25,00
45	Μηχανισμός Αέρος χαμηλής πίεσης κουμπωτός. Ο μηχανισμός περιλαμβάνει : Κορμό κομπλέ μηχανισμού ABS (κουμπωτό) με ρυθμιζόμενη υπερχείλιση. Κίτρινο παξιμάδι (αντάπτορας). Μπουτόν Νο 1 Σωληνάκι σιλικόνης 33cm. -Λάστιχο στεγανοποίησης -Βάση μηχανισμού κουμπωτού -Κωνικό λάστιχο 2'' -Παξιμάδι ABS 2'' Σετ βίδες ανοξείδωτες (αντιμαγνητικές) 8cm -Λάστιχο (βάσης καζανακίου) Εμμανουέλα 2 χρονια εγγυηση	τεμ.	2	20,00	40,00
46	Μηχανισμός αέρος οικονομίας νερού. Ο μηχανισμός περιλαμβάνει -Κορμό μηχανισμού κομπλέ τυπου DUO SPEK 2" με ρυθμιζόμενη υπερχείλιση και πλωτήρα. -Μπουτόν DUO SPEK 2/7. Επίπεδο, για τρύπα καπακιού 39mm (Κωδ. 20703) στο καπάκι του καζανακιού. -2 σωληνάκια σιλικόνης 33cm και 28cm. -Κωνικό λάστιχο 2". -Πλαστική ροδέλα 2". -Παξιμάδι 2" (ABS). -Σετ βίδες ανοξείδωτες (αντιμαγνητικές) 8cm -Τάπα Νο2 χρωμιομένη -Φλοτέρ πλαστικό για πλαϊνή και πυθμένος παροχή 1/2" ρυθμιζόμενο 5-23cm -Μικρή πλαστική βέργα 5cm. -Σωληνάκι άσπρο φλοτέρ μείωσης θορύβου -Φούσκα φλοτέρ στρογγυλή Φ90 -Λάστιχο (βάσης) τύπου Εμμανουέλα SPEK. -Κλειδί μηχανισμού εγγυηση 2 χρονια	τεμ.	2	19,00	38,00
47	Αντισκουριακό - Λιπαντικό Σπρέι Flexible 600ml (Smart Straw) τύπου WD-40	τεμ.	2	12,00	24,00
48	Σπρέι Λευκού Γράσου Λιθίου Specialist High Performance White Lithium Grease 400ml (Smart Straw) WD-40	τεμ.	2	8,00	16,00
49	Αντισκουριακό - Λιπαντικό Σπρέι Ταχείας Διεισδυτικότητας Specialist Fast Release Penetrant 400ml (Smart Straw) WD-40	τεμ.	2	8,00	16,00
50	Μονωτικές ταινίες 19x 20 Μαύρες-καφέ- λευκές-ασημί-πράσινες PVC	τεμ.	2	1,00	2,00
51	Σιφόνι νεροχύτου εύκαμπτο διπλό με παροχή πλυντηρίου τύπου Viospiral	τεμ.	5	3,00	15,00

	Διαστάσεις: 1"1/2 x Ø40-50 mm Σιφόνια εύκαμπτα με πλαστικό παξιμάδι κατάλληλα για χρήση σε διπλούς νεροχύτες ή γούρνες για έξοδο αποχέτευσης νερού και ταυτόχρονη σύνδεση με πλυντήριο πιάτων ή και ρούχων για εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση				
52	Σπιράλ σύνδεσης βιομηχανικής χρήσης inox (φλεξιμπλ) 3/4 x 3/4 αρσενικό – θηλυκό 80 cm. Σπιράλ συνδέσεως inox για χρήση σε δίκτυα υπό πίεση. Κατάλληλα για αντλίες νερού και συγκροτήματα πιεστικών.	τεμ.	4	5,00	20,00
53	Βρύση 1/2 περιστροφική ορειχάλκινη Κάνουλα Διακοσμητική Χρυσό Ματ 1/2" Περιστροφική (200) Remer	τεμ.	5	6,00	30,00
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.					2.015,60
Φ.Π.Α. 24%					483,74
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 24%					2.499,34

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της και για ένα (1) έτος

Ο Αντιδήμαρχος

Κωνσταντίνος Χαλκιάς