

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**ΕΠΕΙΓΟΝ****ΠΡΟΣ:** ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΚΟΙΝ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Τηλ.:210-4581383

Φ.604.4/ 16/1199

Σ. 877

Πειραιάς, 11 Ιουλίου 2016

**ΘΕΜΑ: Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Πλυντηρίου Πιάτων
Επαγγελματικού Τύπου για την Κάλυψη Αναγκών Τραπεζαρίας ΣΝΔ****ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 6/16****ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη Μειοδότη Προμηθευτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η χαμηλότερη τιμή
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	Ημερομηνία: 26 Ιουλίου 2016 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 13:30
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΣΝΔ – ΔΤΥ- ΒΑΣΣΑΝΕΙΟ (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ	Ως Τεχνική Προδιαγραφή (σχετικό (κβ))
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.	Είκοσι τρείς χιλιάδες ευρώ (23.000€)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Ως Τεχνική Προδιαγραφή (σχετικό (κβ))
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑ CPV	42959000-3
ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Ως Τεχνική Προδιαγραφή (σχετικό (κβ))
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	ΣΝΔ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ	Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις (6,144%) και (0,1036%) υπέρ της Ενιαίας Αρχής Προστασίας Συμβάσεων (Λεπτομερής ανάλυση κράτησης 6,144% ως σε παράγραφο (10.γ.(1)(β)))
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94 και ΑΡΘΡΟ 64 ν. 4172/13)	Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος 4%

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**ΕΠΕΙΓΟΝ**

Έχοντας υπόψη:

α. Το Ν. 2286/95 «Περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και Ρύθμιση Συναφών Θεμάτων» (ΦΕΚ 19Α /1-2-95) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2323/95 (ΦΕΚ 145/1/95) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις».

β. Του Π.Δ. 60/07 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18ΕΚ «Περί Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005 .

γ. Το ΠΔ 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/2007) κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

δ. Το Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των Δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 247/Α/95).

ε. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 35130/739/9-8-2010 «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων » (ΦΕΚ 1291/Β/11-8-2010)

στ. Το Νομοθετικό Διάταγμα 721/1970 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε.Δ.», (ΦΕΚ 251/Α /70) » .

ζ. Την ανάληψη ενεργειών από τον αρμόδιο διατάκτη για τη δέσμευση των απαιτούμενων πιστώσεων σύμφωνα με το Ν. 3871/2010 περί «Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης» και το Π.Δ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α.194ΚΑΙ 209), που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων των παρα.1 και 2 του άρθρου 22^Α του ν.2362/1995 (Α.247), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 22 του Ν. 3871/2010.

η. Το Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών» (ΦΕΚ Α' 139/27.6.97)

θ. Το Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές».

ι. Την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/133/134893/07(ΦΕΚ 2300//3-12-07) «Περί Μεταβιβάσεως Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των ΕΔ και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που Εξαρτώνται από αυτές»,όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/88/131798/Σ2063/25-7-08»(ΦΕΚ Β' 1753).

ια. Τον Ν. 4281/2014(ΦΕΚ 160/Α/2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»

ιβ. Το Ν. 3861/10 (Φ.Ε.Κ. 112/Α/10) «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την Υποχρεωτική Ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικήτων Οργάνων στο Διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) και Άλλες Διατάξεις».

ιγ. Το Ν.3886/10 «Περί Δικαστικής Προστασίας κατά την διαδικασία Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών»

ιδ. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α') «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής (δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου (δημοσίων Συμβάσεων..... και άλλες διατάξεις».

ιε. Το Ν.4038/12 (ΦΕΚ 14/2012) «Επείγουσες Ρυθμίσεις που Αφορούν την Εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015».

ιστ. Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α') «Εθνικό Σύστημα δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις».

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**ΕΠΕΙΓΟΝ**

ιζ. Τον Ν.4254/14 (ΦΕΚ Ά 85/7-4-14) Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις. (υποπαράγραφος γ.1 επέκταση προσυμβατικού ελέγχου από το ελεγκτικό συνέδριο).

ιη. Τον Ν. 4320/15 (ΦΕΚ Α΄ 19.03.15) «Ρυθμίσεις για την λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης», αναστολή ισχύος του Ν. 4281/14 έως 31.12.15, πλην των διατάξεων περί εγγυήσεων.

ιθ. Την ΠαΔ/6-3/2009/ΓΕΝ

κ. ΝΑΑ 251712Ζ ΦΕΒ 16/ΣΝΔ

κα. ΝΑΑ 180817Ζ ΑΠΡ 16/ΓΕΝ

κβ. Τεχνική Προδιαγραφή για την «Προμήθεια Πλυντηρίου Πιάτων
Επαγγελματικού Τύπου »

κγ. Διαταγή Δ/ΣΝΔ υπ' αρ. 474/16 περί συγκρότησης επιτροπών διμήνου.

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**ΕΠΕΙΓΟΝ****ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ**

1. Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με Ενσφράγιστες Προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προκειμένου αναδειχθεί μειοδότης Ι.Φ. για την Προμήθεια Πλυντηρίου Πιάτων Επαγγελματικού Τύπου για την Κάλυψη Αναγκών Τραπεζαρίας ΣΝΔ.

2. Το χρονοδιάγραμμα και ο τόπος υποβολής των προσφορών από τους υποψήφιους προμηθευτές καθορίζεται ως εξής:

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΣΝΔ – ΔΤΥ – ΒΑΣΣΑΝΕΙΟ (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ)	ΕΩΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 26-07-2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:30	ΣΝΔ – ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ– 1ος ΟΡΟΦΟΣ ΒΑΣΣΑΝΕΙΟΥ	ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27-06-2016

3. Η παρούσα προμήθεια συνίσταται ειδικότερα στα ακόλουθα τα οποία αποτελούν υποχρεώσεις του Προμηθευτή:

α. Εκτέλεση της προμήθειας μετά των συναφών με την προμήθεια εργασιών που θα προσδιορίζονται κάθε φορά από τον αναθέτοντος την προμήθεια (ΣΝΔ), σύμφωνα με τους όρους, της Διακήρυξης, της Σύμβασης και της Τεχνικής Προδιαγραφής (σχετικό (κβ)).

β. Διάθεση όλων των μέσων, υπηρεσιών, ευκολιών και υλικών καθώς και πιστοποιητικών και αντιγράφων που απαιτούνται για την εκτέλεση της προμήθειας συμφώνως της παρούσης και της Τεχνικής Προδιαγραφής (σχετικό (κβ)).

γ. Επιδιόρθωση ή αποζημίωση τυχόν ανωμαλιών / ζημιών, εφόσον αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή.

δ. Παροχή πλήρους τεχνικής υποστήριξης (σε εργασία και ανταλλακτικά για την επισκευή σε βλάβες που εντάσσονται στην εγγύηση) στα πλαίσια Εγγυήσεως Καλής Λειτουργίας όπως αυτή καθορίζεται στην Τεχνική Προδιαγραφή (σχετικό (κβ)).

4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις οι οποίες:

α. Είναι εγγεγραμμένες στο αντίστοιχο οικείο Επιμελητήριο

β. Έχουν εκτελέσει επιτυχώς αντίστοιχες (η εμπειρία θα κατοχυρώνεται με τρόπο που αναλύεται στη συνέχεια).

5. Η ανάθεση της προμήθειας θέματος θα πραγματοποιηθεί από τη ΣΝΔ, μετά την έγκριση της αντίστοιχης πίστωσης με ημερομηνία έναρξης της Σύμβασης που θα καθορισθεί με νεώτερο.

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**ΕΠΕΙΓΟΝ**

6. Το προϋπολογιζόμενο κόστος της διαγωνιστικής διαδικασίας είναι είκοσι χιλιάδες ευρώ (23.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η έκδοση του τιμολογίου προμήθειας υλικών "ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ" θα πραγματοποιηθεί μετά από την οριστική περαίωση της προμήθειας και την υπογραφή των πρωτοκόλλων ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής από τουλάχιστον τριμελή επιτροπή του Π.Ν.

7. Η προμήθεια καθώς και οι, συναφείς με την προμήθεια, εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τη Τεχνική Προδιαγραφή (σχετικό (κβ)) η οποία είναι διαθέσιμη στο αρμόδιο Τμήμα ΣΝΔ (ΔΤΥ/ΣΝΔ), τηλ. 210-4581321/6948875462, και στην ηλεκτρονική σελίδα του Πολεμικού Ναυτικού www.hellenicnavy.gr.

8. Το χρονοδιάγραμμα/προγραμματισμός εκτέλεσης των εργασιών/προμήθειας περιγράφεται στην Τεχνική Προδιαγραφή (σχετικό (κβ)).

9. Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος φέρει τις ενδείξεις στον οποίο θα αναγράφονται τα εξής:

- α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
- β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την διαγωνιστική διαδικασία.
- γ. Ο αριθμός της διακήρυξης και το αντικείμενο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
- δ. Τα στοιχεία του αποστολέα.
- ε. Η ημερομηνία παράδοσης του σφραγισμένου φακέλου.

10. Μέσα στον φάκελο προσφοράς τοποθετούνται τρεις (3) ξεχωριστοί κλειστοί σφραγισμένοι φάκελοι επί των οποίων θα αναγράφονται αντιστοίχως τα εξής :

- α. «Πιστοποιητικά / Δικαιολογητικά /Δηλώσεις»

Στον φάκελο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνονται επί ποινή αποκλεισμού τα εξής:

(1) **Βεβαίωση** από το αρμόδιο Τμήμα ΣΝΔ (ΔΤΥ/ΣΝΔ), τηλ. 210-4581321 και 210-4581320 ότι έλαβε χώρα επίσκεψη για υποτύπωση των συναφών με την προμήθεια υπό ανάθεση εργασιών (έντυπο υπογεγραμμένο) και έχει κατανοήσει το αντικείμενο του διαγωνισμού.

(2) **Υπεύθυνη δήλωση** του ν. 1599/1986, στην οποία:

(α) Να αναγράφονται τα στοιχεία της διαγωνιστικής διαδικασίας στην οποία συμμετέχουν.

(β) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς:

1/ Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007,δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις,

2/ Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007,

3/ Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. (4) του εδ. α΄ της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 .

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**ΕΠΕΙΓΟΝ**

4/ Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 κατάσταση.

(γ) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση, εφόσον απαιτηθεί από την Αναθέτουσα Υπηρεσία, για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Διατάγματος (άρθρο 6 παρ. 1 περ. β' Π.Δ. 118/2007).

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία παράδοσης της προσφοράς.

(4) **Αποδεικτικά στοιχεία** υλοποίησης και ολοκλήρωσης δύο (2) τουλάχιστον ανάλογων προμηθειών δηλαδή:

(α) Προμήθεια επαγγελματικού πλυντηρίου πιάτων τύπου tunnel δυναμικότητας τουλάχιστον εβδομήντα (70) καλαθιών ανά ώρα.

(β) Να μην έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι για την εν λόγω προμήθεια η οποία πρέπει να ολοκληρώθηκε εντός χρονοδιαγράμματος, εντός του αρχικού προϋπολογισμού και εντός των προδιαγραφών ποιότητας.

(γ) Το αποδεικτικό στοιχείο να είναι βεβαίωση περαίωσης της προμήθειας (όχι μόνο η Σύμβαση ή η Κατακύρωση) όπως για παράδειγμα:

1/ πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας Αρχής

2/ δήλωση πελάτη-ιδιώτη για ιδιωτικές επιχειρήσεις ή αντίγραφο τιμολογίου με σαφή περιγραφή του αντικειμένου της προμήθειας

στο οποίο να συμπεριλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την αξιολόγηση της κλίμακας/φύσης της προμήθειας.

(5) **Υπεύθυνη δήλωση** του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι:

(α) Μέχρι και την υποβολή της προσφοράς, οι εταίροι (εναλλακτικά οι διαχειριστές, πρόεδροι και οι διευθύνοντες σύμβουλοι για περιπτώσεις ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ Ή ΑΕ) δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. (1) του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/07, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας, της δόλιας χρεοκοπίας καθώς επίσης και ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 6 του ΠΔ 118/07.

(β) Το προσωπικό που θα απασχοληθεί κατά την διάρκεια της προμήθειας είναι ασφαλισμένο σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία και ότι θα καταβληθούν οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.

(γ) Θα προσκομιστεί με την ανάληψη της προμήθειας βεβαίωση από τον εργολάβο που θα αφορά προσωπικό που τυχόν θα εργαστεί στη ΣΝΔ, με τα εξής στοιχεία:

1/ Αριθμός μητρώου Ι.Κ.Α.

2/ Α.Μ.Κ.Α.

3/ Αριθμός Ταυτότητας

4/ Εφόσον είναι συνταξιούχοι άλλου ασφαλιστικού φορέα να το

δηλώσουν.

(δ) Θα προσκομιστεί με την ανάληψη της προμήθειας κατάσταση προσωπικού που τυχόν εργαστεί εντός ΣΝΔ, θεωρημένη από την αντίστοιχη Επιθεώρηση Εργασίας.

(ε) Θα προσκομιστεί με την ανάληψη της προμήθειας πίνακας με τα οχήματα καθώς και κατάσταση με τα ονόματα των οδηγών, που θα χρησιμοποιηθούν κατά

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**ΕΠΕΙΓΟΝ**

την διάρκεια αυτής. Επιπρόσθετα πρέπει να υποβάλλει για κάθε όχημα αντίγραφο ΚΤΕΟ, ασφαλιστηρίου και πληρωμής Τελών Κυκλοφορίας.

(στ) Ο προμηθευτής θα δύναται να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μετά εγγράφου ενημερώσεως από την ΣΝΔ άμεσα (με προειδοποίηση μίας (1) εργάσιμης ημέρας και οπωσδήποτε όχι σε περισσότερες από δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης ανάθεσης της προμήθειας) και θα δύναται να προχωρήσει άμεσα σε έναρξη της προμήθειας .

(ζ) Ο προμηθευτής έλαβε γνώση και αποδέχεται όλους τους όρους της Τεχνικής Προδιαγραφής (σχετικό (κβ)) καθώς και της παρούσης Διακήρυξης. Επίσης αποδέχεται την δυνατότητα ακύρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας από πλευράς ΠΝ σε οποιοδήποτε στάδιο της για λόγους που θα αφορούν την Υπηρεσία.

(6) **Υπεύθυνη δήλωση** του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι:

(α) Ο προμηθευτής ευθύνεται για οποιαδήποτε ατύχημα ή ζημία τα οποία τυχόν θα συμβούν εντός των εγκαταστάσεων της ΣΝΔ στο προσωπικό / υλικά του ιδίου, της ΣΝΔ/ΠΝ ή οποιουδήποτε τρίτου που εργάζεται ή παρευρίσκεται στην ΣΝΔ (επισκέπτης, σπουδαστής κτλ) κατά την διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας και μέχρις παραδόσεως αυτής, εφόσον το ατύχημα ή η ζημία οφείλονται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή ή των τρίτων που αυτός χρησιμοποιεί. Οφείλει να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων , και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που τυχόν προκύψει στο προσωπικό του ή σε άλλα άτομα(προσωπικό ΠΝ, επισκέπτες κλπ) εξαιτίας χειρισμών στις εγκαταστάσεις ή πλημμελούς συντήρησης αυτών. Για την εκτέλεση της προαναφερόμενης προμήθειας και των συναφών εργασιών θα εφοδιάσει το προσωπικό του με τα απαραίτητα εργαλεία και συσκευές, ενώ θα πληροφορεί το προσωπικό του για όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας παρέχοντας τους τον ανάλογο εξοπλισμό.

(β) Ο προμηθευτής πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία καθώς και τυχόν άλλα μέτρα που κρίνει ότι επαυξάνουν την ασφάλεια του προσωπικού και των υλικών (Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας κοκ).

(γ) Ο προμηθευτής αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη μετά την περάτωση έκαστης εργασίας να καθαρίσει το χώρο του σημείου εργασίας από κατάλοιπα παντός είδους που παραμένουν ως αποτέλεσμα της δικής του εργασίας και θα μεταφέρει με δικά του μεταφορικά μέσα και έξοδα εκτός ΣΝΔ. Επιπρόσθετα σε περίπτωση ύπαρξης επικίνδυνων αποβλήτων ότι αυτά θα διαχειρισθούν με μέριμνα του προμηθευτή και σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία προκειμένου αποφευχθούν κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία και περιβάλλον.

(7) **Υπεύθυνη δήλωση** του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι έχουν λάβει γνώση της διάταξης της παραγράφου 12 του άρθρου 66 του Ν.Δ. 1400/73 περί καταστάσεως Αξιωματικών ότι δε θα χρησιμοποιούν ως άμεσους ή έμμεσους αντιπροσώπους τους, τους μόνιμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς ή τους ανακαλούμενους στην ενέργεια μόνιμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς για τους οποίους δεν έχει περιέλθει πενταετία από την αποστρατεία τους.

(8) **Υπεύθυνη δήλωση** του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι παραιτείται ρητώς από το δικαίωμα αναθεωρήσεως ή αναπροσαρμογής τιμών για οποιαδήποτε περίπτωση κατά τη διάρκεια της προμήθειας συμπεριλαμβανόμενης και αυτής της τυχόν παράτασης, καθώς και από το δικαίωμα να προσφύγει σε οποιοδήποτε ένδικο ή εξώδικο μέσο για τους ανωτέρω λόγους.

(9) **Υπεύθυνη Δήλωση** του Ν.1599/86, ότι αποδέχεται το δικαίωμα της Υπηρεσίας να αυξομειώνει την ανάθεση κατά ποσότητα προμήθειας που υπολογίζεται ως

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**ΕΠΕΙΓΟΝ**

ποσοστό 30% επί του ποσού μειοδοσίας της προμήθειας θέματος, λαμβανομένου υπ' όψιν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συμφώνως άρθρου 21 ΠΔ 118/07.

(10) **Αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας** στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι του προμηθευτή που θα εργασθούν στις εγκαταστάσεις της ΣΝΔ. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό θα υποβληθεί **Υπεύθυνη Δήλωση** του Ν.1599/86 στην οποία θα καταγράφεται σαφώς ότι θα υποβληθεί προ της υπογραφής της Σύμβασης από τον μειοδότη προμηθευτή πίνακας με το εργαζόμενο προσωπικό καθώς με όλα τα απαραίτητα στοιχεία που επιβεβαιώνουν την πρόσληψη αυτών. Σημειώνεται ότι προσωπικό που δεν συμπεριλαμβάνεται στην εν λόγω σύμβαση/πίνακα δεν δύναται να εργασθεί εντός των εγκαταστάσεων της ΣΝΔ. Σε περίπτωση που δεν συμπεριλάβει ο προμηθευτής προσωπικό στα αντίγραφα των ανωτέρω συμβάσεων η ΣΝΔ δεν φέρει καμία υποχρέωση να αποδεχθεί στο μέλλον να εργασθεί εντός των εγκαταστάσεων της έτερο προσωπικό ακόμα και αν παραδοθεί νέο αντίγραφο συλλογικής σύμβασης.

β. «Τεχνική Προσφορά»

Στο φάκελο αυτό θα περιέχονται:

(1) **Υπεύθυνη Δήλωση** του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι:

(α) Δύναται να εξασφαλίσει με επάρκεια τα υλικά που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών τα οποία θα είναι υψηλής ποιότητας, αντοχής, Ευρωπαϊκής προέλευσης (ή άλλης αντίστοιχων προδιαγραφών αλλά να υποστηρίζονται από την ελληνική αγορά) και θα διαθέτουν την ανάλογη πιστοποίηση.

(β) Κατέχει τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, τεχνογνωσία και προσωπικό (σε πλήθος και τεχνογνωσία συμπεριλαμβανόμενων και των υπεργολάβων) ώστε να πραγματοποιήσει τις εργασίες συμφώνως των προδιαγραφών/απαιτήσεων που καθορίζονται στην Τεχνική Προδιαγραφή (σχετικό (κβ)).

(γ) Ουδεμία αλλαγή στο εργατικό δυναμικό της και στον υλικοτεχνικό εξοπλισμό δύναται να δικαιολογήσει καθυστέρηση ή κακή ποιότητα εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης/επισκευής. Σε περίπτωση που κάποιο από τα ανωτέρω συμβεί αναλαμβάνεται αποκλειστικά η ευθύνη από την εταιρεία η οποία αποδέχεται τις ανάλογες κυρώσεις

(δ) Γίνονται αποδεκτοί όλοι οι όροι της Τεχνικής Προδιαγραφής (σχετικό (κβ)) καθώς και της Ελληνικής Νομοθεσίας σχετικά με την εκτέλεση των εργασιών που περιγράφονται σε αυτή.

(2) **Ασφάλιση** (ασφαλιστήριο συμβόλαιο) κατά παντός κινδύνου και αστικής ευθύνης που θα παρέχει κάλυψη έναντι ατυχήματος (ατομικές βλάβες ή και ομαδικό ατύχημα - αστική ευθύνη) που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία στο οποίο θα δηλώνονται σαφώς τα στοιχεία των εργαζομένων που θα εκτελούν τις εργασίες στις εγκαταστάσεις της ΣΝΔ. Σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι είναι ασφαλισμένοι στον Δημόσιο τομέα τότε να προσκομιστεί:

(α) **Υπεύθυνη Δήλωση** του Ν.1599/86, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται το προσωπικό που θα εργασθεί εντός της ΣΝΔ καθώς και στοιχεία/πιστοποιητικά ατομικής ασφάλισης του

(β) **Ασφαλιστήριο συμβόλαιο** που θα παρέχει κάλυψη κατά παντός κινδύνου και αστικής ευθύνης έναντι ατυχήματος σε προσωπικό το οποίο ευρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων της ή βλάβες σε εξοπλισμό/εγκαταστάσεις/αστική ευθύνη το αργότερο πέντε (5) Ε.Η. μετά την υπογραφή της Σύμβασης (σε περίπτωση που δεν θα προσκομισθεί θα επιβληθούν οι ανάλογες κυρώσεις που μπορεί να οδηγήσουν και σε κήρυξη του εργολάβου ως έκπτωτου).

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**ΕΠΕΙΓΟΝ**

(3) **Πίνακας εργασιών συντήρησης** που θα εκτελείται στα πλαίσια τις εγγυήσεως από τον μειοδότη προμηθευτή για το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης όπως αυτό περιγράφεται στην Τεχνική Προδιαγραφή (σχετικό (κβ))) .

Τα δικαιολογητικά ανωτέρω παραγράφων 10.α. και 10.β. υποβάλλονται στους αντίστοιχους φακέλους και θεωρούνται έγκυρα (επί ποινή απορρίψεως) εφόσον είναι είτε **πρωτότυπα**, είτε **επικυρωμένα αντίγραφα των πρωτοτύπων**, είτε **καθαρά και ευανάγνωστα αντίγραφα** των δύο προηγούμενων περιπτώσεων.

γ. «Οικονομική Προσφορά»

Στο φάκελο αυτό θα περιέχονται:

(1) **Η οικονομική προσφορά** στην οποία θα δηλώνεται το συνολικό κόστος της προμήθειας σε ευρώ. Πιο συγκεκριμένα:

(α) Να υποβληθεί πίνακας κοστολόγησης ως ακολούθως:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ (ευρώ)
1	Συνολικό κόστος προμήθειας χωρίς ΦΠΑ	
2	ΦΠΑ 24% συνολικού κόστους προμήθειας	
3	Συνολικό κόστος προμήθειας συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (κριτήριο μειοδοσίας)	

(β) **Ανάλυση κρατήσεων** με τις οποίες βαρύνεται ο προμηθευτής ως ακολούθως:

1/ Υπέρ MTN:	4%
2/ Υπέρ ΕΛΟΑΝ:	2%
3/ Υπέρ ΟΓΑ (χαρτοσήμου επί του συνόλου των ανωτέρω κρατήσεων 2,4%):	0,144%
4/ Υπέρ ΕΑΑΔΥΣΗ:	0,10%
5/ Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης ΕΑΑΔΥΣΗ:	0,003%
6/ ΟΓΑ 20% επί ανωτέρω χαρτοσήμου:	0,0006%

Οι υποψήφιοι προμηθευτές πρέπει να εξειδικεύουν στην οικονομική τους προσφορά τις ανωτέρω κρατήσεις επί ποινή αποκλεισμού. Όλες οι κρατήσεις υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας στο συνολικό ετήσιο κόστος.

(2) **Υπεύθυνη Δήλωση** του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι :

(α) Αποδέχεται ότι η πληρωμή του μειοδότη προμηθευτή, που θα υπογράψει την Σύμβαση με την ΣΝΔ, θα καταβληθεί μόνο μετά παράδοσης/περαίωσης του συνόλου της προμήθειας, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Προδιαγραφή (σχετικό (κβ)). και την υπογραφή των πρωτοκόλλων Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής, **ενώ δεν γίνεται να καταβληθεί πληρωμή για μέρος της προμήθειας.**

(β) Κάθε εργασία/προμήθεια που θα εκτελεσθεί στα πλαίσια της εγγυήσεως καλής εκτέλεσης της Σύμβασης - Προμήθειας θα συνοδεύεται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας (σε εργασία και ανταλλακτικά) διάρκειας όπως αναγράφεται αναλυτικά στην Τεχνική Προδιαγραφή (σχετικό (κβ)) αρχόμενης από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**ΕΠΕΙΓΟΝ**

προμήθειας ενώ θα προσκομισθεί προ υπογραφής των πρωτοκόλλων ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής σχετική θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86.

(γ) Κάθε άλλο οικονομικό στοιχείο που απαιτείται από την παρούσα και την Τεχνική Προδιαγραφή (σχετικό (κβ)).

11. Ο προμηθευτής πέρα από τις υποχρεώσεις του για την συμμόρφωση του προς τους όρους της παρούσης Διακήρυξης καθώς και της Τεχνικής Προδιαγραφής, οφείλει να υλοποιήσει την προμήθεια μετά των συναφών εργασιών εγκατάστασης/τροποποίησης του εξοπλισμού, σύμφωνα προς τους καλώς εννοούμενους βασικούς κανόνες ορθής τεχνικής και πρακτικής, συμμορφούμενος προς τις οδηγίες των εκπροσώπων του αναθέτοντος την προμήθεια (ΣΝΔ).

12. Δεδομένου ότι οι εργασίες/προμήθεια θα εκτελεσθούν εντός Ναυτικής περιοχής, ο προμηθευτής και το προσωπικό του, θα υπόκεινται στις αστυνομικές, λιμενικές και λοιπές διατάξεις του Πολεμικού Ναυτικού, υποχρεούμενοι να συμμορφώνονται προς τους κανονισμούς της Ναυτικής Υπηρεσίας.

13. Υπόδειξη στον προμηθευτή επιπρόσθετων μέτρων ασφαλείας μπορεί να γίνεται από τον Τεχνικό Ασφαλείας ΣΝΔ και από το προσωπικό της ΔΤΥ που θα επιβλέπει τις εργασίες εγκατάστασης του εξοπλισμού, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα αναστολής ή διακοπής των εργασιών, σε περίπτωση πλημμελούς ή αντικανονικής εφαρμογής αυτών. Ο χρόνος αναστολής ή διακοπής των εργασιών δεν θα επιτρέπει στον εργολάβο να διαφοροποιεί μονομερώς τον προγραμματισμό/χρονοδιάγραμμα της συντήρησης χωρίς την σύμφωνη γνώμη της ΣΝΔ.

14. Διακίνηση αντικειμένου: Εφόσον και σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή, απαιτηθεί η διακίνηση αντικειμένου από τις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας στις εγκαταστάσεις του εργολάβου και αντίστροφα, αυτή πραγματοποιείται με φροντίδα και έξοδα του εργολάβου, της Υπηρεσίας υποχρεούμενης να εκδώσει άδεια εξαγωγής και άδεια διελεύσεως των πλωτών ή χερσαίων μέσων μεταφοράς του εργολάβου. Ειδικότερα:

α. Για την εισαγωγή των Αντικειμένων

Για την εισαγωγή των αντικειμένων (υλικών, εργαλείων μηχανημάτων) ο προμηθευτής οφείλει να παραδίδει σε τρία (3) αντίγραφα, στο φυλάκιο εισόδου, δελτίο αποστολής ή άλλο έγκυρο συνοδευτικό έντυπο της εταιρείας, στο οποίο θα αναγράφονται:

- (1) Το είδος και η ποσότητα των αντικειμένων.
- (2) Προορισμός (Υπηρεσία) που θα χρησιμοποιηθούν.
- (3) Αριθμός αναθέσεως της σχετικής εργασίας (FAX ή έγγραφο).
- (4) Αριθμός αυτοκινήτου και στοιχεία οδηγού.

Μετά τον σχετικό έλεγχο, θα θεωρούνται και τα τρία (3) αντίγραφα, εκ των οποίου το ένα , θα κρατείται στο φυλάκιο εισόδου, το δεύτερο θα παραδίδεται στο Τμήμα αναθέσεως της εργασίας και το τρίτο θα παραμένει στον εργολάβο.

β. Εξαγωγή Αντικειμένων

Για την εξαγωγή των αντικειμένων ο προμηθευτής θα υποβάλλει από την προηγούμενη μέρα, στο Τμήμα αναθέσεως εργασιών, πίνακα στον οποίο θα αναγράφονται:

- (1) Το είδος και η ποσότητα των αντικειμένων που πρόκειται να εξαχθούν.
- (2) Η υπηρεσία από όπου προέρχονται.
- (3) Δελτίο Αποστολής με το οποίο έχουν εισαχθεί.

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**ΕΠΕΙΓΟΝ**

(4) Αριθμός κυκλοφορίας αυτοκινήτου και στοιχεία οδηγού.

Στη συνέχεια, το Τμήμα αναθέσεως θα εκδίδει υπηρεσιακό έντυπο (δελτίο εισακτέων ή επανεισακτέων υλικών) το οποίο θα παραδίδεται από τον εργολάβο στο φυλάκιο εξόδου.

Σημείωση: Η φόρτωση των προς εξαγωγή αντικειμένων θα γίνεται παρουσία αρμοδίων που θα ορίζονται κατά περίπτωση από την ΣΝΔ. Επισημαίνεται ότι η διακίνηση των αντικειμένων θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

15. Διακίνηση προσωπικού: Μετά την υπογραφή της Συμβάσεως ο προμηθευτής πρέπει να παραδώσει στη ΣΝΔ πίνακα του προσωπικού του, το οποίο προβλέπεται με οποιοδήποτε τρόπο να εργαστεί στην περιοχή ΣΝΔ. Το ανωτέρω προσωπικό θα εφοδιασθεί με σχετικές άδειες εισόδου, ενώ η μεταφορά του προσωπικού αυτού από την Ναυτική περιοχή στις εγκαταστάσεις του εργολάβου και αντίστροφα θα εκτελείται με φροντίδα και έξοδα του εργολάβου. Στη περίπτωση που ο προμηθευτής απασχολήσει αλλοδαπό εργατικό προσωπικό, δεσμεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας και ειδικότερα των ΑΝ. 376/36 και Ν. 2910/01, ότι το προσωπικό αυτό θα ευρίσκεται νόμιμα στη χώρα και θα εισέρχεται εντός της απαγορευμένης ζώνης των Ναυτικών οχυρών, κατόπιν εγκρίσεως της αρμόδιας Ναυτικής αρχής / διοικήσεως, αφού υποβληθεί και εγκριθεί έγκαιρα το σχετικό αίτημα με τα απαραίτητα στοιχεία του αλλοδαπού προσωπικού. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι για την έκδοση άδειας εισόδου αλλοδαπού εργατικού προσωπικού σε εγκαταστάσεις του ΠΝ υφίσταται τυποποιημένη χρονική καθυστέρηση είκοσι (20) ημερών από την αρμόδια υπηρεσία του ΠΝ.

16. Ο προμηθευτής υποχρεούται κατά την αποχώρησή του από το χώρο στον οποίο εκτελεί κάθε φορά τις εργασίες που αφορούν την εν λόγω προμήθεια, να έχει μεριμνήσει για την τακτοποίηση του, αποδίδοντάς του την τάξη και την λειτουργικότητα που είχε κατά το χρόνο άφιξης του συνεργείου προ εκτέλεση των εργασιών.

17. Η ανέγερση ικριωμάτων ή χρήση γερανοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος ή χρήση κατάλληλου αναβατορίου σε οιονδήποτε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο της ΣΝΔ αποτελεί υποχρέωση του εργολάβου όπως και όλες οι βοηθητικές εργασίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών.

18. Κάθε υποψήφιος προμηθευτής μπορεί να αποκλείεται από τη συμμετοχή στην Π.Μ.Δ. για τη σύναψη Σύμβασης όταν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο της διαγωνιστικής διαδικασίας ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 43, παράγραφος 2, εδάφιο δ, σχετικού (β).

19. Σας γνωρίζεται ότι στην οικονομική σας προσφορά θα πρέπει:

α. Να συμπεριλαμβάνονται οι προβλεπόμενες υπέρ του δημοσίου κρατήσεις (4% φόρος εισοδήματος)

β. Να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ .

20. Ισχύς προσφορών: Θα είναι τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (η διάρκεια της Σύμβασης που θα συναφθεί είναι δύο (2) μήνες). Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα τριών

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**ΕΠΕΙΓΟΝ**

(3) μηνών, εφόσον τούτο ζητηθεί από την ΣΝΔ πριν από τη λήξη της. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαγωνιστικής διαδικασίας υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η ΣΝΔ κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.

21. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν αναγράφεται τιμή σε υλικά ή εργασίες που αναφέρονται στην προσφορά, θεωρείται ότι αυτά προσφέρονται δωρεάν. Οτιδήποτε επιπλέον έξοδα προκύψουν, βαρύνουν τον εργολάβο. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν υλικά ή εκτελεσθούν εργασίες ανώτερης από των προδιαγραφών ποιότητας και μεγαλύτερου κόστους το επιπλέον κόστος θα βαρύνει αποκλειστικά τον προμηθευτή.

22. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του προμηθευτή, προς τις υποχρεώσεις του σχετικά με τους χρόνους εκτελέσεως και παραδόσεως της προμήθειας ή των επί μέρους εργασιών, σύμφωνα προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές, εφαρμόζονται κατ' αναλογία τα εις των άρθρων 32 και 34 του σχετικού (γ). Για κάθε παράβαση όρων ή όρου της Συμβάσεως, ο προμηθευτής κατ' αρχήν θα υπόκειται σε έγγραφη παρατήρηση και στην συνέχεια σε επιβολή εκπτώσεως επί του μηνιαίου συμβατικού ποσού στηριζόμενη σε απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Π.Ν. μετά από πρόταση της απολαμβάνουσας την προμήθεια υπηρεσίας. Σε περιπτώσεις συνεχίσεως των παραβάσεων εκ μέρους του εργολάβου, η ΣΝΔ κρίνει και αποφασίζει για την κήρυξη του ως εκπτώτου, σύμφωνα με τα παραπάνω.

23. Ο μειοδότης προμηθευτής θα προσκομίσει με την ανάθεση της προμήθειας και οπωσδήποτε προ υπογραφής της Σύμβασης **Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης** ύψους 5% επί της τιμής μειοδοσίας (άνευ ΦΠΑ) η οποία θα επιστραφεί κατόπιν υποβολής εγγράφου αιτήματος του εργολάβου προς το αρμόδιο τμήμα της ΣΝΔ (ΔΤΥ) οπωσδήποτε μετά την οριστική εκπνοή του συμβατικού χρόνου υποχρεωτικής υλοποίησης της προμήθειας και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Η διάρκεια της εγγυητικής επιστολής θα είναι τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει ολοκληρωθεί η παραλαβή της προμήθειας προ λήξης της ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής τότε αυτή θα πρέπει να αντικατασταθεί με νέα, διάρκειας που θα καθορισθεί από την ΣΝΔ. Περιεχόμενο και λοιπά στοιχεία των εγγυητικών επιστολών καθώς και λεπτομέρειες κατάθεσης και επιστροφής των κτλ. ως ισχύουν στις διατάξεις του άρθρου 25 του σχετικού (γ) και του σχετικού (ια).

24. Ο μειοδότης προμηθευτής θα προσκομίσει με την ολοκλήρωση της προμήθειας και οπωσδήποτε προ έκδοσης του τιμολογίου **Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας της Προμήθειας** ύψους 5% επί της τιμής μειοδοσίας (άνευ ΦΠΑ) η οποία θα επιστραφεί κατόπιν υποβολής εγγράφου αιτήματος του προμηθευτή προς το αρμόδιο τμήμα της ΣΝΔ (ΔΤΥ) οπωσδήποτε μετά την λήξη της Εγγύησης Καλής Λειτουργίας και εφόσον δεν εκκρεμούν αξιώσεις εγγυήσεως από πλευράς ΣΝΔ (Warranty Claims) μετά και την εκτέλεση δοκιμών από προσωπικό της ΣΝΔ παρουσία του μειοδότη προμηθευτή.. Η διάρκεια της εγγυητικής επιστολής θα είναι τουλάχιστον δύο (2) ετών. Περιεχόμενο και λοιπά στοιχεία των εγγυητικών επιστολών καθώς και λεπτομέρειες κατάθεσης και επιστροφής των κτλ. ως ισχύουν στις διατάξεις του άρθρου 25 του σχετικού (γ) και του σχετικού (ια).

25. Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα:

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ**ΕΠΕΙΓΟΝ**

α. Να αποφασίσει τη ματαίωση, μετάθεση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού.

β. Να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του, με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Διακήρυξης.

γ. Να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ' όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων.

26. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

27. Οποιαδήποτε ένσταση που αφορά την διαγωνιστική διαδικασία (τεχνική προδιαγραφή, διακήρυξη, διενέργεια, ανάθεση κλπ) θα εξετάζεται εφόσον υποβάλλεται συνοδευόμενη με αποδεικτικό παραβόλου, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 15 του σχετικού (γ) και θα αναγράφεται ρητά στην ένσταση η συγκεκριμένη παράγραφος του παραπάνω άρθρου με βάση την οποία ασκείται. Για οποιοδήποτε θέμα δεν καθορίζονται σαφώς οι διαδικασίες στην παρούσα ισχύουν κατά προτεραιότητα τα καταγεγραμμένα σε σχετικό (γ).

28. Παρακαλούμε όπως, για την συμμετοχή σας στην διαγωνιστική διαδικασία, μας γνωρίσετε μέσω τηλεομοιοτυπίας σε τμήμα ΔΤΥ/ΣΝΔ (αριθ. φαξ.: 210-4581321) στοιχεία εκπροσώπων σας (ονοματεπώνυμο – αριθμός ταυτότητας – αριθμός κυκλοφορίας οχήματος) τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν την είσοδο σας στη ΣΝΔ, προκειμένου εκδοθεί άδεια εισόδου. Σε περίπτωση εκπροσώπησης από αλλοδαπής καταγωγής προσωπικό δεν είναι δυνατή η έγκαιρη έκδοση άδειας εισόδου για τους λόγους που προαναφέρονται σε ανωτέρω παράγραφο (15).

Υποναύαρχος Β. Θεολογίτης ΠΝ

Διοικητής ΣΝΔ

Τεχνική Προδιαγραφή Προμήθειας Πλυντηρίου Πιάτων Επαγγελματικού Τύπου

1. ΣΚΟΠΟΣ

Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει τις απαιτούμενες προδιαγραφές υλικών/συσκευών/συστημάτων που απαιτούνται για την προμήθεια νέου Πλυντηρίου Πιάτων Επαγγελματικού Τύπου (Τύπου “τούνελ”) και του παρελκόμενου εξοπλισμού στον χώρο των Μαγειρείων της ΣΝΔ .

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ/ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Οι υποψήφιοι προμηθευτές υποχρεούνται:

α. Να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις της ΣΝΔ προ παράδοσης των οικονομικών προσφορών (με ποινή αποκλεισμού) προκειμένου να λάβουν γνώση:

(1) Της πλήρους εγκατάστασης (μηχανολογική, ηλεκτρολογική , δομική κτλ) του χώρου προς εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού .

(2) Των χωροταξικών απαιτήσεων /περιορισμών

(3) Λοιπών στοιχείων που κρίνουν απαραίτητα για την σύνταξη της προσφοράς τους.

β. Να συμμορφώνονται κατά την σύνταξη των τεχνικών προσφορών τους με την Ελληνική Νομοθεσία που αφορά την εν λόγω προμήθεια καθώς και όλα τα διεθνή πρότυπα EN, IEC, VDE κλπ., όπου δεν καλύπτει η Ελληνική Νομοθεσία.

γ. Να χρησιμοποιήσουν υλικά τα οποία θα είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς με τη σήμανση CE, ενώ ο οίκος κατασκευής τους θα πρέπει να είναι κατάλληλα πιστοποιημένος για το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. Τα αντίστοιχα πιστοποιητικά θα πρέπει να παραδοθούν από τον μειοδότη προμηθευτή πριν την υπογραφή της σύμβασης.

δ. Να συμπεριλαμβάνουν στο κόστος της προμήθειας στην οικονομική προσφορά τους:

(1) Την **εξάρμωση** ενός (1) παλαιού μικρού μεγέθους πλυντηρίου σκευών/πιάτων/ποτηριών, και του συνεργαζόμενου τραπεζιού εισόδου με γούρνα και καταιωνιστήρα, στη θέση του οποίου πρόκειται να εγκατασταθεί ο νέος εξοπλισμός.

(2) Την μεταφορά του ανωτέρω πλυντηρίου , και του συνεργαζόμενου τραπεζιού εισόδου με γούρνα και καταιωνιστήρα, σε χώρο και θέση που θα υποδειχθεί στον προμηθευτή εντός του στρατοπέδου της ΣΝΔ .

(3) Τον νέο προς εγκατάσταση εξοπλισμό, την μεταφορά του και εγκατάσταση στον χώρο που θα υποδειχθεί από την ΣΝΔ. Σημειώνεται ότι λόγω περιορισμένου χώρου ένας υφιστάμενος πάγκος εναπόθεσης σκευών δύναται να μετακινηθεί, σε θέση και απόσταση που θα υποδειχθεί από το αρμόδιο προσωπικό ΣΝΔ κατά την αυτοψία. Σε αυτή την περίπτωση η αποκατάσταση των βάσεων του πάγκου, καθώς και η στερέωση και η εφαρμογή σε αυτόν του νέου πλυντηρίου πιάτων τύπου “τούνελ” είναι αποκλειστικά ευθύνη του προμηθευτή.

(4) Την εκτέλεση δοκιμών μέχρι ικανοποιητικής λειτουργίας και παράδοσης της προμήθειας και των συναφών εργασιών εγκατάστασης. Η διαδικασία δοκιμών περιγράφεται σε επόμενο πεδίο της παρούσης.

(5) Όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την εκτέλεση εργασιών αναφέροντας ενδεικτικά (χωρίς να αποκλείεται η απαίτηση επιπλέον εξοπλισμού κατά κρίση του προμηθευτή η οποία προκύπτει κατόπιν της αυτοψίας του χώρου)

(α) Ικριώματα – σκάλες.

(β) Μέσα μεταφοράς/ανύψωσης.

(6) Το κόστος συντήρησης της εγκατάστασης ως περιγράφεται σε επόμενη παράγραφο.

ε. Να υποβάλουν εγγράφως στην Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης ΣΝΔ **προς έγκριση**, προ παράδοσης του Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς, τυχόν απαιτήσεις σε μετακινήσεις του ήδη εγκατεστημένου εξοπλισμού εφόσον αυτές δεν περιγράφονται στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή. Κατά την εκτέλεση της αυτοψίας από τους υποψήφιους προμηθευτές θα πρέπει να ζητηθεί από το προσωπικό της ΣΝΔ να τους υποδείξει τις αποδεκτές (σε έκταση και είδος) εργασίες μετατροπών καθώς και τον τρόπο εκτέλεσης αποκατάστασης αυτών .

3. ΑΝΑΛΥΣΗ/ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΡΓΑΣΙΩΝ

α. Η προμήθεια αφορά την εγκατάσταση στο κτίριο της Τραπεζαρίας της ΣΝΔ νέου πλυντηρίου πιάτων τύπου “τούνελ” μετά του συνεργαζόμενου εξοπλισμού. Όλα τα συστήματα/υλικά που θα εγκατασταθούν καθώς και οι σχετικές εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. **Σε ουδεμία περίπτωση δεν θα είναι αποδεκτή η υποβολή οικονομικής προσφοράς που να αφορά τεχνική πρόταση/προσφορά για εγκατάσταση συστήματος/μηχανήματος το οποίο, για την ασφαλή , αποδοτική , εγγυημένη και αξιόπιστη λειτουργία του, θα απαιτεί την εκτέλεση προσθηκών ή μετατροπών οι οποίες είτε δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή είτε δεν έχουν ληφθεί υπόψη κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού και την σύνταξη της Τεχνικής Προσφοράς του υποψήφιου προμηθευτή ,χωρίς επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση της ΣΝΔ.**

β. Όλες οι εργασίες όπου περιλαμβάνονται και όλες οι τυχόν απαιτούμενες προεργασίες και επικουρικές εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις οδηγίες και την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ

Ανήκει στο Φ.604.4/16/1199/Σ.877/11-07-16/ΣΝΔ

Υποστήριξης της ΣΝΔ τα δε υλικά θα παραληφθούν και θα εγκριθούν από την επιβλέπουσα υπηρεσία.

γ. Προδιαγραφές υλικών /εξοπλισμού

Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	
1	Διαστάσεις πλυντηρίου	Συμφώνως αυτοψίας. Οι υποψήφιοι μειοδότες θα πρέπει μετά την εκτέλεση αυτοψίας να λάβουν υπόψη τον διαθέσιμο χώρο που θα διατεθεί για την εγκατάσταση του νέου πλυντηρίου ώστε τα μέρη του που δεν διαθέτουν οριστικοποιημένες εργοστασιακές διαστάσεις (λάντζα/τραπέζι εισόδου/ξεβγαλματος και διάδρομος εξόδου) να είναι διαστάσεων συμφώνως προδιαγραφών.
2	Λάντζα εισόδου	1. Λάντζα εισόδου με γούρνα και ντουζιέρα (καταιωνιστήρα) για το αρχικό ξέβγαλμα. Σχετικό υπόδειγμα /σχέδιο θα συμπεριληφθεί στον Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς για αξιολόγηση καταλληλότητας. 2. Υλικό κατασκευής : ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304 κατάλληλου πάχους ώστε κατά τη συνήθη χρήση να μην προκαλούνται πλαστικές παραμορφώσεις των υλικών 3. Θερμοκρασία εισόδου νερού: 14-55 °C από υφιστάμενη εγκατεστημένη παροχή. 4. Διαστάσεις πάγκου/τραπέζιου εναπόθεσης καλαθιών κατά την διάρκεια ξεπλύματος: Τουλάχιστον ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί ένα καλάθι χωρίς να προεξέχει κατά το μήκος/πλάτος και με γούρνα τουλάχιστον ίδιων διαστάσεων. (ενδεικτικές συνολικές διαστάσεις λάντζας 120x80x85cm)
3	Τραπέζι/διάδρομος εξόδου	1. Υλικό κατασκευής: Ανοξείδωτος χάλυβας χάλυβας AISI 304 με ανοξείδωτα ράουλα και αυτόματο stop, 2. Διαστάσεις: Επαρκείς ώστε να μπορεί να εξέλθει ένα καλάθι μετά την ολοκλήρωση του πλήρους προγράμματος και να μην ενεργοποιείται αμέσως πριν την έξοδο του επόμενου το αυτόματο stop .(Εύχρηστου μήκους τουλάχιστον 100cm - ενδεικτικές διαστάσεις 100x80x85cm)
4	Κυρίως πλυντήριο	1. Τύπος πλυντηρίου: Τούνελ. Η αξιολόγηση της ορθότητας του τύπου θα πραγματοποιηθεί κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών

		Προσφορών 2. Υλικό κατασκευής: Ανοξείδωτος χάλυβας χάλυβας AISI 304 κατάλληλου πάχους ώστε κατά τη συνήθη χρήση να μην προκαλούνται πλαστικές παραμορφώσεις των υλικών , για βαριά και συνεχή χρήση και αντοχή στον χρόνο, διπλού τοιχώματος με ειδική μόνωση για μείωση των επιπέδων θορύβου (<70db) και της μετάδοσης θερμότητας (απώλειες και ασφάλεια προσωπικού στην επαφή) 2. Εργονομία: Να διαθέτει πόρτες μεγάλων διαστάσεων για ευχερή πρόσβαση σε όλα τα εσωτερικά μέρη του πλυντηρίου για την εκτέλεση καθαρισμού και εργασιών συντήρησης σε όλα τα εσωτερικά μέρη του. Συντήρηση . Οι πόρτες να διαθέτουν μηχανισμό ο οποίος: α. Αναλόγως του βάρους της πόρτας να καθιστά εύκολο το άνοιγμα χωρίς την απαίτηση εφαρμογής μεγάλης δύναμης β. Να ασφαλίζει τις πόρτες σε θέση "ΑΝΟΙΧΤΗ" κατά τη διάρκεια των εργασιών καθαρισμού /συντήρησης. 3. Να διαθέτει ανοξείδωτα φίλτρα και βραχίονες πλύσης (οποσδήποτε άνω και κάτω βραχίονες σε κάθε στάδιο λειτουργίας) εύκολα αφαιρούμενα/ους . 4. Όλοι οι θάλαμοι να διαθέτουν καμπύλες ακμές ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης αποστράγγιση των υδάτων. 5. Να διαθέτει κουρτίνες εισόδου /εξόδου για αποφυγή διαρροών νερού /ατμών 6. Προγράμματα λειτουργίας: α. Μέγιστη δυναμικότητα κατ' ελάχιστον 100 καλαθιών ανά ώρα με διάσταση καλαθιού 50cm x 50cm. β. Να διαθέτει δύο ταχύτητες τροφοδοσίας/ λειτουργίας (κανονική και γρήγορη) γ. Το πρόγραμμα του ανεξαρτήτως ταχύτητας να διαθέτει: ΠΛΥΣΗ- ΠΡΟΞΕΒΓΑΛΜΑ – ΞΕΒΓΑΛΜΑ (1) ΠΛΥΣΗ: Ζώνη κύριας πλύσης με κάδο ανοξείδωτο χωρητικότητας από 65 - 110lt,ανοξείδωτη αντλία ισχύος 1,1-2,5kw/400V, αντίσταση θέρμανσης νερού 8-15kw και θερμοκρασία νερού κάδου 55-65 °C. (2) ΠΡΟΞΕΒΓΑΛΜΑ: Ζώνη προξεβγάλματος που να αποτελείται από ξεχωριστό κάδο χωρητικότητας περίπου 3 -15lt και να πραγματοποιείται με ανοξείδωτη αντλία.
--	--	---

		(3) ΞΕΒΓΑΛΜΑ: Τελικό ξέβγαλμα τροφοδοτούμενο με boiler θερμοκρασίας εξόδου νερού 70-85 °C από αυτόνομο boiler ανοξείδωτο και ανοξείδωτη αντλία. 7. Οι ζώνες Πλύσης και Ξεβγαλμάτων θα πρέπει να διαχωρίζονται πλήρως για αποφυγή ανάμιξης των υγρών απορρυπαντικού και γυαλιστικού 8. Οι αντλίες να είναι αυτοκαθαριζόμενες 9. Να διαθέτει και πρόγραμμα με δυνατότητα επιλογής για μείωση λειτουργικού κόστους στην κατανάλωση νερού , απορρυπαντικού , και ενέργειας 10. Ηλεκτρονικός Πίνακας: Να διαθέτει ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου, χειρισμού και ρυθμίσεων με οθόνη οπτικών και ηχητικών σημάτων (alarm) και με δυνατότητα καταγραφής παρατηρήσεων και σφαλμάτων. Ο πίνακας να είναι στεγανός και ασφαλής στη χρήση με υγρασία/νερό κατά την επαφή. Το υλικό διεπαφής να είναι ανθεκτικό για συνεχή και βαριά χρήση η οποία δεν θα πρέπει να προκαλεί (τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα της εγγυήσεως) αποχρωματισμούς, εμφανείς φθορές, κτλ)
5	Παροχές νερού	Να δύναται να λειτουργήσει πλήρως και αποδοτικά είτε με παροχή κρύου νερού είτε με παροχή ζεστού προθερμασμένου νερού (40-55°C) Σε περίπτωση βλάβης των αντιστάσεων /συστήματος θέρμανσης νερού του πλυντηρίου με ταυτόχρονη ή μη ταυτόχρονη αδυναμία παροχής προθερμασμένου ύδατος να μην διακόπτεται η λειτουργία του πλυντηρίου .
6	Στεγνωτήρας	1. Θα εγκατασταθεί στεγνωτήρας ο οποίος θα συνεργάζεται απολύτως σε θέματα αυτοματισμών και εργονομίας με το πλυντήριο 2. Ισχύς : Τουλάχιστον 5kw 3. Ο στεγνωτήρας που προταθεί από τους υποψήφιους προμηθευτές θα εγκατασταθεί θα είναι τέτοιας δυναμικότητας και απόδοσης ώστε το στέγνωμα να είναι πλήρως αποδοτικό , σε συνεργασία με το κατάλληλο χημικό στεγνώματος) για την μέγιστη δυναμικότητα του πλυντηρίου. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να εγκατασταθεί μεγαλύτερης ισχύος στεγνωτήρας
7	Αντλίες απορρυπαντικού/ στεγνωτικού-γυαλιστικού	1. Θα εγκατασταθούν δοσομετρικές αντλίες (ή εναλλακτικά μία αντλία εφόσον αυτή έχει τη δυνατότητα της αυτόματης διττής λειτουργίας) παροχής υγρού απορρυπαντικού και υγρού

		στεγνωτικού – γυαλιστικού. 2. Οι αντλίες αυτές θα είναι τύπου universal ώστε να μην απαιτείται η προμήθεια υγρών συγκεκριμένης εταιρείας και θα πρέπει να συνεργάζονται πλήρως με τους αυτοματισμούς του πλυντηρίου
8	Ηλεκτρολογική σύνδεση/παροχή	1. Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να λάβουν υπόψη την υφιστάμενη ηλεκτρολογική εγκατάσταση του χώρου εγκατάστασης του εξοπλισμού. 2. Δεν είναι αποδεκτή η ηλεκτρολογική αποσύνδεση οποιουδήποτε έτερου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού πλην των συστημάτων που θα μεταφερθούν εκτός του χώρου και περιγράφονται στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή. 3. Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση θα υλοποιηθεί με ευθύνη και κόστος του προμηθευτή εφαρμόζοντας σε οποιαδήποτε προσθετική/αφαιρετική μεταβολή την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. 4. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιήσει θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένου κατασκευαστικού οίκου (πχ HAGER, ABB κτλ), με σήμανση κατά CE και θα συμπεριλαμβάνονται στην εγγύηση καλής λειτουργίας του έργου. 5. Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση/διασύνδεση θα γίνει από πιστοποιημένο/διπλωματούχο ηλεκτρολόγο με άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος ενώ είναι υποχρεωτική η εφαρμογή των υποδείξεων της Υπηρεσίας.
9	Πιστοποιήσεις/Σημάνσεις	Το σύνολο του εξοπλισμού θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές HACCP, καθώς και να φέρει σε εμφανές σημείο ετικέτα ενεργειακής αποδοτικότητας σύμφωνα με τους κανόνες της Ε.Ε..

δ. Όλα τα όργανα λειτουργίας, εξοπλισμός και υποσυστήματα θα πρέπει να είναι τοποθετημένα επί του πλυντηρίου και του συνεργαζόμενου εξοπλισμού. Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί ως πλήρης μονάδα και το πλυντήριο θα συνεργάζεται πλήρως με τα παρελκόμενα συστήματα και τις τροφοδοτήσεις ηλεκτρικού ρεύματος και νερού.

4. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΡΓΟΥ

α. Οι δοκιμές αποδοχής της προμήθειας θα εκτελεσθούν για το σύνολο αυτής και όχι για τα επιμέρους συστήματα.

β. Οι δοκιμές αποδοχής καλής λειτουργίας του εξοπλισμού θα εκτελεσθούν παρουσία του προμηθευτή, σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας και με χρήση όλων των διατιθέμενων προγραμμάτων λειτουργίας. (γρήγορο, κανονικό, οικονομικό).

γ. Κατά την διάρκεια των δοκιμών θα πρέπει να διαπιστωθεί η αποδοτική λειτουργία όλων των υποσυστημάτων του εξοπλισμού (αυτόματα και μη αυτόματα) καθώς και η καλή απόδοση της πλύσης και στεγνώματος. Θα εκτελεστεί δοκιμή με παροχή κρύου και ζεστού νερού.

δ. Κατά τις δοκιμές αποδοχής θα πρέπει να εκτελεσθούν/διαπιστωθούν κατ'ελάχιστον (ελάχιστα, και όχι αποκλειστικά ή περιοριστικά, κριτήρια αποδοχής του έργου) τα εξής:

- (1) Δοκιμή καλής λειτουργίας οργάνων/συστημάτων εποπτείας και χειρισμού.
- (2) Δοκιμή καλής λειτουργίας ασφαλιστικών διατάξεων
- (3) Έλεγχος στεγανότητας (έλλειψη διαρροών)
- (4) Έλεγχος στιβαρότητας /καλής στερέωσης
- (5) Έλλειψη θορύβων/κραδασμών ενδεικτικών προβληματικής λειτουργίας.

ε. Θα παραδοθεί, οπωσδήποτε προ παραλαβής της προμήθειας, **Τεχνικός Φάκελος** το οποίοις θα περιέχει κατ'ελάχιστον (και όχι αποκλειστικά ή περιοριστικά) τα ακόλουθα:

- (1) Τεχνικά φυλλάδια του εξοπλισμού
- (2) Πλήρης φάκελος οδηγιών λειτουργίας στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα
- (3) Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε εργασία συντήρησης επισκευής απαιτείται η χρήση ειδικού κωδικού πρόσβασης (password) αυτός θα παραδοθεί. Εφόσον ο προμηθευτής δεν επιθυμεί να εκτελεστεί αυτό κατά τη διάρκεια της Εγγυήσεως Καλής Λειτουργίας τότε αυτό θα υλοποιηθεί προ λήξης αυτής και θα αποτελεί και κριτήριο επιστροφής της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας.
- (4) Πλήρης πίνακας εργασιών συντήρησης σε χρονικό βάθος πέντε (5) ετών συμπεριλαμβάνοντας ενδεικτικό κόστος για εργασία και ανταλλακτικά.

5. ΕΓΓΥΗΣΗ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ

Ο προμηθευτής που θα μειοδοτήσει υποχρεούται σε:

α. Πλήρη τεχνική / επισκευαστική υποστήριξη – εγγύηση (για εργασίες που ανελήφθησαν καθώς και ανταλλακτικά / υλικά/ συσκευές/μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν/εγκαταστάθηκαν) των εγκατεστημένων συστημάτων από την ημερομηνία παραλαβής της προμήθειας από την ΣΝΔ και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον **δύο (2) ετών** χωρίς καμία επιβάρυνση της υπηρεσίας.

Για τις ανωτέρω εγγυήσεις, πέραν της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης του Έργου, θα παρασχεθεί **προ υπογραφής των Πρωτοκόλλων** και της **έκδοσης του Τιμολογίου** σχετική ενυπόγραφη βεβαίωση **Καλής Λειτουργίας** σε έντυπη **Υπεύθυνη Δήλωση** του Ν.1599/86, θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδιο φορέα.

β. Πλήρη εκτέλεση εργασιών συντήρησης του εξοπλισμού για χρονικό διάστημα ίδιο με την Εγγύηση Καλής Λειτουργίας (δύο (2) έτη) συμφώνως πίνακα συντήρησης , σε εργασία και ανταλλακτικά, που θα υποβληθεί στον Φάκελο Τεχνικής Προσφοράς της σχετικής Διακήρυξης. Η δωρεάν συντήρηση θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τους εξής όρους:

(1) Τηλεφωνική υποστήριξη για τις εργάσιμες ώρες και ημέρες της εταιρείας του προμηθευτή (τουλάχιστον 0800-1500 κατά τις εργάσιμες ημέρες) καθώς και επιτόπου επίσκεψη στην εγκατάσταση για την αποκατάσταση βλαβών εντός 24 ωρών από την ώρα ενημέρωσης της βλάβης (τηλεφωνικώς ή γραπτώς)

(2) Αντικατάσταση οποιουδήποτε υλικού/ανταλλακτικού / συστήματος παρουσιάσει βλάβη και επισκευή βλάβης εντός των περιόδων (ανά περίπτωση) εγγυήσεως χωρίς κόστος προμήθειας , τοποθέτησης ή επισκευής που να επιβαρύνει τη ΣΝΔ. Ως αποδεκτός χρόνος διάγνωσης και επισκευής βλάβης ορίζεται οι δύο (2) εργάσιμες ημέρες . Αυτομάτως η εγγύηση του νεοτοποθετηθέντος ανταλλακτικού ή του επισκευασθέντος τμήματος ανανεώνεται για το χρονικού διάστημα που ίσχυε για το παλαιό ανταλλακτικό/τμήμα.

(3) Σε περίπτωση που παρουσιασθούν εντός του χρονικού διαστήματος της εγγύησης βλάβες με μεγάλη συχνότητα στο ίδιο υποσύστημα (άνω της μίας (1) βλάβης στο ίδιο σύστημα κατά τα δύο (2) έτη) τότε ο προμηθευτής υποχρεούται αφενός να ερευνήσει το αίτιο του αυξημένου ρυθμού βλαβών και αφετέρου, εφόσον του ζητηθεί, να επεκτείνει την εγγύηση στην από ΣΝΔ επιθυμητή χρονική περίοδο (τουλάχιστον κατά ένα (1) έτος) ώστε να εξασφαλισθεί αφενός η εξάλειψη του αιτίου του αυξημένου ρυθμού βλαβών και αφετέρου η αξιοπιστία του συστήματος/εγκατάστασης στην πάροδο του χρόνου και η απουσία συνεχόμενων σφαλμάτων εργοστασιακής προέλευσης ή λάθους εγκατάστασης από πλευράς του προμηθευτή.

γ. Εξασφάλιση επάρκειας ανταλλακτικών για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών από την αποδοχή της προμήθειας τ καθώς και για το σύνολο των υποσυστημάτων/εξαρτημάτων που θα εγκατασταθούν.

δ. Εκπαίδευση προσωπικού της ΣΝΔ σε θέματα χειρισμού και συντήρησης για το σύνολο των συστημάτων που θα εγκατασταθούν (εκτός των περιπτώσεων που από τη νομοθεσία απαιτείται η εκτέλεση εργασιών από εξειδικευμένο προσωπικό) για κάθε εργασία συντήρησης που συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα συντήρησης που θα υποβληθεί από τον μειοδότη προμηθευτή, κατόπιν εισήγησης του μειοδότη προμηθευτή αλλά και σε κάθε πεδίο/αντικείμενο που θα ζητηθεί από τη ΣΝΔ.

ε. Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο εγγυήσεως, πέραν των προφανών δυσλειτουργιών που αυταπόδεικτα επηρεάζουν την

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ

Ανήκει στο Φ.604.4/16/1199/Σ.877/11-07-16/ΣΝΔ

απόδοση/λειτουργία του έργου συμπεριλαμβάνονται (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά) τα εξής:

- (1) Η εμφάνιση σκωριάσεων και μικροδιαρροών.
- (2) Η παρουσίαση ενδείξεων για σκωριάσεις/φθορές σε εσωτερικές/εξωτερικές επιφάνειες των εξαρτημάτων/τμημάτων της εγκατάστασης.
- (3) Ο εντοπισμός θορύβων/κραδασμών που δεν συνάδουν με την ποιότητα λειτουργίας κατά την παραλαβή του πλυντηρίου.

6. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

α. Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται παρουσία αρμοδίου προσωπικού ΣΝΔ ενώ θα προηγείται αποστολή fax ή e-mail του προμηθευτή με την Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης (210 4581321, dty@snd.edu.gr) ώστε να καθορίζονται οι ημερομηνίες ανάληψης αυτών.

β. Έναρξη των εργασιών ορίζεται η επόμενη της υπογραφής της σχετικής Σύμβασης και για χρονικό διάστημα έως δύο (2) ημερολογιακών μηνών μέχρι τελικής παραλαβής της προμήθειας και υπογραφής των πρωτοκόλλων ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής .

Ο συντάξας

Πλωτάρχης (Μ) Α. Δένδης ΠΝ

Διευθυντής Τεχνικής Υποστήριξης ΣΝΔ