

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΙΛΚΊΣ 25/07/2023
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 16369

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την "Προμήθεια επαγγελματικού χορτοκοπτικού μηχανήματος εμπρόσθιας κοπής και παρελκομένων για τις ανάγκες του Δημοτικού Σταδίου Κιλκίς"

Ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής - Ορεινής Πολιτικής και Πολιτικής

Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και τροποποιήσεις αυτού.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.4605/2019
4. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
5. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
6. Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας όπως αναλύεται στην υπ. Αριθμ. ΚΟΠ. 25/2023 μελέτη της Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ .
7. Την υπ.αριθ. 15829/18-07-2023 Απόφαση Αντιδημάρχου για διάθεση πίστωσης στον ΚΑΕ 35.7135.0005
8. Οι υπ'αριθμ. 441/10-01-2023 και 501/30-01-2023 αποφάσεις Δημάρχου Κιλκίς με θέμα "Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Κιλκίς και ανάθεση αρμοδιοτήτων" και "Εξουσιοδότηση υπογραφής" στους Αντιδημάρχους με θητεία από 110-01-2023 έως και 31-12-2023", αντίστοιχα
9. Το πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ:23REQ013102328)
10. Την υπ'αριθμ.15887/19-07-2023 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στην εταιρία "ΑΓΟΡΑΚΗΣ Ε. - ΜΠΛΟΥΚΟΣ Κ." Ο.Ε(ΑΔΑΜ:23PROC013108192)
11. Την υπ' αριθμ. 16054/20-07-2023 υποβληθείσα προσφορά της εταιρίας "ΑΓΟΡΑΚΗΣ Ε. - ΜΠΛΟΥΚΟΣ Κ." Ο.Ε

1. Αναθέτουμε την προμήθεια με τίτλο "Προμήθεια επαγγελματικού χορτοκοπτικού μηχανήματος εμπρόσθιας κοπής και παρελκομένων για τις ανάγκες του Δημοτικού Σταδίου Κιλκίς " ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤ.: ΚΟΠ. 25/2023, όπως ειδικότερα περιγράφεται παρακάτω στην εταιρία Αγορακής Ευάγγελος -Μπλουκος Κωνσταντίνος Ο.Ε Α.Φ.Μ. :801282047, Δ.Ο.Υ. ΚΙΛΚΙΣ, με διεύθυνση Ε.Βενιζελου 92, Κιλκίς 61100, έναντι του ποσού των 16.402,72 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και όλων των νόμιμων κρατήσεων.

Η παρούσα ανάθεση αναφέρεται στην προμήθεια καινούργιου επαγγελματικού χλοοκοπτικού μηχανήματος εμπρόσθιας κοπής και παρελκομένων για τις ανάγκες του δήμου Κιλκίς. Μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας από την υπηρεσία πρασίνου το μηχάνημα θα παραχωρηθεί στο δημοτικό στάδιο Κιλκίς προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες του. Το δημοτικό στάδιο Κιλκίς και ιδιαίτερα ο χλοοτάπητας που διαθέτει χρήζει καθημερινής και ιδιαίτερης φροντίδας καθώς φιλοξενεί στη διάρκεια του χρόνου πλήθος αθλητικών δραστηριοτήτων και ποδοσφαιρικών αγώνων. Το προσωπικό του σταδίου χρησιμοποιεί ένα παλιό χλοοκοπτικό μηχάνημα μικρής απόδοσης, ιδιαίτερα καταπονημένο το οποίο παρουσιάζει συνεχόμενες και ιδιαίτερα κοστοβόρες βλάβες γεγονός που προκαλεί την ανάγκη άμεσης αντικατάστασής του. Με την προμήθεια του καινούργιου επαγγελματικού χλοοκοπτικού μηχανήματος και των παρελκομένων του, η φροντίδα του χλοοτάπητα θα γίνει ποιοτικότερη και ευκολότερη.

ΕΙΔΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑΣ ΚΟΠΗΣ	1
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΞΑΕΡΩΤΗ , ΑΕΡΩΤΗ ΚΑΙ ΕΚΡΙΖΩΤΗ ΒΡΥΩΝ	1

Το υπό προμήθεια μηχάνημα καθώς και τα παρελκόμενά του θα είναι απολύτως καινούργια, επαγγελματικής χρήσης, άριστης ποιότητας, γνήσια εργοστασιακά της εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρίας, θα πληρούν τις ισχύουσες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και θα φέρουν σήμανση CE. Ειδικότερα αναφέρονται τα παρακάτω:

1- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑΣ ΚΟΠΗΣ

Θα προσφέρει αποτελεσματικότητα, ευελιξία και ευκολία χρήσης με καινοτόμο σχεδιασμό. Θα διαθέτει σύστημα συλλογής χόρτου χωρίς φράξιμο κατευθείαν από το εμπρόσθιο πλαίσιο κοπής στον κάδο με αυτόματη συμπίκνωση αυξάνοντας τον χρόνο λειτουργίας μεταξύ των αδειασμάτων έτσι ώστε να μην χρειάζονται συχνές διακοπές για το άδειασμα. Θα διαθέτει αρθρωτό σύστημα διεύθυνσης που επιτρέπει εύκολη περιστροφή, καλύτερο έλεγχο της περιοχής εργασίας και προσφέρει μεγάλη ευελιξία. Η μετάδοση κίνησης θα γίνεται υδροστατικά χωρίς συμπλέκτη σε όλους τους τροχούς (4*4) έτσι ώστε να εξασφαλίζεται καλύτερη πρόσφυση και θα υπάρχει δυνατότητα αυτόματης σύμπλεξης και αποσύμπλεξης των λεπίδων κοπής. Το πλαίσιο κοπής θα διαθέτει θέση σέρβις 90° που θα εξασφαλίζει τον ευκολότερο καθαρισμό του χωρίς εργαλεία. Παρακάτω αναφέρονται επιπλέον τεχνικά χαρακτηριστικά

- Κινητήρας: βενζινοκίνητος, αερόψυκτος με δύο κυλίνδρους χωρητικότητας τουλάχιστον 650cm³ και ονομαστικής ισχύος τουλάχιστο 12,5 kw
- Πλάτος κοπής : από 103 cm έως 112 cm
- Ύψος κοπής : από 2,5 cm έως 7,5 cm
- Συλλέκτης χόρτου : χωρητικότητας τουλάχιστον 300 lit
- Τροχοί - ελαστικά : Θα διαθέτει 4 τροχούς με διαστάσεις ελαστικών 16 * 6,5 - 8

2- ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

- Η πλατφόρμα εξαρτημάτων θα είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό χάλυβα. Θα διαθέτει σύστημα ταχείας σύνδεσης εξαρτημάτων και θα μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα και χωρίς τη χρήση εργαλείων ο εξαερωτής χλοοτάπητα, ο αραιωτής χλοοτάπητα και ο εκριζωτής βρύων κατά περίπτωση.
- Ο εξαερωτής χλοοτάπητα για την πλατφόρμα εξαρτημάτων θα διαθέτει έξι σειρές).μαχαιριών που η κάθε μια θα έχει τέσσερα μαχαίρια. Κατά την κίνηση της πλατφόρμας τα μαχαίρια σχηματίζουν στο έδαφος τρύπες που επιτρέπουν στον αέρα, το νερό και τα θρεπτικά συστατικά να διεισδύουν στο χώμα. Το πλάτος εργασίας θα είναι τουλάχιστο 1m.
- Ο αερωτής χλοοτάπητα για την πλατφόρμα εξαρτημάτων θα διαθέτει δέκα σειρές με ανθεκτικές λεπίδες και θα χρησιμοποιείτε για τον καλό αερισμό του χλοοτάπητα. Το πλάτος εργασίας θα είναι τουλάχιστο 1m.
- Ο εκριζωτής βρύων για την πλατφόρμα εξαρτημάτων θα διαθέτει είκοσι ελατηριωτές λεπίδες υψηλής αντοχής και θα χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση των βρύων εξασφαλίζοντας έναν υγιέστερο χλοοτάπητα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ €	ΣΥΝΟΛΟ €
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΕΜΠΡΟΣΘΙΑΣ ΚΟΠΗΣ	1	12.448,00	12.448,00
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΞΑΕΡΩΤΗ , ΑΕΡΩΤΗ ΚΑΙ ΕΚΡΙΖΩΤΗ ΒΡΥΩΝ	1	780,00	780,00
		ΣΥΝΟΛΟ	13.228,00
		ΦΠΑ 24%	3.174,72
		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΤΙΑΝΗ	16.402,72

Η ανωτέρω εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα αρχίσει με την υπογραφή της σύμβασης και θα λήξει με την παράδοση των μηχανημάτων η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο εντός δύο μηνών. Τα μηχανήματα θα παραδοθούν στο δημοτικό στάδιο του Δήμου Κιλκίς με έξοδα του αναδόχου.

Ο ανάδοχος κατά την παράδοση των ειδών θα πρέπει να προσκομίσει για το καθένα οδηγίες συντήρησης, χρήσης και λειτουργίας στην Ελληνική γλώσσα. Ο χρόνος εγγύησης είναι τουλάχιστον ένα (1) έτος από την παράδοση των προϊόντων. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει ή να επισκευάσει μηχανήμα το οποίο θα αποδειχθεί ελαττωματικό ή θα παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή του. Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή του ακατάλληλου είδους ή τμήματος αυτού και αποστολής του νέου είδους σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή.

Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από τριμελή επιτροπή του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής - Ορεινής Πολιτικής και Πολιτικής Προστασίας Δήμου Κιλκίς

Σημαιοφορίδης Αλέξανδρος