

**ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ**

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ:		ΤΑΚΤΙΚΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.....:		ΒΙΤΣΑΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		Συντήρηση και επισκευή δικτύων άρδευσης. 2ος Λογ/σμός Διακήρυξη Αριθμ. Πρωτ. 39581 / 07-05-21. ΑΔΑΜ 21PROC008568863 .Σύμβαση Αριθμ. Πρωτ. 72677 / 21 21ΣΥΜΝ009018033 ΑΔΑΜ .
Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ	ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ
25-7336.001	32.689,00	Συντήρηση και επισκευή δικτύων άρδευσης

ΣΥΝΟΛΟ : 32.689,00

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ		ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ				
ΚΡΑΤΗΣΗ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΤΙΜ. ΠΑΡΟΧ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. 19-7/4/2022				
Φ.Ε ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3%	790,86	ΑΑΥ Α 766 - 21/3/2022 με ΑΔΑ Ψ5ΜΣΩ0Ο-ΨΟΓ - 29/3/2022 και ΑΔΑΜ 21REQ008426347 -				
ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. 0,06%	15,82	Διαβιβαστικό Αριθμ. Πρωτ. 31893 / 22				
Χαρτόσημο 3% επί ΑΕΠΠ	0,47	Τεκμηριωμένο Αριθμ Πρωτ. 22204 / 22				
ΟΓΑ χαρτ.επί ΑΕΠΠ	0,09	Εισήγηση για την έκκριση του 1ου ΑΠΕ Αριθμ. Πρωτ. 114982 /21				
		1ος ΑΠΕ				
		Εισήγηση για την έκκριση του 1ου ΑΠΕ Αριθμ. Πρωτ. 3510 / 22 από Ο.Ε.				
		Αιτιολογική έκθεση 1ου ΑΠΕ				
		Γνωμοδότηση Τεχνικού Συμβ Αρ. Πρωτ. 128707 /21				
		Α.Ο.Ε / 39 / 22 Έγκριση 1ου ΑΠΕ				
		Υποβολή 2ης Επιμέτρησης Αρ. Πρωτ. 26811 / 22				
		2η Αναλυτική Επιμέτρηση - 2ο ΠΠΑΕ - Αποκατάσταση Βλαβών αδρευσης				
		2η Μείωση Αριθ. Πρωτ. 26816 / 22 Απόφαση Μείωσης Αριθ. Πρωτ. 31367 / 22				
		, 2ος ΕΑΠΕ				
		Υποβολή 2ης Πιστοποίησης Αριθ. Πρωτ. 26812 / 22				
		2η Εντολή Πληρωμής 2η Πιστοποίηση -Συνοπτική Επιμέτρηση				
		ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ				
		Αρ.Τιμολ.	Ημ/νία	Καθαρό Ποσό	ΦΠΑ	Τελικό Ποσό
		19	7/4/2022	26.362,10	6.326,90	32.689,00
		Σύνολα		26.362,10	6.326,90	32.689,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:	807,24
ΚΑΘΑΡΟ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:	31.881.76

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι
Τριάντα Δύο Χιλ. Εξακόσια Ογδόντα Εννέα (32.689,00) ευρώ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14/4/2022

ΕΘΕΩΡΗΘΗ
 ΗΡΑΚΛΕΙΟ...../...../.....
 Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
 ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ/...../.....
 Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗ