



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ-ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- Κ.Υ.ΛΕΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

Πληροφορίες: Βηλάκη Δήμητρα
Δ/ση: Λακκί-Λέρος
Τ.Κ. 85400
Τηλ. 22470-22131
FAX 22470-23141

ΑΔΑ:

CPV: 90524400-0

**ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ 24
ΣΥΜΒΑΣΗ 28.470,40€**

**Διαχείρισης (Συλλογή - μεταφορά – επεξεργασία και τελική διάθεση) μολυσματικών
αποβλήτων του Νοσοκομείου μας.**

Στη Λέρο σήμερα την 04/03/ του έτους 2019 ημέρα Δευτέρα μεταξύ του
Κρατικού Θεραπευτηρίου – Κέντρου Υγείας Λέρου, εκπροσωπημένου κατά τις κείμενες διατάξεις από την
Διοικήτρια κ. ΣΑΡΙΚΑ ΕΛΕΝΗ - ΛΗΔΑ και της εταιρείας **ECO PRIME Ltd**, με ΑΦΜ 999052967, Δ.Ο.Υ Ρόδου, που
εκπροσωπείται από τον κ. Στεφανίδη Γεώργιο έγιναν τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Σύμφωνα με:

- Τον Ν. 4412/16 περί Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.
- την αριθμ. 6/22-2-19 (Θέμα 9) Απόφαση Δ.Σ. (κατακύρωση) ΑΔΑ:Ψ6ΖΛ46904Ρ-Η4Θ
- την υπ' αριθμ. απόφαση ΔΣ. 4/5-2-19 (Θέμα 6) ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΥΚ646904Ρ-5 Ο4)
- την υπ' αριθμ 287/6-2-19 απόφαση ανάληψης και καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής σύμφωνα με την εγκύκλιο 2/18993/ΔΠΔΠΣ/28-2-14 περί τήρησης μητρώου δεσμεύσεων.(ΑΔΑ:6Υ8Ο46904Ρ-3Ω1)
- Την υπ' αριθμ 5/2019 διακήρυξη ΑΔΑ 6Φ4Ρ46904Ρ-Ψ9Υ
- Την υπ' αριθμ/1697/18-2-19 προσφορά της εταιρείας
- την ΚΥΑ οικ. 146163 (ΦΕΚ 1537/Β'8-5-12)- Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων.
- Την υπ' αριθμ ΚΥΑ Οικ. 41848/1848/11-10-17 ΦΕΚ 3649/16-10-17 τεύχος Β' τροποποίηση της ΚΥΑ 146163/2012.

Ανατίθεται η εκτέλεση εργασιών διαχείρισης και συλλογής μολυσματικών αποβλήτων.

Κατόπιν τούτου η κα. **ΣΑΡΙΚΑ ΕΛΕΝΗ – ΛΗΔΑ** Διοικήτρια του Θεραπευτηρίου, με την εκτεθείσα ως άνω ιδιότητά του, αναθέτει στην εταιρεία **ECO PRIME Ltd** ονομαζόμενη στο εξής, χάριν συντομίας «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» και αναλαμβάνει τις κάτωθι υπηρεσίες με τους κατωτέρους όρους και συμφωνίες τους οποίους δέχεται ανεπιφύλακτα:

ΑΡΘΡΟ 1^ο
ΕΙΔΟΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΑ - ΤΙΜΗ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

α/α	Υπηρεσίες	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα/δρομολόγιο	ECOPRIME	ΚΟΣΤΟΣ/ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (για 8 δρομολόγια)	ΣΥΝΟΛΟ
1	Αποκομιδή - μεταφορά ΕΑΥΜ (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, ΑΕΑ) ανά δρομολόγιο μέχρι 600 κιλά ΕΑΥΜ	Μεταφορά / δρομολόγιο	1	2.400,00 €	2.400,00 €	(8X1)=8 δρομολ.	19.200,00 €
2	Επεξεργασία - αποστείρωση ΕΑΑΜ ενδεικτικά για 550 κιλά /δρομολόγιο	κιλά	550	0,70 €	385,00 €	(8X550)=4.400 κιλά	3.080,00 €
3	Επεξεργασία - αποψήφωση ΜΕΑ/ΑΕΑ ενδεικτικά για 50 κιλά ανά δρομολόγιο	κιλά	50	1,70 €	85,00 €	(8X50)=400 κιλά	680,00 €
						ΚΑΘ. ΑΞΙΑ	22.960,00 €
						ΦΠΑ 24%	5.510,40 €
						ΣΥΝΟΛΟ	28.470,40 €

Ο ανάδοχος θα ειδοποιείται από την υπηρεσία μας, προκειμένου να προσέρχεται στο Νοσοκομείο για την αποκομιδή των αποβλήτων.

Η τιμολόγηση θα γίνεται μετά το πέρας κάθε δρομολογίου ως εξής:

Α) Τιμή ανά δρομολόγιο (€/δρομολόγιο) για την αποκομιδή – μεταφορά των ΕΑΥΜ-ΕΑΑΜ, ΜΕΑ & ΑΕΑ (πλέον ΦΠΑ)

Β) Τιμή ανά χιλιόγραμμα (€/κιλό) για την διαχείριση (επεξεργασία- αποστείρωση και τελική διάθεση) των ΕΑΑΜ πλέον ΦΠΑ.

Γ) Τιμή ανά χιλιόγραμμα (€/κιλό) για την διαχείριση (επεξεργασία- αποστείρωση και τελική διάθεση) των ΜΕΑ και ΑΕΑ (υγρά και στερεά) πλέον ΦΠΑ.

ΑΡΘΡΟ 2^ο
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αποκομιδή και μεταφορά μέχρι 600 κιλά ανά δρομολόγιο (μέγιστη φόρτωση) των ΕΑΑΜ, ΜΕΑ & ΑΕΑ του Κ.Θ.- Γ.Ν. – Κ.Υ Λέρου από τον ειδικά διαμορφωμένο ψυκτικό θάλαμο (0-4ο C) που βρίσκεται στο χώρο του Νοσοκομείου, μέχρι της τελικής απομάκρυνσής τους.

Την επεξεργασία (αποστείρωση ή / και αποψήφωση) και τελική διάθεση των ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, & ΑΕΑ του Κ.Θ.-Γ.Ν. – Κ.Υ Λέρου για ενδεικτική ανά δρομολόγιο ποσότητα 550 κιλών ΕΑΑΜ προς αποστείρωση και 50 κιλών ΜΕΑ & ΑΕΑ προς αποψήφωση.

Στις παραπάνω τιμές να περιλαμβάνεται το κόστος διάθεσης των απαραίτητων υλικών δευτερογενούς συσκευασίας (δηλ. των πιστοποιημένων χαρτοκιβωτίων τύπου HOSPITAL BOX) που απαιτούνται για την προσωρινή αποθήκευση και μεταφορά των ΕΑΑΜ & ΜΕΑ εκτός της Υ.Μ., καθώς επίσης και η εξωτερική σακούλα αντίστοιχου χρώματος (κίτρινη ή κόκκινη).

Ο ανάδοχος πρέπει να παρέχει την απαιτούμενη ζυγαριά. Τα έξοδα ζύγισης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να μεταφέρει τα απόβλητα από τις αποθήκες του Νοσοκομείου με δικά του μεταφορικά μέσα, μέχρι την ώρα 14:00, της ημέρα που ορίζει η παραγγελία. Οι ημέρες μεταφοράς δεν θα περιλαμβάνουν Σάββατα, Κυριακές και επίσημες αργίες του ελληνικού κράτους.

Λοιπές τεχνικές προδιαγραφές στο Παράρτημα Α' της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 3^ο
ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνει από το Θερ/ριο με τακτικό χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα εκδοθεί στο όνομα του προμηθευτή και μετά την θεώρηση αυτού.

Για την εντολή πληρωμής της δαπάνης απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

- α) Τιμολόγιο της αναδόχου εταιρείας
- β) Φορολογική ενημερότητα
- γ) Αποδεικτικό μη οφειλής στο ΙΚΑ
- δ) Βεβαίωση παραλαβής του έργου

Η δαπάνη υπόκειται στις εξής κρατήσεις:

Περίπτωση παροχής υπηρεσιών

1. 8% Φόρος
2. 2% υπέρ ΥΥΚΑ
3. 0,06% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ
4. 3% χαρτόσημο στο Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ
5. 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου του Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ
6. 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.
7. 3% Χαρτόσημο στο Α.Ε.Π.Π.
8. 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου του Α.Ε.Π.Π.
9. Ο ΦΠΑ θα βαρύνει το Θεραπευτήριο

ΑΡΘΡΟ 4^ο
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ

Η συλλογή των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων θα γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και σε έκτακτες περιπτώσεις κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία, λόγω της ιδιαιτερότητας ως απομακρυσμένο νησί, σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 146163/8-5-12.

Ο ανάδοχος θα αδειάζει εξ ολοκλήρου τα επικίνδυνα απόβλητα από τον ψυκτικό θάλαμο χωρητικότητας 20 κ.μ. που διαθέτει η μονάδα μας (εφ' όσον υπάρχει πληρότητα του ψυκτικού θαλάμου.)

Ο ανάδοχος υποχρεούται μετά το πέρας της συλλογής να προβαίνει στην απολύμανση των ειδικών χώρων – ψυγείων προσωρινής αποθήκευσης μολυσματικών αποβλήτων χωρίς καμία επιβάρυνση του Νοσοκομείου.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να μεταφέρει τα απόβλητα από τις αποθήκες του Νοσοκομείου με δικά του μεταφορικά μέσα μέχρι τις 14:00 μμ. της ημέρας που ορίζει η παραγγελία. Οι ημέρες μεταφοράς δεν θα περιλαμβάνουν Σάββατα , Κυριακές και επίσημες αργίες.

Η ισχύς της σύμβασης αρχίζει στις 04/03/2019 και λήγει στις 03/03/2020

με μονομερές δικαίωμα του Νοσοκομείου μας να παρατείνει την ισχύ αυτής για δύο (2) επιπλέον μήνες.

ΑΡΘΡΟ 5^ο
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας , η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου την εταιρεία, η οποία υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο Νοσοκομείο σας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 6^ο
ΚΗΡΥΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

Ο χορηγητής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε άλλο δικαίωμά του που απορρέει από αυτή, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά, ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το άρθρο 160 του Ν. 4412/16

Ο χορηγητής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη σύμβαση, όταν:

- α) η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Νοσοκομείου.
- β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (ως τέτοιοι δεν θεωρούνται για τον χορηγητή όσοι ευρίσκονται αντικειμενικά εντός του πεδίου οικονομικής δραστηριότητας και ελέγχου του χορηγητή)
- γ) ύστερα από κρίση της επιτροπής παραλαβής, συντρέχει άλλη εξαιρετική περίπτωση

Σε περίπτωση που ο χορηγητής κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά σε βάρος αυτού οι παρακάτω κυρώσεις:

- α) Κατάπτωση όλης ή μέρους της εγγύησης που έχει κατατεθεί για την καλή εκτέλεση της σύμβασης.
β) Προμήθεια των ειδών απ' ευθείας από το ελεύθερο εμπόριο, κάθε ζημιά δε του Δημοσίου θα καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου χορηγητή.
γ) Προσωρινός ή παντοτινός αποκλεισμός του από προμήθειες του Νοσοκομείου

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ

Ο προμηθευτής κατέθεσε σε μας σήμερα την υπ' αριθμ 1366 εγγυητική επιστολή του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού 1.148,00 € ως εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύμβασης. Η εγγύηση αυτή έχει τη θέση ποινικής ρήτρα και θα αποδοθεί μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Στην περίπτωση αυτή ισχύουν όσα περιλαμβάνονται στο άρθρο 218 του Ν. 4412/16

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τρία όμοια αντίγραφα τα οποία υπεγράφησαν και από τους 2 (δύο) ενδιαφερόμενους, τα δύο πρώτα για το Θερ/ριο και το τρίτο για την εταιρεία.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤ. ΘΕΡΑΠ/ΡΙΟ – Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος για την

ΣΑΡΙΚΑ ΕΛΕΝΗ - ΛΗΔΑ

ECO PRIME Ltd

Οι ημέρες μεταφοράς δεν θα περιλαμβάνουν Σάββατα, Κυριακές και επίσημες αργίες του ελληνικού κράτους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γενικές τεχνικές προδιαγραφές

Άρθρο 1°. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου θα είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση (αποκομιδή, μεταφορά, επεξεργασία και τελική διάθεση) των Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΑΥΜ) που παράγονται από το **Κρατικό Θεραπευτήριο - Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Λέρου**, και πιο συγκεκριμένα των:

- *Επικίνδυνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ)*
- *Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΜΕΑ)*
- *Άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΑΕΑ-Υγρά & Στερεά)*

από τον ψυκτικό θάλαμο του Κρατικού Θεραπευτηρίου - Γενικού Νοσοκομείου - Κέντρου Υγείας Λέρου, σε μονάδα επεξεργασίας αποστείρωσης ή/και αποτέφρωσης. Η υλοποίηση του αντικειμένου του έργου θα γίνεται βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας:

α) ΚΥΑ οικ.146163/08-05-2012

β)ΚΥΑ οικ. 41848/1848/11.10.2017

ή/και νεότερου συνοδευτικού θεσμικού πλαισίου.

Η προς αποκομιδή-μεταφορά ανά δρομολόγιο ποσότητα ΕΑΥΜ (Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικής Μονάδας) του Κρατικού Θεραπευτηρίου - Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Λέρου **εκτιμάται σε εξακόσια (600) κιλά ΕΑΥΜ** (ΕΑΑΜ προς αποστείρωση και ΜΕΑ& ΑΕΑ προς αποτέφρωση).

Άρθρο 2°. ΣΥΛΛΟΓΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Η συλλογή και ο διαχωρισμός των ΕΑΥΜ θα γίνεται από το προσωπικό του Νοσοκομείου. Ο Ανάδοχος θα παρέχει στο Νοσοκομείο τον απαιτούμενο αριθμό συσκευασιών που προβλέπονται από την ΚΥΑ οικ.146163/2012 για τη συλλογή των ΕΑΥΜ (χαρτοκυτία τύπου

hospital-box και κατάλληλα δοχεία-υποδοχείς χωρητικότητας 10-30 λίτρων) και θα αντικαθιστά σε κάθε φόρτωση την ποσότητα των συσκευασιών που χρησιμοποιήθηκαν. Τα χαρτοκυτία θα έχουν χωρητικότητα 40lit και 60lit και χρώμα κίτρινο ή κόκκινο ανάλογα με την απαιτούμενη μέθοδο επεξεργασίας. Τα δοχεία-υποδοχείς των υγρών ΑΕΑ θα είναι χωρητικότητας 10-30 λίτρων, θα είναι πιστοποιημένα κατά UN και θα έχουν χρώμα λευκό. Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος θα διαθέτει στο Νοσοκομείο τις απαραίτητες πλαστικές σακούλες (εσωτερικές και εξωτερικές), κατάλληλου χρώματος ανάλογα με το είδος των αποβλήτων (κίτρινες ή κόκκινες), καθώς και τα απαραίτητα κλείστρα (tire-up) για το ασφαλές δέσιμό τους. Το κόστος των συσκευασιών θα επιβαρύνουν τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση να φροντίζει ώστε το Νοσοκομείο να έχει συνεχή επάρκεια για τα ανωτέρω.

Οι συσκευασίες για τη χωριστή συλλογή των ΕΑΑΜτα οποία προορίζονται προς αποστείρωση θα είναι σύμφωνες με την ΚΥΑ οικ.146163/2012 (Παράρτημα Ι, Παράγραφος 1.2.4). Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν τις εξής προδιαγραφές:

- μιας χρήσεως
- αδιαφανείς
- κίτρινου χρώματος
- ανθεκτικές στις θερμοκρασίες που αναπτύσσονται κατά την αποστείρωση
- ανθεκτικές κατά τη μεταφορά
- να έχουν το διεθνές σύμβολο και την αντίστοιχη σήμανση του μολυσματικού, ανάλογα με την κλάση UN στην οποία αυτά κατατάσσονται
- να αναγράφουν την κλάση και τον αριθμό UN ως προς την επικινδυνότητά τους
- να χαρακτηρίζονται με τον όρο «Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ)»
- να είναι κατάλληλου πάχους και υλικού
- να είναι φιλικές προς το περιβάλλον
- ο περιέκτης πρέπει να στοιβάζεται εύκολα, να φέρει λαβές ικανές για να κρατήσουν το βάρος του όταν μεταφέρεται και να κλείνει με τρόπο που δεν θα επιτρέπει το εύκολο άνοιγμά του μετά το κλείσιμό του.

Οι συσκευασίες για τη χωριστή συλλογή ΜΕΑ & ΑΕΑ τα οποία προορίζονται προς αποψύξη θα είναι σύμφωνες με την ΚΥΑ οικ.146163/2012 (Παράρτημα Ι, παράγραφος 1.2.3). Συγκεκριμένα, πρέπει να έχουν τις εξής προδιαγραφές:

- μιας χρήσεως
- κόκκινου χρώματος
- να είναι κατάλληλου πάχους και υλικού, μη παραμορφούμενες για ασφαλή μεταφορά

- κατάλληλου βάρους και όγκου για την εύκολη μεταφορά τους
- να είναι τέτοιου υλικού ώστε κατά την αποτέφρωσή τους να μην παράγονται επικίνδυνα αέρια
- να είναι φιλικές προς το περιβάλλον
- Ο περιέκτης πρέπει να στοιβάζεται εύκολα, να φέρει λαβές ικανές για να κρατήσουν το βάρος του όταν μεταφέρεται
- ο περιέκτης πρέπει να κλείνει με τρόπο που δεν θα επιτρέπει το εύκολο άνοιγμά του μετά το κλείσιμό του
- τα hospitalboxes και οι λοιπές συσκευασίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την μεταφορά να είναι κατάλληλα κατά UN
- να έχουν το διεθνές σύμβολο και την αντίστοιχη σήμανση του μολυσματικού ή/και επικίνδυνου, ανάλογα με την κλάση UN στην οποία αυτά κατατάσσονται
- να αναγράφουν την κλάση και τον αριθμό UN ως προς την επικινδυνότητά τους, και τον όρο «Επικίνδυνα Απόβλητα» (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, ΑΕΑ).

Η χωριστή συλλογή των υγρών **Άλλων Επικινδύνων Αποβλήτων (ΑΕΑ)** θα γίνεται κατά προτίμηση σε μικρούς υποδοχείς κατάλληλου υλικού (πλην PVC), χωρητικότητας 10–30lit. Το υλικό των υποδοχέων θα πρέπει να είναι ανθεκτικό στη διάβρωση και στις μηχανικές καταπονήσεις και γενικότερα να μην έχει οποιοδήποτε χαρακτηριστικό εξ αιτίας του οποίου να μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον από τα συσκευασμένα επικίνδυνα απόβλητα. Τα δοχεία πρέπει να έχουν τις εξής προδιαγραφές:

- μιας χρήσεως,
- να έχουν το διεθνές σύμβολο του επικίνδυνου, και την αντίστοιχη σήμανση, ανάλογα με την κλάση UN στην οποία αυτά κατατάσσονται,
- να χαρακτηρίζονται με τον όρο «Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα (ΑΕΑ)»,
- κατάλληλου πάχους και υλικού (πλην PVC),
- μη παραμορφωμένα για ασφαλή μεταφορά,
- κατάλληλου βάρους και όγκου για την εύκολη μεταφορά τους,
- κατά την αποτέφρωσή τους να μην παράγονται επικίνδυνα αέρια,
- να είναι φιλικά προς το περιβάλλον.

Άρθρο 3°. ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Η αποκομιδή και μεταφορά των ΕΑΥΜ θα εκτελείται ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου μία (1) φορά ανά μήνα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και σε έκτακτες περιπτώσεις π.χ. απαγορευτικά απόπλου πλοίων, απεργίες ναυτεργατών κ.ά. κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία, λόγω της ιδιαιτερότητας ως απομακρυσμένο νησί.

Σε συνέχεια των ανωτέρω ο ανάδοχος θα ειδοποιείται από την Υπηρεσία μας (με φαξ ή/και ταχυδρομικώς) προκειμένου να προσέρχεται στο Νοσοκομείο για την αποκομιδή των αποβλήτων περίπου κάθε τριάντα (30) ημέρες.

Η αποκομιδή θα πραγματοποιείται από τον ψυκτικό θάλαμο του νοσοκομείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες παρουσία του Υπεύθυνου Διαχείρισης Αποβλήτων του Νοσοκομείου, έπειτα από έγκαιρη συνεννόηση, και η τοποθέτησή τους στο όχημα μεταφοράς θα γίνεται από το προσωπικό του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος οφείλει να ζυγίζει και να καταγράφει την ποσότητα των ΕΑΥΜ παρουσία Επιτροπής που θα ορίσει το Νοσοκομείο. Για το λόγο αυτό, ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει κατάλληλο ζυγό για την επιτόπια ζύγιση του βάρους των κυτίων προ της φόρτωσης.

Ο Ανάδοχος θα συνεργάζεται με τους υπεύθυνους διαχείρισης αποβλήτων του Νοσοκομείου για τη συμπλήρωση του συνοδευτικού Εντύπου Αναγνώρισης για την συλλογή και μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, παράγραφο 6.2 της ΚΥΑ οικ.146163/2012.

Μετά το πέρας κάθε αποκομιδής ο Ανάδοχος υποχρεούται να απολυμαίνει με δικά του μέσα και υλικά τον ψυκτικό θάλαμο.

Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει για το έργο της αποκομιδής και μεταφοράς των ΕΑΥΜ επαρκή αριθμό οχημάτων μεταφοράς, κατάλληλου μεγέθους.

Τα οχήματα μεταφοράς ΕΑΥΜ πρέπει να πληρούν τις εξής προδιαγραφές:

- Να φέρουν κατάλληλη σήμανση, το διεθνές σήμα κινδύνου το οποίο να επιδεικνύεται σε εμφανές σημείο
- Να είναι κατάλληλου μεγέθους σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.
- Κατ' ελάχιστον, να είναι τελείως κλειστά, στεγανά, να έχουν δυνατότητα ψύξης $\leq 8^{\circ}\text{C}$, να μη φέρουν μηχανισμό συμπίεσης, να επιτρέπουν ασφαλή μεταφορά, να μπορούν να πλένονται και να απολυμαίνονται εύκολα και να διαθέτουν διευκολύνσεις για την ατομική προστασία του οδηγού και των χειριστών
- Να υπάρχει διάφραγμα μεταξύ της καμπίνας του οδηγού και του σώματος του οχήματος που να διασφαλίζει την ασφάλεια διατήρησης του φορτίου σε περίπτωση σύγκρουσης
- Να διαθέτουν κατάλληλο σύστημα ασφαλείας, το οποίο να εξασφαλίζει τη μη μετακίνηση του φορτίου κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του

- Να υπάρχει χωριστό διαμέρισμα για τον εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης
- Να διαθέτουν στρογγυλεμένες εσωτερικές γωνίες προς αποφυγή κατακράτησης υγρών διαρροών
- Να διαθέτουν κατάλληλο προστατευτικό ιματισμό, εργαλεία και απολυμαντικό μαζί με τους ειδικούς δείκτες για συλλογή και εξέταση των υγρών διαρροών
- Να έχουν βιβλίο καταγραφής των στοιχείων με τις βάρδιες των μεταφορέων αποβλήτων
- Να μην χρησιμοποιούνται για μεταφορά άλλων υλικών ή αποβλήτων
- Να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται μετά το πέρας κάθε εκφόρτωσης στις εγκαταστάσεις των αποδεκτών, ώστε να διατηρούνται σε άριστη υγειονομική κατάσταση.

Άρθρο 4°. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΑΥΜ

Η επεξεργασία των ΕΑΥΜ πρέπει να γίνεται από κατάλληλη μονάδα αποτέφρωσης ή αποστείρωσης, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, κεφ. 4, της ΚΥΑ οικ.146163/2012. Οι διαδικασίες για την εφαρμογή της μεθόδου της αποτέφρωσης των ΕΑΑΜ ή ΜΕΑ πρέπει να είναι σύμφωνες με το Παράρτημα Ι, κεφ. 4.2, παράγραφο 4.2.1 της ΚΥΑ οικ.146163, ενώ οι διαδικασίες για την εφαρμογή της μεθόδου της αποστείρωσης των ΕΑΑΜ πρέπει να είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές που τίθενται στο Παράρτημα Ι, κεφ. 4.3, της ΚΥΑ οικ.146163/2012.

Άρθρο 5°. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Ανάδοχος πρέπει να καταθέσει με την προσφορά του, επί ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω δικαιολογητικά και πιστοποιητικά:

1. Πιστοποιητικά καταλληλότητας κατά ADR των χαρτοκυτίων των 40lt και 60lt καθώς και των κατάλληλων υποδοχέων 10-30lit για τη συλλογή των υγρών μολυσματικών αποβλήτων.
2. Πιστοποιητικά των απολυμαντικών μέσων, τεχνικά φυλλάδια του εξοπλισμού απολύμανσης και τεκμηρίωση της μεθόδου απολύμανσης του ψυκτικού θαλάμου.
3. Διαπεριφερειακή Άδεια για συλλογή-μεταφορά ΕΑΥΜ, όπου πρέπει να περιλαμβάνονται οι περιφέρειες μέσα στις οποίες και δια των οποίων θα εκτελεστεί το έργο.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Αναδόχου με την οποία θα δεσμεύεται ότι θα παρέχει τουλάχιστον δύο (2) Οχήματα Μεταφοράς τα οποία θα ικανοποιούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 4 και δύο (2) οδηγούς πιστοποιημένους κατά ADR καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

5. Άδεια κυκλοφορίας τουλάχιστον δύο (2) Οχημάτων Μεταφοράς ΕΑΥΜ όπου σαφώς να αναφέρεται η χρήση τους για μεταφορά μολυσματικών αποβλήτων.
6. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο των Οχημάτων Μεταφοράς ΕΑΥΜ.
7. Πιστοποιητικά/ έκθεση ελέγχου κατά ΑΤΡ όπου θα πιστοποιείται η ικανότητα ψύξης κάθε Οχήματος Μεταφοράς.
8. Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης και πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης, κατά ΑDR, των οδηγών που θα διενεργούν την μεταφορά των αποβλήτων, καθώς και αποδεικτικά για τη σχέση των οδηγών με την εταιρεία του Αναδόχου. Για την κάλυψη των αναγκών εκτέλεσης της σύμβασης, απαιτείται η προσκόμιση στοιχείων τουλάχιστον δύο (2) οδηγών που φέρουν τα ανωτέρω.
9. Πιστοποιητικό του νόμιμου κατόχου της άδειας συλλογής-μεταφοράς για τη συλλογή και μεταφορά ΕΑΥΜ κατά ISO 9001:2015 και κατά ISO 14001:2015 εν ισχύ και κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού και για όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
10. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο του νόμιμου κατόχου της άδειας μεταφοράς με ασφαλιστική εταιρεία για ασφάλιση της αστικής ευθύνης και κάλυψη ζημιών προς τρίτους και το περιβάλλον.
11. Βεβαίωση αποδοχής των ΕΑΥΜ που παράγει το Κρατικό Θεραπευτήριο - Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Λέρου από τη μονάδα αποστείρωσης και τη μονάδα αποτέφρωσης των αποβλήτων. Στην βεβαίωση αυτή πρέπει να αναγράφεται η μέθοδος επεξεργασίας και το είδος των αποβλήτων προς επεξεργασία.
12. Σύμβαση του Αναδόχου με μονάδα αποστείρωσης
13. Άδεια λειτουργίας, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και ασφάλεια αστικής και περιβαλλοντικής ευθύνης (για κάλυψη ζημιών προς τρίτους και το περιβάλλον) για τη μονάδα αποστείρωσης.
14. Βεβαίωση τελικού αποδέκτη (ΧΥΤΑ) ότι αποδέχεται τα αποστειρωμένα απόβλητα προς διάθεση στο ΧΥΤΑ από τη μονάδα αποστείρωσης
15. Σύμβαση του Αναδόχου με μονάδα αποτέφρωσης
16. Άδεια λειτουργίας, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων και ασφάλεια αστικής και περιβαλλοντικής ευθύνης (για κάλυψη ζημιών προς τρίτους και το περιβάλλον) για την εγκατάσταση αποτέφρωσης.

17. Βεβαίωση της μονάδας αποτέφρωσης για την τελική διάθεση των υπολειμμάτων καύσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τη διάθεση των επικινδύνων αποβλήτων ανάλογα με την επικινδυνότητα τους.

18. Τεχνικό υπόμνημα το οποίο θα αναφέρει: α) τα σχέδια εκτάκτου ανάγκης σε περίπτωση διασποράς του μεταφερόμενου φορτίου και β) τους τρόπους διασφάλισης της ιχνηλασιμότητας των ΕΥΑΜ εντός και εκτός του ΥΜ σε πραγματικό χρόνο, για όλα τα στάδια (συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, αποθήκευση, επεξεργασία, τελική διάθεση).

Άρθρο 6°. ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Αν κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο Ανάδοχος εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντά του και δεν πληροί τις υποχρεώσεις του που προκύπτουν από τη σύμβαση, το Νοσοκομείο θα δύναται να εφαρμόσει σειρά μέτρων όπως έγγραφες συστάσεις, δυσμενείς εκθέσεις, περικοπές επί του λογαριασμού, απαίτηση αποκατάστασης ζημιών εγκαταστάσεων ή εξοπλισμού, απαίτηση καταβολής αποζημιώσεων κ.λπ. Το Νοσοκομείο δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τυχόν παραλείψεις του Αναδόχου ο οποίος θα αναλαμβάνει πλήρως την αστική ευθύνη του έργου. Το Νοσοκομείο δε θα φέρει καμία ευθύνη για πλημμελή διαχείριση των ΕΥΑΜ μετά την αποκομιδή τους, αλλά ούτε και για την μεταφορά και διακίνηση αυτών έως την μονάδα επεξεργασίας ΕΑΥΜ.

Άρθρο 7°. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Η τιμολόγηση θα γίνεται μετά το πέρας κάθε δρομολογίου σε συνεννόηση με το λογιστήριο του Νοσοκομείου.

Άρθρο 8°. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Υποκατάσταση του Αναδόχου με τρίτο για την παροχή μέρους ή του συνόλου υπηρεσιών ή εκχώρηση απαγορεύεται χωρίς έγκριση του Νοσοκομείου.

Άρθρο 9°. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Το Νοσοκομείο δεν θα έχει καμία υποχρέωση ασφάλισης του Αναδόχου ή του προσωπικού που εργάζεται σε αυτόν. Αποκλειστικός υπεύθυνος για την ασφαλιστική τακτοποίηση του προσωπικού του και του ιδίου θα είναι ο Ανάδοχος.

Άρθρο 10°.ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Ο Ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού που απασχολεί.

Άρθρο 11ο. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Κανένας από τους συμβαλλόμενους δεν θα ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών του, αν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας. Ενδεικτικά, γεγονότα ανωτέρας βίας συνιστούν:

- Θεομηνίες, πυρκαγιά, πλημμύρες
- Πόλεμος, και καταστάσεις πολιτικών ή κοινωνικών αναταραχών
- Γενική απεργία
- Γενική διακοπή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (black-out)

Στις περιπτώσεις αυτές ο Ανάδοχος οφείλει εντός 15 ημερών να προβάλλει εγγράφως τους λόγους και τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία του τελεσθέντος γεγονότος αδυναμίας.

Άρθρο 12°.ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, ο Ανάδοχος και το Νοσοκομείο θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών, πάντα υπό το πρίσμα του Δημοσίου συμφέροντος. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια.

Οι Επόπτες Δημόσιας Υγείας

Κοντού Καλλιόπη

Παπαριστείδης Ευάγγελος