



Δήμος Περιστερίου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Νο 25

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡ.ΠΡΑΞΗΣ: 327

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Πλατεία Δημοκρατίας 1

Ταχ. Κώδικας: 121 34 Περιστερί

Τηλ. 2105701186 &amp; 189

Email: de@peristeri.gr

ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΑποδοχή αιτημάτων δημοτών για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στην 1<sup>η</sup> Δημοτική Κοινότητα.

Στο Περιστερί, συνήλθε σήμερα 30/7/2026 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ &amp; ώρα 12:00 μ.μ.

η Δημοτική Επιτροπή με τηλεδιάσκεψη μέσω "Cisco Webex"

σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.55 παρ.3 του Ν.5083/2024

κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.36529/24-7-2026

πρόσκλησης του Προέδρου και αφού διαπιστώθηκε απαρτία,

παρόντος του Προέδρου κ. Λύκου Παναγιώτη,

&amp; των εξής τακτικών μελών: κ.κ. Θεοδωράκου Αν., Μπέτση Β., Μαργανέλη Χρ., Ξλουσκούνη Φ.,

απόντων δε των εξής τακτικών μελών: κ.κ. Κακλαμάνου Μ., Τσιώτα Μάρκου Μ., Κασουρίδη

Ν. και Μπούσουλα Στ. που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα,

εκ των οποίων οι κ.κ. Κακλαμάνος Μ., Τσιώτα Μάρκου Μ., Κασουρίδης Ν. αναπληρώθηκαν από τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. Αρσενοπούλου- Κιαγιά Π., Πήττα Ευγ. και Τσερούλα Αικ., αντίστοιχα

Ο Πρόεδρος εισήλθε στην εξέταση, του με αριθμό 10 θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Η Δημοτική Επιτροπή άκουσε τον Πρόεδρο που εισηγήθηκε το θέμα και έθεσε υπ' όψη της Επιτροπής την απόφαση Νο 15/15-7-2026 της 1<sup>ης</sup> Δημοτικής Κοινότητας, που έχει ως εξής:ΠΡΑΞΗ 15 - 1<sup>ης</sup> ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Λήψη απόφασης επί αιτημάτων δημοτών για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Στο Περιστερί και στο Δημοτικό κατάστημα, συνήλθε σήμερα 15/07/2026 ημέρα Τετάρτη & ώρα 6:30' μ.μ. η 1<sup>η</sup> Δημοτική Κοινότητα κατόπιν της υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 33928/10-07-2026 πρόσκλησης του Προέδρου και αφού διαπιστώθηκε απαρτία,

παρόντων του Προέδρου κ. Λουκόπουλου Παναγιώτη

και των εξής μελών: Δραμισιώτη Ζαχαρούλας, Μορφονιού Στεφανίας, Ζώτου Έφης, Μακρή Παναγιώτας, Αγνατίδου Ελπίδας και Λεμπέση Κων/νου

απόντων δε των εξής: Βανικιώτη Γεωργίου, Παπαχρήστου Λύκου Σταυρούλας, Καλύβα Παναγιώτας και Κατσικά - Μουρούτσου Γεωργίου,

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

εισήλθε στην εξέταση του με αριθμό 2 θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Η 1<sup>η</sup> Δημοτική Κοινότητα άκουσε τον κ. Πρόεδρο που εισηγήθηκε το θέμα και έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα σχετικά εισηγητικά έγγραφα του **Αντιδ/χου κ. Θεοδωράκου Αναστασίου**, που έχουν ως εξής:

**A. ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ**

- **Κ. Φ.**

**ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 45, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ**

Δύο ρυθμιστικές πινακίδες **P-72** (Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα Ατόμων με Αναπηρία ΑΜΕΑ) με αριθμό κυκλοφορίας **ZKM 5092** επί της οδού **ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 45**, έξω από την πρόσοψη της οικίας της αναπήρου για την καλύτερη εξυπηρέτησή της.

**B. ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ**

- **Τ. Κ.**

**ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 23 & ΤΡΙΧΩΝΙΔΟΣ 13, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ**

Δύο ρυθμιστικές πινακίδες **P-72** (Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα Ατόμων με Αναπηρία ΑΜΕΑ) με αριθμό κυκλοφορίας **IYP 5858** επί της οδού **ΤΡΙΧΩΝΙΔΟΣ 13** έξω από την πρόσοψη της οικίας του αναπήρου για την καλύτερη εξυπηρέτησή του.

**Γ. ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ**

- **Π. Θ.**

**ΚΡΙΝΩΝ 01, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ**

Δύο ρυθμιστικές πινακίδες **P-72** (Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα Ατόμων με Αναπηρίες ΑΜΕΑ) και με αριθμό κυκλοφορίας **IHN 2922** μπροστά στην πρόσοψη της οικίας του αναπήρου για την εξυπηρέτησή του.

**Δ. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ**

- **ΑΝΔΡ. ΣΤ.**

**ΘΑΛΗ 2 & ΠΕΙΣΑΝΔΡΟΥ 23<sup>Α</sup>, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ**

Άδεια τοποθέτησης μεταλλικών κολωνακίων επί του πεζοδρομίου στη συμβολή της οδού **ΘΑΛΗ 2 & ΠΕΙΣΑΝΔΡΟΥ 23<sup>Α</sup>**, για την προστασία των ρολογιών της **Ε.Υ.Δ.Α.Π** και του **ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ**. Η χρήση - τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων της κίνησης των πεζών κατά μήκος των πεζοδρομίων επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτά κατασκευάζονται : από μεμονωμένα ανοξείδωτα μεταλλικά κολωνάκια (τύπου bollards), κυκλικής διατομής ενδεικτικής διαμέτρου **Φ 013μ**, με ύψος έως **0,80μ** με επιφανειακή στερέωση ή αποσπώμενα με ειδική επεξεργασία ώστε να φέρουν ανακλαστική λωρίδα τοποθετημένα σε απόσταση μεταξύ τους έως **0,80μ**.

(ΦΕΚ 6213 /β/7-12-2022 άρθρο 6)

**Ε. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ**

- **Π. Π.**

**ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 8, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ**

Άδεια τοποθέτησης μεταλλικών κολωνακίων επί του πεζοδρομίου **ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 8**, για την προστασία των ρολογιών της **Ε.Υ.Δ.Α.Π** και του **ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ**. Η χρήση - τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων της κίνησης των πεζών κατά μήκος των πεζοδρομίων επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτά κατασκευάζονται : από μεμονωμένα ανοξείδωτα μεταλλικά κολωνάκια (τύπου bollards), κυκλικής διατομής ενδεικτικής διαμέτρου **Φ 013μ**, με ύψος έως **0,80μ** με επιφανειακή στερέωση ή αποσπώμενα με ειδική επεξεργασία ώστε να φέρουν ανακλαστική λωρίδα τοποθετημένα σε απόσταση μεταξύ τους έως **0,80μ**.

(ΦΕΚ 6213 / β /7-12-2022 άρθρο 6)

**ΣΤ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ**

- Δ. Μ.

**ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 8 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ**

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ **P-40** ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ-ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 8.

Η 1<sup>η</sup> Δημοτική Κοινότητα, αφού έλαβε υπ' όψη τις ισχύουσες διατάξεις και αφού συζητήθηκε το θέμα,

Ο κ. Λεμπέσης απέιχε από το θέμα της απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης,

**Αποφασίζει τα εξής:**

Ομόφωνα, εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη της και εισηγείται στη Δημοτική Επιτροπή, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις εισηγήσεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, την αποδοχή αιτημάτων δημοτών για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ως παρακάτω:

**ΑΝΑΠΗΡΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ**

- Κ. Φ.

**ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 45, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ**

Δύο ρυθμιστικές πινακίδες **P-72** (Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα Ατόμων με Αναπηρία ΑΜΕΑ) με αριθμό κυκλοφορίας **ZKM 5092** επί της οδού **ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 45**, έξω από την πρόσοψη της οικίας της αναπήρου για την καλύτερη εξυπηρέτησή της.

- Τ. Κ.

**ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 23 & ΤΡΙΧΩΝΙΔΟΣ 13, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ**

Δύο ρυθμιστικές πινακίδες **P-72** (Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα Ατόμων με Αναπηρία ΑΜΕΑ) με αριθμό κυκλοφορίας **IYP 5858** επί της οδού **ΤΡΙΧΩΝΙΔΟΣ 13**, έξω από την πρόσοψη της οικίας του αναπήρου για την καλύτερη εξυπηρέτησή του.

- Π. Θ.

**ΚΡΙΝΩΝ 01, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ**

Δύο ρυθμιστικές πινακίδες **P-72** (Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα Ατόμων με Αναπηρίες ΑΜΕΑ) και με αριθμό κυκλοφορίας **IHN 2922** μπροστά στην πρόσοψη της οικίας του αναπήρου για την εξυπηρέτησή του.

**ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ**

- ΑΝΔΡ. ΣΤ.

**ΘΑΛΗ 2 & ΠΕΙΣΑΝΔΡΟΥ 23<sup>Α</sup>, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ**

Άδεια τοποθέτησης μεταλλικών κολωνακίων επί του πεζοδρομίου στη συμβολή της οδού **ΘΑΛΗ 2 & ΠΕΙΣΑΝΔΡΟΥ 23<sup>Α</sup>**, για την προστασία των ρολογιών της **Ε.Υ.Δ.Α.Π** και του **ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ**. Η χρήση - τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων της κίνησης των πεζών κατά μήκος των πεζοδρομίων επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτά κατασκευάζονται από μεμονωμένα ανοξείδωτα μεταλλικά κολωνάκια (τύπου bollards), κυκλικής διατομής ενδεικτικής διαμέτρου **Φ 013μ**, με ύψος έως **0,80μ** με επιφανειακή στερέωση ή αποσπώμενα με ειδική επεξεργασία ώστε να φέρουν ανακλαστική λωρίδα τοποθετημένα σε απόσταση μεταξύ τους έως **0,80μ**. (άρθρο 6 της **Υ.Α. ΠΕΚΑ 52907/28-12-2009** - **ΦΕΚ 6213 / τ.Β' /7-12-2022**).

- Π. Π.  
**ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 8, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ**

Άδεια τοποθέτησης μεταλλικών κολωνακίων επί του πεζοδρομίου **ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 8**, για την προστασία των ρολογιών της **Ε.Υ.Δ.Α.Π** και του **ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ**. Η χρήση - τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων της κίνησης των πεζών κατά μήκος των πεζοδρομίων επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτά κατασκευάζονται από μεμονωμένα ανοξείδωτα μεταλλικά κολωνάκια (τύπου bollards), κυκλικής διατομής ενδεικτικής διαμέτρου  $\Phi$  **013μ**, με ύψος έως **0,80μ** με επιφανειακή στερέωση ή αποσπώμενα με ειδική επεξεργασία ώστε να φέρουν ανακλαστική λωρίδα τοποθετημένα σε απόσταση μεταξύ τους έως **0,80μ**. (άρθρο 6 της **Υ.Α. ΠΕΚΑ 52907/28-12-2009 - ΦΕΚ 6213 / τ.Β' /7-12-2022**).

#### **ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ**

- Δ. Μ.  
**ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 8, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ**

Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων **P-40** απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης απέναντι από την είσοδο - έξοδο του νόμιμου πάρκινγκ **ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 8**.

Η **Δημοτική Επιτροπή**, αφού έλαβε υπ' όψη τις ισχύουσες διατάξεις και αφού συζητήθηκε το θέμα,

#### **Αποφασίζει τα εξής:**

Ομόφωνα (με τις επιφυλάξεις της μειοψηφίας ως προς τα Προστατευτικά Εμπόδια {Π}) αποδέχεται τα παρακάτω αιτήματα δημοτών για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σύμφωνα με την απόφαση Νο **15/15-7-2026** της 1<sup>ης</sup> Δημοτικής Κοινότητας και όλα όσα αναλυτικά αναφέρονται σ' αυτήν :

#### **ΑΝΑΠΗΡΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ**

- Κ. Φ.  
**ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 45, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ**

Δύο ρυθμιστικές πινακίδες **P-72** (Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα Ατόμων με Αναπηρία ΑΜΕΑ) με αριθμό κυκλοφορίας **ZKM 5092** επί της οδού **ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 45**, έξω από την πρόσοψη της οικίας της αναπήρου για την καλύτερη εξυπηρέτησή της.

- Τ. Κ.  
**ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 23 & ΤΡΙΧΩΝΙΔΟΣ 13, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ**

Δύο ρυθμιστικές πινακίδες **P-72** (Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα Ατόμων με Αναπηρία ΑΜΕΑ) με αριθμό κυκλοφορίας **IYP 5858** επί της οδού **ΤΡΙΧΩΝΙΔΟΣ 13**, έξω από την πρόσοψη της οικίας του αναπήρου για την καλύτερη εξυπηρέτησή του.

- Π. Θ.  
**ΚΡΙΝΩΝ 01, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ**

Δύο ρυθμιστικές πινακίδες **P-72** (Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα Ατόμων με Αναπηρίες ΑΜΕΑ) και με αριθμό κυκλοφορίας **IHN 2922** μπροστά στην πρόσοψη της οικίας του αναπήρου για την εξυπηρέτησή του.

**ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ**

- **ΑΝΔΡ. ΣΤ.  
ΘΑΛΗ 2 & ΠΕΙΣΑΝΔΡΟΥ 23<sup>Α</sup>, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ**

Άδεια τοποθέτησης μεταλλικών κολωνακίων επί του πεζοδρομίου στη συμβολή της οδού **ΘΑΛΗ 2 & ΠΕΙΣΑΝΔΡΟΥ 23<sup>Α</sup>**, για την προστασία των ρολογιών της **Ε.Υ.Δ.Α.Π** και του **ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ**. Η χρήση - τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων της κίνησης των πεζών κατά μήκος των πεζοδρομίων επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτά κατασκευάζονται: από μεμονωμένα ανοξείδωτα μεταλλικά κολωνάκια (τύπου bollards), κυκλικής διατομής ενδεικτικής διαμέτρου **Φ 013μ**, με ύψος έως **0,80μ** με επιφανειακή στερέωση ή αποσπώμενα με ειδική επεξεργασία ώστε να φέρουν ανακλαστική λωρίδα τοποθετημένα σε απόσταση μεταξύ τους έως **0,80μ**. (άρθρο 6 της **Υ.Α. ΠΕΚΑ 52907/28-12-2009** - **ΦΕΚ 6213 / τ.Β' /7-12-2022**).

- **Π. Π.  
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 8, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ**

Άδεια τοποθέτησης μεταλλικών κολωνακίων επί του πεζοδρομίου **ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 8**, για την προστασία των ρολογιών της **Ε.Υ.Δ.Α.Π** και του **ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ**. Η χρήση - τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων της κίνησης των πεζών κατά μήκος των πεζοδρομίων επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτά κατασκευάζονται: από μεμονωμένα ανοξείδωτα μεταλλικά κολωνάκια (τύπου bollards), κυκλικής διατομής ενδεικτικής διαμέτρου **Φ 013μ**, με ύψος έως **0,80μ** με επιφανειακή στερέωση ή αποσπώμενα με ειδική επεξεργασία ώστε να φέρουν ανακλαστική λωρίδα τοποθετημένα σε απόσταση μεταξύ τους έως **0,80μ**. (άρθρο 6 της **Υ.Α. ΠΕΚΑ 52907/28-12-2009** - **ΦΕΚ 6213 / τ.Β' /7-12-2022**).

**ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ**

- **Δ. Μ.  
ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 8, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ**

Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων **P-40** απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης απέναντι από την είσοδο - έξοδο του νόμιμου πάρκινγκ **ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 8**.

**Ακριβές Αντίγραφο  
Ο Πρόεδρος**

**Παναγιώτης Λύκος  
Αντιδήμαρχος**