



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ – Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 08^{ης} Συνεδρίασης 2019

Αριθμ. Απόφ. : 95/2019

Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας «Επισκευές συντηρήσεις αντλητικών συγκροτημάτων Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου Δήμου Δέλτα (2019)», αριθμός μελέτης 15/2019, προϋπολογισμού 15.723,70 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Στη Χαλάστρα σήμερα στις **11 του μηνός Απριλίου του έτους 2019** ημέρα της εβδομάδος **Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ.**, στα Γραφεία της ΔΕΥΑ του Δήμου Δέλτα που εδρεύει στη Χαλάστρα, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την με αριθμό 1393/05-04-2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει **νόμιμη απαρτία** αφού σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5), και απόντα τέσσερα (4).

Παρόντες	Απόντες
1. Μπαλογιάννη Ελένη	1. Χατζηκυριάκου Πασχαλίνα
2. Καμανάς Δημήτριος	2. Νικολτζούκη Ελένη
3. Σκουλαριώτης Δημήτριος	3. Κουρόγλου Τριαντάφυλλος
4. Τζήγκα Μόραλη Ευαγγελία	4. Μπατσιόλας Κωνσταντίνος
5. Λάμπρου Λάζαρος	
	Οι οποίοι δεν προσήλθαν
	αν και κλήθηκαν νόμιμα

Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο ασκών καθήκοντα Γενικού Διευθυντή της ΔΕΥΑ Δήμου Δέλτα Γεμεντζής Δημήτριος. Για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης, παρίσταται η διοικητική υπάλληλος της ΔΕΥΑ Δήμου Δέλτα κα. Αναστασία Μουλασιώτου.

Ο Γενικός Διευθυντής εισηγούμενος το 24ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έχοντας υπόψη:

- τις διατάξεις του ιδρυτικού νόμου Ν.1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» (ΦΕΚ Α'191/23-08-1980) όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του Νόμου 4483/2017, (ΦΕΚ 107/2017) «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις» και
- Την παρ. 4 του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΔΚ), όπως κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 3463/2006 (Α' 114)
- το ν. 3852/2010 (Α' 87). (Άρθρο 1 παράγραφος 1, του Ν. 1069/80 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4483/2017)
- το Άρθρο 1 παράγραφος 3, του Ν. 1069/80 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4483/2017
- Το Άρθρο 22 παράγραφος 2, του Ν. 1069/80 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4483/2017
- Το Άρθρο 5 παράγραφος 2στ, του Ν. 1069/80 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4483/2017
- Το Άρθρο 5 παράγραφος 1, του Ν. 1069/80 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4483/2017
- Την με αριθμό 59/04-04-2019 απόφαση(ΑΔΑ: ΩΟΟΡ4651Μ6-ΓΗΦ), σύμφωνα με την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. αποφάσισε:**

- Την έγκριση και παραλαβή της με αριθμό **15/2019** θεωρημένης μελέτης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Δέλτα με τίτλο «**Επισκευές συντηρήσεις αντλητικών συγκροτημάτων Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου Δήμου Δέλτα (2019)**» προϋπολογισμού **12.680,40** Ευρώ πλέον **3.043,30** Ευρώ Φ.Π.Α, συνολικού ποσού **15.723,70** Ευρώ
- Την έγκριση υλοποίησης της υπηρεσίας με τίτλο «**Επισκευές συντηρήσεις αντλητικών συγκροτημάτων Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου Δήμου Δέλτα (2019)**» για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης.
- Την έγκριση της δαπάνης της με αύξοντα αριθμό **122/03-04-2019** Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης, του διατάκτη της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ., τη δέσμευση και τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού **15.723,70 €**, σε βάρος των κάτωθι κωδικών λογιστικής
04.12.00.0015 Αντλίες- μοτέρ ΔΕ Εχεδώρου (2019)
04.25.08.0010 Προμήθεια υλικών ύδρευσης - αποχέτευσης ΔΕ Εχεδώρου (2019)
04.26.04.0001 Ανταλλακτικά αντλητικών συγκροτημάτων ύδρευσης
04.26.04.0003 Ανταλλακτικά αντλητικών συγκροτημάτων αποχέτευσης ομβρίων
04.62.07.0071 Επισκευές συντηρήσεις Αντλητικών συγκροτημάτων ΔΕ Εχεδώρου (2019, το οποίο θα διατεθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2019 για την διενέργεια της εν λόγω υπηρεσίας για το έτος 2019.
- Την εγγραφή πίστωσης στον Προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ. έτους 2020 αντίστοιχη με την υπολειπόμενη δαπάνη για την υλοποίηση της υπηρεσίας, η οποία εξαρτάται από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης εντός του έτους 2019 και από το ρυθμό εκτέλεσης των εργασιών που περιλαμβάνονται στη σύμβαση.
- Ο τρόπος υλοποίησης της εν λόγω υπηρεσίας να είναι με ανάδοχο. Η ανάδειξη αναδόχου να γίνει με απευθείας ανάθεση, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 328 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
- Να ζητηθεί προσφορά από την εταιρεία «ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ Α.Ε.» για την παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας

Τα λοιπά έγγραφα

- Την με αριθμό πρωτοκόλλου 1384/05-04-2019 πρόσκληση της **Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ.**, για την υποβολή προσφοράς στην εταιρεία «ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ Α.Ε.».
- Την κάτωθι εμπρόθεσμα υποβληθείσα προσφορά της εταιρείας «ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ Α.Ε.», ΑΦΜ :094373180, Δ.Ο.Υ.:ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, έδρα: Ιωνία, Τ.Κ. 57008 και τηλ. 2310 755190, αξίας 12.594,40 €, πλέον ΦΠΑ 24%, με αριθμό πρωτοκόλλου 1458/10-04-2019, η οποία περιλαμβάνει:

ΟΜΑΔΑ Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ για επισκευή των ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ύδρευσης

Αντλιοστάσιο ύδρευσης Δ.Κ. Νέας Μαγνησίας					
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1.	Φλάντζα χαλύβδινη DN 65 mm / 15 mm	2	Τεμάχιο	9,00	18,00
2.	Φλάντζα χαλύβδινη DN 80 mm / 17 mm	2	Τεμάχιο	12,00	24,00
3.	Φλάντζα χαλύβδινη DN 100 mm / 17 mm	20	Τεμάχιο	15,00	300,00
4.	Φλάντζα χαλύβδινη DN 150 mm / 19 mm	3	Τεμάχιο	22,00	66,00
5.	Βάνα ελαστικής εμφράξεως DN 80 mm PN 16 atm F4	2	Τεμάχιο	72,00	144,00
6.	Βάνα ελαστικής εμφράξεως DN 100 mm PN 16 atm F4	3	Τεμάχιο	123,00	369,00
7.	Βάνα τύπου πεταλούδα DN 100 mm	2	Τεμάχιο	58,00	116,00
8.	Βάνα τύπου πεταλούδα DN 150 mm	1	Τεμάχιο	96,00	96,00
9.	Βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου κλαπέ DN 100 mm / 16 atm	2	Τεμάχιο	115,00	230,00
10.	Εξάρμωση DN 100 mm / 10 atm	2	Τεμάχιο	145,00	290,00
11.	Καμπύλη χαλύβδινη DN 80 mm	3	Τεμάχιο	9,00	27,00

	--> 88,9				
12.	Καμπύλη χαλύβδινη DN 100 mm --> 114,3	5	Τεμάχιο	12,00	60,00
13.	Συστολή χαλύβδινη DN 100 -> 65 mm (ομόκεντρη)	2	Τεμάχιο	12,00	24,00
14.	Χαλυβδοσωλήνας DN 80 mm --> 88,9	2	Μέτρο	12,00	24,00
15.	Χαλυβδοσωλήνας DN 100 mm -> 114,3	2,50	Μέτρο	18,00	45,00
16.	Χαλυβδοσωλήνας DN 150 mm -> 168,3	3,00	Μέτρο	28,00	84,00
Αντλιοστάσιο ύδρευσης Δ.Κ. Διαβατών (παλιές εργατικές)					
17.	Βάνα ελαστικής εμφράξεως DN 80 mm PN 16 atm F4	1	Τεμάχιο	72,00	72,00
18.	Βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου υδροστόπ DN 80 mm, PN 16 AT	1	Τεμάχιο	200,00	200,00
19.	Χαλυβδοσωλήνας DN 80 mm --> 88,9	1	Μέτρο	12,00	12,00
				ΣΥΝΟΛΟ	2.201,00
				ΦΠΑ 24%	528,24
				ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	2.729,24

ΟΜΑΔΑ Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ για επισκευή των ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ύδρευσης

Αντλιοστάσιο ύδρευσης Δ.Κ. Νέας Μαγνησίας					
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Λάστιχο κόμπλερ Νο 6 – 7	6	Τεμάχιο	8,00	48,00
2	Ρουλεμάν 2Z SKF αντλίας	2	Τεμάχιο	32,00	64,00
3	Καπάκι θαλάμου ρουλεμάν φυγοκέντρου αντλίας	1	Τεμάχιο	42,00	42,00
4	Στυπιοθλίπτης αντλίας	1	Τεμάχιο	48,00	48,00
5	Βασικό χειριστήριο παραμετροποίησης (Inverter)	1	Τεμάχιο	155,00	155,00
6	Μανόμετρο γλυκερίνης 0 - 10 BAR	1	Τεμάχιο	30,00	30,00
Αντλιοστάσιο ύδρευσης Δ.Κ. Σίνδου					
7	Λάστιχο κόμπλερ Νο 6–7	14	Τεμάχιο	8,00	112,00
8	Κόμπλερ	1	Τεμάχιο	80,00	80,00
9	Μεμβράνη υδροστόπ DN 100 mm	1	Τεμάχιο	100,00	100,00
10	Ρουλεμάν αντλίας 2Z/C3 SKF	2	Τεμάχιο	49,00	98,00
11	Ρουλεμάν ηλεκτροκινητήρα 2Z SKF	2	Τεμάχιο	44,00	88,00
12	Σαλαμάστρα PTFE 10mm	0,3	Μέτρο	28,00	8,40

13	Φλοτέρ μηχανικών επαφών	1	Τεμάχιο	40,00	40,00
				ΣΥΝΟΛΟ	913,40
				ΦΠΑ 24%	219,22
				ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.132,62

ΟΜΑΔΑ Γ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ

Αντλιοστάσιο ύδρευσης Δ.Κ. Διαβατών (παλιές εργατικές)					
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Φυγόκεντρος αντλία ανακατασκευασμένη	1	Τεμάχιο	980,00	980,00
				ΦΠΑ 24%	235,20
				ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.215,20

ΟΜΑΔΑ Δ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ

Αντλιοστάσιο ομβρίων υδάτων λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου					
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Μεταλλική βάση αντλίας λυμάτων	1	Τεμάχιο	400,00	400,00
2	Μονάδα εναλλαγής λειτουργίας αντλιών	1	Τεμάχιο	100,00	100,00
				ΣΥΝΟΛΟ	500,00
				ΦΠΑ 24%	120,00
				ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	620,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ Α+Β+Γ+Δ	ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
4.594,40	1.102,66	5.697,06

ΟΜΑΔΑ Α: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Αντλιοστάσιο ύδρευσης Δ.Κ. Διαβατών					
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Επισκευή διαρροής συλλέκτη αντλιοστασίου Διαβατών	1	Τεμάχιο	100,00	100,00
Αντλιοστάσιο ύδρευσης Δ.Κ. Νέας Μαγνησίας					

2	Αντικατάσταση λάστιχων κόμπλερ και ευθυγράμμιση αντλητικού συγκροτήματος Αντλιοστασίου Ύδρευσης Νέας Μαγνησίας	1	Τεμάχιο	200,00	200,00
3	Έλεγχος λειτουργίας εγκαταστάσεων αντλιοστασίου ύδρευσης Ν. Μαγνησίας, (ρυθμιστών στροφών (Inverter), αντλιών, ηλεκτρολογικής και υδραυλικής εγκατάστασης)	1	Τεμάχιο	200,00	200,00
4	Κατασκευή-τοποθέτηση μεταλλικής βάσης αντλητικού συγκροτήματος	1	Τεμάχιο	350,00	350,00
5	Επισκευή φυγόκεντρου αντλητικού συγκροτήματος	1	Τεμάχιο	500,00	500,00
6	Επισκευή καμένου ηλεκτροκινητήρα, αντικατάσταση ρουλεμάν και πινακίδος άκρων	1	Τεμάχιο	550,00	550,00
7	Αποκατάσταση βλάβης ρυθμιστή στροφών (inverter)	1	Τεμάχιο	100,00	100,00
8	Αποσυναρμολόγηση υδραυλικής εγκατάστασης αντλιοστασίου Νέας Μαγνησίας	1	Τεμάχιο	800,00	800,00
9	Συναρμολόγηση υδραυλικής εγκατάστασης αντλιοστασίου Νέας Μαγνησίας	1	Τεμάχιο	1.300,00	1.300,00
Αντλιοστάσιο ύδρευσης Δ.Κ. Σίνδου					
10	Έλεγχος λειτουργίας εγκαταστάσεων αντλιοστασίου ύδρευσης Σίνδου, (ρυθμιστών στροφών (Inverter), αντλιών, ηλεκτρολογικής και υδραυλικής εγκατάστασης)	1	Τεμάχιο	200,00	200,00
11	Αντικατάσταση μεμβράνης υδροστόπ και παρεμβυσμάτων κόμπλερ αντλητικού συγκροτήματος αντλιοστασίου ύδρευσης Σίνδου	1	Τεμάχιο	250,00	250,00
12	Επισκευή φυγόκεντρου αντλητικού συγκροτήματος	1	Τεμάχιο	500,00	500,00
13	Επισκευή ηλεκτροκινητήρα 40 PS	1	Τεμάχιο	1.100,00	1.100,00

14	Αποκατάσταση βλάβης αυτοματισμού ηλεκτροβάνας φρεατίου	1	Τεμάχιο	250,00	250,00
Αντλιοστάσιο ύδρευσης Δ.Κ. Διαβατών (παλιές εργατικές)					
15	Εγκατάσταση φυγόκεντρης αντλίας, προσαρμογή βάσης αντλίας και υδραυλικής εγκατάστασης	1	Τεμάχιο	500,00	500,00
16	Επισκευή ηλεκτρολογικού πίνακα αντλιοστασίου εργατικών κατοικιών Διαβατών	1	Τεμάχιο	300,00	300,00
				ΣΥΝΟΛΟ	7200,00
				Φ.Π.Α. 24 % :	1728,00
				ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:	8.928,00

Β. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Εξαγωγή αντλίας λυμάτων για έλεγχο και επισκευή	1	Τεμάχιο	500,00	500,00
2	Αποκατάσταση αυτοματισμού λειτουργίας αντλιών, Αντλιοστασίου λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου	1	Τεμάχιο	300,00	300,00
				ΣΥΝΟΛΟ	800,00
				Φ.Π.Α. 24 % :	192,00
				ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:	992,00

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ Α+Β	ΦΠΑ 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
8.000,00	1.920,00	9.920,00

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ (ΜΕ ΦΠΑ)	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ(ΜΕ ΦΠΑ)	ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ ΦΠΑ)
5.697,06	9.920,00	15.617,06

Μετά τον σχετικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οι κατατεθείσα προσφορά ήταν σύμφωνη με τα απαιτούμενα από την σχετική μελέτη.

Και λαμβάνοντας υπόψιν επιπλέον:

- Τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 130 «Τύπος συμβάσεων» του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/28-06-2014 τεύχος Α')
- Τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1β) του άρθρου 302 «Εγγυήσεις» του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο: δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για τις συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.
- την περ. β. της παρ. 11 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016
- το άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, περί επιλογής των μελών των συλλογικών οργάνων
- τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (Α' 226)
- το άρθρο 221 παρ. 11ε του Ν.4412/2016).

Θέτει υπόψη του Δ.Σ. τα σχετικά έγγραφα και

Εισηγείται

1. Την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: **«Επισκευές συντηρήσεις αντλητικών συγκροτημάτων Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου Δήμου Δέλτα (2019)»** σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 1458/10-04-2019 προσφορά, αξίας 12.594,40€, πλέον ΦΠΑ 24% 3.022,66€, συνολικής αξίας 15.617,06€, στην εταιρεία «ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ Α.Ε.», ΑΦΜ:094373180, Δ.Ο.Υ.:ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, έδρα: Ιωνία, Τ.Κ. 57008 και τηλ. 2310 755190
2. Η αξία σύμβασης της παραπάνω υπηρεσίας υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, και απαιτείται γραπτή σύμβαση σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 130 του Ν. 4270/2014. Επίσης δεν απαιτείται εγγυητική καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1β) του άρθρου 302 «Εγγυήσεις» του Ν. 4412/2016.
3. Η εκτέλεση της σύμβασης της εν λόγω υπηρεσίας να γίνει σε εφαρμογή των διατάξεων του Βιβλίου ΙΙ (Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών πρώην εξαιρουμένων τομέων-Οδηγία 2014/25/ΕΕ) και των άρθρων 200 έως 220 του Βιβλίου Ι, που αφορούν στην εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, και εφαρμόζονται συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του Μέρους Β' του Βιβλίου ΙΙ (άρθρα 335 έως 338) του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, τους όρους της μελέτης, της προσφοράς του αναδόχου, της παρούσας απόφασης και της σχετικής σύμβασης, καθώς και συμπληρωματικά του Αστικού Κώδικα (αρθ. 334 του Ν.4412/2016).
4. Η πληρωμή να γίνει από τους παρακάτω κωδικούς προϋπολογισμού, εντός των ορίων της σχετικής δέσμευσης και διάθεσης πίστωσης, σύμφωνα με την παρούσα εισήγηση:
 - 04.12.00.0015 Αντλίες- μοτέρ ΔΕ Εχεδώρου (2019)**
 - 04.25.08.0010 Προμήθεια υλικών ύδρευσης - αποχέτευσης ΔΕ Εχεδώρου (2019)**
 - 04.26.04.0001 Ανταλλακτικά αντλητικών συγκροτημάτων ύδρευσης**
 - 04.26.04.0003 Ανταλλακτικά αντλητικών συγκροτημάτων αποχέτευσης ομβρίων**
 - 04.62.07.0071 Επισκευές συντηρήσεις Αντλητικών συγκροτημάτων ΔΕ Εχεδώρου (2019)**
5. Να εξουσιοδοτηθεί η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
6. Να συγκροτηθεί η επιτροπή παραλαβής της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 Ν. 4412/2016 αποτελούμενης από τρία τακτικά μέλη και τρία αναπληρωματικά

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή της Επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 5 του Νόμου 1069/80, (όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Νόμου 4483/2017, (ΦΕΚ 107Α/2017) «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις»,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: **Επισκευές συντηρήσεις αντλητικών συγκροτημάτων Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου Δήμου Δέλτα (2019)** σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 1458/10-04-2019 προσφορά, αξίας 12.594,40€, πλέον ΦΠΑ 24% 3.022,66€, συνολικής αξίας 15.617,06€, στον κάτωθι ανάδοχο:

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία:	«ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΝΙΚΟΣ Α.Ε.»		
Διεύθυνση – Πόλη – Τ.Κ.:	ΙΩΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 57008	Τ.Θ. 22 ΙΩΝΙΑ	
Α.Φ.Μ.:	094373180	Δ.Ο.Υ.:	ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Στοιχεία επικοινωνίας	Τηλ.: 2310 755190 Φαξ: 2310 752054	E-mail:	polizoisae@gmail.com

2. Η αξία σύμβασης της παραπάνω υπηρεσίας υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, και απαιτείται γραπτή σύμβαση σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 130 του Ν. 4270/2014. Επίσης δεν απαιτείται εγγυητική καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1β) του άρθρου 302 «Εγγυήσεις» του Ν. 4412/2016.
3. Η εκτέλεση της σύμβασης της εν λόγω υπηρεσίας να γίνει σε εφαρμογή των διατάξεων του Βιβλίου ΙΙ (Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών πρώην εξαιρουμένων τομέων-Οδηγία 2014/25/ΕΕ) και των άρθρων 200 έως 220 του Βιβλίου Ι, που αφορούν στην εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, και εφαρμόζονται συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του Μέρους Β' του Βιβλίου ΙΙ (άρθρα 335 έως 338) του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, τους όρους της μελέτης, της προσφοράς του αναδόχου, της παρούσας απόφασης και της σχετικής σύμβασης, καθώς και συμπληρωματικά του Αστικού Κώδικα (αρθ. 334 του Ν.4412/2016).
4. Η πληρωμή να γίνει από τους παρακάτω κωδικούς προϋπολογισμού, εντός των ορίων της σχετικής δέσμευσης και διάθεσης πίστωσης, σύμφωνα με την παρούσα εισήγηση:
- 04.12.00.0015 Αντλίες- μοτέρ ΔΕ Εχεδώρου (2019)**
04.25.08.0010 Προμήθεια υλικών ύδρευσης - αποχέτευσης ΔΕ Εχεδώρου (2019)
04.26.04.0001 Ανταλλακτικά αντλητικών συγκροτημάτων ύδρευσης
04.26.04.0003 Ανταλλακτικά αντλητικών συγκροτημάτων αποχέτευσης ομβρίων
04.62.07.0071 Επισκευές συντηρήσεις Αντλητικών συγκροτημάτων ΔΕ Εχεδώρου (2019)
5. Να εξουσιοδοτηθεί η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
6. Να συγκροτηθεί η επιτροπή παραλαβής της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 Ν. 4412/2016 αποτελούμενης από τρία τακτικά μέλη και τρία αναπληρωματικά

Τακτικά μέλη

- Μπερμπέρης Δημήτριος Υ.Ε. Τεχνιτών, ο οποίος ορίζεται ως Πρόεδρος με αναπληρωτή τον Καρανασάση Γρηγόριο Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων
- Πιάρας Αστέριος Δ.Ε. Υδραυλικός, με αναπληρωτή τον Καραμπατάκη Πέτρο Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων
- Ραγκάσης Αντώνιος Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων, με αναπληρώτρια την Χόνδρα Αглаΐα Δ.Ε. Διοικητικού

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 95/2019

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα

Η Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ.

ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ