

ΠΡΟΣ : Ενδιαφερόμενους
Οικονομικούς Φορείς

440 ΠΡΟΚΕΧΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρ. Πρωτ.: 05
Βανιάνο Ξάνθης, 13 Απρ 22

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια Υλικών

ΣΧΕΤ: α. Ν.4412/2016

β. Φ.814/524/478566/Σ.881/17 Μαρ 22/ΓΕΣ/Γ3/4 (ΑΔΑ:6ΣΩΕ6-Β46)

Σας προσκαλούμε για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για το αναγραφόμενο στον παρακάτω πίνακα υγειονομικό υλικό, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΑΣ
1	ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ COMEN CM 600	ΤΕΜ	50
2	ΜΠΛΟΥΖΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΜΕ ΜΑΝΣΕΤΑ ΣΤΟ ΜΑΝΙΚΙ- LARGE	ΤΕΜ	1.000
3	ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ FFP3 (ΕΝ 149) ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ	ΤΕΜ	200
4	ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ FFP2 (ΕΝ 149) ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ	ΤΕΜ	10.000
5	ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ, TYPE 5- 6B (ΕΝ 13034), ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΕΝ 14126.(ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕΓΕΘΩΝ : 50 LARGE , 50 Χ- LARGE)	ΤΕΜ	100
6	ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑ ΖΙΚ-ΖΑΚ (200 ΤΕΜ/ΠΑΚΕΤΟ)	ΠΑΚ	800
7	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1Μ*50ΕΚ ΠΕΡΙΠΟΥ	ΤΕΜ	3.000
8	ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΜΕ ΓΑΖΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ 1ας ΧΡ. 5x7cm	ΤΕΜ	6.000

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του άρθρου 118 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας, η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για όσα υλικά είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας.

Τεχνικές προδιαγραφές και λοιπές απαιτήσεις όπως στο Παράρτημα Β. Η οικονομική προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη περιγραφή των προς προμήθεια υλικών μαζί με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, πιστοποιητικά και φωτογραφίες. Η προσκόμιση διαφημιστικών φυλλαδίων (prospectus) είναι επιθυμητή. Πριν την ανάθεση της προμήθειας, η Μονάδα δύναται να ζητήσει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν τυχόν επιπλέον απαραίτητα πιστοποιητικά και έγγραφα, καθώς και

δωρεάν δείγμα των υλικών. Τα υλικά με ημερομηνία λήξης θα πρέπει να έχουν εναπομείνασα διάρκεια ζωής ενός έτους τουλάχιστον (**λήξη εντός του Μαΐου 2023 ή αργότερα**).

Η προμήθεια είναι διαιρετή κατ' είδος. Η παραπάνω αναγραφόμενη ποσότητα αποτελεί εκτίμηση βάσει τιμής αρχείου και η τελική ποσότητα αγοράς δύναται να μηδενιστεί, να μειωθεί ή να αυξηθεί κατά την κρίση της Υπηρεσίας.

Η δαπάνη υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, ήτοι ποσοστό επί της καθαρής αξίας 4,15816% (εφόσον καθαρή αξία < 1000€) ή 4,23068% (εφόσον καθαρή αξία > 1000€), οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή. Επιπλέον θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος 4%.

Τα έξοδα συσκευασίας και μεταφοράς στην έδρα της Μονάδας μας στο Στρατόπεδο «ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗ», στο Βανιάνο Ξάνθης βαρύνουν τον προμηθευτή. Τα υλικά πρέπει να παραδοθούν στην έδρα μας εντός 30 ημερών από την παραγγελία τους

Οι συμμετέχοντες στα πλαίσια της παρούσας, υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις έγγραφες προσφορές τους στο email 440payy@gmail.com. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η **Πέμπτη 21 Απριλίου 2022 και ώρα 12.30μμ.** Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς για τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής τους.

Οι φορείς οι οποίοι συμμετείχαν στην από 31 Μαρτίου 2022 πρόσκληση της Μονάδας (ΑΔΑ: ΡΓΥΓ6-Ε5Τ) και υπέβαλαν οικονομική προσφορά για τα υλικά με α/α 1 έως 5 της παρούσας, δεν είναι απαραίτητο να υποβάλλουν εκ νέου προσφορά για τα υλικά αυτά. Δύνανται όμως να τροποποιήσουν τις υποβληθείσες προσφορές τους καθώς και να υποβάλλουν προσφορά για τα υλικά με α/α 6 έως 8.

Η προμήθεια θα είναι επί πιστώσει (οι απαιτούμενες πιστώσεις έχουν ήδη διατεθεί από την Υπηρεσία στη Μονάδα μας με το (β) σχετικό) με εκτιμώμενο χρόνο αποπληρωμής εντός διμήνου από την ημερομηνία παράδοσης της παραγγελίας στις εγκαταστάσεις μας.

Επισημαίνονται τα εξής:

α) Οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι θα επιλεγούν να τους ανατεθεί η σύμβαση, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν σαν άμεσο ή έμμεσο αντιπρόσωπο, μόνιμο ή σε εφεδρεία Αξιωματικό των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από το χρόνο αποστρατείας τους, σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 66 του ΝΔ 1400/73 (ΦΕΚ Α' 114) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Για συμβάσεις ανά προμηθευτή που υπερβαίνουν τα 1.500€ απαιτείται η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας για φορείς κεντρικής διοίκησης ή βεβαίωσης οφειλής.

γ) Για συμβάσεις ανά προμηθευτή που υπερβαίνουν τα 2.500€ απαιτούνται:

- i) Η σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού.
- ii) Η προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας για φορείς κεντρικής διοίκησης ή βεβαίωσης οφειλής.
- iii) Η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας ΕΦΚΑ
- iv) Η προσκόμιση αποσπάσματος/ων ποινικού μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου ή των διαχειριστών (για ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ και ΕΕ) ή του διευθύνοντα

συμβούλου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των προσώπων στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας (για ΑΕ).

ν) Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης (όπου ισχύει).

Στοιχεία επικοινωνίας: 440 Προκεχωρημένη Αποθήκη Υγειονομικού Υλικού (440 ΠΑΥΥ), Στρατόπεδο «ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗ», Βανιάνο Ξάνθης, ΤΚ 67100, Τηλ: 2541034922 & 2541036301(εσωτ. 6337-8), ΑΦΜ 090153025, ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ, e-mail: 440payy@gmail.com.

-Ο-
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Νικόλαος Μαργαριτέλης
Ταγματάρχης - Φαρμακοποιός

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ/ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ	ΦΠΑ %	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΤΕΜΑΧΙΟ				13%		
		ΤΕΜΑΧΙΟ				6%		
		ΠΑΚΕΤΟ				24%		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

1. Απαιτήσεις Νομοθεσίας

α. Όλα τα υλικά πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές CE της αντίστοιχης κατηγορίας υλικού και να φέρουν αντίστοιχη επισήμανση.

β. Ο κατασκευαστής κάθε υλικού οφείλει να έχει πιστοποίηση κατά ISO 9001 (ή αντίστοιχο), ή κατά ISO 13485 (ή αντίστοιχο), όταν το προσφερόμενο είδος εμπίπτει στο πεδίο του εν λόγω προτύπου.

γ. Η προσφορά κάθε υλικού οφείλει να τηρεί τα προβλεπόμενα στην Υπ. Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/ΦΕΚ 32/Β'/16-1-2004, δηλαδή τις «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής Ι/Π».

2. Υλικό

ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ:

α. Να είναι μεγάλης ανθεκτικότητας, αποστειρωμένες με μανσέτα στο μανίκι.

β. Να είναι από μη υφασμένο υλικό (non woven).

γ. Να είναι αεροδιαπερατά, αδιάβροχα και μη αναφλέξιμα.

δ. Να μην είναι διάφανα.

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ FFP2 (EN 149) Η΄ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ

α. Να είναι αναδιπλούμενη και πολυστρωματική.

β. Να εφαρμόζει καλά στο πρόσωπο καλύπτοντας μύτη, στόμα και πηγούνι. Στο πάνω μέρος της να διαθέτει κατάλληλο έλασμα για καλύτερη προσαρμογή στη μύτη.

γ. Να διαθέτει ελαστικούς ιμάντες στήριξης

δ. Χωρίς βαλβίδα εκπνοής

ε. Να πληροί το πρότυπο EN149:2001+ A1:2009 (Επίπεδο προστασίας FFP2 NR) ή αντίστοιχο (Απαραίτητη η υποβολή του πιστοποιητικού συμμόρφωσης).

στ. Σε κάθε μάσκα να αναγράφονται κατ' ελάχιστο το πρότυπο κατασκευής (EN 149:2001 ή αντίστοιχο), το επίπεδο προστασίας (FFP2 ή αντίστοιχο), ο κωδικός πιστοποίησης CE.

ζ. Να διατίθεται σε συσκευασία από 1 έως 25 τεμάχια

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ FFP3 (EN 149) Η΄ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ, ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ

α. Να είναι αναδιπλούμενη και πολυστρωματική.

β. Να εφαρμόζει καλά στο πρόσωπο καλύπτοντας μύτη, στόμα και πηγούνι. Στο πάνω μέρος της να διαθέτει κατάλληλο έλασμα για καλύτερη προσαρμογή στη μύτη.

γ. Να διαθέτει ελαστικούς ιμάντες στήριξης

δ. Με βαλβίδα εκπνοής (Ανεπίστροφη βαλβίδα διάφραγμα που ανοίγει παραβολικά για εύκολη εκπνοή και μείωση της θερμότητας).

ε. Να πληροί το πρότυπο EN149:2001+ A1:2009 (Επίπεδο προστασίας FFP3 NR) ή αντίστοιχο (Απαραίτητη η υποβολή του πιστοποιητικού συμμόρφωσης).

στ. Σε κάθε μάσκα να αναγράφονται κατ' ελάχιστο το πρότυπο κατασκευής (EN 149:2001 ή αντίστοιχο), το επίπεδο προστασίας (FFP3 ή αντίστοιχο), ο κωδικός πιστοποίησης CE.

ζ. Να διατίθεται σε συσκευασία από 1 έως 25 τεμάχια.

ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III, TYPE 6B (EN 13034), ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ EN 14126

α. Ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία κατηγορίας III με ενσωματωμένο κάλυμμα κεφαλής κατασκευασμένη από λαμιναρισμένο, μη υφασμένο υλικό.

β. Να μην προκαλεί ερεθισμό του δέρματος, ούτε να έχει ανεπιθύμητες επιπτώσεις στην υγεία.

γ. Να είναι υγροαπωθητική, αδιάβροχη και αδιαφανής.

δ. Να είναι όσο το δυνατόν ελαφριά και εύκαμπτη, προκειμένου να διασφαλιστεί η άνεση του ατόμου που τη φορά, να μην παρεμποδίζει τις κινήσεις και ταυτόχρονα να υπάρχει αποτελεσματική προστασία.

ε. Να έχει μακριά μανίκια τα οποία στο τελείωμά τους να φέρουν μανσέτα από λάστιχο.

στ. Να υπάρχει λάστιχο συγκράτησης στα κάτω άκρα.

ζ. Να έχει σχεδιαστεί για να παρέχει πολύ καλή προστασία από επικίνδυνα σωματίδια και περιορισμένα πιτσιλίσματα υγρών.

η. Να προσφέρει προστασία έναντι βιολογικών παραγόντων σύμφωνα με το EN 14126.

θ. Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα – εγκρίσεις:

1. CE Κατηγορία III,

2. EN13034:2005+A1:2009, Τύπος 6 μη διαπερατά από

πιτσιλιές,

3. EN 14126 -Μολυσματικοί Παράγοντες (Βιολογικός Κίνδυνος),

4. EN ISO 13982-1:2004 Επικίνδυνες Σκόνες Τύπου 5.

ι. Να προσφέρεται σε μεγέθη L, XL.

3. Συσκευασία

Η πρωτογενής και δευτερογενής συσκευασία (όπου υπάρχουν) οφείλει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, χωρίς εμφανή σημεία αλλοίωσης ή καταπόνησης, σύμφωνα με την πρόβλεψη του κατασκευαστή.

Λοιπά όπως προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων με κωδικό ΠΕΔ–Α–00341 (<https://prodiagrafes.army.gr>).