

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1^ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς

ΑΦΜ:090133167/ Δ.Ο.Υ: ΚΙΛΚΙΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330 ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ: 23410 29320

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@deyak.grΙστοσελίδα: www.deyak.gr

Κιλκίς, 22-09-2022

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4212

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΚΡΟΥΣΣΩΝ»**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ**

Έχοντας λάβει υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 328 και 330 αυτού
- Τις διατάξεις του Ν.1069/80 και ειδικότερα τα άρθρα 1 παρ.1, 5 και 6 αυτού
- Την υπ' αριθμό πρωτ.3607/24-08-2022 Τεχνική έκθεση πρωτογενούς αιτήματος με (ΑΔΑΜ_22REQ011134935).
- Την ανάγκη εκτέλεσης της προμήθειας για την επισκευή και συντήρηση των δικτύων ύδρευσης της Δ.Ε ΚΡΟΥΣΣΩΝ.
- Την υπ' αριθ. 00144/2022 (ΑΔΑ_ ΨΧΦΡΟΛΚ8-ΔΤΧ), Έκθεση Ανάληψης Δαπανών και διάθεση πίστωσης του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας & Γ. Διευθυντή, (ΑΔΑΜ_22REQ011134971) επί της ανωτέρω Έκθεσης Ανάληψης Δαπανών, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού πίστωσης 6.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 25.05.04 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ Δ.Ε. ΚΡΟΥΣΣΩΝ) και 1.440,00€ του Κ.Α. 54.00.25 (ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ), του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2022.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 4062/14-09-2022 πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς της Δ.Ε.Υ.Α. Κιλκίς
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 4181/20-09-2022 προσφορά της επιχείρησης με την επωνυμία «ΧΑΤΖΗΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την έγκριση πίστωσης ποσού 7.440,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) δαπάνη που θα βαρύνει την πίστωση των ΚΑΕ 25.05.04 και 54.00.25 (ΦΠΑ ΑΓΟΡΩΝ), του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2022 της ΔΕΥΑ Κιλκίς, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΕ. ΚΡΟΥΣΣΩΝ»

1. Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας για την οικονομικά συμφέρουσα καλή και έγκαιρη εκτέλεση αυτής στην παρακάτω επιχείρηση:

Επωνυμία	ΧΑΤΖΗΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Επάγγελμα	ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΥΔΡΕΥΣΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Διεύθυνση, Τ.Κ.	21 ^{ΗΣ} ΙΟΥΝΙΟΥ 209, ΚΙΛΚΙΣ
ΑΦΜ ,ΔΟΥ	104493122, ΚΙΛΚΙΣ
τηλ ,fax ,email	2341025393, 6947907736, leftieris@fotothermiki.gr

2. Η ανάθεση αφορά την προμήθεια με τίτλο «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΚΡΟΥΣΣΩΝ**»

Και συγκεκριμένα:

A/A	ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ
	ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΥΛΙΚΑ				
	Σφαιρικοί κρουνοί				
1	Ορειχάλκινοι σφαιρικοί κρουνοί 1/2'', ολικής ροής, θηλ-θηλ, με λαβή, βαρέως τύπου	TEM	50	3,79	189,50
2	Ορειχάλκινοι σφαιρικοί κρουνοί 1/2'', ολικής ροής, αρσ-θηλ, με λαβή, βαρέως τύπου	TEM	50	4,03	201,50
3	Ορειχάλκινοι σφαιρικοί κρουνοί 3/4'', ολικής ροής, θηλ-θηλ, με λαβή, βαρέως τύπου	TEM	20	5,16	103,20
4	Ορειχάλκινοι σφαιρικοί κρουνοί 3/4'', ολικής ροής, αρσ-θηλ, με λαβή, βαρέως τύπου	TEM	20	6,05	121,00
5	Ορειχάλκινοι σφαιρικοί κρουνοί 1'', ολικής ροής, θηλ-θηλ, με λαβή, βαρέως τύπου	TEM	6	7,90	47,40
6	Ορειχάλκινοι σφαιρικοί κρουνοί 1'', ολικής ροής, αρσ-θηλ, με λαβή, βαρέως τύπου	TEM	6	9,27	55,62
7	Ορειχάλκινοι σφαιρικοί κρουνοί 1 1/4'', ολικής ροής, θηλ-θηλ, με λαβή, βαρέως τύπου	TEM	1	12,66	12,66
8	Ορειχάλκινοι σφαιρικοί κρουνοί 1 1/2'', ολικής ροής, θηλ-θηλ, με λαβή, βαρέως τύπου	TEM	1	18,39	18,39
9	Ορειχάλκινοι σφαιρικοί κρουνοί 2'', ολικής ροής, θηλ-θηλ, με λαβή, βαρέως τύπου	TEM	1	29,44	29,44
	Βαλβίδες αντεπιστροφής				
10	Ορειχάλκινες βαλβίδες αντεπιστροφής 1/2'', βαρέως τύπου	TEM	1	4,22	4,22
11	Ορειχάλκινες βαλβίδες αντεπιστροφής 3/4'', βαρέως τύπου	TEM	1	5,20	5,20
12	Ορειχάλκινες βαλβίδες αντεπιστροφής 1'', βαρέως τύπου	TEM	1	8,20	8,20
13	Ορειχάλκινες βαλβίδες αντεπιστροφής 1 1/4'', βαρέως τύπου	TEM	1	11,60	11,60
14	Ορειχάλκινες βαλβίδες αντεπιστροφής 1 1/2'', βαρέως τύπου	TEM	1	13,50	13,50
15	Ορειχάλκινες βαλβίδες αντεπιστροφής 2'', βαρέως τύπου	TEM	1	19,50	19,50
16	Ορειχάλκινες βαλβίδες αντεπιστροφής 2 1/2'', βαρέως τύπου	TEM	1	36,33	36,33
17	Ορειχάλκινες βαλβίδες αντεπιστροφής 3'', βαρέως τύπου	TEM	1	44,65	44,65
	Ορειχάλκινα ρακόρ				
18	Ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ15 x 2,5 x 1/2", αρσεν., (για σωλήνα PE 80, Φ15x2,5 mm)	TEM	10	1,00	10,00
19	Ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ15 x 2,5 x 1/2", θηλυκό, (για σωλήνα PE 80, Φ15x2,5 mm)	TEM	10	1,08	10,80
20	Ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ18 x 2,5 x 1/2", αρσεν., (για σωλήνα PE 80, Φ18x2,5 mm)	TEM	100	1,29	129,00
21	Ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ18 x 2,5 x 1/2", θηλυκό, (για σωλήνα PE 80, Φ18x2,5 mm)	TEM	10	1,37	13,70

22	Ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ16 x 2,0 x 1/2", αρσεν., (για σωλήνα PE 80, Φ16x2,5 mm)	TEM	20	0,98	19,60
23	Ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ16 x 2,0 x 1/2", θηλυκό, (για σωλήνα PE 80, Φ16x2,5 mm)	TEM	20	1,09	21,80
24	Ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ22 x 3,0 x 3/4", αρσεν., (για σωλήνα PE 80, Φ22x3,0 mm)	TEM	20	1,86	37,20
25	Ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ22 x 3,0 x 3/4", θηλυκό, (για σωλήνα PE 80, Φ22x3,0 mm)	TEM	10	2,02	20,20
26	Ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ28 x 3,0 x 1", αρσεν., (για σωλήνα PE 80, Φ28x3,0 mm)	TEM	1	3,63	3,63
27	Ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ28 x 3,0 x 1", θηλυκό, (για σωλήνα PE 80, Φ28x3,0 mm)	TEM	1	3,63	3,63
28	Ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ32 x 3,0 x 1", αρσεν., (για σωλήνα PE 80, Φ32x3,0 mm)	TEM	20	4,03	80,60
29	Ορειχάλκινα ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ32 x 3,0 x 1", θηλυκό, (για σωλήνα PE 80, Φ32x3,0 mm)	TEM	1	4,44	4,44
	Γωνίες ορειχάλκινες				
30	Ορειχάλκινη γωνία ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ15 x 2,5 x 1/2", αρσενική	TEM	5	1,19	6,45
31	Ορειχάλκινη γωνία ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ15 x 2,5 x 1/2", θηλυκή	TEM	5	1,45	7,25
32	Ορειχάλκινη γωνία ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ16 x 2,0 x 1/2", αρσενική	TEM	10	1,29	12,90
33	Ορειχάλκινη γωνία ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ16 x 2,0 x 1/2", θηλυκή	TEM	10	1,61	16,10
34	Ορειχάλκινη γωνία ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ18 x 2,5 x 1/2", αρσενική	TEM	30	1,77	53,10
35	Ορειχάλκινη γωνία ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ18 x 2,5 x 1/2", θηλυκή	TEM	30	1,86	55,80
36	Ορειχάλκινη γωνία ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ22 x 3,0 x 3/4", αρσενική	TEM	10	4,03	40,30
37	Ορειχάλκινη γωνία ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ22 x 3,0 x 3/4", θηλυκή	TEM	5	4,03	20,15
38	Ορειχάλκινη γωνία ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ28 x 3,0 x 1", αρσενική	TEM	3	4,84	14,52
39	Ορειχάλκινη γωνία ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ28 x 3,0 x 1", θηλυκή	TEM	3	4,84	14,52
40	Ορειχάλκινη γωνία ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ32 x 3,0 x 1", αρσενική	TEM	20	6,13	122,60
41	Ορειχάλκινη γωνία ρακόρ μηχανικής σύσφιξης Φ32 x 3,0 x 1", θηλυκή	TEM	5	6,86	34,30
	Ρακόρ σύνδεσης ορειχάλκινα				
42	Ορειχάλκινα ρακόρ σύνδεσης μηχανικής σύσφιξης Φ15 x 2,5	TEM	10	1,61	16,10
43	Ορειχάλκινα ρακόρ σύνδεσης μηχανικής σύσφιξης Φ16 x 2,0	TEM	10	1,61	16,10
44	Ορειχάλκινα ρακόρ σύνδεσης μηχανικής σύσφιξης Φ18 x 2,5	TEM	30	2,10	63,00
45	Ορειχάλκινα ρακόρ σύνδεσης μηχανικής σύσφιξης Φ22 x 3,0	TEM	10	2,98	29,80
46	Ορειχάλκινα ρακόρ σύνδεσης μηχανικής σύσφιξης Φ28 x 3,0	TEM	2	5,00	10,00
47	Ορειχάλκινα ρακόρ σύνδεσης μηχανικής σύσφιξης Φ32 x 3,0	TEM	15	6,86	102,90
	Ρακόρ για σιδηροσωλήνα				
48	Ορειχάλκινο ρακόρ για σιδηροσωλήνα, τεχνικής σύσφιξης, Φ 1/2" x 21mm αρσενικό	TEM	5	8,07	40,35

49	Ορειχάλκινο ρακόρ για σιδηροσωλήνα, τεχνικής σύσφιξης, Φ 1/2'' x 21mm θηλυκό	TEM	5	8,07	40,35
	Σωλήνας τύπου tuborama				
50	Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου, τουμπόραμα, Φ15 x 2,5	METPA	100	0,57	57,00
51	Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου, τουμπόραμα, Φ16 x 2,0	METPA	100	0,48	48,00
52	Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου, τουμπόραμα, Φ18 x 2,5	METPA	300	0,65	195,00
53	Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου, τουμπόραμα, Φ22 x 3,0	METPA	200	0,97	194,00
54	Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου, τουμπόραμα, Φ28 x 3,0	METPA	50	1,21	60,50
55	Σωλήνας δικτυωμένου πολυαιθυλενίου, τουμπόραμα, Φ32 x 3,0	METPA	200	1,53	306,00
	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ				
	Γωνίες γαλβανιζέ αρσ-θηλ				
56	Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Αρσ-Θηλ, βαρέως τύπου, 1/2''	TEM	10	0,66	6,60
57	Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Αρσ-Θηλ, βαρέως τύπου, 3/4''	TEM	10	1,00	10,00
58	Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Αρσ-Θηλ, βαρέως τύπου, 1''	TEM	10	1,68	16,80
59	Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Αρσ-Θηλ, βαρέως τύπου, 1 1/4 ''	TEM	5	3,06	15,30
60	Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Αρσ-Θηλ, βαρέως τύπου, 1 1/2 ''	TEM	5	4,48	22,40
61	Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Αρσ-Θηλ, βαρέως τύπου, 2 ''	TEM	5	5,86	29,30
62	Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Αρσ-Θηλ, βαρέως τύπου, 2 1/2 ''	TEM	3	15,03	45,09
63	Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Αρσ-Θηλ, βαρέως τύπου, 3 ''	TEM	3	19,80	59,40
	Γωνίες γαλβανιζέ θηλ.-θηλ.				
64	Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Θηλ-Θηλ, βαρέως τύπου, 1/2''	TEM	10	0,56	5,60
65	Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Θηλ-Θηλ, βαρέως τύπου, 3/4''	TEM	10	0,85	8,50
66	Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Θηλ-Θηλ, βαρέως τύπου, 1''	TEM	10	1,25	12,50
67	Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Θηλ-Θηλ, βαρέως τύπου, 1 1/4''	TEM	10	2,55	25,50
68	Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Θηλ-Θηλ, βαρέως τύπου, 1 1/2''	TEM	10	4,00	40,00
69	Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Θηλ-Θηλ, βαρέως τύπου, 2''	TEM	10	4,71	47,10
70	Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Θηλ-Θηλ, βαρέως τύπου, 2 1/2''	TEM	3	14,18	42,54
71	Γαλβανιζέ γωνία κορδονάτη Θηλ-Θηλ, βαρέως τύπου, 3''	TEM	3	19,43	58,29
	Μούφες				
72	Γαλβανιζέ μούφες κορδονάτες, 1/2''	TEM	10	0,63	6,30
73	Γαλβανιζέ μούφες κορδονάτες, 3/4''	TEM	10	0,89	8,90
74	Γαλβανιζέ μούφες κορδονάτες, 1''	TEM	10	1,18	11,80
75	Γαλβανιζέ μούφες κορδονάτες, 1 1/4''	TEM	4	1,90	7,60

76	Γαλβανιζέ μούφες κορδονάτες, 11/2"	TEM	5	2,68	13,40
77	Γαλβανιζέ μούφες κορδονάτες, 2"	TEM	2	3,96	7,92
	Νίπελ				
78	Γαλβανιζέ νίπελ, βαρέως τύπου, 1/2"	TEM	10	0,57	5,70
79	Γαλβανιζέ νίπελ, βαρέως τύπου, 3/4"	TEM	10	0,72	7,20
80	Γαλβανιζε νίπελ, βαρέως τύπου, 1"	TEM	10	1,05	10,50
81	Γαλβανιζε νίπελ, βαρέως τύπου, 1 1/4"	TEM	5	1,85	9,25
82	Γαλβανιζε νίπελ, βαρέως τύπου, 1 1/2"	TEM	5	2,09	10,45
83	Γαλβανιζε νίπελ, βαρέως τύπου, 2"	TEM	5	3,76	18,80
84	Γαλβανιζε νίπελ, βαρέως τύπου, 2 1/2"	TEM	3	7,12	21,36
85	Γαλβανιζε νίπελ, βαρέως τύπου, 3"	TEM	3	8,56	25,68
	Συστολές Αγγλίας				
86	Γαλβανιζε συστολές Αγγλίας 3/4" x 1/2"	TEM	10	1,27	12,70
87	Γαλβανιζε συστολές Αγγλίας 1" x 1/2"	TEM	10	1,60	16,00
88	Γαλβανιζε συστολές Αγγλίας 1" x 3/4"	TEM	10	1,60	16,00
89	Γαλβανιζε συστολές Αγγλίας 1 1/4" x 1"	TEM	5	3,19	15,95
90	Γαλβανιζε συστολές Αγγλίας 1 1/2" x 1"	TEM	5	4,92	24,60
91	Γαλβανιζε συστολές Αγγλίας 2" x 1"	TEM	5	5,76	28,80
92	Γαλβανιζε συστολές Αγγλίας 2" x 1 1/4"	TEM	5	5,76	28,80
93	Γαλβανιζε συστολές Αγγλίας 2" x 1 1/2"	TEM	5	5,76	28,80
	Συστολές Αμερικής				
94	Γαλβανιζε συστολές Αμερικής 3/4" x 1/2"	TEM	10	0,62	6,20
95	Γαλβανιζε συστολές Αμερικής 1" x 1/2"	TEM	10	1,62	16,20
96	Γαλβανιζε συστολές Αμερικής 1" x 3/4"	TEM	10	1,62	16,20
97	Γαλβανιζε συστολές Αμερικής 1 1/4" x 1"	TEM	10	1,63	16,30
98	Γαλβανιζε συστολές Αμερικής 1 1/2" x 1"	TEM	5	2,39	11,95
99	Γαλβανιζε συστολές Αμερικής 2" x 1"	TEM	5	4,33	21,65
2100	Γαλβανιζε συστολές Αμερικής 2" x 1 1/4"	TEM	5	4,33	21,65
101	Γαλβανιζε συστολές Αμερικής 2" x 1 1/2"	TEM	5	4,33	21,65
102	Γαλβανιζε συστολές Αμερικής 2 1/2" x 2"	TEM	5	7,98	39,90
103	Γαλβανιζε συστολές Αμερικής 3" x 2"	TEM	5	10,02	50,10
104	Γαλβανιζε συστολές Αμερικής 3" x 2 1/2"	TEM	5	10,02	50,10
	Τάπες				
105	Γαλβανιζέ τάπες Αρσενικές 1/2"	TEM	10	0,44	40,40
106	Γαλβανιζέ τάπες Αρσενικές 3/4"	TEM	10	0,64	6,40
107	Γαλβανιζέ τάπες Αρσενικές 1"	TEM	10	0,69	6,90
108	Γαλβανιζέ τάπες Αρσενικές 1 1/4"	TEM	10	1,32	13,20
109	Γαλβανιζέ τάπες Αρσενικές 1 1/2"	TEM	10	1,57	15,70
110	Γαλβανιζέ τάπες Αρσενικές 2"	TEM	10	2,82	28,20
111	Γαλβανιζέ τάπες θηλυκές 1 1/4"	TEM	5	1,62	8,10
112	Γαλβανιζέ τάπες θηλυκές 1 1/2"	TEM	5	1,95	9,75
113	Γαλβανιζέ τάπες θηλυκές 2"	TEM	5	3,70	18,50
	Τάφ				
114	Γαλβανιζέ Ταυ κορδονάτη 1/2"	TEM	10	0,74	7,40

115	Γαλβανιζέ Ταυ κορδονάτη 3/4"	TEM	10	1,28	12,80
116	Γαλβανιζέ Ταυ κορδονάτη 1"	TEM	10	1,89	18,90
117	Γαλβανιζέ Ταυ κορδονάτη 1 1/4"	TEM	5	3,56	17,80
118	Γαλβανιζέ Ταυ κορδονάτη 1 1/2"	TEM	5	5,37	26,85
119	Γαλβανιζέ Ταυ κορδονάτη 2"	TEM	5	7,55	37,75
120	Γαλβανιζέ Ταυ κορδονάτη 2 1/2"	TEM	3	17,30	51,90
121	Γαλβανιζέ Ταυ κορδονάτη 3"	TEM	3	23,12	69,36
	Διάφορα υλικά				
122	Νήμα στεγανοποίησης σπειρωμάτων 160m	TEM	15	9,68	145,20
123	Τεφλόν στεγανοποίησης σπειρωμάτων 12x0,1	TEM	50	0,40	20,00
124	Φρεάτιο πλαστικό διαστάσεων 40 x 40 cm, μαζί με το αντίστοιχο πλαστικό καπάκι.	TEM	52	26,50	1.378,00
125	Ηλεκτροβάνα με μοτέρ 220V 1"	TEM	3	64,32	192,96
				ΣΥΝΟΛΟ	5.997,00€
				Φ.Π.Α.24%	1.439,28€
				ΔΑΠΑΝΗ	7.436,28€

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Σχετικό CPV: 44163200-2 (Εξαρτήματα προσαρμογής αγωγών)
44167000-8 (Διάφορα εξαρτήματα σωληνώσεων)
44167300-1 (Καμπύλες, "ταυ" και εξαρτήματα σωληνώσεων)
- Τα υλικά θα παραδοθούν στην αποθήκη της ΔΕΥΑΚ και στην τιμή θα περιλαμβάνεται και το κόστος μεταφοράς.
- Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
της ΔΕΥΑ Κιλκίς

Καραμπίδης Βασίλειος