

ΠΡΟΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλ.: 2108191263
ΚΟΙΝ.: Φ.831/4399
Σ.1651
Δεκέλεια, 10 Οκτ 24

ΘΕΜΑ: Δαπάνες Προμηθειών – Υπηρεσιών- Έργων (Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης για την Εκτέλεση Εργασιών Τοποθέτησης Δαπέδου PVC σε Αίθουσες Διδασκαλίας για ανάγκες ΣΙ Υπ' Αριθμ.241/2024)

ΣΧΕΤ.: α. Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ: 24REQ015459730
β. Εγκεκριμένο Αίτημα με ΑΔΑΜ: 24REQ015485266
γ. Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με ΑΔΑΜ:24PROC015522988
δ. Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών

1. Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του ν.δ. 721/70 (ΦΕΚ Α' 251/23-11-1970) περί «Οικονομικής Μείμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Τις διατάξεις του ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β' 2300/03-12-07) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/1879/83343/Σ.22957/31-12-2019 Διαπιστωτική Πράξη του ΥΕΘΑ «Περί ορισμού χωριστών επιχειρησιακών μονάδων, κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4412/2016 (Α'147), του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ)».

ε. Τη Φ.930/3379/Σ.1152/21-10-24/ΣΙ διαταγή με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, ως αρμόδιο συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο.

στ. Το (α) σχετικό πρωτογενές αίτημα.

ζ. Το (β) σχετικό εγκεκριμένο αίτημα.

η. Τη (γ) σχετική πρόσκληση υποβολής προσφοράς.

-2-

θ. Το από 7 Οκτ 24 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών με το οποίο εισηγείται την εκτέλεση εργασιών θέματος από τον μειοδότη, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σε αυτό.

Αποφασίζουμε

2. Την αποδοχή των εισηγήσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών, όπως αυτές αποτυπώνονται στο Πρακτικό παραγράφου 1.θ. της παρούσας.

3. Κρίνουμε αποδεκτές τις προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών, καθώς κατατέθηκαν εμπρόθεσμα:

- α. ΜΙΝΥΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ
- β. ΜΠΟΣΙΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

4. Κρίνουμε αποδεκτές τις προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών, ως προς την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθόσον πληρούν τις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς:

- α. ΜΙΝΥΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ
- β. ΜΠΟΣΙΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

5. Κρίνουμε αποδεκτές τις τεχνικές προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών, καθόσον πληρούν τις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς:

- α. ΜΙΝΥΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ
- β. ΜΠΟΣΙΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

6. Κρίνουμε αποδεκτές τις οικονομικές προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών:

A/A	Εταιρεία	Περιγραφή	Συνολική Αξία με Φ.Π.Α. (€)
1	ΜΙΝΥΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ	Εκτέλεση Εργασιών Τοποθέτησης Δαπέδου PVC σε Αίθουσες	36.896,20
2	ΜΠΟΣΙΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Διδασκαλίας για ανάγκες ΣΙ	38.533,00

7. Κρίνουμε αποδεκτά τα δικαιολογητικά ανάθεσης που υπέβαλε ο οικονομικός φορέας «ΜΙΝΥΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ» κατόπιν της (γ) σχετικής πρόσκλησης, καθόσον υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και είναι σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.

-3-

8. Αναθέτουμε στον οικονομικό φορέα υπό την επωνυμία «MINYAS ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ», με ΑΦΜ 800740409, διεύθυνση Μίνως 4, Παλαιό Φάληρο, ΤΚ 17562, τηλ. 6956082600, email: minyas.techniki@gmail.com, την παροχή των εργασιών του παρακάτω πίνακα:

α/α	CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ.	ΠΟΣ	Τιμή Μονάδος (€)	Συνολική Τιμή (€)
1	445000000-7	Προετοιμασία, καθαρισμός, τοπικές επισκευές και εξομάλυνση υφιστάμενου δαπέδου, ως Τ.Π.	TEM	1	180,00	180,00
2		Διάστρωση μαγνητικής κόλλας, ως Τ.Π.	m ²	650	3,70	2.405,00
3		Διάστρωση PVC δαπέδου, ως Τ.Π.	m ²	650	41,80	27.170,00
Συνολική Αξία (€) χωρίς ΦΠΑ						29.755,00
Ποσοστό ΦΠΑ 24%						7.141,20
Συνολική Αξία με ΦΠΑ						36.896,20

9. Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ποσοστού 6,2476%, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για παράδοση της παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση.

10. Η δαπάνη υπόκειται στην προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.) ποσοστού 8% επί της καθαρής αξίας (αφαιρουμένων των κρατήσεων) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/13 (όπως ισχύει).

11. Οι προς προμήθεια υπηρεσίες καλύπτουν την τεχνική απαίτηση της Υπηρεσίας σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνεται στη (γ) σχετική και στην υποβληθείσα προσφορά του μειοδότη.

12. Χρόνος και Τόπος Παράδοσης: Η συνολική διάρκεια για την εκτέλεση των συμβατικών υπηρεσιών – εργασιών στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ικάρων ορίζεται σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία σύναψης του Συμφωνητικού.

13. Διαδικασία Παράδοσης – Παραλαβής: Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν εγκαταστάσεις της Σχολής Ικάρων (Αεροπορική Βάση Δεκελείας) κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τον Πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής. Συγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, μπορεί δε να καλείται εφόσον επιθυμεί και ο εκπρόσωπος του αντισυμβαλλόμενου. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρωτοκόλλου (είτε οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής είτε παραλαβής με παρατηρήσεις) ή απόρριψης.

14. Δικαιολογητικά πληρωμής: Απαιτούνται τα εξής:

α. Πρωτόκολλο ή βεβαίωση οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του φυσικού αντικείμενου.

β. Τιμολόγιο του αναδόχου. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο (ΗΤ) με τη χρήση του μοναδικού κωδικού της

Αναθέτουσας Αρχής (ήτοι 1011.2040000000.0014) της ΔΟΥ Α/Β Δεκέλειας. Επιπλέον το υποχρεωτικό πεδίο ΒΤ-11 λαμβάνει την τιμή «1».

γ. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (δηλαδή για είσπραξη χρημάτων από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης).

15. Διαδικασία - Χρόνος Εξόφλησης: Η πληρωμή του αντισυμβαλλόμενου θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (ΤΧΕ), μέσω του Δημόσιου Στρατιωτικού Ταμείου Αθηνών το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από την αναθέτουσα αρχή του τιμολογίου και των λοιπών δικαιολογητικών πληρωμής.

16. Ποινικές ρήτρες - Κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου - Κυρώσεις: Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου προς τις υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στα άρθρα 217, 218 και 220 του ν. 4412/16.

17. Έννομη προστασία: Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 (Α' 8), το οποίο αποφαινεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, προ ΦΠΑ.

18. Πληροφορίες: Ανθστής (ΥΤΑ) Ρίtkος Κων/νος, Επιτελής Τμήματος Προμηθειών , Τηλ.210-8191263.

Ακριβές Αντίγραφο

Υποπτεύραρχος (Ι) Ιωάννης Ασημακόπουλος
Ε π ι τ ε λ ά ρ χ η ς Δ Α Ε

Ανθστής (ΥΤΑ) Ρίtkος Κων/νος
Επιτελής Τμήματος Προμηθειών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Τεχνική Περιγραφή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

ΜΙΝΥΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ

ΔΟΥ Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ/ΤΜ.ΠΡΟΜ.

minyas.techniki@gmail.com

Αποδέκτες για Πληροφορία

ΜΠΟΣΙΝΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΣΙ/ΔΥΠ/ΤΜ.ΕΓΚ.

bosinakos_v@yahoo.gr

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
10 Οκτ 24

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ
Φ.831/ΑΔ.4399/Σ.1651

ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

**«ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ PVC ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΕΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΡΩΝ»**

ΔΕΚΕΛΕΙΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην εκτέλεση εργασιών για την τοποθέτηση πολυβινυλικού δαπέδου (PVC) σε αίθουσες διδασκαλίας των διδακτηρίων της Σχολής Ικάρων. Οι ακριβείς χώροι θα υποδειχθούν επί τόπου από την Υπηρεσία.

2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Όλες οι εργασίες που περιγράφονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή θα εκτελεστούν με ανάθεση σε έναν οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τις κείμενες περί εκτέλεσης εργασιών – παροχής υπηρεσιών διατάξεις, ενώ τα απαραίτητα υλικά για την εκτέλεση των εργασιών θα αγοραστούν με μέριμνα της Υπηρεσίας.

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Τα δάπεδα των αιθουσών διδασκαλίας αποτελούνται από pvc, το οποίο σε αρκετά σημεία έχει υποστεί επιφανειακές φθορές, κυρίως λόγω παλαιότητας.

Για την τοποθέτηση του νέου δαπέδου δεν απαιτείται η αποξήλωση του παλαιού. Ωστόσο, πριν την επίστρωση του νέου δαπέδου PVC, πρέπει να πραγματοποιηθούν εργασίες εξομάλυνσης του υφιστάμενου υποστρώματος προκειμένου να επιτευχθεί απολύτως λεία επιφάνεια επικόλλησης του νέου δαπέδου. Για τις ανωτέρω εργασίες θα χρησιμοποιηθούν ειδικά ρητινούχα υλικά πλήρωσης στα σημεία που παρατηρούνται οπές, σαθρές επιφάνειες, ανισοπεδότητες κτλ. Το τελικό υπόστρωμα θα πρέπει να είναι πλήρως λείο, καθαρό και στεγνό. Όλα τα απαιτούμενα υλικά, μικροϋλικά και εργαλεία που απαιτούνται για την ορθή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών προετοιμασίας και εξομάλυνσης του υφιστάμενου δαπέδου, συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα στη τιμή της εργασίας.

Έπειτα, θα καλυφθεί η επιφάνεια διάστρωσης με ειδικό υλικό συγκόλλησης (μαγνητική κόλλα), κατάλληλο για επικόλληση δαπέδων PVC, η οποία θα μείνει σε αναμονή περίπου δεκαπέντε λεπτά ως απαιτούμενος χρόνος ωρίμανσης και πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Στη συνέχεια θα επικολληθεί το νέο δάπεδο επί του υφιστάμενου διαμέσου της μαγνητικής κόλλας, αφού προηγουμένως προηγηθούν εργασίες τεμαχισμού των φύλλων του ρολού και δοκιμαστικής επίστρωσης, κατά τρόπο ώστε να αποφευχθούν περιττές τομές και διαγώνιες κολλήσεις. Στα σημεία ένωσης των φύλλων δαπέδου, θα γίνει πλήρωση των αρμών τομής με ειδικό κορδόνι θερμοκόλλησης, για την επίτευξη πλήρους στεγανότητας. Στα σημεία τομής με την κάθετη τοιχοποιία περιμετρικά, θα χρησιμοποιηθεί ειδικός διαμορφωτής γωνίας - σοβατεπί. Κατά το πέρας των εργασιών, θα αφαιρεθούν επιμελώς τυχόν περιττές ακμές και ανομοιομορφίες στα σημεία συγκόλλησης. Τέλος, θα εκτελεστούν εργασίες τελικής στίλβωσης των επιφανειών και ο χώρος θα παραδοθεί πλήρως καθαρός, έτοιμος προς χρήση. Όλα τα απαιτούμενα υλικά, μικροϋλικά και εργαλεία που απαιτούνται για την ορθή και έντεχνη τοποθέτηση του νέου δαπέδου,

συμπεριλαμβάνονται ανηγμένα στη τιμή της εργασίας.

Το υπόψη βινυλικό PVC δάπεδο θα είναι υπό μορφή ρολού πλάτους 2 μέτρων και πάχους τουλάχιστον 2mm. Θα είναι αδιάβροχο, αντιστατικό και απόχρωσης επιλογής της Υπηρεσίας. Πρόκειται για σύγχρονης τεχνολογίας δάπεδο PVC ετερογενούς σύνθεσης, διαθέσιμο σε μορφή λωρίδων ή πλακιδίων. Η τελική επιφάνεια θα είναι επεξεργασμένη με ειδική επικάλυψη για να επιδέχεται εύκολη συντήρηση και καθαρισμό.

Επιπλέον, θα έχει κατ' ελάχιστον τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

α. Προέλευσης CE.

β. Πάχος 2 mm

γ. Επιφάνεια φθοράς : 0,30 mm

δ. Βάρος περίπου : 3.400 gr/m²

ε. Αντιστατικότητα: <2kV (αντιστατικό)

στ. Ακαυστότητα: Bfl-s1 (βραδύκαυστο)

ζ. Αντιολισθηρότητα : R9

θ. Ηχομόνωση : 4 db

4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

Η προμήθεια των απαραίτητων υλικών που παρουσιάζονται στο συνημμένο προϋπολογισμό της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής θα πραγματοποιηθεί με μέριμνα της Υπηρεσίας. Όσα υλικά δεν περιλαμβάνονται στον εν λόγω προϋπολογισμό, θα προσκομιστούν/τοποθετηθούν από τον/τους φορέα/εις των αντίστοιχων εργασιών. Όλα τα υλικά θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ ή όπου δεν υπάρχουν τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Υπηρεσίας.

5. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα τις Προδιαγραφές της Υπηρεσίας, την παρούσα Τεχνική Περιγραφή, τις οδηγίες της Υπηρεσίας και της Επίβλεψης και γενικά τους ισχύοντες κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους κατά τον χρόνο εκτέλεσης και εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων και οποιωνδήποτε τροποποιήσεων, συμπληρώσεων ή διορθώσεων προηγούμενων διαταγμάτων, αποφάσεων ή οδηγιών.

6. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στο χώρο ή/και στις παρακείμενες εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα αποκατασταθούν άμεσα και χωρίς επιπλέον αμοιβή από τον Ανάδοχο.

Γενικά, όλες οι εργασίες θα γίνουν έντεχνα σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς και τις οδηγίες των κατασκευαστών των ενσωματωμένων υλικών.

Τα προς μίσθωση συνεργεία υποχρεούνται να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να επιτευχθούν συνθήκες απόλυτης ασφάλειας εργασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης θα πρέπει να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για το προσωπικό τους (Χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας κ.λ.π.).

Τα προς μίσθωση συνεργεία υποχρεούνται με το πέρας των εργασιών να παραδώσουν το χώρο καθαρό και έτοιμο προς χρήση από την Υπηρεσία.

Τα προς μίσθωση συνεργεία δηλώνουν ότι έλαβαν υπόψη τους τα παραπάνω στοιχεία για τον καθορισμό της τιμής προσφοράς τους. Η υποβολή και μόνον προσφοράς από το εκάστοτε συνεργείο, προϋποθέτει αλλά και αποτελεί τεκμήριο ότι ο ίδιος ή με πρόσωπα της επιλογής του, εξέτασε τον τόπο του έργου και έλαβε γνώση όλων των γενικών και τοπικών συνθηκών της κατασκευής του.

Ο Ανάδοχος των εργασιών είναι υπεύθυνος για την ασφάλιση του εργατοτεχνικού προσωπικού του.

Ακριβές Αντίγραφο

Αντισμήναρχος (Ο) Παύλος Αλεξίου
Διευθυντής ΔΟΥ ΑΒ Δεκέλειας

Ανθστής (ΥΤΑ) Ρίτκος Κων/νος
Επιτελής Τμήματος Προμηθειών