



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΝΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΟ
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**

**Έδρα: Συγκρότημα Αθλητικού Κέντρου
Τόφαλος
Ταχ. Δ/ση : Πανεπιστημίου 480
Μποζαΐτικα Τ.Κ. 26443 ΠΑΤΡΑ
Τηλ.: 2610 456131, Fax: 2610 430644
email : peakpatras@gmail.com**

Ημερ: 28/12/2021

Αρ.Πρωτ: 2248

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

26ης Τακτικής Συνεδρίασης της 27-12-2021

Σήμερα την 27/12/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της εφαρμογής των, από 7/11/2020, μέτρων προστασίας έναντι της πανδημίας του κορωνοϊού, η Επιτροπή Διοίκησης, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με την πρόσκληση του Προέδρου.

Παρόντες: Παπαδημάτος Νικόλαος (Πρόεδρος), Κουρέτας Μιχάλης (Αντιπρόεδρος), Ασημακόπουλος Αριστείδης (Γραμματέας), Χρυσανθόπουλος Αναστάσιος (Ταμίας), Ζησιμάτος Γεώργιος (Έφορος), Αθανασοπούλου Βασιλική (Μέλος), Κωστοπούλου Νικολίτσα (Μέλος) και Ρόδης Γεώργιος (Αναπληρωτής Γραμματέας). Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, το σώμα μπήκε στη συζήτηση στο θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 15º: Λήψη απόφασης για τη συντήρηση των κολυμβητικών δεξαμενών του κολυμβητηρίου «Α. ΠΕΠΑΝΟΣ» του ΠΕΑΚ Πατρών για το έτος 2022 για 2 μήνες.

Ο Πρόεδρος της Ε.Δ. εισηγείται το θέμα ως εξής:

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

α. Των άρθρων 66, 67 & 68 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α/2014)",

β. των παρ. 21, 22, 23 του άρθρου 10 του Ν. 4337/15 (ΦΕΚ 129Α/15,)

γ. του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145Α/2016) όπως ισχύει (ΥΠΟΙΚ2/100018/0026/30-12-2016),

δ. του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

και

1. Π.Δ. 109 (Φ.Ε.Κ. τ. Α' 145/17-8-2009). "Όργανισμός του Παμπελοποννησιακού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Πατρών.",
2. Απόφαση (Φ.Ε.Κ. τ. Β' 847/11-7-2000). "Κανονισμός λειτουργίας των Εθνικών και Δημοτικών Γυμναστηρίων της χώρας (Ν.Π.Δ.Δ.)",
3. Π.Δ. 53/2000 (Φ.Ε.Κ. τ. Α' 43/1-3-2000). "Ίδρυση Παμπελοποννησιακού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Πατρών.",
4. Ν. 2725/1999 (Φ.Ε.Κ. τ. Α' 121/17-6-1999). "Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις.",
5. Π.Δ. 456/1988 (Φ.Ε.Κ. τ. Α' 209/22-9-1988). "Οργάνωση και λειτουργία Γυμναστηρίων.",
6. Π.Δ. 715/1979 (Φ.Ε.Κ. τ. Α' 212/10-9-1979). "Περί τρόπου ενέργειας υπό των Ν.Π.Δ.Δ. προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και εκτελέσεις εργασιών.",
7. Ν. 423/1976 (Φ.Ε.Κ. τ. Α' 223/21-8-1976). "Περί Γυμναστηρίων και ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων εις τον εξωσχολικόν αθλητισμόν.",
8. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/315574/05-07-2021 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 547/ΥΟΔΔ/14.07.2021) με θέμα "Ορισμός μελών και παράταση θητείας Προέδρου, Αντιπροέδρου και αναπληρωτών αυτών της Επιτροπής Διοίκησης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΑΝΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΩΝ,
9. Το υπ. αριθμ. 2160/18-12-2021 Πρωτογενές Αίτημα του Διατάκτη,
10. Την εγγεγραμμένη πίστωση του ΚΑ 0412.0000, και
11. Την αναγκαιότητα για παροχή υπηρεσιών συντήρησης των κολυμβητικών δεξαμενών του κολυμβητηρίου «Α. ΠΕΠΑΝΟΣ» του ΠΕΑΚ Πατρών για το έτος 2022 για 2 μήνες.

Εισηγούμαι:

Α. Την έγκριση δαπάνης ποσού εννιά χιλιάδων τετρακοσίων τεσσάρων ευρώ και δεκαέξι λεπτών (9.404,16€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%) για παροχή υπηρεσιών συντήρησης των κολυμβητικών δεξαμενών του κολυμβητηρίου «Α. ΠΕΠΑΝΟΣ» του ΠΕΑΚ Πατρών για το έτος 2022 για 2 μήνες (Από 01/01/2022 έως 28/02/2022), με τις εξής αρμοδιότητες:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Σκοπός είναι οι εργασίες ελέγχου λειτουργίας και καθαρισμού των κολυμβητικών δεξαμενών του κολυμβητηρίου «Α.ΠΕΠΑΝΟΣ» του ΠΕΑΚ Πάτρας.

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΠΑΝΟΣ		
ΠΙΣΙΝΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΥΒΙΚΑ ΝΕΡΟΥ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ	50 X 21 m	2.500 m ³
ΚΑΤΑΔΥΤΗΡΙΟ	33 X 21 m	3.500 m ³

2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι υπηρεσίες συντήρησης τις οποίες ο ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει είναι:

1. Να διενεργεί εξειδικευμένο καθαρισμό στις δεξαμενές (σκούπισμα με τη σκούπα βυθού και βούρτσισμα πλακιδίων), σε καθημερινή βάση όταν οι κολυμβητικές δεξαμενές είναι σε χρήση, και όταν αυτό απαιτείται, σύμφωνα με τις υποδείξεις του τεχνικού υπαλλήλου του Π.Ε.Α.Κ., όταν οι κολυμβητικές δεξαμενές δεν είναι σε χρήση.
2. Να διενεργεί καθημερινό έλεγχο των επιπέδων των χημικών στο νερό των δεξαμενών και των δοσομετρικών αντλιών,
3. Να τροφοδοτεί τις πισίνες με τα απαραίτητα χημικά για τη ρύθμιση της χημικής ισορροπίας του νερού και να παρακολουθεί τα χημικά αποθέματα, η προμήθεια των οποίων θα βαρύνει τον ίδιο και μόνον αυτόν. Τα χημικά θα είναι αναγνωρισμένα και εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ με σχετική πιστοποίηση και θα πρέπει να παράγονται σε πιστοποιημένες κατά το ISO 9001 μονάδες παραγωγής. Θα φροντίζει για την έγκαιρη προμήθεια και πλήρωση αυτών, ενημερώνοντας εγγράφως το Π.Ε.Α.Κ. Πατρών για τις χρησιμοποιούμενες ποσότητες χημικών.
4. Να διενεργεί έλεγχο και ρύθμιση παραμέτρων των υδάτων των κολυμβητικών δεξαμενών, οι οποίες πρέπει να βρίσκονται εντός των επιτρεπτών ορίων (χλώριο 0,4 – 0,8 pH 7,2 - 7,7) και να συνεργάζεται με τον επιστημονικό συνεργάτη που θα ορισθεί από το Π.Ε.Α.Κ. Πατρών και θα του γνωστοποιηθεί, καθώς επίσης και με τον τεχνικό υπάλληλο του Π.Ε.Α.Κ. Πατρών για επίλυση τυχόν προβλημάτων.
5. Όλες οι μετρήσεις των χημικών θα καταγράφονται καθημερινά σε ξεχωριστό βιβλίο συντήρησης, στο οποίο θα καταγράφονται και οι παρασχεθείσες υπηρεσίες, έτσι ώστε να υπάρχει πάντα διαθέσιμο αρχείο το οποίο θα υπογράφεται από τον ανάδοχο και αντίστοιχη πιστοποίηση από τον τεχνικό υπάλληλο.

6. Καθημερινό πλύσιμο, απολύμανση και καθαρισμό με πιεστικό μηχάνημα, με απολυμαντικά και με καθαριστικά, του αγωνιστικού χώρου πέριξ της πισίνας, πλακάκια, αποχετεύσεις, βατήρες, προβολείς, τζάμια κλπ. Η συχνότητα των παραπάνω εργασιών, όταν οι κολυμβητικές δεξαμενές δεν θα βρίσκονται σε χρήση, θα καθορίζεται σε συνεργασία με τον αρμόδιο τεχνικό υπάλληλο του Π.Ε.Α.Κ..
7. Δύο τουλάχιστον μηνιαίες γενικές απολύμανσεις υδάτων (αυξημένη υπερχλωρίωση schock ή dosing) και ενδιάμεσες, εάν αυτό χρειαστεί καθ' υπόδειξη του τεχνικού υπαλλήλου του Π.Ε.Α.Κ., οι οποίες θα αναφέρονται στο βιβλίο συντήρησης.
8. Ο ανάδοχος θα έχει την ευθύνη για τυχόν αστοχία σε χημικά υλικά και σε τυχόν δημιουργία ανεπιθύμητων, επιβλαβών και επικίνδυνων οργανισμών για την υγεία των χρηστών, η δε αποκατάσταση θα πραγματοποιείται με δική του, αποκλειστικά, επιβάρυνση.
9. Ανά δίμηνο να κάνει χρήση ιονισμένου χαλκού για καταπολέμηση αλγεοειδών κ.λ.π. και της διαύγειας των υδάτων.
10. Τα υλικά και ο εξοπλισμός συντήρησης των κολυμβητικών δεξαμενών θα βαρύνουν τον ανάδοχο και μόνον αυτόν.
11. Να εξασφαλίζει ώστε το νερό των δεξαμενών κατά την περίοδο λειτουργίας να έχει τα κάτωθι χημικά χαρακτηριστικά:
 - Τιμή pH πρέπει να διατηρείται μεταξύ 7,20 και 7,80 ή 8,00
 - Η ολική αλκαλικότητα δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 80 mgHCO₃/L και μεγαλύτερη των 120 mgHCO₃/L μετρούμενη με πορτοκαλόχρουν του μεθυλίου.
12. Το νερό να διατηρείται επαρκώς διαυγές κατά τους ισχύοντες κανονισμούς.
13. Να συνεργάζεται αρμονικά με τον υπεύθυνο συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων του μηχανοστασίου του κολυμβητηρίου.

3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή

Κατά τα λοιπά θα ισχύσουν οι όροι και προϋποθέσεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Β. Τη δέσμευση πίστωσης ύψους εννιά χιλιάδων τετρακοσίων τεσσάρων ευρώ και δεκαέξι λεπτών (9.404,16€) από τον Κ.Α. 0412,

Γ. Την ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης των κολυμβητικών δεξαμενών του κολυμβητηρίου «Α. ΠΕΠΑΝΟΣ» του ΠΕΑΚ Πατρών για το έτος 2022 για 2 μήνες (Από 01/01/2022 έως 28/02/2022), στην εταιρεία με την επωνυμία **«Κ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. SPORTS VENUE»**, ΑΦΜ 998428500, Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου, με στοιχεία επικοινωνίας, οδός: Αγίας Βαρβάρας 56, Τ.Κ. 15231, έναντι του ποσού των εννιά χιλιάδων τετρακοσίων τεσσάρων ευρώ και δεκαέξι λεπτών (9.404,16€).

Η Επιτροπή Διοίκησης, μετά από διαλογική συζήτηση των συμμετεχόντων μελών,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

και εγκρίνει ομόφωνα,

Α. Την έγκριση δαπάνης του ποσού των εννιά χιλιάδων τετρακοσίων τεσσάρων ευρώ και δεκαέξι λεπτών (9.404,16€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%) για παροχή υπηρεσιών συντήρησης των κολυμβητικών δεξαμενών του κολυμβητηρίου «Α. ΠΕΠΑΝΟΣ» του ΠΕΑΚ Πατρών για το έτος 2022 για 2 μήνες (Από 01/01/2022 έως 28/02/2022), με τις εξής αρμοδιότητες:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**3. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Σκοπός είναι οι εργασίες ελέγχου λειτουργίας και καθαρισμού των κολυμβητικών δεξαμενών του κολυμβητηρίου «Α.ΠΕΠΑΝΟΣ» του ΠΕΑΚ Πάτρας.

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΠΑΝΟΣ		
ΠΙΣΙΝΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΚΥΒΙΚΑ ΝΕΡΟΥ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ	50 X 21 m	2.500 m ³
ΚΑΤΑΔΥΤΗΡΙΟ	33 X 21 m	3.500 m ³

4. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι υπηρεσίες συντήρησης τις οποίες ο ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει είναι:

1. Να διενεργεί εξειδικευμένο καθαρισμό στις δεξαμενές (σκούπισμα με τη σκούπα βυθού και βούρτσισμα πλακιδίων), σε καθημερινή βάση όταν οι κολυμβητικές δεξαμενές είναι σε χρήση, και όταν αυτό απαιτείται, σύμφωνα με τις υποδείξεις του τεχνικού υπαλλήλου του Π.Ε.Α.Κ., όταν οι κολυμβητικές δεξαμενές δεν είναι σε χρήση.
2. Να διενεργεί καθημερινό έλεγχο των επιπέδων των χημικών στο νερό των δεξαμενών και των δοσομετρικών αντλιών,
3. Να τροφοδοτεί τις πισίνες με τα απαραίτητα χημικά για τη ρύθμιση της χημικής ισορροπίας του νερού και να παρακολουθεί τα χημικά αποθέματα, η προμήθεια των οποίων θα βαρύνει τον ίδιο και μόνον αυτόν. Τα χημικά θα είναι αναγνωρισμένα και εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ με σχετική πιστοποίηση και θα πρέπει να παράγονται σε πιστοποιημένες κατά το ISO 9001 μονάδες παραγωγής. Θα φροντίζει για την έγκαιρη προμήθεια και πλήρωση αυτών, ενημερώνοντας εγγράφως το Π.Ε.Α.Κ. Πατρών για τις χρησιμοποιούμενες ποσότητες χημικών.

4. Να διενεργεί έλεγχο και ρύθμιση παραμέτρων των υδάτων των κολυμβητικών δεξαμενών, οι οποίες πρέπει να βρίσκονται εντός των επιτρεπτών ορίων (χλώριο 0,4 – 0,8 pH 7,2 - 7,7) και να συνεργάζεται με τον επιστημονικό συνεργάτη που θα ορισθεί από το Π.Ε.Α.Κ. Πατρών και θα του γνωστοποιηθεί, καθώς επίσης και με τον τεχνικό υπάλληλο του Π.Ε.Α.Κ. Πατρών για επίλυση τυχόν προβλημάτων.
5. Όλες οι μετρήσεις των χημικών θα καταγράφονται καθημερινά σε ξεχωριστό βιβλίο συντήρησης, στο οποίο θα καταγράφονται και οι παρασχεθείσες υπηρεσίες, έτσι ώστε να υπάρχει πάντα διαθέσιμο αρχείο το οποίο θα υπογράφεται από τον ανάδοχο και αντίστοιχη πιστοποίηση από τον τεχνικό υπάλληλο.
6. Καθημερινό πλύσιμο, απολύμανση και καθαρισμό με πιεστικό μηχάνημα, με απολυμαντικά και με καθαριστικά, του αγωνιστικού χώρου πέριξ της πισίνας, πλακάκια, αποχετεύσεις, βατήρες, προβολείς, τζάμια κλπ. Η συχνότητα των παραπάνω εργασιών, όταν οι κολυμβητικές δεξαμενές δεν θα βρίσκονται σε χρήση, θα καθορίζεται σε συνεργασία με τον αρμόδιο τεχνικό υπάλληλο του Π.Ε.Α.Κ..
7. Δύο τουλάχιστον μηνιαίες γενικές απολύμανσεις υδάτων (αυξημένη υπερχλωρίωση schock ή dosing) και ενδιάμεσες, εάν αυτό χρειαστεί καθ' υπόδειξη του τεχνικού υπαλλήλου του Π.Ε.Α.Κ., οι οποίες θα αναφέρονται στο βιβλίο συντήρησης.
8. Ο ανάδοχος θα έχει την ευθύνη για τυχόν αστοχία σε χημικά υλικά και σε τυχόν δημιουργία ανεπιθύμητων, επιβλαβών και επικίνδυνων οργανισμών για την υγεία των χρηστών, η δε αποκατάσταση θα πραγματοποιείται με δική του, αποκλειστικά, επιβάρυνση.
9. Ανά δίμηνο να κάνει χρήση ιονισμένου χαλκού για καταπολέμηση αλγεοειδών κ.λ.π. και της διαύγειας των υδάτων.
10. Τα υλικά και ο εξοπλισμός συντήρησης των κολυμβητικών δεξαμενών θα βαρύνουν τον ανάδοχο και μόνον αυτόν.
11. Να εξασφαλίζει ώστε το νερό των δεξαμενών κατά την περίοδο λειτουργίας να έχει τα κάτωθι χημικά χαρακτηριστικά:
 - a. Τιμή pH πρέπει να διατηρείται μεταξύ 7,20 και 7,80 ή 8,00
 - b. Η ολική αλκαλικότητα δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 80 mgHCO₃/L και μεγαλύτερη των 120 mgHCO₃/L μετρούμενη με πορτοκαλόχρουν του μεθυλίου.
12. Το νερό να διατηρείται επαρκώς διαυγές κατά τους ισχύοντες κανονισμούς.
13. Να συνεργάζεται αρμονικά με τον υπεύθυνο συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων του μηχανοστασίου του κολυμβητηρίου.

3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή

Κατά τα λοιπά θα ισχύσουν οι όροι και προϋποθέσεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Β. Τη δέσμευση πίστωσης ύψους εννιά χιλιάδων τετρακοσίων τεσσάρων ευρώ και δεκαέξι λεπτών (9.404,16€) από τον Κ.Α. 0412,

Γ. Την ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης των κολυμβητικών δεξαμενών του κολυμβητηρίου «Α. ΠΕΠΑΝΟΣ» του ΠΕΑΚ Πατρών για το έτος 2022 για 2 μήνες (Από 01/01/2022 έως 28/02/2022), στην εταιρεία με την επωνυμία **«Κ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. SPORTS VENUE»**, ΑΦΜ 998428500, Δ.Ο.Υ Χαλανδρίου, με στοιχεία επικοινωνίας, οδός: Αγίας Βαρβάρας 56, Τ.Κ. 15231, έναντι του ποσού των εννιά χιλιάδων τετρακοσίων τεσσάρων ευρώ και δεκαέξι λεπτών (9.404,16€).

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 15/27-12-2021.

Ο Γραμματέας της Ε.Δ.

Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.

Ασημακόπουλος Αριστείδης

Παπαδημάτος Νικόλαος