



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 4690/15-11-2021

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αριθμ. **13/2021** συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καστοριάς [Δ.Ε.Υ.Α.Κ.]

Στην Καστοριά και στο Κατάστημα Δ.Ε.Υ.Α.Κ., στην Μεσοποταμία, σήμερα στις 2 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της συσταθείσας στο Δήμο Καστοριάς, ενιαίας επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καστοριάς, με την επωνυμία: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» [Π.Δ.1195/80 ΦΕΚ 305/31-12-1980 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 257/87 ΦΕΚ 114/07-07-1987 με το Π.Δ. 162/96 ΦΕΚ 118/14-06-1996 τ.Α και την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκ. Διοικ. Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας δημοσιευμένη στο ΦΕΚ 244/8-2-2013 - Διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 356/14-02-2014 Τεύχος Β΄- Τροποποίηση ΦΕΚ 5098/11-12-2019 Τεύχος Β΄- την Αποφ. Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς 164/20 ΑΔΑ:634ΡΩΕΥ-ΘΧ2 - Συγκρότηση Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ], ύστερα από την υπ' αριθμ.4446/29-10-2021 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις προς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο έντεκα [11] μελών βρέθηκαν παρόντα οκτώ [8], δηλαδή:

Παρόντες	Απόντες
1.- Τόσκος Πέτρος , Πρόεδρος	1.- Φιλίππου Χρυσούλα
2.- Αλεξανδρίδης Νικόλαος	2.- Παπαδοπούλου Χρυσοβαλάντου
3.- Σαλβαρίνας Ιωάννης	3.- Ντάκουλα - Κοσμίδου Μαρία
4.- Φούκη - Λιάμη Αλεξάνδρα	
5.- Μπότσαρης Βασίλειος	
6.- Ψήμας Ζήσης	
7.- Τελγιωρίδης Παναγιώτης	
8.- Αλεξιάδης Κωνσταντίνος	

Β. Παρόντες: Παναγιώτης Διαμαντόπουλος, Δ/ντής

Θεόδωρος Μπέντος, Προϊσ/νος της Τ.Υ της ΔΕΥΑΚ

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε, ο Κυριάκος Ρόντσης, υπάλληλος στην ΔΕΥΑΚ, για την τήρηση πρακτικών και ο Αναστάσιος Δούκας Λογιστής της Επιχείρησης.

Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισηγήθηκε ως κατωτέρω:

ΘΕΜΑ 8^ο:

Παροχή Υπηρεσίας για «Επισκευές - συντηρήσεις αντλιών & ηλεκτροκινητήρων»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 159/2021

Ο Δ/ντής λαμβάνοντας υπόψη την με ΑΔΑΜ_21REQ009426418 Τεχνική Έκθεση - Εκτιμώμενο Προϋπολογισμό και εισηγούμενος το θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία αναφέρει τα εξής:

Μετά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της επιχείρησης σε αντλιοστάσια και γεωτρήσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. σε διάφορους οικισμούς του Δήμου Καστοριάς εντοπίστηκαν, βλάβες σε αντλίες λυμάτων και σε ηλεκτροκινητήρα αντλίας ύδρευσης, τα οποία στάλθηκαν για κατ' αρχήν έλεγχο και διακρίβωση των βλαβών

σε εξειδικευμένο συνεργείο επισκευών ηλεκτροκινητήρων-αντλιών το οποίο έχει επισκευάσει και στο παρελθόν ηλεκτροκινητήρες & αντλίες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με πολύ καλό αποτέλεσμα.

Επιπλέον βάσει των διατάξεων του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ δύναται να προσφύγουν στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Προτείνουμε να πραγματοποιηθούν οι ανωτέρω επισκευές - συντηρήσεις των αντλιών και των ηλεκτροκινητήρων αφού τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες αντιλαμβανόμενοι και συνυπολογίζοντας ιδιαιτέρως τη φύση της εν λόγω υπηρεσίας και την επιτάχυνση των διαδικασιών που επιβάλλονται προκειμένου να υπάρξει από τη μεριά της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. πλήρη ετοιμότητα στις θέσεις εγκαταστάσεις των εν λόγω αντλιών-ηλεκτροκινητήρων ούτως ώστε να μην διαταραχθεί η συνεχής και αδιάλειπτη παροχή πόσιμου και καθαρού νερού καθώς και η λειτουργία των αντλιοστασίων αποχέτευσης για τους κατοίκους των εμπλεκόμενων οικισμών.

Προτείνεται η σύναψη σύμβασης με εξωτερικό συνεργείο, που θα αναλάβει την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών που περιγράφονται και τιμολογούνται παρακάτω και θα συνδράμει στο έργο της υπηρεσίας.

Και κάλεσε ο κ. Πρόεδρος, το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε όλα τα παραπάνω και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 και ειδικότερα τα άρθρα 1 παρ.1, 5 και 6 αυτού.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4483/2017 - Μέρος Πρώτο - "Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)".
3. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα των άρθρων 326,328 και 330.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36).
6. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
7. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν. 4270/2014.
9. Τις διατάξεις του Ν. 4441/2016 και ειδικότερα των άρθρων 21,22 και 23.
10. Τις διατάξεις των άρθρων 20,21,22,23,27 και 28 του Ν. 4491/2017 (Α' 152).
11. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017 (Α' 171).
12. Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας «Επισκευές - συντηρήσεις αντλιών & ηλεκτροκινητήρων».
13. Την με ΑΔΑΜ_21PROC009465455 πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την υπηρεσία με θέμα: «Επισκευές - συντηρήσεις αντλιών & ηλεκτροκινητήρων».
14. Την υποβληθείσα προσφορά της εταιρείας "ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε."
15. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την υπ' αριθμό Πρωτ. 4506_02/11/2021_ΨΘΙΩΡΘ2-ΛΕ8 332¹ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με θέμα «Επισκευές - συντηρήσεις αντλιών & ηλεκτροκινητήρων».
16. Την με ΑΔΑΜ_21REQ009426418 Τεχνική έκθεση - Εκτιμώμενο Προϋπολογισμό και την σχετική περί συμβάσεων Νομοθεσία.
17. Την ύπαρξη πίστωσης ποσού **20.000,00 € στον Κ.Α. 62 07 51 «Επισκευές και συντηρήσεις αντλιών» (δεσμεύονται 587,00 € - υπόλοιπο ΚΑ 4.331,076 €), ποσού 15.000,00 € στον Κ.Α. 62 07 52 «Επισκευές και συντηρήσεις ηλεκτροκινητήρων» (δεσμεύονται 1.160,00 € - υπόλοιπο ΚΑ 10.369,50 €) και ποσού 419,28 € στον ΚΑ 54.00.99 «ΦΠΑ εισροών (εξόδων)» στον προϋπολογισμό του 2021.**
18. Το γεγονός ότι η δαπάνη της υπηρεσίας δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.
19. Τον κωδικό αριθμό είδους - CPV: 50511000-0 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών», 50532100-4 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών κινητήρων», βάσει του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις.

Αποφασίζει Ομόφωνα**Α. Εγκρίνουμε την υπηρεσία «Επισκευές - συντηρήσεις αντλιών & ηλεκτροκινητήρων».****Β. Αναθέτουμε την υπηρεσία «Επισκευές - συντηρήσεις αντλιών & ηλεκτροκινητήρων» στην εταιρεία ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., 1ο Χλμ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Τ.Κ.: 59300, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, Α.Φ.Μ.: 082627991, Δ.Ο.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ σύμφωνα με την προσφορά της:**

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΥΠΟΣ	ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (€)
1	Επισκευή μοτέρ + μειωτήρας	1450 RPM - 0,55 KW	Αμμοσυλλέκτης Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Καστοριάς	250,00
2	Επισκευή αντλίας (άξονας Φ24, κουζινέτα άξονα Φ24, κουζινέτα πτερωτής, εργασίες συναρμολόγησης)	E6S55/9	Αντλιοστάσιο ύδρευσης Καλοχώρι	587,00
3	Επισκευή Μοτέρ (περιέλιξη 30 HP, καλώδια 1*6, στεγανό, κουζινέτο, υγρό, εργασία μοντάζ)	MAC6-30HP	Αντλιοστάσιο ύδρευσης Καλοχώρι	910,00
Ποσότητα κατ' αποκοπή:			3	1.747,00 €
			Φ.Π.Α. 24%:	419,28 €
			Γενικό Σύνολο:	2.166,28 €

- Η παραπάνω τιμή περιλαμβάνει το κόστος των ανταλλακτικών, αναλωσίμων και των εργατικών επισκευής.
 - Όλες οι εργασίες επισκευής θα πραγματοποιηθούν με διαδικασίες πιστοποιημένες κατά ISO 9001:2015.
 - Όλες οι εργασίες επισκευής υπόκεινται σε ποιοτικό έλεγχο πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2015.
 - Όλες οι εργασίες καταστροφής και απόρριψης θα πραγματοποιηθούν με διαδικασίες πιστοποιημένες κατά ISO 14001.
 - Παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) χρόνο για τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν στις εργασίες επισκευής.
 - Ο Ανάδοχος της Υπηρεσίας υποχρεούται να εκτελέσει την παραπάνω εργασία εντός δύο (2) εβδομάδων το μέγιστο από την κοινοποίηση σ' αυτόν της παρούσας απόφασης ανάθεσης.
 - Ο πάροχος της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι υποχρεωμένος να παραδώσει την αντλία σε σημείο που θα το υποδειχθεί από τον αρμόδιο της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς.
 - Ο πάροχος παρέχει εγγύηση ποιότητας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εργοστασίου κατασκευής της αντλίας και των αντίστοιχων κρατικών προδιαγραφών (ΕΛ.Ο.Τ. κλπ).
 - Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα νόμιμου ενέχυρου επί του προς επισκευή μηχανήματος. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να εκποιήσει το αντικείμενο της επισκευής προκειμένου να καλύψει τη δαπάνη ή να προχωρήσει δικαστικά για την ικανοποίηση της αξίωσής της.
 - Η δαπάνη της παραπάνω εργασίας θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον **Κ.Α. 62 07 51 «Επισκευές και συντηρήσεις αντλιών» και στον Κ.Α. 62 07 52 «Επισκευές και συντηρήσεις ηλεκτροκινητήρων»** στον προϋπολογισμό του 2021.
 - Η πληρωμή θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου και των σχετικών δικαιολογητικών που θα το συνοδεύουν.
 - Ρητά συμφωνείται ότι οι συμβαλλόμενοι συνδέονται με σχέση Ανεξάρτητων υπηρεσιών και δεν εγκαθιδρύεται μεταξύ τους οποιαδήποτε σχέση Παροχής Εξαρτημένων Υπηρεσιών ή σχέση Εξαρτημένης Εργασίας.
- Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Καστοριάς.
- Οι όροι της παρούσας ανάθεσης αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων.

Δ. Η παρούσα απόφαση επέχει θέση σύμβασης Δημοσίου (για ποσό μικρότερο των δύο χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (2.500,00 €)).

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό: **159/21**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΣΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ



ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΑΛΒΑΡΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΟΥΚΗ -ΛΙΑΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΨΗΜΑΣ ΖΗΣΗΣ
ΤΕΛΙΓΙΩΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ