

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
 ΑΔΑ:
 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
 ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΡΟΥ
 Τ. : 2247 0 22930
 Φ. : 600 / 009/ 14
 Σ. : 729
 Ν. Λέρος, 20 Σεπτεμβρίου 2014

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με τη διαδικασία του επείγοντος (πέντε (5) ημέρες δημοσίευση στο Διαδίκτυο) για την Ανάδειξη Προμηθευτή Υδραυλικού Υλικού Ναυτικού Ξενώνα, Συνολικού Προϋπολογιζόμενου Κόστους Πενήντα Χιλιάδων Ευρώ (50.000,00€) (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, χωρίς ΦΠΑ).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 9/ 14

Έχοντας υπόψη :

- α. Το Νομοθετικό Διάταγμα 721/1970 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ε.Δ.», (ΦΕΚ 251Α/70).
- β. Το Νομοθετικό Διάταγμα 1400/73 «Περί καταστάσεως Αξιωματικών».
- γ. Τον Ν. 3871/10 «Περί Δημοσίου Λογιστικού», (ΦΕΚ 247Α/95).
- δ. Τον Ν. 3871/10 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», (ΦΕΚ 141/10).
- ε. Τον Ν.2286/95 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/95).
- στ. Τον Ν.2522/97 «Περί Δικαστικής Προστασίας κατά την διαδικασία Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών».
- ζ. Τον ΠΔ 60/07 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
- η. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ L134/304-04/ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.
- θ. Την Εγκύκλιο Υπ.Αν. Αρ.Πρ. Π1/1105 από 2-3-06.
- ι. Το ΠΔ 118/07 «Περί Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/07 από 10- 7- 2007).
- ια. Την υπ'αριθ. 249139//20-9-07 κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και ΥΕΘΑ «Περί Ανάθεσης Αρμοδιοτήτων στους ΥΦΕΘΑ». (ΦΕΚ 1929//24-9-07).
- ιβ. Την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/133/134893(ΦΕΚ 2300//3-12-07) «Περί Μεταβιβάσεως Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των ΕΔ και σε προϊστάμενους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές.
- ιγ. Την Εγκύκλιο Υπ.Οικ. Αρ.Πρ. 14873/395 από 4-4-06.
- ιδ. Την ΠαΔ/ΓΕΝ 6-3/09.
- ιε. Την ανάληψη ενεργειών από τον αρμόδιο Διατάκτη για την δέσμευση των απαιτούμενων πιστώσεων σύμφωνα με το Ν. 3871/2010 περί << Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Ευθύνης>> και το Π.Δ 113/2010 <<Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες>> (Α.194 και 209), που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων των παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 22^Α του Ν. 2362/1995(Α.247), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν.3871/2010.

ιστ. Ν.1400/73 «Περί μη χρησιμοποίησης ως άμεσους ή έμμεσους αντιπροσώπους τους μόνιμους στην εφεδρεία Αξιωματικούς των τριών Κλάδων των Ε.Δ.»

κ. ΝΑΑ 121106Ζ ΑΥΓ 14/ ΥΝΤΕΛ

κα. ΝΑΑ 131148Ζ ΑΥΓ 14/ ΔΔΜΝ

κβ. ΤΑΣ 150645Ζ ΣΕΠ 14/ ΓΕΝ

κγ. Φ.600/009/14/Σ.729//20-10-14/ ΥΝΤΕΛ (ΑΔΑ: ΩΞΟΗ6-ΦΑΚ)

κδ. Απόφαση Φ. 604/007/14/Σ.728/20-10-14/ΥΝΤΕΛ

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

1. Επαναληπτικό Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με τη διαδικασία του επείγοντος (πέντε (5) ημέρες δημοσίευση στο Διαδίκτυο), για την Ανάδειξη Προμηθευτή Υδραυλικού Υλικού Ναυτικού Ξενώνα, Συνολικού Προϋπολογιζόμενου Κόστους Πενήντα Χιλιάδων Ευρώ (50.000,00€) (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, χωρίς ΦΠΑ).

2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού στα γραφεία της ΥΝΤΕΛ στο Λακκί Ν. Λέρου (τηλ.22470- 22930), Τ.Κ 85 400

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

- α) Έλληνες Πολίτες.
- β) Αλλοδαποί.
- γ) Νομικά Πρόσωπα Ημεδαπά ή Αλλοδαπά.
- δ) Ενώσεις Προμηθευτών.

4. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν στα γραφεία της ΥΝΤΕΛ τις προσφορές τους μέχρι την **24η Οκτωβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00.** Προσφορές που κατατίθενται ή περιέχονται στην υπηρεσία (μέσω ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφορών) μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ `` Β ``. Προσφορές για ορισμένα μόνο υλικά ή για μέρος μόνο της ζητούμενης ποσότητάς τους **δεν** θα γίνουν αποδεκτές.

5. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με :

- α. Το ΠΔ 118/07 «Περί Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/07 από 10-7-2007).
- β. Τον Ν. 2286/95 «Προμήθειες Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19Α/95).
- γ. Το σχετικό ιγ .
- δ. Τους συνημμένους στην παρούσα, ως Παράρτημα «Α», Γενικούς Όρους.
- ε. Την συνημμένη στην παρούσα, ως Παράρτημα «Β», Συγγραφή Υποχρεώσεων.
- στ. Την συνημμένη στην παρούσα, ως Παράρτημα «Γ», Τεχνική Προδιαγραφή.

6. Οι Γενικοί όροι και η Συγγραφή Υποχρεώσεων του διαγωνισμού, καθορίζουν τις επιμέρους υποχρεώσεις και απαιτήσεις των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων κατισχύει των Γενικών Όρων. Κατά τα λοιπά, μη λεπτομερώς αναφερόμενα στους Γενικούς Όρους και τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, ισχύουν τα καθοριζόμενα στο Π.Δ 118/07«Περί Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/07 από 10-7-2007).

7. Η τιμή προσφοράς να δοθεί σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς Όρους, τη

Συγγραφή Υποχρεώσεων και την Τεχνική Περιγραφή της παρούσας.

8. Η παρούσα ανακοίνωση, δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΠΝ **www.hellenicnavy.gr** , στην ιστοσελίδα του προγράμματος «**www.diavgeia.gov.gr**» όπως και στην ιστοσελίδα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών **www.acci.gr**.

9. Πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους για θέματα που άπτονται της διαδικασίας του διαγωνισμού και Συγγραφής Υποχρεώσεων παραρτήματος «Β» της παρούσας θα παρέχονται από τον Τμηματάρχη Οικονομικής Μέριμνας και Εφοδιασμού της ΥΝΤΕΛ στη Ν. Λέρο Υποπλοίαρχο (Ο) Δ. Ντάλη ΠΝ (τηλ.22470- 23730).

10. Για θέματα που άπτονται της Τεχνικής Περιγραφής παραρτήματος «Γ» της παρούσας, πληροφορίες θα παρέχονται από τον Ανθυποπλοίαρχο (Ε) Ι. Κατσιμίχα ΠΝ (Τηλ. 22470-23730 / 6957219810).

11. Συγκρότηση επιτροπής ενστάσεων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Παράρτημα «Γ» της ΠαΔ/ΓΕΝ 6-3/09 «Διαδικασίες Προμηθειών Μη Αμυντικού Υλικού, Παροχής Υπηρεσιών και Εκτέλεσης Προμήθειας του ΠΝ».

12. Τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια στα οποία κοινοποιούμε την παρούσα, παρακαλούμε όπως μεριμνήσουν, για την ευρεία κοινοποίησή / δημοσιοποίησή της στα μέλη τους.

Ο Συντάξας

Υποπλοίαρχος (Ο) Δ. Ντάλης ΠΝ

Διοικητής ΥΝΤΕΛ

Πλοίαρχος (Μ) Λ. Ανδρέου Π.Ν.

Συνημμένα:

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» (Γενικοί Όροι)
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» (Συγγραφή Υποχρεώσεων)
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» (Τεχνική Προδιαγραφή)
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» (Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής ή Καλής Εκτελέσεως)
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» (Σχέδιο Σύμβασης)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»

Ανήκει στη Διακήρυξη 9/ 14
Φ.600/009/14/Σ.729//20-10-14/ ΥΝΤΕΛ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

1. Οι Γενικοί Όροι που διέπουν τον παρόντα διαγωνισμό, προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07 :
(Άρθρα 5^α,6,7,8,8^α,9^α,11,12,15,16,17,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36 και 37) , ο οποίος βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης (WWW.GGE.GR-Γεν./Δνση Κρατικών Προμηθειών Νομοθετικό Πλαίσιο).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»

Ανήκει στη Διακήρυξη 9/ 14
Φ.600/009/14/Σ.729//20-10-14/ ΥΝΤΕΛ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΡΟΥ

Συγγραφή Υποχρεώσεων Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Προμηθευτή Υδραυλικού Υλικού Ναυτικού Ξενώνα, Συνολικού Προϋπολογιζόμενου Κόστους Πενήντα Χιλιάδων Ευρώ (50.000,00€) (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, χωρίς ΦΠΑ).

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

1. Επαναληπτικός Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Προμηθευτή Υδραυλικού Υλικού Ναυτικού Ξενώνα, Συνολικού Προϋπολογιζόμενου Κόστους Πενήντα Χιλιάδων Ευρώ (50.000,00€) (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, χωρίς ΦΠΑ), και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της προμήθειας.
2. Η παρούσα προμήθεια συνίσταται ειδικότερα στα ακόλουθα, τα οποία αποτελούν υποχρεώσεις του Προμηθευτή έναντι του τιμήματος που καθορίζεται στο άρθρο 3 (Παρ.1).
 - α. Εκτέλεση της προμήθειας που θα προσδιορίζεται κάθε φορά από την ΥΝΤΕΛ σύμφωνα με τους Γενικούς όρους, την συγγραφή υποχρεώσεων και την Τεχνική Προδιαγραφή της παρούσας.
 - β. Διάθεση όλων των μέσων που απαιτούνται για την εκτέλεση της προμήθειας, υπηρεσιών και ευκολιών εκτός εάν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά από την παρούσα.
 - γ. Επιδιόρθωση τυχόν ανωμαλιών, οι οποίες θα διαπιστωθούν μετά την προμήθεια, εφόσον αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα του Προμηθευτή.
3. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί κατά την κρίση και τις ανάγκες της ΥΝΤΕΛ, όπως καθορίζεται στην Τεχνική Προδιαγραφή, Παραρτήματος «Γ» της παρούσης.

ΑΡΘΡΟ 2
ΓΕΝΙΚΑ

1. Ο Προμηθευτής πέρα από τις υποχρεώσεις του για την συμμόρφωση προς τους Γενικούς και Ειδικούς όρους των συμφωνιών και της Διακηρύξεως, ως και της Τεχνικής Προδιαγραφής, οφείλει να εκτελέσει την προμήθεια, σύμφωνα προς τους καλώς εννοούμενους βασικούς κανόνες ορθής τεχνικής και πρακτικής, συμμορφούμενος προς τις οδηγίες των εκπροσώπων της ΥΝΤΕΛ.
2. Η Υπηρεσία δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε ζημία στα υλικά και μέσα του Προμηθευτή ή της Υπηρεσίας, που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της προμήθειας, ή ατύχημα που τυχόν θα συμβεί στο προσωπικό του Προμηθευτή, ή των τρίτων που αυτός χρησιμοποιεί, ή στο προσωπικό της ΥΝΤΕΛ που εργάζεται στην Υπηρεσία κατά την διάρκεια εκτελέσεως της προμήθειας και μέχρι παραδόσεως αυτής, εφόσον το ατύχημα ή η ζημία δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας.
3. Εφόσον η προμήθεια ή μέρος αυτής εκτελείται εντός Ναυτικής περιοχής, ο Προμηθευτής και το προσωπικό του, θα υπόκεινται στις αστυνομικές, λιμενικές και λοιπές διατάξεις του Πολεμικού Ναυτικού, υποχρεούμενοι να συμμορφώνονται προς τους κανονισμούς της Ν. Υπηρεσίας.

4. Υπόδειξη στον προμηθευτή επιπρόσθετων μέτρων ασφαλείας μπορεί να γίνεται και από την Επιτροπή Παρακολουθήσεως η οποία έχει το δικαίωμα αναστολής ή και διακοπής της προμήθειας, σε περίπτωση πλημμελούς ή αντικανονικής εφαρμογής αυτών. Ο χρόνος αναστολής ή διακοπής της προμήθειας δεν θα παρατείνει την προθεσμία παραδόσεως τους.
5. Ως προς τις τιμές και τους χρόνους παραδόσεως των επί πλέον (προσθέτων) υλικών θα ισχύουν τα οικεία άρθρα της παρούσας.
6. Ο Προμηθευτής υποχρεούται κατά την αποχώρηση του από τον χώρο στον οποίο εκτελεί κάθε φορά τις εργασίες προμήθειας, να έχει μεριμνήσει για την τακτοποίηση του χώρου, αποδίδοντας του την τάξη και την λειτουργικότητα που είχε κατά τον χρόνο άφιξης του προς εκτέλεση της προμήθειας.
7. **Διακίνηση και είσοδος του προσωπικού.** Μετά την υπογραφή της συμβάσεως ο Προμηθευτής πρέπει να παραδώσει στην ΥΝΤΕΛ πίνακα του προσωπικού του, το οποίο προβλέπεται με οποιοδήποτε τρόπο να εισέλθει στο χώρο της υπηρεσίας, στη Ν. Λέρου. Το ανωτέρω προσωπικό θα εφοδιασθεί με σχετικές άδειες εισόδου, ενώ η μεταφορά του προσωπικού αυτού από την Ναυτική Περιοχή στις εγκαταστάσεις του Προμηθευτή και αντίστροφα θα εκτελείται με φροντίδα και έξοδα του Προμηθευτή. Στη περίπτωση που ο Προμηθευτής απασχολήσει αλλοδαπό προσωπικό, δεσμεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας και ειδικότερα των ΑΝ. 376/36 και Ν. 2910/01, ότι το προσωπικό αυτό θα ευρίσκεται νόμιμα στη χώρα και θα εισέρχεται εντός της απαγορευμένης ζώνης των Ναυτικών οχυρών, κατόπιν εγκρίσεως της αρμόδιας Ναυτικής αρχής / διοικήσεως, αφού υποβληθεί και εγκριθεί έγκαιρα το σχετικό αίτημα με τα απαραίτητα στοιχεία του αλλοδαπού προσωπικού.
8. Η ΥΝΤΕΛ επιφυλάσσεται στο να μην επιτρέπει την είσοδο στη Ναυτική Περιοχή, προσωπικού του Προμηθευτή, εάν λόγοι ασφαλείας κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας το επιβάλλουν.

ΑΡΘΡΟ 3 **ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΤΙΜΕΣ**

1. Οι προσφορές θα υποβληθούν σε ΕΥΡΩ . Η προσφορά ενός εκάστου προσφέροντος θα αναφέρει, ξεχωριστά για κάθε υλικό, την μονάδα μέτρησης, την ποσότητα, την καθαρή του αξία, το επιμέρους σύνολο ποσότητας επί την καθαρή αξία του υλικού, καθώς και το τελικό σύνολο καθαρής αξίας της προμήθειας. Το συνολικό μέγιστο κόστος της προμήθειας θα είναι **Πενήντα Χιλιάδες Ευρώ (50.000,00 €) (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, χωρίς ΦΠΑ).**
2. Οι προσφορές θα υποβληθούν σε τρεις (3) ξεχωριστούς κλειστούς, σφραγισμένους φακέλους επί των οποίων θα αναγράφεται η ένδειξη :
 - A. «Πιστοποιητικά / Δηλώσεις»**
 - B. «Τεχνική Προσφορά»**
 - Γ. «Οικονομική Προσφορά».**

Α΄ Φάκελος : «Πιστοποιητικά / Δηλώσεις»

Στον φάκελο θα πρέπει να περιλαμβάνονται επί ποινή αποκλεισμού τα εξής:

1. Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/86) των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό όπου θα δηλώνουν ότι:
 - έλαβαν γνώση του συνόλου της διακήρυξης (Γενικούς-Ειδικούς Όρους , Τεχνική Προδιαγραφή και τυχόν Προσθήκες) και την αποδέχονται στο σύνολό της πλήρως και ανεπιφύλακτα.
 - αποδέχεται την δυνατότητα της υπηρεσίας να ακυρώσει τον διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο του, για λόγους που δεν καθιστούν δυνατή την κατακύρωση – εκτέλεση της προμήθειας.
 - ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07.
 - μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07.
 - είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και ότι το αντικείμενο εμπορίας του Προμηθευτή είναι το αυτό, με το αντικείμενο της προμήθειας.
 - σε περίπτωση που θα αναδειχθούν μειοδότες, θα προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα και δικαιολογητικά, που αναφέρονται στην κατωτέρω παράγραφο 11.
 - σε περίπτωση που θα αναδειχθούν μειοδότες, θα προσκομίσουν όλα τα υλικά της προμήθειας σε άριστη κατάσταση, συσκευασμένα και θα έχουν ως εγγύηση την προβλεπόμενη από τον νόμο, κατ' ελάχιστο ένα (1) έτος.
 - σε περίπτωση που θα αναδειχθούν μειοδότες, όλα τα υλικά και εξαρτήματα που θα προμηθεύσει ο Ανάδοχος, θα είναι καινούργια, αρίστης ποιότητας, στιβαρής κατασκευής και ασφαλούς λειτουργίας, μη υποκειμένα σε ταχεία φθορά και ικανά να λειτουργήσουν με την ελάχιστη κατά το δυνατόν συντήρηση και σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.
 - «Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/86 δηλώνω ότι δεν θα χρησιμοποιήσω ως άμεσο ή έμμεσο αντιπρόσωπό μου μόνιμο ή σε εφεδρεία Αξιωματικού των τριών (3) Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων εφ' όσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από τον χρόνο της αποστρατείας του όπως προβλέπεται από την παράγραφο 12 του άρθρου 66 Ν.Δ .1400/73».
2. Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής που αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τις εκατό (5 %) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, ισχύος ενός (1) μήνα. Αυτή θα επιστραφεί εντός ευλόγου χρόνου από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Ειδικά όσον αφορά στο μειοδότη, μετά του οποίου θα υπογραφεί σχετική σύμβαση, η ανωτέρω εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί μετά την παράδοση της Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτελέσεως της σύμβασης (ως υπόδειγμα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ» και ανάλογη τροποποίηση του κειμένου).

Έλλειψη ή ελλιπής διατύπωση οποιασδήποτε των ανωτέρω δηλώσεων / βεβαιώσεων, επιφέρει αυτόματα την ποινή αποκλεισμού, από την συνέχεια του διαγωνισμού, για τον υποψήφιο συμμετέχοντα.

Β΄ Φάκελος : «Τεχνική Προσφορά»

Στον φάκελο θα περιέχονται:

1. Συμπληρωμένο αναλυτικό «Φύλλο Συμμόρφωσης» (Φ.Σ) προς την Τεχνική Προδιαγραφή της υπηρεσίας στο οποίο θα γίνεται συσχέτιση της προσφοράς προς όλες τις απαιτήσεις της παρούσας Τ.Π. παράγραφο προς παράγραφο, όπου θα αναφέρεται η «συμφωνία». Δεν γίνεται αποδεκτό «Φύλλο Συμμόρφωσης» το οποίο δεν είναι συμπληρωμένη έστω μια παράγραφο. Η μη συμπλήρωση του είναι αιτία αποκλεισμού από τον Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό.
2. Επίσημα έγγραφα ή τιμολόγια από τα οποία θα αποδεικνύεται ότι ο υποψήφιος Προμηθευτής έχει πραγματοποιήσει συναφείς προμήθειες κατά το παρελθόν. Η μη ύπαρξη τιμολογίων με σχετικές εργασίες σε κτίρια, είναι αιτία αποκλεισμού από τον Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό.
3. Χρόνος που θα απαιτηθεί από την ημέρα ανάθεσης της προμήθειας & υπογραφής σύμβασης με τον προμηθευτή έως την παράδοσή του συνόλου της προμήθειας. Ο χρόνος αυτός δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες. Υπέρβαση του χρόνου αυτού, είναι αιτία διάλυσης της σύμβασης με υπαιτιότητα του αναδόχου.

Έλλειψη ή ελλιπής διατύπωση οποιασδήποτε των ανωτέρω δηλώσεων / βεβαιώσεων / πιστοποιητικών, επιφέρει αυτόματα την ποινή αποκλεισμού, από την συνέχεια του διαγωνισμού, για τον υποψήφιο συμμετέχοντα.

Γ΄ Φάκελος : «Οικονομική Προσφορά»

Στον φάκελο αυτό θα περιέχεται η **οικονομική προσφορά**, που θα πρέπει να αναφέρει:

- α. Σε νόμισμα ευρώ, ξεχωριστά** για κάθε υλικό, την μονάδα μέτρησης, την ποσότητα, την καθαρή του αξία, το επιμέρους σύνολο ποσότητας επί την καθαρή αξία του υλικού, καθώς και το τελικό σύνολο καθαρής αξίας της προμήθειας. το τελικό σύνολο να αναγράφεται και ολογράφως.
- β. την ισχύ της, η οποία θα είναι διάρκειας τουλάχιστον έξι (6) μηνών,**
- γ. την επωνυμία της τράπεζα και τον αριθμό IBAN** του τραπεζικού σας λογαριασμού
- δ. τον χρόνο παράδοσης της προμήθειας σύμφωνα με Παράρτημα «Γ» της παρούσης**

Προσφορές για ορισμένα μόνο υλικά ή για μέρος μόνο της ζητούμενης ποσότητας τους, **δεν** θα γίνουν αποδεκτές.

Οποιαδήποτε έλλειψη των ανωτέρω επιφέρει ποινή αποκλεισμού.

3. Την **24η Οκτωβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00**, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού θα ελέγξει τα δικαιολογητικά του φακέλου «Πιστοποιητικά / Δηλώσεις» ως προς την πληρότητα / νομιμότητά τους και τα δικαιολογητικά του φακέλου « Τεχνική Προσφορά» ως προς την πληρότητά τους.
4. Την **ίδια ημέρα** η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αφού έχει μελετήσει / αξιολογήσει τα περιεχόμενα δικαιολογητικά του φακέλου « Τεχνική Προσφορά» ως προς την νομιμότητά τους και συμφωνία τους με τις απαιτήσεις και τους όρους της τεχνικής προδιαγραφής και δεν απαιτείται η παύση της διεξαγωγής του διαγωνισμού για πιο ενδελεχή μελέτη, ανακοινώνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών παρουσία των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό. Στη συνέχεια και

παρουσία των προκριθέντων εκ των διαγωνιζομένων, θα ανοίξει τις οικονομικές προσφορές και θα καθορίσει τον μειοδότη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/07 με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.

5. Προσφορά υπό αίρεση ή μη σύμφωνη με τους ουσιώδεις όρους των συμφωνιών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

6. Τον προμηθευτή βαρύνουν αποκλειστικά όλες οι κρατήσεις υπέρ του προσωπικού του (ως π.χ. ΙΚΑ κλπ), ο δε Αναθέτων ευθύνεται μόνο για την καταβολή των συμβατικών τιμών της προμήθειας.
7. Οι προσφορές που περιέρχονται στα χέρια της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού μετά την αποσφράγιση των λοιπών προσφορών, δεν λαμβάνονται υπόψη (έστω και αν ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα).
8. Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων το μικρότερο συνολικά τίμημα εκτέλεσης προμήθειας θέματος.
9. Ενστάσεις για οποιαδήποτε μέρος του διαγωνισμού γίνονται δεκτές μόνο μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 15 του ΠΔ 118/07 με συνημμένο παράβολο του Δημοσίου Ταμείου αξίας Χιλίων Ευρώ (1.000,00€). Σε περίπτωση μη προσκόμισης του παραβάτου η ένσταση δεν θα παραλαμβάνεται.
10. Σχετικές επιστολές διαμαρτυρίας οι οποίες είναι προφανώς αβάσιμες ή επαναλαμβάνονται με καταχρηστικό τρόπο σε σχέση με τον παρόντα διαγωνισμό δύναται να μην απαντώνται από την Υπηρεσία.
11. Ο Μειοδότης στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το Ν. 2672/98 (Α 290), οφείλει να υποβάλει στον αρμόδιο φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό (Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού) σε σφραγισμένο φάκελο τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ. 118/07.

α. Έλληνες Πολίτες:

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης παρ. 11, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα κάτωθι αδικήματα:

(i). Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998 σελ. 1).

(ii). Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1997, σελ. 2).

(iii). Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).

(iv). Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουλίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 334 της 28.12.2001, σελ 76) η οποία ενσωματώθηκε με το Ν. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005(Α 305).

(v). Αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής της δραστηριότητας.

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης παρ. 11, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

(3). Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης παρ. 11 , είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

(4) Πιστοποιητικό Επαγγελματικού Επιμελητηρίου από το οποίο να προκύπτει σαφέστατα, ότι το αντικείμενο απασχόλησης του Προμηθευτή είναι το αυτό, με το αντικείμενο της προμήθειας και στο οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης παρ. 11.

(5). Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων παρ. 11α(2) και 11α(3), εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

β. Αλλοδαποί:

Τα αναγραφόμενα της παρ. 2(β) του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07.

γ. Νομικά Πρόσωπα Ημεδαπά ή Αλλοδαπά:

Τα αναγραφόμενα της παρ. 2(γ) του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07.

δ. Συνεταιρισμοί:

Τα αναγραφόμενα της παρ. 2(δ) του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07.

ε. Ενώσεις Προμηθευτών:

Τα αναγραφόμενα της παρ. 2(ε) του άρθρου 6 και του άρθρου 7 του Π.Δ. 118/07.

12. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν σε περιπτώσεις που περιγράφονται στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07.

13. Κάθε υποψήφιος ή προσφέρων αποκλείεται από την διαδικασία διαγωνισμού εφ' όσον έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για τα ως άνω στοιχεία (i),(ii), (iii) και (iv) παρ. 11α.

14. Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι:

- Φυσικά Πρόσωπα
- Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.
- Διαχειριστές Ε.Π.Ε.
- Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και μέλη Δ.Σ. για Α.Ε.

Ο Προμηθευτής δεν βαρύνεται με άλλες κρατήσεις, πλην της παρακράτησης Φόρου Εισοδήματος 4% επί του καθαρού ποσού (Ν.45/1973, Υπ. Απόφαση 1070650/4752/0014//20-3-393).

ΑΡΘΡΟ 5

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Η απαιτούμενη, για την προμήθεια πίστωση θα ανέλθει στο ποσό των 50.000,00 Ευρώ άνευ ΦΠΑ και θα διατεθεί από πιστώσεις έτους 2014, ΚΑΕ 4711.
2. Η πληρωμή θα διενεργηθεί με έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος, στο όνομα του Προμηθευτή και βάσει των δικαιολογητικών που καθορίζονται κατωτέρω.
3. Η πληρωμή του Προμηθευτή, ενεργούμενη σύμφωνα με την Διακήρυξη, Σύμβαση και Πρωτόκολλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας γίνεται πάντοτε βάσει και σύμφωνα προς τις τιμές που συμφωνήθηκαν.
4. Σε περίπτωση εφαρμογής των αναγραφόμενων στο άρθρο 11 περί τροποποίησης, ουδεμία διαφοροποίηση από την τιμή της προμήθειας, όπως αυτή αναγράφεται στη σύμβαση, γίνεται αποδεκτή.
5. Η ΥΝΤΕΛ δικαιούται να καθυστερήσει την πληρωμή και συνεπώς δεν θα οφείλει κανένα τόκο, σε περίπτωση που ο Προμηθευτής καθυστερεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, για οποιοδήποτε λόγο, μη οφειλόμενο σε υπαιτιότητα της ΥΝΤΕΛ, ακόμα δε και για λόγους ανώτερης βίας.
6. Για την **τακτοποίηση της δαπάνης**, απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά εκδιδόμενα με μέριμνα του Προμηθευτή - Αναδόχου :

- (1) Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας
- (2) Αριθμημένο με σφραγίδα της εταιρείας τιμολόγιο πώλησης μη εξοφλημένο (επί πιστώσει) επί του οποίου θα αναγράφεται αριθμός λογαριασμού IBAN*.
- (3) Εξοφλητική απόδειξη του δικαιούχου, υποβαλλόμενη στο οικείο Δημόσιο Ταμείο, κατά την εξόφληση του.
- (4) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΙΚΑ.

*Είτε οποιοδήποτε άλλη απόδειξη ύπαρξης (σε φωτοτυπία) τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας με νούμερο IBAN.

ΑΡΘΡΟ 6 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

1. Ουδεμία προκαταβολή χορηγείται από την υπηρεσία για την παρούσα προμήθεια.
2. Για την καλή εκτέλεση των όρων της συμβάσεως, ο μειοδότης Προμηθευτής υποχρεούται, κατά την υπογραφή αυτής, να καταθέσει στην ΥΝΤΕΛ, **Εγγυητική επιστολή αξίας ίσης με ποσοστό 10 % της συνολικής συμβατικής αξίας** χωρίς ΦΠΑ που θα υπογραφεί. Η ανωτέρω εγγυητική θα επιστραφεί κατόπιν υποβολής εγγράφου αιτήματος του Προμηθευτή προς το αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας οπωσδήποτε μετά την οριστική εκπνοή του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας και με τον όρο ότι δεν θα υπάρχει απαίτηση της ΥΝΤΕΛ κατά του Προμηθευτή.
3. Για την καλή λειτουργία των υλικών, ο μειοδότης Προμηθευτής-ανάδοχος υποχρεούται, κατά το πέρας της προμήθειας, να καταθέσει στην ΥΝΤΕΛ, Εγγυητική επιστολή αξίας ίσης με ποσοστό 3% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ, διάρκειας ενός (1) έτους. Η ανωτέρω εγγυητική θα επιστραφεί με μέριμνα της ΥΝΤΕΛ με τη λήξη της διάρκειας της στον μειοδότη.

4. Οι ανωτέρω εγγυοδοσία παραγρ.2 θα έχει την μορφή που καθορίζεται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 25 του ΠΔ 118/07 (Παράρτημα Δ της παρούσης).
5. Ο Προμηθευτής είναι υπεύθυνος και για τα ακόλουθα :
 - α. Για κάθε εμφανιζόμενη ζημία του αντικειμένου της προμήθειας, η οποία δεν οφείλεται σ' εσφαλμένο χειρισμό ή αμέλεια ή πλημμελή συντήρηση από το προσωπικό της ΥΝΤΕΛ και υποχρεούται στην επανόρθωση της με φροντίδα και έξοδα του, εντός του πρακτικά συντομότερου χρόνου.
 - β. Η αποκατάσταση θα εκτελείται είτε από προμηθευτή, είτε από άλλο φορέα που θα ορίσει με την απόλυτη κρίση του Η ΥΝΤΕΛ.
 - γ. Ο Προμηθευτής θα βαρύνεται με τις δαπάνες οι οποίες αντιστοιχούν αποδεδειγμένα προς το κόστος της διενεργούμενης αποκατάστασης, στην ίδια περιοχή όπου εκτελέστηκε η προμήθεια.

ΑΡΘΡΟ 7

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Η σύμβαση που θα υπογραφεί ως Παράρτημα «Ε» παρούσης, θα αποτελείται από ένα βασικό έγγραφο στο οποίο θα επισυνάπτεται ως αναπόσπαστο μέρος αυτού, η Τεχνική Προδιαγραφή.
2. Η αναθέτουσα την προμήθεια υπηρεσία (ΥΝΤΕΛ) θα ελέγχει την καλή εκτέλεση της προμήθειας και την εφαρμογή της ανωτέρω σύμβασης με τον ορισμό εκπροσώπων της ως Επιτροπή Παρακολούθησης – Ελέγχου και Παραλαβής της προμήθειας.
3. Παρατηρήσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και Παραλαβής της προμήθειας, σχετικά με την πραγματοποίηση της όλης συμβάσεως π.χ. ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα των υλικών και τον τρόπο και χρόνο εκτελέσεως της προμήθειας πρέπει να γίνονται δεκτές από τον προμηθευτή.
4. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Προμηθευτής δεν συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου και παραλαβής προμήθειας, δικαιούται όπως, εντός πέντε (5) ημερών, από της ημερομηνίας του πρωτοκόλλου, να αιτήσει την παραπομπή της υποθέσεως σε Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών, σύμφωνα με τον ΠΔ 118/07.

ΑΡΘΡΟ 8

ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

1. Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την προμήθεια με εντολή της ενδιαφερόμενης Υπηρεσίας, η οποία είναι και ο κύριος υπεύθυνος για παρακολούθηση της συμβάσεως και την εύρυθμη εξέλιξη αυτής αναφέροντας εγκαίρως τυχόν προβλήματα κατά την υλοποίηση της.
2. Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προμήθειας θα λαμβάνει χώρα ενώπιον του Προμηθευτή ή αντιπροσώπου αυτού, από την Επιτροπή Ελέγχου Παραλαβής βάσει πρωτοκόλλου παραλαβής και το οποίο θα προσυπογράφεται και από τον προμηθευτή ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο αυτού.

ΑΡΘΡΟ 9

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ-ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

1. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του Προμηθευτή, προς τις υποχρεώσεις του σχετικά με τους χρόνους εκτελέσεως και παραδόσεως της προμήθειας ή των επί μέρους

προμήθειας, σύμφωνα προς τις Τεχνικές Περιγραφές, εφαρμόζονται κατ' αναλογία τα εις τα άρθρα 32 και 34 του ΠΔ 118/07.

2. Για κάθε παράβαση όρων ή όρου της συμβάσεως, ο Προμηθευτής κατ' αρχήν θα υπόκειται σε έγγραφη παρατήρηση και στην συνέχεια σε επιβολή προστίμου επί του συνολικού ποσού στηριζόμενη σε απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Π.Ν. μετά από πρόταση της υπηρεσίας που παραλαμβάνει την προμήθεια. Σε περιπτώσεις συνεχίσεως των παραβάσεων εκ μέρους του Προμηθευτή, η Υπηρεσία κρίνει και αποφασίζει για την κήρυξη του ως εκπτώτου, σύμφωνα με τα παραπάνω.

3. Ρητώς συμφωνείται ότι, οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή και στις κατωτέρω περιπτώσεις, πέραν της μη έγκαιρης παραδόσεως του έργου και μη οφειλόμενες σε ανωτέρα βία:

α. Εάν εκτιμηθεί από την υπηρεσία ότι η πρόοδος εκτελέσεως της προμήθειας τυχάνει τόσο βραδεία, ώστε ο Προμηθευτής δεν θα είναι σε θέση να την ολοκληρώσει, εντός των προβλεπομένων από την σύμβαση χρονικών πλαισίων.

β. Εάν ο Προμηθευτής κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.

γ. Εάν μεταβληθεί το καταστατικό, ή η εταιρική μορφή της επιχειρήσεως του Προμηθευτή.

δ. Εφ' όσον η προμήθεια δεν ικανοποιεί τις από την σύμβαση και τις Τεχνικές Περιγραφές, καθοριζόμενες απαιτήσεις κι είναι εκτός των από την σύμβαση προβλεπομένων ορίων.

ε. Εάν ο Προμηθευτής αρνηθεί την εκτέλεση της προμήθειας ή των επιμέρους προμήθειας ή δηλώσει αδυναμία εκτελέσεως των, για λόγους που δεν οφείλονται σε ανωτέρα βία.

4. Η έκπτωση αφορά το σύνολο του συμβατικού έργου ή το μέρος αυτού, όπως αυτό παραλαμβάνεται κάθε φορά, το οποίο επηρεάζεται από τις ανωτέρω περιπτώσεις.

5. Η ΥΝΤΕΛ έχει επίσης το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση, σε περίπτωση που η εκτέλεση της προμήθειας σε σύνολο ή μερικά καθυστερήσει ένεκα ενός ή περισσοτέρων λόγων ανωτέρας βίας για συνολικό διάστημα υπερβαίνον τις δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από τη συμφωνημένη ημερομηνία εκτελέσεως του αντικείμενου της προμήθειας. Η ΥΝΤΕΛ δικαιούται επίσης να ενεργήσει ως ανωτέρω με τις ίδιες για τον προμηθευτή συνέπειες, εάν κατά τον χρόνο επελεύσεως του γεγονότος ανωτέρας βίας, είναι αντικειμενικώς βέβαιο, ότι ο Προμηθευτής δεν θα μπορέσει να φέρει σε πέρας τις συμβατικές του υποχρεώσεις εντός δέκα (10) ημερών από το συμβατικό χρόνο παραδόσεως.

6. Σε περίπτωση κηρύξεως του Προμηθευτή σε κατάσταση πτωχεύσεως και παύσεως των πληρωμών ή δημιουργίας νέου νομικού προσώπου, ο Προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει σχετικά την ΥΝΤΕΛ. Σε περίπτωση επιβολής προστίμου λόγω ποινικής ρήτηρας, το ποσοστό υπολογίζεται επί της συνολικής τελικής τιμής κάθε εντολής αναθέσεως προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 10

ΥΛΙΚΑ

1. Όλα τα απαιτούμενα και μέσα για την εκτέλεση της προμήθειας θα διατεθούν από τον προμηθευτή.

2. Το σύνολο των μέσων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της προμήθειας υπόκειται στην έγκριση της υπηρεσίας (ΥΝΤΕΛ).

ΑΡΘΡΟ 11

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. Ελάχιστες παρεκκλίσεις ως προς το αντικείμενο της προμήθειας θέματος, όταν αιτούνται από την ΥΝΤΕΛ για την αποδοτικότερη εκτέλεση της προμήθειας, θα εκτελούνται από τον προμηθευτή κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας άνευ επιβαρύνσεως της ΥΝΤΕΛ ή παρατάσεως του χρόνου παραδόσεως της προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 12 ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ

1. Οι σχέσεις μεταξύ του Προμηθευτή και της ΥΝΤΕΛ και οι ενέργειες αυτών σε όλη την διάρκεια της συμβάσεως, πρέπει να διέπονται από πνεύμα καλής πίστewας και αρμονικής συνεργασίας.

2. Τυχόν προσφυγή του Προμηθευτή σε οποιοδήποτε ένδικο ή εξώδικο μέσο και στα Ελληνικά Δικαστήρια δεν παρέχει σε αυτόν το δικαίωμα αναστολής ή διακοπής των υποχρεώσεων του σύμφωνα προς την παρούσα, τόσο κατά τη διάρκεια επισκευής ή των δοκιμών όσο και κατά την διάρκεια της εγγυήσεως καλής λειτουργίας.

ΑΡΘΡΟ 13 ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

1. Αποκλείεται στον προμηθευτή η εκχώρηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του, εν όλω ή εν μέρει, όπως καθορίζεται και στους Γενικούς Όρους της παρούσας.

2. Η ανάθεση συγκεκριμένου μέρους σε έτερο προμηθευτή, δεν θεωρείται μεταβίβαση και οπωσδήποτε η ευθύνη παραμένει στον προμηθευτή για το σύνολο της προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 14 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ /ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της Τεχνικής Προδιαγραφής.
2. Ο μειοδότης αναδεικνύεται με κριτήριο το μικρότερο συνολικά τίμημα το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων υλικών, όπως αναγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Προδιαγραφή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»

Ανήκει στη Διακήρυξη 9/ 14
Φ.600/009/14/Σ.729//20-10-14/ ΥΝΤΕΛ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ**Προμήθεια Υδραυλικού εξοπλισμού****A. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Η παρούσα **Τεχνική Προδιαγραφή** περιλαμβάνει την αναλυτική περιγραφή της προμήθειας που πρέπει να εκτελεσθούν σύμφωνα με την Μηχανολογική μελέτη για την προμήθεια υδραυλικού υλικού του Ναυτικού Ξενώνα.

B. Προδιαγραφές Υδραυλικού Υλικού**1. Γενικά****1.1 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

- ♦ Για την κατασκευή, τις δοκιμές των υλικών και τους ελέγχους ποιότητας και αντοχής των υλικών, θα ισχύσουν οι επίσημοι κανονισμοί του Υπουργείου Βιομηχανίας, κ.λ.π., οι οποίοι όπου είναι ελλείψεις, θα συμπληρώνονται από τους Γερμανικούς Κανονισμούς DIN, VDE, VDI κ.λ.π.
- ♦ Οι προδιαγραφές που θα εφαρμοστούν θα καλούνται στο εξής "Τεχνικές Προδιαγραφές".
- ♦ Στην περίπτωση που θα υπάρξουν διαφορές μεταξύ των Τεχνικών Προδιαγραφών επικρατέστερες θα είναι η προδιαγραφές και τα πρότυπα από τους Γερμανικούς Κανονισμούς DIN, VDE, VDI κ.λ.π.
- ♦ Όλα τα είδη της προμήθειας θα πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, άριστης ποιότητας και να πληρούν όλες τις διατάξεις υγιεινής, διάθεσης και εμπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.
- ♦ Όλα τα είδη να φέρουν το σήμα CE της Ευρωπαϊκής Ένωση, ενώ ως προς την κατασκευή, τη λειτουργία, τη συνδεσμολογία και τη συνεργασία τους με τις υδραυλικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να συμμορφώνονται με όλα τα ελληνικά και διεθνή πρότυπα και κανονισμούς, οι οποίοι διέπουν τις υδραυλικές εγκαταστάσεις και τα χρησιμοποιούμενα σε αυτές στοιχεία, και θα είναι εργοστασίων πιστοποιημένων για την ποιότητα τους με πιστοποίηση ISO 9001.
- ♦ Όλα τα είδη της προμήθειας θα είναι κατάλληλα συσκευασμένα και με ετικέτες, όπου θα αναφέρονται η εμπορική ονομασία τους, ο κατασκευαστής τους, ο χρόνος παραγωγής τους, ο χρόνος ζωής τους και όσα άλλα καθορίζονται από τα σχετικά πρότυπα και τη νομοθεσία. Όλα τα υλικά θα συνοδεύονται με τις τεχνικές προδιαγραφές του κατασκευαστή (prospectus) σφραγισμένες από τον προσφέροντα.
- ♦ Στην εξωτερική επιφάνεια των σωλήνων θα υπάρχει σήμανση με ευδιάκριτα γράμματα. Η σήμανση θα αφορά τα εξής στοιχεία και θα είναι ευδιάκριτη και υποχρεωτική.
 - α) Εμπορική επωνυμία του προϊόντος
 - β) Διάμετρος σωλήνα
 - γ) Πάχος τοιχωμάτων σωλήνα
 - δ) Πίεση λειτουργίας
 - ε) Είδος πρώτης ύλης
 - στ) Εταιρία παραγωγής
 - η) Ημερομηνία και γραμμή παραγωγής

1.2. Παράδοση υλικών.

1.2.1. Ο Ανάδοχος πρέπει να παραδώσει όλο τον εξοπλισμό σύμφωνα με τις απαιτήσεις των

Τεχνικών Προδιαγραφών.

- 1.2.2. Κατά την παράδοση των υλικών θα πραγματοποιηθεί έλεγχος από την ορισμένη Επιτροπή Παραλαβής, η οποία και θα αποφανθεί για την καλή ή όχι παραλαβή της παραγγελίας.
- 1.2.3. Εντός των συσκευασιών των υλικών θα περιλαμβάνονται οι σαφείς οδηγίες εγκατάστασης και συναρμολόγησης των οίκων κατασκευής. Αν εκτός από αυτές τις οδηγίες απαιτηθεί η επικοινωνία με ειδικό τεχνικό θα πρέπει να είναι δυνατή, σε αυτές τις περιπτώσεις όλες οι δαπάνες θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο, ο οποίος δεν θα δικαιούται από αυτό το λόγο καμία πρόσθετη αποζημίωση.
- 1.2.4. Η δαπάνη μεταφοράς του υδραυλικού υλικού, στην έδρα της Υπηρεσίας, όπως και κάθε άλλη δαπάνη ή εργασία για την παράδοση του υλικού, βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο χωρίς καμία επιπλέον αμοιβή.

1.3. Πλημμελής κατασκευή

Εάν κατά την παραλαβή και τη λειτουργία των υπό προμήθεια υλικών δεν είναι σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στη μελέτη και τη τεχνική προσφορά του προμηθευτή τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τα είδη. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται:

- 1.3.1. Με δική του φροντίδα και δαπάνη και σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δέκα εργάσιμων ημερών από την επίσημη ενημέρωση του από την Υπηρεσία, να αντικαθιστά κάθε υλικό που θα αποδειχθεί ελαττωματικό ή θα υποστεί βλάβη λόγω κακής κατασκευής σε όλο το χρονικό διάστημα που ισχύει η εγγύηση καλής λειτουργίας.
- 1.3.2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αστοχία των υπό προμήθεια υλικών, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση όλου του συγκεκριμένου υλικού με άλλο αποδεκτό παρόμοιο υλικό έγκρισης από την Υπηρεσία.

1.4. Επιμέτρηση

Η επιμέτρηση ποσοτική και ποιοτική, του Υδραυλικού Υλικού θα γίνει πλήρως σε όλα τα υλικά, όπως αυτά θα αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές.

1.5. Γενικές απαιτήσεις των προβλεπόμενων υλικών.

- ♦ Όλα τα υλικά και εξαρτήματα που θα προμηθεύσει ο Ανάδοχος, θα είναι καινούργια, αρίστης ποιότητας, στιβαρής κατασκευής και ασφαλούς λειτουργίας, μη υποκειμένα σε ταχεία φθορά και ικανά να λειτουργήσουν με την ελάχιστη κατά το δυνατόν συντήρηση και σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.
- ♦ Όλα τα υλικά, οι συσκευές, τα όργανα και εξαρτήματα θα παραδοθούν πλήρως συσκευασμένα.

1.6. Εφαρμοστέοι Κανονισμοί και πρότυπα .

- 1.6.1. Στις προδιαγραφές που ακολουθούν , αναφέρονται κατά περίπτωση διάφοροι Εφαρμοστέοι Κανονισμοί και πρότυπα .(Εφ' όσον δεν αναφέρεται χρονολογία εκδόσεως των προτύπων , νοείται η πλέον πρόσφατη έκδοση αυτών.)
 - Ελληνικές προδιαγραφές και κανονισμοί (ΕΛΟΤ,Π.Τ.Π. κλπ)
 - Γερμανικοί κανονισμοί και προδιαγραφές (DIN,VDE)
 - Βρετανικές προδιαγραφές και κανονισμοί (BS)
 - Αμερικανικές προδιαγραφές (ASTM,AWWA).
 - Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.
- 1.6.2. Γενικότερα όμως θα ισχύουν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα, ή τα εθνικά πρότυπα που ισχύουν κατ' εφαρμογή των προηγούμενων, ή ευρωπαϊκές τεχνικές Εγκρίσεις, ή τέλος κοινές τεχνικές προδιαγραφές .
- 1.6.3. Εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά, όλα τα πρότυπα και κανονισμοί θα πρέπει να είναι στις πιο πρόσφατες εκδόσεις τους, κατά το χρόνο Δημοπράτησης, συμπεριλαμβανόμενων και των σχετικών

τροποποιήσεων.

- 1.6.4. Επισημαίνεται ότι είναι δυνατόν η Υπηρεσία (κατά την απόλυτη κρίση της) να δεχτεί υλικά με άλλες ισοδύναμες ή καλύτερες Προδιαγραφές από τις αναφερόμενες στην σχετική Τεχνική Προδιαγραφή.

2. ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

<u>1ος ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ</u>	τεμ. / μετ	Ενδεικτικός Τύπος Προδιαγραφές
Σωλήνας ΔΙΚΤΥΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 18Χ2 με φραγή οξυγόνου επενδεδυμένος με σπирάλ μπλε.	1200	
Σωλήνας ζεστού νερού ΔΙΚΤΥΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ 18Χ2 με φραγή οξυγόνου μαύρος επενδεδυμένος με σπирάλ κόκκινου χρώματος, θερμομονωμένος εξωτερικά του σπирάλ, (PIPE IN PIPE).	400	
Σωλήνας εύκαμπτος πλαστικός ύδρευσης ΔΙΚΤΥΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ Φ22 για ένωση κολλεκτέρ ΔΕΥΑ- κολλεκτέρ κατοικίας επενδεδυμένος με σπирάλ χρώματος μπλέ.	700	
Πίνακας υδροληψίας γαλβανιζέ με κολλεκτέρ 1" ορείχαλκου 6 αναχωρήσεων κρύου και 6 ζεστού νερού κομπλέ με όλα τα εξαρτήματα υδροληψίας 1" (ενσωματωμένους διακόπτες στα κολλεκτέρ και γενικούς διακόπτες κρύου ζεστού καθώς και ρακόρ για σωλήνα παροχής Φ22Χ3 και αναχωρήσεων Φ18Χ2), με πλαστικό κάλυμμα.	9	Brassform
Γωνίες υδροληψίας κομπλέ με ρακόρ 18Χ2	90	Brassform
Ηλιακοί θερμοσίφωνες 120 lt επιλεκτικού συλλέκτη 1,5 m2 (boiler ανοξείδωτου χάλυβα, πίεσης λειτουργίας 15 bar)	4	Maltezos
Ηλιακοί θερμοσίφωνες 160 lt επιλεκτικού συλλέκτη 2τμ. (boiler ανοξείδωτου χάλυβα, πίεσης λειτουργίας 15 bar)	5	Skyland
Τρίοδη θερμοστατική βαλβίδα ανάμειξης για ηλιακά συστήματα- πίεση λειτουργίας 5 bar θερμοκρασία 100 οC- πεδίο θερμοκρασίας 30-65 οC	9	Cimberio
Διακόπτες σφαιρικοί 1" αρσ-θηλ	9	Cimberio
Διακόπτες σφαιρικοί 1/2" αρσ-θηλ	9	Cimberio
Ταυ ορειχάλκινα θηλ.	9	Elviom
Βρύσες εξωτερικές 1/2"	10	Cimberio
Σιφώνια (σπирάλ) ΝΙΠΤΗΡΑ inox	9	Cimberio
Βαλβίδα διακοπής σφαιρική (ball valve) ορειχάλκινη, συνδεδεμένη με σπείρωμα με φλάντζες και τα μικροϋλικά συνδέσεως της διαμέτρου 1/2 ins. (γωνιακός διακόπτης)	65	Cimberio
Σπирάλ σύνδεσης INOX 1/2"Χ1/2" βαρέως τύπου 50 cm	20	VIOSPIRAL
Υδρομετρητές 3/4" με ρακόρ σύνδεσης Φ22Χ3, φίλτρο, και σφαιρικό διακόπτη	9	BONOMINI

2.1. Προδιαγραφές για τα υλικά υδραυλικής εγκατάστασης ύδρευσης.

Για την υδραυλική εγκατάσταση των σωλήνων ζεστού και κρύου νερού.

Οι σωλήνες με τις διατομές από 12mm έως 32mm και διατίθενται σε κουλούρες ή ευθύγραμμα τμήματα.

Ο χρόνος ζωής τους υπολογίζεται πάνω από 50 χρόνια , για θερμοκρασίες μέχρι 95°C και με πιέσεις λειτουργίας από 6 έως 10bar.

Θερμοκρασιακές αιχμές 110°C σε πίεση 4 bar να μην επηρεάζουν τους σωλήνες που λόγω της δικτυωμένης τους δομής επανέρχονται στην αρχική τους μορφή.

Οι σωλήνες να έχουν παραχθεί με φραγή οξυγόνου και να υπερκαλύπτουν την Ευρωπαϊκή νόρμα EN 12318 και τα γερμανικά DIN 16892/16893 .

Οι σωλήνες να φέρουν στρώμα φραγής οξυγόνου, να ανταποκρίνονται και στο DIN 4726 και να είναι κατάλληλα σχεδιασμένοι για εφαρμογές σε εγκαταστάσεις θέρμανσης.

Το εξωτερικό στρώμα EVOH να μην επιτρέπει στο οξυγόνο να εισχωρήσει στο σωλήνα και να δημιουργήσει διάβρωση στα μεταλλικά μέρη του συστήματος.

Πιστοποιήσεις: SKZ Γερμανίας, CSA Καναδά, WRAS Μεγ.Βρετανίας, AENOR Ισπανίας, ZIK Κροατίας, ELECTROCERT Ρωσίας, SEPROKIVBUD PROEKT Ουκρανίας.

Ενδεικτικός τύπος Coto-rex Oxygen Barrier	Κυματοειδής Σωλήνας	Συσκευασία (m)
14x2.00*	25	50
15x2.50*	25	50
16x2.00	25 ή 28	50
16x2.20*	25 ή 28	50
17x2.00*	28	50
18x2.00	28	50
18x2.50	28	50
20x2.00*	25 ή 35	50
20x2.80*	25 ή 35	50

Στην εξωτερική επιφάνεια των σωλήνων θα υπάρχει σήμανση με ευδιάκριτα γράμματα. Η σήμανση θα αφορά τα εξής στοιχεία και θα είναι ευδιάκριτη και υποχρεωτική.

- Εμπορική επωνυμία του προϊόντος
- Διάμετρος σωλήνα
- Πάχος τοιχωμάτων σωλήνα
- Πίεση λειτουργίας
- Είδος πρώτης ύλης
- Εταιρία παραγωγής
- Ημερομηνία και γραμμή παραγωγής

3. Τεχνικές προδιαγραφές υλικών αποχέτευσης και ομβρίων

2ος ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ					
	<u>ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΠΑΝΙΟ</u>	<u>ΤΕΜ / ΜΕΤ</u>	<u>ΧΩΡΟΙ</u>	<u>ΣΥΝΟΛΑ</u>	<u>Ενδεικτικός Τύπος προδιαγραφές</u>
1	ΣΙΦΩΝΙ ΔΑΠΕΔΟΥ Φ 75	1	9	9	VALSIR
2	ΣΙΦΩΝΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΧΩΝΕΥΤΟ Φ40	1	9	9	VALSIR
3	ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ	1	9	9	VALSIR
4	ΤΑΥ Φ100 ,PVC	2	9	18	
5	ΗΜΙΤΑΥ Φ100 ,PVC	2	9	18	
6	ΗΜΙΤΑΥ Φ75 ,PVC	1	9	9	
7	ΣΩΛΗΝΑ Φ100 , PVC, 6atm 3,2 mm	6	9	54	
8	ΓΩΝΙΕΣ Φ100 ,PVC	6	9	54	
9	ΗΜΙΓΩΝΙΕΣ Φ100 ,PVC	6	9	54	
10	ΣΩΛΗΝΑ Φ40 , PVC, 6atm 3,2 mm	9	9	81	
11	ΣΩΛΗΝΑ Φ75, PVC, 6atm 3,2 mm	6	9	54	
12	ΓΩΝΙΕΣ Φ40 ,PVC	6	9	54	
13	ΗΜΙΓΩΝΙΕΣ Φ40, ,PVC	6	9	54	
14	ΣΥΣΤΟΛΕΣ 100-75 ,PVC	2	9	18	
15	ΣΥΣΤΟΛΕΣ 75-40 ,PVC	2	9	18	
16	ΓΩΝΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ	1	9	9	
17	ΤΑΠΕΣ Φ100 ,PVC	2	9	18	
18	ΤΑΠΕΣ Φ75 ,PVC	1	9	9	
19	ΚΟΛΛΑ για σωλήνες PVC 500 ml ενισχυμένη	1	9	9	TANGIT
20	ΤΣΕΡΚΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ 17Χ0,8 γαλβανιζέ	1	9	9	
21	ΑΤΣΑΛΟΚΑΡΦΑ 25mm συσκευασία 100τεμ	1	9	9	OBO
22	ΚΑΠΕΛΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ Φ100	1	9	9	
23	ΚΑΠΕΛΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ Φ75	1	9	9	
	<u>ΟΜΒΡΙΑ ΚΑΙ ΛΥΜΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ</u>	<u>ΤΕΜ / ΜΕΤ</u>	<u>ΧΩΡΟΙ</u>	<u>ΣΥΝΟΛΑ</u>	<u>Ενδεικτικός Τύπος προδιαγραφές</u>
1	ΣΩΛΗΝΑ Φ100 PVC, 6atm 3,2 mm	100	1	100	
2	ΣΩΛΗΝΑ Φ125 PVC	50	1	50	
3	ΓΩΝΙΕΣ Φ125 PVC	10	1	10	
4	ΗΜΙΓΩΝΙΕΣ Φ125 PVC	10	1	10	
5	ΣΩΛΗΝΑ ΟΜΒΡΙΩΝ Φ200 τύπου Corrugated	100	1	100	GEOSAN PE
6	ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΔΙΠΛΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΗΤΗ Φ200 SN4 (HDPE)	150	1	150	GEODRAIN
7	ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ HDPE 3ης ΓΕΝΙΑΣ Φ50	100	1	100	
8	ΓΩΝΙΕΣ Φ50Χ1 1/2" ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ	6	1	6	
9	ΓΩΝΙΕΣ Φ50Χ1 1/2" ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΘΗΛΥΚΕΣ	6	1	6	
10	ΜΑΣΤΟΙ Φ50Χ1 1/2" ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ	10	1	10	
11	ΜΑΣΤΟΙ Φ50Χ1 1/2" ΘΗΛΥΚΟΙ				
1	ΛΙΠΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ Επαγγελματικός Λιποσυλλεκτής 175Lt Ανοξείδωτος AISI 304	3	1	3	

	ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΕΣ	ΤΕΜ / ΜΕΤ	ΧΩΡΟΙ	ΣΥΝΟΛΑ	Ενδεικτικός Τύπος προδιαγραφές
1	ΣΩΛΗΝΑ Φ75, PVC, 6atm 3,2 mm	9	9	81	
2	ΓΩΝΙΕΣ Φ75 PVC	6	9	54	
3	ΗΜΙΓΩΝΙΕΣ Φ75 PVC	4	9	36	
4	ΤΑΥ Φ75 PVC	2	9	18	
5	ΣΥΣΤΟΛΗ 75-40 PVC	1	9	9	
6	ΣΩΛΗΝΑ Φ40 PVC, 6atm 3,2 mm	2	9	18	
7	ΓΩΝΙΕΣ Φ40 PVC	2	9	18	
8	ΤΑΠΕΣ Φ40 , PVC	2	9	18	
	<u>ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ</u>	<u>ΤΕΜ / ΜΕΤ</u>	<u>ΧΩΡΟΙ</u>	<u>ΣΥΝΟΛΑ</u>	<u>Ενδεικτικός Τύπος προδιαγραφές</u>
1	ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ32, PVC, 6atm 3,2 mm	160	1	160	
2	ΤΑΥ Φ32 , PVC	15	1	15	
3	ΗΜΙΤΑΦ Φ32, PVC	25	1	25	
4	ΗΜΙΓΩΝΙΕΣ Φ32, PVC	20	1	20	
5	ΓΩΝΙΕΣ Φ32, PVC	20	1	20	
6	ΤΑΠΕΣ Φ32 , PVC	20	1	20	

3.1. Οι κεντρικοί υπόγειοι πλαστικοί σωλήνες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι κατασκευασμένοι από σκληρό (μη πλαστικοποιημένο) χλωριούχο πολυβινίλιο (P.V.C) σύμφωνα με τους Γερμανικούς Κανονισμούς DIN 19535, 8061 και 8062, με εξαρτήματα και ειδικά τεμάχια τύπου "υποδοχής" κατάλληλο για συγκόλληση με ειδική κόλλα, γερμανικής προέλευσης).

Οι σωλήνες αποχέτευσης θα είναι πίεσεως 6 ατμοσφαιρών ενώ οι σωλήνες εξαερισμού θα είναι πίεσεως 6 ατμοσφαιρών σε θερμοκρασία 20C. Έτσι τα ελάχιστα πάχη τους θα είναι κατά διάμετρο, τα εξής:

Εξωτερική Διάμετρος	Πάχος Τοίχ/τος	Βάρος
Φ32	3,2	0,44
Φ40	3,2	0,56
Φ50	3,2	0,72
Φ63	3,2	0,92
Φ75	3,2	1,10
Φ100	3,2	1,49
Φ125	3,2	1,87

Πλαστικοί σωλήνες P.V.C.

Η σύνδεση των πλαστικών σωλήνων P.V.C. μεταξύ τους θα γίνεται με τα ειδικά πλαστικά εξαρτήματα (μούφες κ.λ.π.) και η στεγανότητα των συνδέσεων θα εξασφαλίζεται με χρήση ενισχυμένης κόλλας για σωλήνες PVC ανθεκτικής στα διάφορα λύματα και θερμοκρασία σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή των σωλήνων. Σε κάθε αλλαγή διευσθύνσεως των πλαστικών αγωγών θα υπάρχει ταυ με τάπα καθαρισμού.

Σωλήνες Αποχέτευσης λυμάτων (υπόνομοι) & ομβρίων Υδάτων GEOSAN Σωλήνες διπλού δομημένου τοιχώματος, κυματοειδής εξωτερικά και λείος

εσωτερικά, από ειδικά σταθεροποιημένες πρώτες ύλες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) ή πολυπροπυλενίου (PP) για την αποχέτευση δικτύων χωρίς πίεση με ενσωματωμένο σύνδεσμο (μούφα) και ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης.

4. ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ

3ος ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ					
	<u>Φρεάτια / Αντλίες</u>	<u>ΤΕΜ / ΜΕΤ</u>	<u>ΧΩΡΟΙ</u>	<u>ΣΥΝΟΛΑ</u>	<u>Ενδεικτικός Τύπος προδιαγραφές</u>
1	Συνθετικό Φρεάτιο (PEHD) 400 Λίτρων	1	3	2	Wilo
2	Τριφασική Αντλία Ακάθαρτων λυμμάτων	2	3	6	Wilo
3	Τριφασική Αντλία αποστράγγισης καθαρών και όμβριων	2	1	2	Wilo

4.1. Συνθετικό Φρεάτιο (PEHD) χωρητικότητας 400 Λίτρων.

Πλαστικό φρεάτιο από PE χωρίς φόβο άνωσης, ως σύστημα διπλής αντλίας, για συναρμολόγηση στο κτίριο ως σύστημα άντλησης ακάθαρτου νερού ή εκτός του κτιρίου ως αντλιοστάσιο φρεατίου κατά το EN 12050-2. Πλήρης σωλήνωση για τον εκάστοτε τύπο αντλίας, βαλβίδα αντεπιστροφής, καπάκι με κατάλληλα στεγανωτικά, στερέωση στο δάπεδο, στεγανωτικό προσαγωγής DN 100 καθώς και μικρά εξαρτήματα. Ελεύθερη επιλογή προσαγωγής μέχρι DN 150. Κατάλληλες αντλίες: MTS 40/21...27, TP 50, TP 65). Με την δυνατότητα ηλεκτρικού πίνακα ως εξαρτήματος.

Επιτρεπόμενη περιοχή τοποθέτησης

Μέγιστη παροχή/ώρα στη λειτουργία S3: max. 4050 l

Μέγ. επιτρεπόμενη πίεση στο σωλήνα πίεσης: 6 bar

Θερμοκρασία ρευστού: +3 ... +40 °C

Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος: 20 °C

Υποδοχές σύνδεσης

Σύνδεση κατάθλιψης: DN 50, R 2

Υποδοχή προσαγωγής: DN 150/DN 100

Εξαερισμός: DN 70

Στοιχεία κινητήρα

Σύνδεση ηλεκτρικού δικτύου: ~ V, 50 Hz

Κατανάλωση ισχύος: 2x 0,0 kW

Ονομαστικό ρεύμα: 0.0 A

Μέγιστη συχνότητα εκκινήσεων ανά αντλία: 0 1/h

Materials

Υλικό περιέκτη: PE

Dimensions/weights

Μικτός όγκος: 400 l

Μέγιστος όγκος ενεργοποίησης: 130 l

Ελάχιστη στάθμη απενεργοποίησης: 260 mm

Ελάχιστη στάθμη ενεργοποίησης On: 450 mm

Διαστάσεις: 800 x 1042 x 1000 mm

Διαγώνια διάσταση: 1280 mm

Βάρος περίπου: 63 kg

4.2. Η αντλία εφαρμογής να είναι:

Υποβρύχια αντλία λυμάτων

Χρήση

Αντληση πολύ βρόμικων ρευστών από

- Αποστράγγιση οικιών και εκτάσεων
- Αποχέτευση λυμάτων (όχι στο πεδίο ισχύος του DIN EN 12050-1)
- Διαχείριση υδάτινων πόρων
- Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και διύλισης νερού
- Βιομηχανικές και χημικές εγκαταστάσεις

Ιδιαιτερότητες/Πλεονεκτήματα προϊόντος

- Αφαιρούμενο καλώδιο σύνδεσης
- Ελαιολίπαντος κινητήρα από ανοξείδωτο χάλυβα
- Έγκριση ATEX
- Απλή λειτουργία χάρη στον προσαρτημένο πλωτηροδιακόπτη (τύπος Α)
- Πολύ μικρό βάρος
- Περίβλημα κινητήρα προαιρετικά από 1.4404

Τεχνικά στοιχεία

- Ηλεκτρική σύνδεση: 1~230 V, 50 Hz ή 3~400 V, 50 Hz
- Τρόπος λειτουργίας σε βύθιση: S1
- Τρόπος λειτουργίας σε ανάδυση: S2-8 λεπτά, S3 25%
- Βαθμός προστασίας: IP 68
- Κατηγορία μόνωσης: F
- Θερμική επιτήρηση περιέλιξης
- Μέγιστη θερμοκρασία ρευστού: 3 - 35 °C
- Μήκος καλωδίου: 10 m
- Ελεύθερο πέρασμα στερεών: 44 mm
- Μέγιστο βάθος βύθισης: 10 m

Εξοπλισμός/Λειτουργία

- Παραλλαγή μονοφασικού ρεύματος με κουτί πυκνωτή
- Τύπος Α με πλωτηροδιακόπτη και βύσμα
- Θερμική παρακολούθηση κινητήρα
- Έγκριση ATEX

Περιγραφή/Κατασκευή

Υποβρύχια αντλία λυμάτων ως βυθιζόμενο ενιαίο συγκρότημα για σταθερή ή κινητή υγρή εγκατάσταση.

Υδραυλικό σύστημα

Η έξοδος στην κατάθλιψη κατασκευάζεται ως οριζόντια σύνδεση με φλάντζα DN 50 ή DN 65. Ως τύποι πτερωτής χρησιμοποιούνται μονοκάναλες (E) ή πτερωτές ελεύθερης ροής (F).

Κινητήρας

Οι κινητήρες ξηρού ρότορα μεταβιβάζουν τη θερμότητά τους μέσω του περιβλήματος κατευθείαν στο περιβάλλον ρευστό και μπορούν να χρησιμοποιούνται βυθισμένοι σε συνεχή ή διακοπτόμενη λειτουργία.

Για προστασία του κινητήρα από διείσδυση ρευστού υπάρχει ένας στεγανός θάλαμος. Το χρησιμοποιούμενο ρευστό πλήρωσης είναι βιολογικά διασπώμενο και ασφαλές για το περιβάλλον.

Τα μήκη καλωδίου είναι διαθέσιμα σε σταθερές διαβαθμίσεις των 10 m. Ο τύπος Α είναι εξοπλισμένος με πλωτηροδιακόπτη και βύσμα.

Στεγανοποίηση

Η στεγανοποίηση στο ρευστό γίνεται μέσω ενός στυπιοθλίπτη δακτυλίου, ανεξάρτητου από τη φορά περιστροφής, ενώ η στεγανοποίηση στον κινητήρα με μία τσιμούχα άξονα.

Υλικά κατασκευής

- Κέλυφος αντλίας: PUR
- Πτερωτή: PP-GF30 (πτερωτή ελεύθερης ροής), PUR (μονοκάναλη πτερωτή)
- Άξονας: Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4404
- Μηχανικός στυπιοθλίπτης στην πλευρά της αντλίας: SiC/SiC
- Τσιμούχα άξονα στην πλευρά του κινητήρα: NBR
- Στατικό παρέμβυσμα: NBR
- Περίβλημα κινητήρα: Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4301

Στα περιεχόμενα συσκευασίας παράδοσης

- Έτοιμη για σύνδεση αντλία με 10m καλώδιο σύνδεσης
 - Παραλλαγή τριφασικού ρεύματος τύπος Α με βύσμα CEE
 - Παραλλαγή τριφασικού ρεύματος με ελεύθερο άκρο καλωδίου
- Τύπος Α με ενσωματωμένο πλωτηροδιακόπτη
- Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Απαραίτητα εξαρτήματα

- Διάταξη ανάρτησης / Αλυσίδες
- Βαλβίδα αντεπιστροφής και βάνα φραγής
- Διάφορες έξοδοι πίεσης και εύκαμπτοι σωλήνες
- Ηλεκτρικοί πίνακες και ρελέ

4.3. ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΘΑΡΑ & ΟΜΒΡΙΑ ΝΕΡΑ

Αντλία με πίνακα αυτόματης εναλλαγής λειτουργίας οι οποίες θα τοποθετηθούν στο φρεάτιο αποστράγγισης και όμβριων για να τα στέλνουν στη θάλασσα.

Χαρακτηριστικά:

Πλήρως βυθιζόμενη υποβρύχια αντλία αποστράγγισης για την κάθετη υγρή εγκατάσταση για την άντληση μολυσμένου νερού.

Υδραυλικά στέγαση και φτερωτή από πλαστικό, περίβλημα κινητήρα από ανοξείδωτο χάλυβα.

Σύνδεση πίεσης με κάθετο στόμιο κατάθλιψης και εσωτερικό σπείρωμα.

Ασύγχρονοι κινητήρες σε εφάπαξ και τριφασικό εκδόσεις με θερμική επιτήρηση κινητήρα και 10 m από αποσπώμενο καλώδιο σύνδεσης με ελεύθερο άκρο καλωδίου.

Μια έκδοση με πλωτηροδιακόπτη και σοκ-απόδειξη ή το βύσμα CEE. CEE έκδοση με βύσμα CEE χωρίς πλωτηροδιακόπτη.

Μονάδα

Σύνδεσης πίεσης: Rp 1 ½

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 2 bar

Ελεύθερο πέρασμα στερεών: 10 mm

Τρόπος λειτουργίας (βυθίζεται): S1, S3-25%

Τρόπος λειτουργίας (μη βυθίζεται): -

Max. Μέγιστο βάθος βύθισης: 5 m

Βαθμός προστασίας: IP 68

Θερμοκρασία ρευστού: +3 ... +35 ° C

Βάρος περίπου : 16,0 kg

Στοιχεία κινητήρα

Σύνδεση ηλεκτρικού δικτύου: 3 ~ 400 V, 50 Hz

Ονομαστικό ρεύμα: 2,0 A

Ονομαστική ισχύς μοτέρ: 0,75 kW

Κατανάλωση ισχύος: 0,92 kW

Τύπος Ενεργοποίηση: Άμεση

Ονομαστικός αριθμός στροφών: 2900 rpm

Όχι πόλων: 2

Κατηγορία μόνωσης: B Max. συχνότητα ενεργοποίησης: 50 1 / h **Καλώδιο**

Μήκος καλωδίου σύνδεσης: 10 m

Τύπος καλωδίου: H07RN-F Διατομή καλωδίου: 4G1 mm²

Είδος του καλωδίου σύνδεσης: Plug, αποσπώμενα Φις ρεύματος: -

Υλικά Στατική στεγανοποίηση: NBR Πτερωτή: PP- GF30

Στεγανοποίηση στον κινητήρα: SiC / SiC

Στυπιοθλίπτης δακτυλίου: SiC / SiC

Περίβλημα κινητήρα: 1.4301 Κέλυφος αντλίας: PP-GF30

4.4. Προδιαγραφές για τον Ηλεκτρονικό πίνακα για αντλιών αποστράγγισης και λυμάτων

EC Ελεγκτής Economy

Ακάθαρτα ύδατα/λύματα

2x 2 = Έλεγχος δίδυμης αντλίας

4,0 Μέγιστη επιτρεπόμενη ονομαστική

ισχύς [kW] της αντλίας

5.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρική τάση τροφοδοσίας 3~400 V (L1, L2, L3, N, PE)

Συχνότητα [Hz]: 50/60 Hz

Τάση ελέγχου [V]: 24 V DC

Κατανάλωση ισχύος [VA]: Μέχρι 15 VA (επαφείας τραβηγμένος)

Μέχρι 8 VA (κατάσταση ηρεμίας)

Μέγιστη ισχύς ενεργοποίησης [kW]: $P_2 \leq 4$ kW, AC 3

Μέγιστο ρεύμα [A]: 12 A

Προστασία κινητήρα: Ενσωματωμένη προστασία από υπερθέρμανση (WSK) στον κινητήρα αντλίας

Βαθμός προστασίας: IP 54

Μέγιστη ασφάλεια ηλεκτρ. δικτύου [A]: 25 A, αδρανής

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]: -20 έως +60 °C

Επαφή συναγερμού: Μέγιστη καταπόνηση επαφής 250 V~, 1 A

Υλικό περιβλήματος: ABS

Διαστάσεις περιβλήματος: 289 mm x 239 mm x 155 mm (ΠxΥxB)

Ηλεκτρική ασφάλεια: Βαθμός ρύπανσης II

5. ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΝΗΣ

A. Τα είδη υγιεινής από υαλώδη πορσελάνη της ενδεικτικού τύπου Ideal Standard, να παράγονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών προδιαγραφών, όπως αυτές περιγράφονται στις σχετικές νόρμες EN31, EN32, DIN1386, DIN19541, EN35, EN36, EN14528, EN33, EN34, EN37, EN38, EN997, EN80, DIN19542, να συνοδεύονται από την σήμανση CE, όπου αυτή εφαρμόζεται σύμφωνα με την οδηγία EN997. Επίσης, η διαδικασία παραγωγής να έχει πιστοποιηθεί με το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.

Τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων αυτών να είναι:

1. Υδατοαπορροφητικότητα <0,51%
2. Θερμοκρασία όπτησης 1200°C - 1220°C
3. Αντοχή σε οξέα, βάσεις, ζεστό νερό, επίδραση λεκέδων, απότριψη, θερμικά shocks
4. Αντοχή σε κάμψη (500kg/cm²)




B. Τα πλαστικά προϊόντα να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ευρωπαϊκού / Ελληνικού Προτύπου ΣΕΠ 1044/89 και καλύπτονται από εγγύηση 1 έτους τουλάχιστον.


Γ. Τα προϊόντα κρουνοποιίας να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ISO 9001, Ευρωπαϊκό Πρότυπο με τον κωδικό EN 29001, όπως επίσης τα πρότυπα ISO 228, 3822, EN 200, 248 και 1254 και καλύπτονται από εγγύηση 5 ετών τουλάχιστον.

Δ. Η παραγωγή των καμπινών για τις ντουσιέρες να είναι πιστοποιημένη με το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2000.

Ε. Όλα τα υλικά – είδη να περιλαμβάνουν αναλυτικές οδηγίες εγκατάστασης.

4ος ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΝΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΤΜΧ
<u>Εντοιχιζόμενο καζανάκι με λογότυπο</u>		
	Εντοιχιζόμενο καζανάκι 2 λειτουργιών (3-6 λίτρα) με πλαίσιο στήριξης δαπέδου, χωρίς πλακέτα	9
	Πλακέτα 2 λειτουργιών, χρωμέ	9
<u>Λεκάνη κρεμαστή με λογότυπο</u>		
	Λεκάνη κρεμαστή με κάθισμα abs.	9
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΤΜΧ
<u>Ντουσιέρα με λογότυπο</u>		
	Γωνιακή Ντουζιέρα 90x90 x Ύψος 6 cm	9
<u>Καμπίνα με λογότυπο</u>		
	Γωνιακή καμπίνα R 90 x 90 cm, Υ195 cm, Trasparente διάφανο κρύσταλλο ασφαλείας 6mm, με επίστρωση idealclean.	9

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΤΜΧ
<u>Έπιπλο μπάνιου με λογότυπο</u>		
	Κάτω μέρος επίπλου κρεμαστό 60 x 45,1 x 46,5cm, με 2 συρτάρια σε ανοιχτόχρωμη δρύς	9
	Νιπτήρας επίπλου 60X49CM	9
	Καθρέπτης 60 x 70 cm	9
<u>Μπαταρίες με λογότυπο</u>		
	Αναμικτική μπαταρία νιπτήρα 1 οπής, με αυτόματη βαλβίδα, χρωμέ και μηχανισμό εξοικονόμησης νερού "click technology"	9
	Επίτοιχη αναμικτική μπαταρία ντους, με τηλέφωνο 80 mm 1 λειτουργίας, σπιράλ 1500mm και σταθερο στήριγμα, χρωμέ και μηχανισμό εξοικονόμησης νερού "click technology"	9

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΤΜΧ
<u>Μπαταρίες κουζίνας με λογότυπο</u>		
	Αναμικτική μπαταρία κουζίνας πάγκου, 1 οπής, με 47 mm μηχανισμό Click technology, περιστρεφόμενο κορμό, σύστημα τοποθέτησης Easy-fix και φίλτρο ροής νερού, χρωμέ.	9
<u>Ανοξείδωτοι νεροχύτες κουζίνας με λογότυπο</u>		
	Ο νεροχύτης να είναι ανοξείδωτος, να διαθέτει αυτόματη βαλβίδα. Να διατίθενται με υπερχείλιση, για την αποφυγή ξεχειλίσματος σε περίπτωση φραγμένων εκροών. Η υπερχείλιση μπορεί να βρίσκεται είτε στη γούρνα είτε στο μαξιλάρι. Οι τρεις από τις τέσσερις πλευρές να διπλώνουν προς τα κάτω και η τέταρτη, η οποία είναι η πλευρά του νεροχύτη που εφάπτεται στον τοίχο, διπλώνει προς τα πάνω για αποτελεσματικότερη στεγανότητα του τοίχου μετά την εγκατάσταση. Να διαθέτει οπή για την αντίστοιχη μπαταρία κουζίνας.	9 Οι διαστάσεις καθορίζονται σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη.

<u>Αξεσουάρ μπάνιου</u>		
	ΙΟΜ Επίτοιχη χαρτοθήκη με κάλυμμα, χρωμέ	9
	ΙΟΜ Επίτοιχο πιγκάλ, γυαλ. ανοξείδωτο ατσάλι	9
	ΙΟΜ Καλάθι απορριμμάτων με πεντάλ, χωρητικότητας 3lt, γυαλ. ανοξείδωτο ατσάλι	9
	Άγκιστρο πετσέτας διπλό, χρωμέ	9
	Ράγα πετσέτας 45cm μονή, χρωμέ	9
	Ράγα πετσέτας 60cm μονή, χρωμέ	9
	Επίτοιχη σαπυνοθήκη από ματ γυαλί, χρωμέ στήριγμα	9
	Επίτοιχη ποτηροθήκη από ματ γυαλί, χρωμέ στήριγμα	9

Γ. ΕΓΓΥΗΣΗ / ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ο ανάδοχος θα παρέχει εγγύηση ποιοτικής – καλής προμήθειας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από την ημερομηνία υπογραφής των πρωτοκόλλων Ποσοτικής και Ποιοτικής παραλαβής από την Υπηρεσία.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Ι. Κατσιμίχας ΠΝ

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ (Μ) Λ. ΑΝΔΡΕΟΥ Π.Ν
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ**

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Φ.Σ.

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
προς την Τεχνική Προδιαγραφή της Υπηρεσίας (υπόδειγμα)

ΑΝΤΙΣΤ. ΠΑΡΑΓΡ. ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ (Επιγραμματικά)	ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
A	Αντικείμενο	Συμφωνώ
B		
.....		
.....		
.....		
E.		Συμφωνώ

Ο Προσφέρων

(σφραγίδα - υπογραφή)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Το παραπάνω αναλυτικό «**Φύλλο Συμμόρφωσης**» (**ΦΣ**) θα αποτελεί το **κύριο μέρος** της τεχνικής προσφοράς. Στο ΦΣ θα γίνεται συσχέτιση της προσφοράς προς όλες τις απαιτήσεις της ΤΠ, παράγραφο προς παράγραφο, θα αναφέρονται με λεπτομέρεια όλες οι συμφωνίες ή τυχόν διαφοροποιήσεις και θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα στοιχεία ή διευκρινίσεις που ζητούνται (τιμές μεγεθών, απαντήσεις σε ερωτήματα κλπ), με παραπομπές σε υποβληθέντα τεχνικά φυλλάδια / prospectus του κατασκευαστή, όπου κρίνεται αναγκαίο.

2. Ανάμεσα στην § Α και την τελευταία § Γ νοείται ότι θα αναγραφούν κατά σειρά **όλες** οι παράγραφοι της παρούσης ΤΠ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ»

Ανήκει στη Διακήρυξη 9/ 14
Φ.600/009/14/Σ.729//20-10-14/ ΥΝΤΕΛ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΩΟΥ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ή ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ Ή ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
(1)

ΤΡΑΠΕΖΑ (2)

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΑΘΗΝΑ (3)

ΠΡΟΣ: (4)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. (5)

Κύριοι,

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι σας εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της διαιρέσεως και της διζήσεως μεταβιβάσεως ευθύνης υπέρ (6) μέχρι το ποσόν των (7) στο οποίο και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας για την συμμετοχή του παραπάνω στον διαγωνισμό που θα διεξαχθεί την για την προμήθεια/ ανάθεση προμήθειας (8) όπως και τις τυχόν επαναλήψεις του. Από αυτήν την εγγύηση θα απαλλάξουμε τον ενδιαφερόμενο πελάτη μας μετά την επιστροφή της παρούσας ή με βάση έγγραφη εντολή σας.

Διευκρινίζεται ότι η παρούσα ισχύει μόνο για τη συμμετοχή αυτού για τον οποίο εγγυόμαστε στον παραπάνω διαγωνισμό, ενώ σε καμία περίπτωση δεν ισχύει ως εγγύηση καλής εκτελέσεως.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή μας και θα σας καταβάλουμε χωρίς αντίρρηση ολικά ή μερικά σε περίπτωση ολικού ή μερικού καταλογισμού της εγγύησης σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εμάς και μετά την επιστροφή σε εμάς της παρούσας.

Σημειώστε, παρακαλούμε, ότι η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης της τράπεζάς μας δεν έχει υπαχθεί σε κανέναν περιορισμό ποσοτικού ορίου με τις σχετικές Υπουργικές διατάξεις.

Διατελούμε με τιμή.

(9)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. Προκειμένου για οριστική εγγυοδοσία για την καλή εκτέλεση των υποχρεώσεων αυτού υπέρ του οποίου γίνεται η εγγύηση, που απορρέουν από τη σύμβαση που θα υπογραφεί, το κείμενο της παραπάνω εγγυητικής επιστολής διαμορφώνεται ανάλογα.

2. Επωνυμία της τράπεζας

3. Χρονολογία

4. Η αρχή προς την οποία απευθύνεται

5. Στοιχεία της εγγυοδοσίας.

6. Ονοματεπώνυμο αυτού του οποίου εκδόθηκε η εγγύηση

7. Το ποσό της εγγύησης αριθμητικώς και ολογράφως

8. Είδος και ποσότητα της προμήθειας

9. Υπογραφή εκπροσώπου της Τράπεζας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση επιστροφής της εγγυητικής επιστολής στην Τράπεζα που την εξέδωσε, αναγράφεται σε αυτή η φράση « Επιστρέφεται για την απαλλαγή της Τράπεζας, γιατί εξέλιπε ο λόγος καταθέσεώς της», η οποία υπογράφεται και σφραγίζεται κατάλληλα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε»

Ανήκει στη Διακήρυξη 9/ 14
Φ.600/009/14/Σ.729//20-10-14/ ΥΝΤΕΛ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΡΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ' αριθ. /14**Σχέδιο**

Κατακύρωση Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Προμηθευτή Υδραυλικού Υλικού Ναυτικού Ξενώνα, Συνολικού Προϋπολογιζόμενου Κόστους Πενήντα Χιλιάδων Ευρώ (50.000,00 €) (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων χωρίς ΦΠΑ).

Σήμερα την στα Γραφεία της ΥΝΤΕΛ, που ευρίσκεται στην περιοχή Λακκί-Λέρου, μεταξύ των εξής που υπογράφουν :

α) του Ελληνικού Δημοσίου Υπουργείου Εθν. Αμύνης ΓΕΝ / ΥΝΤΕΛ, που εκπροσωπείται από τον

β) που εκπροσωπείται από τον κατοίκου οδός Αριθμός αριθ. Τηλεφώνου κατόχου του υπ' αριθ. ΑΔΤ συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα εξής:

Άρθρο 1ο**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ**

1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ :/14

2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ:

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΩΣ:

4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ:

Κατακύρωση Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Προμηθευτή Υδραυλικού Υλικού Ναυτικού Ξενώνα, Συνολικού Προϋπολογιζόμενου Κόστους Πενήντα Χιλιάδων Ευρώ (50.000,00 €) (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων χωρίς ΦΠΑ).

5. ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ :Είναι από την μια πλευρά το ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ και από την άλλη η εταιρεία που εδρεύει στ

6. ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: Ανάθεση συγκεκριμένης προμήθειας με ορισμένο τίμημα.

7. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ:ευρώ συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων, άνευ ΦΠΑ.

8. ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: €

9. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ: Η πληρωμή του Προμηθευτή θα διενεργείται με έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος και με βάση τα πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας που εκτελέσθηκαν υπογεγραμμένα από τα μέλη της επιτροπής και τον προμηθευτή ή άλλο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του.

Άρθρο 2ο **ΓΕΝΙΚΑ**

Λαμβάνοντας υπόψη:

- α. Την με σχετικό ΑΔ 600/006/14/Σ.644//17-09-2014/ΥΝΤΕΛ (Διακήρυξη), που έχει μονογραφηθεί όπως πρέπει, είναι προσκολλημένη στην παρούσα και απαρτίζει με αυτήν ένα ενιαίο αναπόσπαστο κείμενο (Παράρτημα «Α» της σύμβασης),
- β. Το σχετικό εγκριτικό σήμα ΓΕΝ, ο πρώτος ανέθεσε την Προμήθεια Υδραυλικού Υλικού Ναυτικού Ξενώνα, Συνολικού Προϋπολογιζόμενου Κόστους Πενήντα Χιλιάδων Ευρώ (50.000,00 €) (συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων χωρίς ΦΠΑ), με όρους και τιμές οι οποίοι αναγράφονται στα ανωτέρω συνημμένα Παραρτήματα «Α» και «Β» της παρούσης, και οι οποίες αποτελούνται από φύλλα (...).

Άρθρο 3ο **ΕΓΓΥΗΣΗ**

Ο Προμηθευτής κατέθεσε σήμερα την υπ' αριθμ από εγγυητική επιστολή Ύψους €, για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσης, η οποία θα επιστραφεί μετά την καλή παραλαβή του συνόλου της προμήθειας και την εκπλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων του Προμηθευτή. Ανωτέρω επιστροφή θα υλοποιηθεί κατόπιν έγγραφου αιτήματος του Προμηθευτή προς την Υπηρεσία, και με τον όρο ότι δεν θα υπάρχει απαίτηση της ΥΝΤΕΛ κατά του Προμηθευτή.

Άρθρο 4ο **ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ**

Ο Προμηθευτής δηλώνει ότι παραιτείται ρητώς από το δικαίωμα αναθεωρήσεως η αναπροσαρμογής τιμών για οποιαδήποτε περίπτωση κατά την διάρκεια της προμήθειας συμπεριλαμβανομένης και αυτής της τυχόν παράτασης, καθώς και από το δικαίωμα να προσφύγει σε οποιοδήποτε ένδικο ή εξώδικο μέσο για τους ανωτέρω λόγους.

Άρθρο 5ο **ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ**

Ο Προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος και του επιβάλλονται αντίστοιχες ποινικές ρήτρες, πρόστιμα και κυρώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα αναφερόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς όρους της συνημμένης διακήρυξης(Παράρτημα «Α» παρούσης).

Άρθρο 6ο **ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

1. Η Υπηρεσία θα έχει το δικαίωμα να λύσει την παρούσα σύμβαση, μερικώς ή ολικώς με έγγραφο προειδοποίηση πέντε (5) ημερολογιακών ημερών στον Προμηθευτή, σε κάθε μια από τις κατωτέρω αιτίες:

α. Σε περίπτωση που η εκτέλεση της προμήθειας θα καθυστερήσει ένεκα ενός ή περισσότερων λόγων ανωτέρας βίας για συνολικό διάστημα υπερβαίνον τις δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από της συμφωνημένης ημερομηνίας παραδόσεως του αντικειμένου της προμήθειας της συμβάσεως.

Η ΥΝΤΕΛ δικαιούται επίσης να ενεργήσει ως ανωτέρω με τις ίδιες για τον Προμηθευτή συνέπειες, εάν κατά τον χρόνο επελεύσεως του γεγονότος ανωτέρας βίας, είναι αντικειμενικώς βέβαιο, ότι ο Προμηθευτής δεν θα μπορέσει να φέρει σε πέρας τις συμβατικές του υποχρεώσεις δέκα (10) από του συμβατικού χρόνου παραδόσεως.

β. Ο Προμηθευτής κηρυχθεί σε πτώχευση, ή καταστεί αναξιόχρεος, ή ευρεθεί υπό κατάσχεση.

Άρθρο 7ο
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Για τα υπόλοιπα ισχύουν και θα έχουν εφαρμογή οι όροι των στα άρθρα 1 και 2 της παρούσης αναγραφόμενων Έγγραφων και Αποφάσεων και όλων των διατάξεων που ισχύουν.
2. Όλα τα απαιτούμενα μέσα για την εκτέλεση της προμήθειας θα διατεθούν από τον προμηθευτή.
3. Σε πίστωση των ανωτέρω , συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση σε δυο (2) πρωτότυπα αριθμημένα , ένα για κάθε συμβαλλόμενο και ένα (1) αντίγραφο για υπηρεσιακή χρήση .Από αυτά μόνο το με αριθ. 1 πρωτότυπο θα χρησιμοποιηθεί σαν δικαιολογητικό πληρωμής
4. Η παρούσα Σύμβαση, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε και από τους δύο συμβαλλόμενους, υπογράφεται ως εξής:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Προμηθευτής

Ο Εκπρόσωπος ΥΝΤΕΛ

.....
(Υπογραφή –Στοιχεία-Σφραγίδα Προμηθευτή)

.....