



Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ**

**Θεσσαλονίκη, 01-06-2018
Αριθ. Πρωτ.: 58839/11323**

**ΑΠΟΦΑΣΗ 6024
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010).
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α'/08-06-2006) όπως προστέθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α'/23-12-2008) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/08-08-2016).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 116 και 118 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/08-08-2016).
4. Την υπ' αριθμ. 2634/30712/318/13-03-2018 Απόφαση Δημάρχου σχετικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων Δήμου Θεσσαλονίκης, την υπ' αριθμ. 1290/22770/285/08-03-2017 Απόφαση Δημάρχου για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Αντιδήμαρχο Οικονομικών, κ. Άννα Αγγελίδου-Πολυχρονιάδου και την υπ' αριθμ. 2837/32626/333/19-03-2018 Απόφαση Δημάρχου που αφορά την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1294/22775/288/08-03-2017 Απόφαση Δημάρχου για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών έργων και Περιβάλλοντος, κ. Παππά Αθανάσιο.
5. Τις ανάγκες του Δήμου Θεσσαλονίκης για την προμήθεια «Υδραυλικού Εξοπλισμού (υδραυλικά υλικά κ.λ.π.) για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας (Δ5 α/α δράσης 413) για δράσεις συντήρησης, αποκατάστασης, αναβάθμισης λοιπών δημοτικών κτιρίων και υποδομών της Δ/σης

Κατασκευών και Συντηρήσεων του Τμήματος Συντηρήσεων ΗΛΜ Εγκαταστάσεων», σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 40730/1553/2-4-2018 έγγραφο του τμήματος Συντηρήσεων ΗΛΜ Εγκαταστάσεων της Δ/σης Κατασκευών και Συντηρήσεων.

6. Την υπ' αριθμ. 560/21-03-2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 8.000,00 € για την «προμήθεια υδραυλικού εξοπλισμού (υδραυλικά υλικά κ.λ.π.) για την υλοποίηση της δράσης «Δράσεις συντήρησης, αποκατάστασης, αναβάθμισης λοιπών δημοτικών κτιρίων και υποδομών (Δ5 α/α δράσης 413) στα πλαίσια του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 34 Δήμους (επιβλέποντες φορείς) θύλακες υψηλής ανεργίας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων για 7.180 θέσεις πλήρους Απασχόλησης» Β' Κύκλος»
7. Την με α/α 852/05-03-2018 ποσού 8.000,00€ (οκτώ χιλιάδες ευρώ) σε βάρος του Κ.Α 30/6661.50.01 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΠ&Δ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ - Β' ΦΑΣΗ» στο μητρώο δεσμεύσεων, Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης
8. Την υπ' αριθμ. Μελέτη ΔΣΚ 11/15-02-2018 (Ενδεικτικό Προϋπολογισμό Υλικών και Τεχνικές Προδιαγραφές Υλικών) του τμήματος Συντηρήσεων ΗΛΜ Εγκαταστάσεων της Δ/σης Κατασκευών και Συντηρήσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης.
9. Την υπ' αριθ. πρωτ. 48823/9027/7-5-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Υδραυλικού Εξοπλισμού (υδραυλικά υλικά κ.λ.π.)
10. Την οικονομική προσφορά της εταιρείας DUE LINE ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΨΥΞΗ – ΥΔΡΕΥΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, Πέτρου Συνδίκου 4, Τ.Κ. 546 45 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310811090, Fax. 2310859098, ΑΦΜ 998464835 Η' ΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
11. Την οικονομική προσφορά της εταιρείας ΤΣΙΦΤΗ ΔΑΦΝΗ & ΣΙΑ ΟΕ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, Νέα Μάδυτος, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 57014, Τηλ. 2397041155, Fax 2397041626, ΑΦΜ 092734640, ΔΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ
12. Την οικονομική προσφορά της εταιρείας ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓ. ΚΑΣΑΠΙΔΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, Αλεξ. Παπαναστασίου 12, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 39, Τηλ. 2310814726, Fax 2310 817009, ΑΦΜ 046670129, ΔΟΥ ΣΤ' Θεσσαλονίκη

13. Το υπ' αριθμ. 54714/2603/18-05-2018 έγγραφο του τμήματος Συντηρήσεων ΗΛΜ Εγκαταστάσεων της Δ/σης Κατασκευών και Συντηρήσεων σύμφωνα με το οποίο εγκρίθηκε η οικονομική προσφορά της εταιρείας DUE LINE ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΨΥΞΗ – ΥΔΡΕΥΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ και αναφέρει ότι η προσφορά ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης και είναι σύμφωνη με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και τις τεχνικές προδιαγραφές. Επίσης η εταιρεία DUE LINE ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΨΥΞΗ – ΥΔΡΕΥΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ βάση του κριτηρίου ανάθεσης, με τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος του ενδεικτικού προϋπολογισμού είναι η φθηνότερη και επομένως προτείνεται ως η μειοδότηρια εταιρεία για την απ' ευθείας ανάθεση της προμήθειας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Εγκρίνουμε την υπ' αριθμ. Μελέτη ΔΣΚ 11/15-02-2018 (Ενδεικτικό Προϋπολογισμό Υλικών και Τεχνικές Προδιαγραφές Υλικών) του τμήματος Συντηρήσεων ΗΛΜ Εγκαταστάσεων της Δ/σης Κατασκευών και Συντηρήσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης

Β. Εγκρίνουμε την απευθείας ανάθεση που αφορά προμήθεια «Υδραυλικού Εξοπλισμού (υδραυλικά υλικά κ.λ.π.) για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος Κοινοφελούς Εργασίας (Δ5 α/α δράσης 413) για δράσεις συντήρησης, αποκατάστασης, αναβάθμισης λοιπών δημοτικών κτιρίων και υποδομών της Δ/σης Κατασκευών και Συντηρήσεων του Τμήματος Συντηρήσεων ΗΛΜ Εγκαταστάσεων, για το έτος 2018

Γ. Αναθέτουμε την απευθείας ανάθεση που αφορά την προμήθεια «Υδραυλικού Εξοπλισμού (υδραυλικά υλικά κ.λ.π.) για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος Κοινοφελούς Εργασίας (Δ5 α/α δράσης 413) για δράσεις συντήρησης, αποκατάστασης, αναβάθμισης λοιπών δημοτικών κτιρίων και υποδομών της Δ/σης Κατασκευών και Συντηρήσεων του Τμήματος Συντηρήσεων ΗΛΜ Εγκαταστάσεων» ως κάτωθι:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ					
A/A	ΕΙΔΟΣ	Μον. Μέτρ.	DUE LINE ΘΕΡΜΑΝΣΗ- ΨΥΞΗ-ΥΔΡΕΥΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	Σύνολο Ποσοτήτων	DUE LINE ΘΕΡΜΑΝΣΗ- ΨΥΞΗ-ΥΔΡΕΥΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1	Μηχανισμός αέρος spek N2 - μπουτόν για καζανάκι	τμχ	4,92	15	73,80

2	Σιφώνι νιπτήρος (σκουλίκι) με μεταλλικό ρακόρ 1 1/4" X 32	τμχ	1,31	30	39,30
3	Σιφώνι νιπτήρος (σκουλίκι) με μεταλλικό ρακόρ 1 1/2" X 40	τμχ	1,31	8	10,48
4	Σύνδεσμος λεκάνης σπιράλ διάστασης Φ100 μήκους 55cm	τμχ	5,50	4	22,00
5	Σύνδεσμος λεκάνης σπιράλ διάστασης Φ100 μήκους 40cm	τμχ	4,86	3	14,58
6	Βαλβίδες νιπτήρος απλές	τμχ	1,07	30	32,10
7	Πλωτήρ υδαταποθήκης (Φλοτέρ) με μεταλλικό πάσο 1/2"	τμχ	2,02	20	40,40
8	Διακόπτες γωνιακοί χρωμέ Β.Τ. 1/2"X 1/2"	τμχ	2,21	30	66,30
9	Διακόπτες γωνιακοί χρωμέ Β.Τ. 1/2"X 3/4"	τμχ	2,21	15	33,15
10	Διακόπτες γωνιακοί υπερβαρέως τύπου θερμαντικών σωμάτων, με στηθιοθλίπτη από PTFE καθώς επίσης με gomma στην ουρά και λευκό πόμολο 1/2"X 1/2"	τμχ	4,16	15	62,40
11	Διακόπτες ίσιοι υπερβαρέως τύπου θερμαντικών σωμάτων, με στηθιοθλίπτη από PTFE καθώς επίσης με gomma στην ουρά και λευκό πόμολο 1/2"X 1/2"	τμχ	5,88	12	70,56
12	Μηχανισμός ντάλ για w.c, ενδεικτικού τύπου varimetex πολωνίας διαστάσεων 3/4" X Φ26,χρωμέ με λαβή και ροζέτα(ΜΕ ΜΟΧΛΟ ΌΧΙ ΠΑΤΗΤΟ) , ρυθμιζόμενης ροής από 2-7lt, κατά DIN EN12541,πίεση λειτουργίας 1,2-5bar.	τμχ	37,86	13	492,18
13	Βάνες (βαλβίδες) μισόστροφες Β.Τ. με σιδερένιο χερούλι, (Θ-Θ) διαμέτρου 1/2" ενδεικτικού τύπου enolgas	τμχ	1,63	30	48,90
14	Βάνες (βαλβίδες) μισόστροφες Β.Τ. με σιδερένιο χερούλι, (Θ-Θ) διαμέτρου 1" ενδεικτικού τύπου enolgas	τμχ	4,30	8	34,40
15	Βάνες (βαλβίδες) μισόστροφες Β.Τ. με σιδερένιο χερούλι, (Θ-Θ) διαμέτρου 1 1/2" ενδεικτικού τύπου enolgas	τμχ	9,11	3	27,33
16	Βάνες (βαλβίδες) μισόστροφες Β.Τ. με σιδερένιο χερούλι, (Θ-Θ) διαμέτρου 2" ενδεικτικού τύπου enolgas	τμχ	14,06	4	56,24
17	Σπιράλ ανοξείδωτο(AISI 304) - 8 κλωνο, Β.Τ. 40 cm, Θ-Θ	τμχ	1,15	30	34,50
18	Σπιράλ ανοξείδωτο(AISI 304) - 8 κλωνο, Β.Τ. 50 cm, Θ-Θ	τμχ	1,26	15	18,90
19	Σπιράλ ανοξείδωτο(AISI 304) - 8 κλωνο, Β.Τ. 60 cm, Θ-Θ	τμχ	1,36	8	10,88
20	Βαλβίδες θερμοσίφωνου διαμέτρου 1/2"	τμχ	3,00	3	9,00
21	Σπιράλ λουτρού μήκους 1,50 m - 2,00 m χρωμέ, μεταλλικό, θ-θ, διατομών 1/2", Βαρέως τύπου άθραυστο μεταλλικό εύκαμπτο σπιράλ μπάνιου για σύνδεση του τηλεφώνου μπάνιου - ντουζ.	τμχ	1,70	3	5,10
22	Τηλέφωνο μπάνιου - ντουζ, υδρομασάζ, αυτοκαθαριζόμενο, πλαστικό - χρωμέ 20X8 cm, διατομής 1/2", ενδεικτικού τύπου πέντε θέσεων (Δυνατή ροή, Μασάζ, Δυνατή ροή και Μασάζ, Φυσαλίδες, Δυνατή ροή και Φυσαλίδες)	τμχ	3,32	3	9,96

23	Μηχανισμός ενδεικτικού τύπου ADIA. Μηχανισμός μπαταριών ενδεικτικού τύπου "ADIA" γερμανικής προέλευσης.	τμχ	2,07	5	10,35
24	Απλό Μπουτόν φαρδύ-χωνευτό (εξάρτημα μηχανισμού αέρος N2), για καζανάκι αέρος ενδεικτικού τύπου spek.	τμχ	1,64	18	29,52
25	Απλό Μπουτόν μυτερό-χωνευτό (εξάρτημα μηχανισμού αέρος N2), για καζανάκι αέρος ενδεικτικού τύπου spek.	τμχ	1,14	3	3,42
26	Σωληνάκι αέρος (τύπου Μακαρόνι). Έμβολο καζανακίου από μηχανισμό αέρος πλαστικό - ελαστικό ημιδιάφανο λευκό μήκος: 30 cm, Φ: 0,50 mm	τμχ	0,25	17	4,25
27	Φούσκα μηχανισμού αέρος. Λάστιχο λεκάνης φούσκα αέρος προσαρμόζεται στο μηχανισμό αέρος μέσα στο καζανάκι.	τμχ	0,49	15	7,35
28	Λάστιχο λεκάνης EMANOUELA προσαρμόζεται ανάμεσα κάτω από το καζανάκι και πάνω στη λεκάνη.	τμχ	0,40	15	6,00
29	Φλοτέρ (πλωτήρ υδαταποθήκης) ενδεικτικού τύπου Kariba (κασέτα) ιταλικής προέλευσης 3/8, με από ορειχάλκινο ρακόρ 1/2".	τμχ	5,05	17	85,85
30	Κατεβασιές Cariba	τμχ	2,52	5	12,60
31	Λάστιχα Λεκάνης WC 40X32	τμχ	1,02	20	20,40
32	Λάστιχα Λεκάνης WC 50X32	τμχ	0,40	3	1,20
33	Καζανάκι ενδεικτικού τύπου Cariba. Καζανάκι πλαστικό ABS πλάτης 6/9 λίτρων λευκό χαμηλής πίεσης (ενδεικτικού τύπου KARIBA MONOBLOCCO) πατητό με τα ειδικά εξαρτήματα για προσαρμογή με οιοδήποτε τύπο λεκάνης, πλήρες με όλα τα εξαρτήματα, φλάντζες, φλοτέρ	τμχ	13,88	18	249,84
34	Αυτόματος πληρωτής B.T. με σώμα από ορείχαλκο και πλαστικό κέλυφος με δείκτη ρύθμισης της πίεσης, διαμέτρου 1/2" με μανόμετρο 10 bar, ενδεικτικού τύπου callefi	τμχ	17,16	3	51,48
35	Αυτόματο εξαεριστικό ορειχάλκινο διαμέτρου 1/2"	τμχ	3,72	7	26,04
36	Βαλβίδα ασφαλείας διαμέτρου 3/4" για 4 bar	τμχ	3,93	3	11,79
37	Βαλβίδα ασφαλείας διαμέτρου 1" για 6 bar	τμχ	7,03	2	14,06
38	Στεγανοποιητική ταινία σπειρωμάτων, teflon (ptfe) κατάλληλη για εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης, αερίου κ.α. διάστασης 1/2", συσκευασία σε καρούλι των 15 έως 25 μέτρων.	τμχ	0,14	83	11,62
39	Στεγανοποιητική ταινία σπειρωμάτων, teflon (ptfe) κατάλληλη για εγκαταστάσεις ύδρευσης, θέρμανσης, αερίου κ.α. διάστασης 3/4", συσκευασία σε καρούλι των 15 έως 25 μέτρων.	τμχ	0,20	14	2,80
40	Στεγανοποιητική τρίχα κανάβι σε μάτσα του ενός κιλού (Kg)	κιλό	4,93	1	4,93
41	Φιάλη προπανίου μίας χρήσεως 450-500 gr. Ενδεικτικού τύπου turbo torch bottle of mapp gas.	τμχ	6,56	15	98,40

42	Στεγανοποιητική, συγκολλητική κόλλα για σωλάνες αποχέτευσης pvc σε μεταλλικά δοχεία των 1/4 kg	τμχ	2,07	8	16,56
43	Στεγανοποιητική, συγκολλητική αλοιφή (κόλλα σιλικόνης) διαφανής, σε σωληνάρια των 300ml	τμχ	1,86	4	7,44
44	Στεγανοποιητική, συγκολλητική αλοιφή (κόλλα σιλικόνης) λευκή, σε σωληνάρια των 300ml, αντιμυκητική.	τμχ	1,86	4	7,44
45	Ελαστομερές πολυουρεθανικό σφραγιστικό υψηλής πρόσφυσης, λευκό, σε σωληνάρια των 300ml	τμχ	3,23	4	12,92
46	Σωλήνα Πολυαιθυλενίου (tuborama) Φ16Χ2.0 Μαύρο χρώμα	μέτρο	0,33	40	13,20
47	Σωλήνα Πολυαιθυλενίου (tuborama) Φ18Χ2.5 Μαύρο	μέτρο	0,44	40	17,60
48	Ρακόρ πλαστικής tuborama Φ18Χ2.5Χ1/2" αρσενικό	τμχ	0,88	20	17,60
49	Ρακόρ πλαστικής tuborama Φ18Χ2.5Χ1/2" θηλυκό	τμχ	0,92	20	18,40
50	Ρακόρ πλαστικής tuborama Φ16 Χ2Χ1/2" αρσενικό	τμχ	0,66	30	19,80
51	Σωλήνα πλαστική PVC, Φ 100, 6 Α.Τ.	μέτρο	2,23	24	53,52
52	Σωλήνα πλαστική PVC, Φ 75, 6 Α.Τ.	μέτρο	1,41	12	16,92
53	Σωλήνα πλαστική PVC, Φ 50, 6 Α.Τ.	μέτρο	0,81	6	4,86
54	Σωλήνα πλαστική PVC, Φ 40, 6 Α.Τ.	μέτρο	0,67	6	4,02
55	Σωλήνα πλαστική PVC, Φ 32, 6 Α.Τ.	μέτρο	0,54	12	6,48
56	Γωνία πλαστική PVC Φ100, 90°, 6 Α.Τ.	τμχ	1,19	5	5,95
57	Γωνία πλαστική PVC Φ75, 90°, 6 Α.Τ.	τμχ	0,82	5	4,10
58	Γωνία πλαστική PVC Φ50, 90°, 6 Α.Τ.	τμχ	0,53	5	2,65
59	Γωνία πλαστική PVC Φ40, 90°, 6 Α.Τ.	τμχ	0,45	5	2,25
60	Γωνία πλαστική PVC Φ32, 90°, 6 Α.Τ.	τμχ	0,43	9	3,87
61	Γωνία πλαστική PVC Φ100, 45°, 6 Α.Τ.	τμχ	1,19	5	5,95
62	Γωνία πλαστική PVC Φ75, 45°, 6 Α.Τ.	τμχ	0,82	5	4,10
63	Γωνία πλαστική PVC Φ50, 45°, 6 Α.Τ.	τμχ	0,53	5	2,65
64	Γωνία πλαστική PVC Φ40, 45°, 6 Α.Τ.	τμχ	0,45	5	2,25
65	Γωνία πλαστική PVC Φ32, 45°, 6 Α.Τ.	τμχ	0,43	8	3,44
66	Σιδηροσωλήνα γαλβανισμένη Β.Τ. (πράσινη ετικέτα), ελोट 269. Σωλήνας ύδρευσης γαλβανιζέ πράσινος Ι.Β.Σ., εξωτερική διάμετρος : 1/2" inches, d (εξωτερική διάμετρος) : 21,3 mm, s (πάχος) : 2,60 mm, Βάρος : 1,25 kg / μέτρο, βέργα 6 μέτρων.	τιμή/μ	1,69	24	40,56
67	Γωνία γαλβανιζέ Θ-Θ, 1/2", 90° κορδωνάτη, GF, ελोट 269.	τμχ	0,23	15	3,45
68	Γωνία γαλβανιζέ Α-Θ, 1/2", 90° κορδωνάτη, GF, ελोट 269.	τμχ	0,27	15	4,05
69	Μούφα γαλβανιζέ 1/2" κορδωνάτη, GF, ελोट 269.	τμχ	0,25	15	3,75
70	Τάφ γαλβανιζέ 1/2" κορδωνάτο, GF, ελोट 269.	τμχ	0,32	15	4,80
71	Συστολή αμερικής γαλβανιζέ 3/4" Χ 1/2", GF, ελोट 269.	τμχ	0,42	15	6,30
72	Νίπελ γαλβανιζέ 1/2", GF, ελोट 269.	τμχ	0,24	20	4,80
73	Συστολή αγγλίας γαλβανιζέ 3/4"Χ1/2", ελोट 269.	τμχ	0,59	10	5,90

74	Σωλήνα θερμοκολλητική Πολυπροπυλενίου (PP-R80) Φ20X3,4/PN25 σε βέργες των 4 μέτρων	μέτρο	0,56	60	33,60
75	Σωλήνα θερμοκολλητική Πολυπροπυλενίου (PP-R80) Φ25X4,2/PN25 σε βέργες των 4 μέτρων	μέτρο	0,97	14	13,58
76	Γωνία θερμοκολλητική Πολυπροπυλενίου (PP-R80) Φ20, 90°/PN25	τμχ	0,09	7	0,63
77	Γωνία θερμοκολλητική Πολυπροπυλενίου (PP-R80) Φ20, 45°/PN25	τμχ	0,09	7	0,63
78	Τάφ θερμοκολλητικό Πολυπροπυλενίου (PP-R80) Φ20/PN25	τμχ	0,14	7	0,98
79	Μούφα θερμοκολλητική Πολυπροπυλενίου (PP-R80) Φ20/PN25	τμχ	0,08	10	0,80
80	Μαστός θερμοκολλητικός πολυπροπυλενίου (PP-R80) Αρσενικός με σπείρωμα διαστάσεων Φ20 X ½"/PN25	τμχ	0,97	8	7,76
81	Μαστός θερμοκολλητικός πολυπροπυλενίου (PP-R80) Θηλυκός με σπείρωμα διαστάσεων Φ20 X ½"/PN25	τμχ	0,73	7	5,11
82	Γωνία θερμοκολλητική πολυπροπυλενίου (PP-R80) Θηλυκή με σπείρωμα διαστάσεων Φ20 X ½"/PN25	τμχ	0,76	7	5,32
83	Γωνία θερμοκολλητική πολυπροπυλενίου (PP-R80) Αρσενική με σπείρωμα διαστάσεων Φ20 X ½"/PN25	τμχ	1,01	7	7,07
84	Γωνία θερμοκολλητική Πολυπροπυλενίου (PP-R80) Φ25, 90°/PN25	τμχ	0,13	5	0,65
85	Γωνία θερμοκολλητική Πολυπροπυλενίου (PP-R80) Φ25, 45°/PN25	τμχ	0,14	6	0,84
86	Τάφ θερμοκολλητικό Πολυπροπυλενίου (PP-R80) Φ25/PN25	τμχ	0,18	6	1,08
87	Μούφα θερμοκολλητική Πολυπροπυλενίου (PP-R80) Φ25/PN25	τμχ	0,10	5	0,50
88	Μαστός θερμοκολλητικός πολυπροπυλενίου (PP-R80) Αρσενικός με σπείρωμα διαστάσεων Φ25 X ¾"/PN25	τμχ	1,21	7	8,47
89	Μαστός θερμοκολλητικός πολυπροπυλενίου (PP-R80) Θηλυκός με σπείρωμα διαστάσεων Φ25 X ¾"/PN25	τμχ	1,01	7	7,07
90	Κάνουλα όρθια φυτευτή μονή, παλαιού τύπου ενδεικτικού τύπου "ADIA", χρωμέ. Η συσκευασία θα περιλαμβάνει: Κάνουλα, βιδώματα και λάστιχα.	τμχ	5,73	4	22,92
91	Κάνουλα τοίχου μονή Α/Ρ παλαιού τύπου ενδεικτικού τύπου "ADIA" χρωμέ. Η συσκευασία θα περιλαμβάνει: Κάνουλα, βιδώματα και λάστιχα.	τμχ	5,34	4	21,36
				ΑΘΡΟΙΣΜΑ	2.330,31
				24%	559,27
				ΣΥΝΟΛΟ	2.889,58

στην εταιρεία **DUE LINE ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΨΥΞΗ – ΥΔΡΕΥΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ**, Πέτρου Συνδίκου 4, Τ.Κ. 546 45 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310811090, Fax. 2310859098, ΑΦΜ 998464835 Η' ΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ συνολικού ποσού δύο χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα εννέα ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών με Φ.Π.Α (2.889,58 €) με ΦΠΑ24%, καθώς οι προσφορές της ανταποκρίνονται στις ανάγκες της υπηρεσίας μας και είναι σύμφωνες με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό και τις τεχνικές προδιαγραφές και θα βαρύνουν τον Κ.Α 30/6661.50.01 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΠ&Δ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ - Β' ΦΑΣΗ» του τμήματος Συντηρήσεων ΗΛΜ Εγκαταστάσεων της Δ/σης Κατασκευών και Συντηρήσεων του προϋπολογισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης Οικονομικού έτους 2018.

Εσωτερική διανομή

-Τμήμα Προκηρύξεων & Δημοπρασιών

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ANNA ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ- ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ
---	--