



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ  
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ  
4<sup>η</sup> ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ**

Ρόδος, 30-09-2014  
Αρ. Πρωτ.: 8224

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ  
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»**

**Για τις ανάγκες του έργου**

**"Συντήρηση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων υποδομών και οργάνωση έκθεσης  
Αρχαιολογικού Μουσείου Σύμης"**

Στη Ρόδο, σήμερα, 30-09-2014, ημέρα Τρίτη μεταξύ :

**ΑΦΕΝΟΣ** της 4<sup>ης</sup> Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που εδρεύει επί της οδού Ιπποτών στην Μεσαιωνική Πόλη Ρόδου με ΤΚ 85100, και εκπροσωπείται νόμιμα από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της 4<sup>ης</sup> ΕΒΑ Άννα Μαρία Κάσδαγλη εφεξής καλούμενη «Αναθέτουσα Αρχή»,

**ΑΦΕΤΕΡΟΥ** της εταιρείας με επωνυμία ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΜΗ Α.Ε., ΑΦΜ 099658474, ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ που εδρεύει στο 3ο χλμ. Επ. οδού Κρεμαστής - Μαριτσών στη Ρόδο και έχει συσταθεί με την υπ' αριθμ. 15414/23-04-2012 συμβολαιογραφική πράξη και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Χρήστο Κουκιά, εφεξής καλούμενο «Ανάδοχο» και λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τη με αρ. πρωτ. 7075/26-08-2014 και με ΑΔΑ Ω7Μ3Γ-ΒΔΥ απόφαση της 4<sup>ης</sup> ΕΒΑ για τα αποτελέσματα του επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» και την σχετική Διακήρυξη,
2. Την με αρ. πρωτ. 7038/25-08-2014 οικονομική προσφορά του Αναδόχου.
3. Τον φάκελο του διαγωνισμού του ανωτέρω έργου και το με αρ. πρωτ. 7074/26-08-2014 πρακτικό αξιολόγησης της ορισμένη από την 4<sup>η</sup> ΕΒΑ επιτροπής αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με το οποίο ακολουθεί η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του, η οποία κοινοποιήθηκε στον Ανάδοχο,
4. Το άρθρο 1 παρ. 5 και 6 του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ Α' / 19) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
5. Τα άρθρα 79-85 του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α' / 247) «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις»
6. Το Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3.12.07) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
7. Του άρθρου 12 παρ. 1 του Π.Δ. 99/1992 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων» (ΦΕΚ Α/46) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
8. Το ΠΔ 118/07 (ΦΕΚ Α' / 150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Το αφ' ενός συμβαλλόμενο Ελληνικό Δημόσιο (4<sup>η</sup> ΕΒΑ.) α ν α θ έ τ ε ι στον αφ' ετέρου συμβαλλόμενο «ΑΝΑΔΟΧΟ», την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα

(α) στη με αρ. 5963/23-07-2014 με ΑΔΑ ΩΞ37Γ-ΒΞ9 επαναπροκήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής,

(β) στην οικονομική και τεχνική προσφορά (Υπεύθυνη δήλωση για την προσφερόμενη ποιότητα και προέλευση των υλικών, την καταλληλότητά τους για την χρήση για την οποία προορίζονται) του Αναδόχου που όλα ενσωματώνονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας συμβάσεως (Παραρτήματα Ι και ΙΙ αντίστοιχα),

(γ) στην κείμενη νομοθεσία ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», δηλώνει ότι αποδέχεται την εκτέλεση του ως άνω συνολικού έργου έναντι του ποσού των Ευρώ (19.467,21€) χωρίς Φ.Π.Α. ή του ποσού των ευρώ είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ενός και ενενήντα έξι λεπτών **(22.581,96€)**, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16% σύμφωνα με τους εξής όρους και συμφωνίες τις οποίες ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» αποδέχεται ανεπιφύλακτα :

## ΑΡΘΡΟ 1

### Αντικείμενο της σύμβασης

1. Η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την «**προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού**», κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες αποτυπώνονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας σύμβασης και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια αγαθά απαλλαγμένα ελαττωμάτων (πραγματικών και νομικών) και με όλες τις συνομολογημένες ιδιότητες. Ενδεικτικά θεωρείται ότι ο Ανάδοχος εκπληρώνει την ανωτέρω υποχρέωσή του όταν τα προμηθευόμενα αγαθά ανταποκρίνονται στις ποσότητες και προδιαγραφές της ανωτέρω Διακήρυξης. Τα αγαθά πρέπει να είναι κατάλληλα για τη σύμφωνη με το σκοπό της συγκεκριμένης σύμβασης ειδική χρήση και να έχουν την ποιότητα και την απόδοση που η Αναθέτουσα Αρχή εύλογα προσδοκά από πράγματα της ίδιας κατηγορίας, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις δημόσιες δηλώσεις, διαφημίσεις και επισημάνσεις του Αναδόχου.

3. Ο Ανάδοχος εγγυάται πλήρως και ανεπιφύλακτα για το «ΚΑΛΩΣ ΕΧΕΙ» και την άσογη λειτουργία και χρηστικότητα των προμηθευόμενων αγαθών (τόσο ως μεμονωμένα υλικά, όσο και ως ολοκληρωμένα συστήματα) και ευθύνεται απεριόριστα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την περίπτωση που παρουσιαστεί πραγματικό, ή νομικό ελάττωμα, ή διαπιστωθεί έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας. Απόρροια αυτής της ευθύνης του προμηθευτή είναι η άμεση υποχρέωση που έχει να επιδιορθώνει ή να αντικαθιστά, εντελώς δωρεάν για την Αναθέτουσα Αρχή τα αγαθά που τυχόν παρουσιάζουν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα, ή έλλειψη των συνομολογημένων ιδιοτήτων ή έχουν εγκατασταθεί πλημμελώς.

4. Ο Ανάδοχος έχει την πλήρη ευθύνη της εγγύησης για την καλή κατάσταση του υλικού. Με τον όρο αυτό ορίζεται κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την αποκατάσταση τυχόν βλαβών, ζημιών ή άλλων ανωμαλιών στο υλικό, τα οποία δεν οφείλονται σε λόγους φθοράς εκ συνήθους χρήσεως ή σε λόγους κακής χρήσεως εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής ή του χρήστη, αλλά σε εγγενές ελάττωμα. Εάν ο Ανάδοχος παραλείπει να εκπληρώνει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου, η έλλειψη, το ελάττωμα ή η βλάβη μπορεί να αποκατασταθεί από την Αναθέτουσα Αρχή σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου. Η σχετική δαπάνη παρακρατείται από το λαβείν του προμηθευτή.

## ΑΡΘΡΟ 2

### Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου

1. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση της προμήθειας όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

2. Ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί τόσο εκ των προτέρων, όσο και καθ' όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου που έχει αναλάβει, με την Αναθέτουσα Αρχή. Στο πλαίσιο της ως άνω συνεργασίας ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται στις εντολές και υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής οι οποίες απορρέουν από την ανάγκη συντονισμού του παρόντος έργου.

**ΑΡΘΡΟ 3****Τίμημα**

1. Το τίμημα που υποχρεούται να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο για την εκτέλεση της προμήθειας (Οικονομικό Αντάλλαγμα) είναι σύμφωνα με την οικονομική προσφορά του η οποία αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας σύμβασης (Παράρτημα Ι) του ποσού των Ευρώ (19.467,21€) χωρίς Φ.Π.Α. ή του ποσού των ευρώ είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ενός και ενενήντα έξι λεπτών **(22.581,96€)**, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16%.
2. Δεν προβλέπεται τιμαριθμική ή άλλη αναπροσαρμογή του οικονομικού ανταλλάγματος.
3. Το Οικονομικό Αντάλλαγμα καταβάλλεται για το σύνολο των υποχρεώσεων του Αναδόχου όπως αυτές απορρέουν από τη διακήρυξη, την προσφορά του και τις συνθήκες του έργου όπου θα πραγματοποιήσει την παράδοση των υλικών. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις απαιτούμενες γενικές και ειδικές δαπάνες για την παράδοση της προμήθειας, τις δαπάνες των υλικών και της μεταφοράς, διαλογής, φθοράς τους κ.λπ.
4. Ο τρόπος πληρωμής του Αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας.
5. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να διακόψει, εφόσον το κρίνει σκόπιμο αιτιολογημένα, ανά πάσα στιγμή την εκτέλεση της Σύμβασης. Δύναται επίσης να μην εξαντλήσει το σύνολο του προϋπολογισμού του έργου εφ' όσον κρίνει κάτι τέτοιο σκόπιμο. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο πριν την κάλυψη του παραπάνω συνολικού τιμήματος ο Ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώματός του για το υπόλοιπο ποσό.

**ΑΡΘΡΟ 4****Τόπος, Τρόπος και χρόνος Παράδοσης - Προθεσμίες**

1. Ο Ανάδοχος μετά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης υποχρεούται να μεταφέρει και παραδώσει το σύνολο των υπό προμήθεια υλικών. Σε περίπτωση καθυστέρησης προσέλευσης του αναδόχου για υπογραφή της σύμβασης, ο χρόνος εκκίνησης υπολογίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Π.Δ. 118/2007, το αργότερο 10 ημέρες μετά την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης της κατακύρωσης – ανάθεσης.
2. Όλα τα υλικά θα πρέπει να παραδοθούν και να τοποθετηθούν στις ενδεδειγμένες θέσεις που έχουν προβλεφθεί στο εργοτάξιο του Μουσείου Σύμης, από τον Ανάδοχο, έχοντας λάβει όλες τις αναγκαίες προεργασίες, με δική του ευθύνη και έξοδα μεταφοράς.
3. Όλα τα είδη του παρόντος διαγωνισμού θα παραδοθούν σε μία παράδοση. Η Αναθέτουσα Αρχή ζητά με την υπογραφή της παρούσας εγγράφως από τον ανάδοχο την παράδοση των υλικών, εντός δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών σε μία παράδοση μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο μηχανικό του έργου στο εργοτάξιο κ. Κάρλο Βασιλαρά και την υπεύθυνη ηλεκτρολόγο μηχανικό του έργου Ουρανία Κωστάρα.
4. Στο τέλος της παράδοσης θα γίνει πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής από τους υπεύθυνους μηχανικούς στο έργο και οριστική παραλαβή των υλικών από την ορισμένη με απόφαση της 4<sup>ης</sup> ΕΒΑ Επιτροπή παραλαβής.
5. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης που είναι 15 ημερολογιακές ημέρες από την παραγγελία μπορεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής να παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού, ύστερα από επαρκώς αιτιολογημένο σχετικό αίτημα του Αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης, τα αγαθά δεν παραλαμβάνονται από τον επιβλέπων μηχανικό στο εργοτάξιο και από την Επιτροπή παραλαβής, μέχρι την έκδοση της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με την αιτηθείσα παράταση. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει τα αγαθά.
6. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή και συγκεκριμένα τον υπεύθυνο μηχανικό και την υπόλογο για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα

υπό προμήθεια αγαθά και να εκδώσει το τιμολόγιο - αντίστοιχα - τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

7. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του επιβλέποντος μηχανικού Ζερλέντη Μιχαήλ, και της Επιτροπής παραλαβής, και επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Στην περίπτωση αυτή θα συμφωνηθεί ο τρόπος ασφαλούς φύλαξης μέρους ή όλου του εξοπλισμού σε χώρο του Αναδόχου και θα παρασχεθούν εγγυήσεις θεματοφυλακής.

8. Σε κάθε περίπτωση η παρούσα σύμβαση ισχύει και δεσμεύει τον Ανάδοχο από την υπογραφή της μέχρι την πλήρη οικονομική εκκαθάριση και αφού ολοκληρωθεί η οριστική παραλαβή

9. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών του Δημοσίου (ΠΔ 118/2007, άρθρο 26, 32 και 34).

## ΑΡΘΡΟ 5

### Παραλαβή Υλικών - Προθεσμίες

1. Η παραλαβή των αγαθών θα γίνει από τον κ. Κάρολο Βασιλαρά υπεύθυνο μηχανικό του έργου στο εργοτάξιο και την υπεύθυνη ηλεκτρολόγο μηχανικό του έργου Ουρανία Κωστάρα οι οποίοι θα συντάξουν πρωτόκολλο παραλαβής και η οριστική παραλαβή θα πραγματοποιηθεί από την ορισμένη τριμελή Επιτροπή Παραλαβής.

2. Κατά τη διαδικασία της παραλαβής των υπό προμήθεια αγαθών καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο Ανάδοχος καθώς και οι υπεύθυνοι τεχνικοί του, και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Κατά την παραλαβή του υλικού προσκομίζονται υποχρεωτικά και όλα τα τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικά και εγγυήσεις που τον συνοδεύουν.

3. Ο ποιοτικός έλεγχος διενεργείται με κάθε πρόσφορο τρόπο και σε κάθε περίπτωση με: μακροσκοπική εξέταση και έλεγχο των τεχνικών προδιαγραφών με βάση τα συνοδευτικά τεχνικά έντυπα του εξοπλισμού.

4. Το οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) με βάση τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων συντάσσεται από την ορισμένη Επιτροπή Παραλαβής.

5. Σε περίπτωση που ο υπεύθυνος παραλαβής απορρίψει τα προμηθευόμενα αγαθά, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζουν αυτά από τους όρους της Σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης στον μηχανικό του έργου και την Επιτροπή Παραλαβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 27 του Π.Δ. 118/2007.

6. Τα ανωτέρω πρωτόκολλα κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον Ανάδοχο.

7. Η σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων από το αρμόδιο όργανο θα γίνεται εντός 30 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πραγματικής προσκόμισης του υλικού, σύμφωνα και με την παρ. 3 του άρθρου 44 της ΥΠΑΣΥΔ. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν τηρήσει την προθεσμία παράδοσης, ο κατά τα ανωτέρω χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία που το παραλαβών όργανο είναι σε θέση να προβεί στη διαδικασία παραλαβής.

8. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 28 και οι προθεσμίες του πρώτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 35 του Π.Δ. 118/2007, καθώς και οι προθεσμίες της παρ. 4 του άρθρου 44 της με αρ. 14053/ΕΥΣ1749/2008 (ΦΕΚ Β/540) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας όπως προστέθηκε με τη με αρ. 28020/ΕΥΘΥ1212/2010 (ΦΕΚ Β/1088) όμοια. Σύμφωνα με το άρθρο 44, η πληρωμή της δαπάνης από τον υπόλογο διαχειριστή του έργου, ορίζεται μέχρι είκοσι εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης των εγγράφων πιστοποίησης της παραλαβής των παραδοτέων υπηρεσιών ή αγαθών, εφ' όσον ο ανάδοχος προσκομίσει εντός της προθεσμίας αυτής τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

**ΑΡΘΡΟ 6****Απόρριψη και Αντικατάσταση Αγαθών, Ανικανότητα Εκτέλεσης της Προμήθειας**

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης και ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των αγαθών, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μπορεί να εγκριθεί αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτική προθεσμία που ορίζεται με την απόφαση αυτή. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του ¼ του συνολικού συμβατικού χρόνου ο δε προμηθευτής θεωρείται εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
2. Εάν ο Ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα αγαθά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίησή της για την παραλαβή των απορριφθέντων αγαθών. Εάν η παραλαβή γίνει μετά την παρέλευση των πέντε (5) πρώτων ημερών, επιβάλλεται ποινική ρήτρα στον Ανάδοχο 10% επί της αντίστοιχης συμβατικής αξίας.
3. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος μετά την υπογραφή της σύμβασης αδυνατεί να εκτελέσει την προμήθεια υποχρεούται να πληρώσει τη διαφορά που θα προκύψει ανάμεσα στην προσφορά του και του επόμενου σε σειρά μειοδότη.
4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 33 και 34 του Π.Δ. 118/2007.

**ΑΡΘΡΟ 7****Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση-αντικατάσταση**

Σε περίπτωση που τα αγαθά παραδοθούν ή αντικατασταθούν από τον Ανάδοχο μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται στον Ανάδοχο και πρόστιμο (ποινική ρήτρα) που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του Π.Δ. 118/2007.

**ΑΡΘΡΟ 8****Τρόπος και Χρόνος Πληρωμής- Δικαιολογητικά**

1. Η πληρωμή του τιμήματος στον Ανάδοχο θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών του πίνακα ειδών. Στις παραπάνω πληρωμές συμπεριλαμβάνεται η συμβατική αξία των υλικών και επί πλέον ο αναλογούν ΦΠΑ.
2. Για την πληρωμή του Αναδόχου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
  - α) πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, των υλικών από το αρμόδιο όργανο παραλαβής.
  - β) τιμολόγιο του προμηθευτή.
  - γ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ.
  - δ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής όπου αυτή απαιτείται. Η προσκόμιση της φορολογικής ενημερότητας επιβάλλεται για πληρωμές που αναφέρονται σε σύμβαση συνολικού ποσού ίσου ή πάνω από 1.500 ευρώ, και της ασφαλιστικής ενημερότητας για πληρωμές που αναφέρονται σε σύμβαση συνολικού ποσού ίσου ή πάνω από 3.000 ευρώ.
3. Τον Ανάδοχο βαρύνει η ισχύουσα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία παρακράτηση φόρου 4% για υλικά στην καθαρή αξία των τιμολογίων και κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4013/2011 όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 5 του άρθρου 61 του ν. 4146/2013. Για την παρακράτηση του φόρου δίδεται σχετική βεβαίωση από το Λογιστήριο της 4<sup>ης</sup> ΕΒΑ.
4. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου «Συντήρηση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων υποδομών και οργάνωση έκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείου Σύμης» με κωδικό ΠΔΕ 2011ΣΕ01480065.

**ΑΡΘΡΟ 9****Απαγόρευση Υποκατάστασης**

Ουδείς μπορεί να υποκαταστήσει τον Ανάδοχο χωρίς την γραπτή έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.

**ΑΡΘΡΟ 10****Ανωτέρα Βία**

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος επικαλείται περιστατικό ανωτέρας βίας για τη μη εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα φέρει το βάρος της απόδειξης. Στερείται, όμως, το δικαίωμα να την επικαλεσθεί, εάν δεν την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία εντός είκοσι (20) ημερών αφότου συνέβησαν τα περιστατικά που τη στοιχειοθετούν και προκάλεσαν τη μερική ή ολική αδυναμία του να εκτελέσει την προμήθεια που του ανατέθηκε.

**ΑΡΘΡΟ 11****Εμπιστευτικότητα - Πνευματικά Δικαιώματα**

1. Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
2. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το Έργο χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.
3. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα απ' αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την ευκαιρία της υλοποίησης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους υλοποίησης του Έργου ή του Αναδόχου.

**ΑΡΘΡΟ 12****Αντίκλητος**

Όλες οι επιδόσεις, τα δικαστικά ή εξώδικα έγγραφα καθώς και οι ειδοποιήσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης, θα επιδίδονται ή θα υποβάλλονται εγγράφως στον νόμιμο εκπρόσωπο του άλλου μέρους.

**ΑΡΘΡΟ 13****Γλώσσα Επικοινωνίας**

Η επικοινωνία κάθε είδους (προφορική και γραπτή) του Αναδόχου με την Αναθέτουσα Αρχή γίνεται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης απαιτηθεί διερμηνεία ή μετάφραση από ή/και προς τα ελληνικά, θα εξασφαλίζεται με φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου.

**ΑΡΘΡΟ 14****Δωσιδικία – Εφαρμοστέο Δίκαιο**

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστική αρμοδιότητα για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ των μερών που απορρέει από την παρούσα έχουν τα Δικαστήρια της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής (των Αθηνών).

**ΑΡΘΡΟ 15**

1. Η παρούσα Σύμβαση με το παραρτήματα αυτής (I ,II) είναι η μόνη συμφωνία μεταξύ των μερών. Για τα θέματα που ρητώς δεν ρυθμίζονται στην παρούσα, ισχύουν τα αναφερόμενα στη με αρ. 5963/223-07-2014 επαναπροκήρυξη και της διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας.

2. Τυχόν ακυρότητα κάποιου όρου της Σύμβασης δεν επιφέρει ακυρότητα της Σύμβασης.

3. Η εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, μη άσκηση οποιουδήποτε από τα δικαιώματά της, δεν μπορεί να θεωρηθεί παραίτηση από το δικαίωμα αυτό, ούτε αποκλείει άσκησή του στο μέλλον.

4. Για την προσήκουσα εκτέλεση της προμήθειας, όλοι οι όροι της παρούσης θεωρούνται ουσιώδεις και η παραβίαση της συνιστά λόγο καταγγελίας της από την Αναθέτουσα Αρχή.

**ΑΡΘΡΟ 16****Τροποποίηση όρων της σύμβασης**

Οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή διαφοροποίηση της παρούσας σύμβασης θα γίνεται μόνο έπειτα από γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του Π.Δ. 118/2007.

**Σε πιστοποίηση των ανωτέρω** η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται νομίμως από τα συμβαλλόμενα μέρη σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα ως κατωτέρω.

**ΤΑ ΜΕΡΗ**

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ</b><br/> <b>Η προϊσταμένη της 4<sup>ης</sup> ΕΒΑ</b><br/> <b>Κ.Α.Α.</b></p> <p><b>Αννα Μαρία Κάσδαγλη</b></p> | <p><b>ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ</b><br/> <b>ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΜΗ Α.Ε.</b></p> <p><b>Ο νόμιμος εκπρόσωπος</b><br/> <b>Χρήστος Κουκιάς</b></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Παράρτημα Ι**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

| <b>α/α</b> | <b>Περιγραφή Υλικών</b>                                                        | <b>Μονάδα</b> | <b>Ποσότητα</b> | <b>Τιμή ποσότητας χωρίς ΦΠΑ</b> |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>                                                                       | <b>3</b>      | <b>4</b>        |                                 |
| 1          | Καλώδιο H07V-U διατομής 1x1,5mm2 (διαμοιρασμένο σε μαύρο-μπλε-κίτρινο/πράσινο) | m             | 2855            | 513,90                          |
| 2          | Καλώδιο H07V-U διατομής 1x1,5mm2 (διαμοιρασμένο σε καφέ-κόκκινο)               | m             | 952             | 171,36                          |
| 3          | Καλώδιο H07V-U διατομής 1x2,5mm2 (διαμοιρασμένο σε μπλε-κίτρινο/πράσινο)       | m             | 1340            | 415,40                          |
| 4          | Καλώδιο H07V-U διατομής 1x2,5mm2 (διαμοιρασμένο σε καφέ-κόκκινο-μαύρο)         | m             | 1680            | 520,80                          |
| 5          | Καλώδιο H07V-K διατομής 1x2,5mm2 (διαμοιρασμένο σε μαύρο-μπλε-κίτρινο/πράσινο) | m             | 27              | 8,37                            |
| 6          | Καλώδιο H07V-U διατομής 1x4mm2 (διαμοιρασμένο σε μαύρο-μπλε-κίτρινο/πράσινο)   | m             | 93              | 45,94                           |
| 7          | Καλώδιο H07V-U διατομής 1x6mm2 (διαμοιρασμένο σε μαύρο-μπλε-κίτρινο/πράσινο)   | m             | 69              | 50,92                           |
| 8          | Καλώδιο J1VV-U διατομής 2x2,5mm2                                               | m             | 525,3           | 374,01                          |
| 9          | Καλώδιο J1VV-U διατομής 5x2,5mm2                                               | m             | 6,3             | 12,78                           |
| 10         | Καλώδιο J1VV-U διατομής 5x4mm2                                                 | m             | 10,8            | 30,19                           |
| 11         | Καλώδιο J1VV-R διατομής 5x4mm2                                                 | m             | 132,8           | 371,18                          |
| 12         | Καλώδιο J1VV-R διατομής 5x6mm2                                                 | m             | 20,6            | 82,32                           |
| 13         | Καλώδιο J1VV-R διατομής 5x10mm2                                                | m             | 12              | 82,20                           |
| 14         | Καλώδιο J1VV-R διατομής 5x16 mm2                                               | m             | 8,8             | 96,90                           |
| 15         | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς ελαφρού τύπου διαμέτρου 13,5mm      | m             | 1700,9          | 714,38                          |
| 16         | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς ελαφρού τύπου διαμέτρου 16mm        | m             | 1302,3          | 664,17                          |
| 17         | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς ελαφρού τύπου διαμέτρου 20mm        | m             | 116,2           | 99,35                           |
| 18         | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς ελαφρού τύπου διαμέτρου 25mm        | m             | 20,6            | 27,60                           |
| 19         | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς ελαφρού τύπου διαμέτρου 32mm        | m             | 20,8            | 27,87                           |
| 20         | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπирάλ ελαφρού τύπου διαμέτρου 13,5mm     | m             | 170             | 64,60                           |
| 21         | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπирάλ ελαφρού τύπου διαμέτρου 16mm       | m             | 131             | 62,88                           |
| 22         | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπирάλ ελαφρού τύπου διαμέτρου 21mm       | m             | 11,6            | 9,05                            |
| 23         | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπирάλ ελαφρού τύπου διαμέτρου 25mm       | m             | 2,5             | 2,78                            |
| 24         | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός                                           | m             | 2,1             | 2,33                            |

| α/α | Περιγραφή Υλικών                                                                                                     | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή ποσότητας χωρίς ΦΠΑ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                    | 3      | 4        |                          |
|     | σπιράλ ελαφρού τύπου διαμέτρου 32mm                                                                                  |        |          |                          |
| 25  | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς βαρέως τύπου διαμέτρου 13,5mm                                             | m      | 648      | 660,96                   |
| 26  | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς βαρέως τύπου διαμέτρου 16mm                                               | m      | 1173,3   | 1.196,77                 |
| 27  | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς βαρέως τύπου διαμέτρου 20mm                                               | m      | 70,5     | 100,82                   |
| 28  | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ βαρέως τύπου διαμέτρου 16mm                                              | m      | 52,5     | 44,63                    |
| 29  | Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ βαρέως τύπου διαμέτρου 20mm                                              | m      | 24       | 25,68                    |
| 30  | Αυτόματη τριπολική ασφάλεια εντάσεως 16Α                                                                             | τεμ.   | 1        | 17,30                    |
| 31  | Αυτόματη τριπολική ασφάλεια εντάσεως 20Α                                                                             | τεμ.   | 30       | 519,0                    |
| 32  | Αυτόματη τριπολική ασφάλεια εντάσεως 25Α                                                                             | τεμ.   | 3        | 51,90                    |
| 33  | Αυτόματη τριπολική ασφάλεια εντάσεως 50Α                                                                             | τεμ.   | 2        | 83,00                    |
| 34  | Διακόπτης πινάκων απλός τριπολικός εντάσεως 40Α                                                                      | τεμ.   | 33       | 534,60                   |
| 35  | Διακόπτης πινάκων απλός τριπολικός εντάσεως 63Α                                                                      | τεμ.   | 2        | 44,00                    |
| 36  | Διακόπτης διαρροής έντασης τετραπολικός 40Α, 230-400V, 30mA                                                          | τεμ.   | 2        | 124,00                   |
| 37  | Διακόπτης διαρροής έντασης τετραπολικός 63Α, 230-400V, 30mA                                                          | τεμ.   | 11       | 1.116,50                 |
| 38  | Τηλεχειριζόμενος τριπολικός διακόπτης αντλίας πυρόσβεσης 3x22Α, 6.3-10Α, Ir=7.2Α                                     | τεμ.   | 1        | 79,30                    |
| 39  | Τηλεχειριζόμενος τριπολικός διακόπτης πιεστικού ύδρευσης 3x22Α, 4-6.3Α, Ir=4.8Α                                      | τεμ.   | 1        | 79,30                    |
| 40  | Διπολικός ραγοδιακόπτης 40Α                                                                                          | τεμ.   | 2        | 19,80                    |
| 41  | Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλ. γραμμών μονοπολικός χαρ. Β 10Α                                                       | τεμ.   | 46       | 209,30                   |
| 42  | Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλ. γραμμών μονοπολικός χαρ. Β 16Α                                                       | τεμ.   | 41       | 186,55                   |
| 43  | Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλ. γραμμών διπολικός χαρ. C 20Α                                                         | τεμ.   | 2        | 9,10                     |
| 44  | Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλ. γραμμών διπολικός χαρ. C 25Α                                                         | τεμ.   | 2        | 9,10                     |
| 45  | Μονοπολικός ραγοδιακόπτης εντάσεως 40Α                                                                               | τεμ.   | 21       | 109,20                   |
| 46  | Μονοπολικός ασφαλειοδιακόπτης 16Α/25Α                                                                                | τεμ.   | 1        | 11,20                    |
| 47  | Μονοπολικός αυτόματος τηλεχειριζόμενος διακόπτης γραμμής φωτισμού 12Α                                                | τεμ.   | 33       | 627,00                   |
| 48  | Ενδεικτική λυχνία 25/2 Α με κόκκινο LED                                                                              | τεμ.   | 110      | 374,00                   |
| 49  | Μονοπολικός απαγωγός, T1+T2, Uc=440V, Iimp=25kA (10/350μs), Imax=150kA (8/20μs), με βοηθητική επαφή & οπτική ένδειξη | τεμ.   | 12       | 1.179,60                 |
| 50  | Απαγωγός T1+T2 N-PE                                                                                                  | τεμ.   | 4        | 540,00                   |

| α/α | Περιγραφή Υλικών                                                                                                 | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή ποσότητας χωρίς ΦΠΑ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                | 3      | 4        |                          |
| 51  | Μονοπολικός απαγωγός T2, $U_c=440V$ , $I_{max}=40kA$ (8/20μs), με οπτική ένδειξη                                 | τεμ.   | 18       | 477,00                   |
| 52  | Απαγωγός T2 N-PE 40kA XBE                                                                                        | τεμ.   | 6        | 189,00                   |
| 53  | Ηλεκτ. πίνακας προστασίας IP54 18 στοιχείων πλάτους 17,5mm με μικροϋλικά ηλεκτρικής συνδεσμολογίας και στερέωσης | τεμ.   | 7        | 315,00                   |
| 54  | Ηλεκτ. πίνακας προστασίας IP54 22 στοιχείων πλάτους 17,5mm με μικροϋλικά ηλεκτρικής συνδεσμολογίας και στερέωσης | τεμ.   | 2        | 102,00                   |
| 55  | Ηλεκτ. πίνακας προστασίας IP54 32 στοιχείων πλάτους 17,5mm με μικροϋλικά ηλεκτρικής συνδεσμολογίας και στερέωσης | τεμ.   | 2        | 130,00                   |
| 56  | Ηλεκτ. πίνακας προστασίας IP54 37 στοιχείων πλάτους 17,5mm με μικροϋλικά ηλεκτρικής συνδεσμολογίας και στερέωσης | τεμ.   | 1        | 65,00                    |
| 57  | Ηλεκτ.πίνακας προστασίας IP54 47 στοιχείων πλάτους 17,5mm με μικροϋλικά ηλεκτρικής συνδεσμολογίας και στερέωσης  | τεμ.   | 1        | 79,00                    |
| 58  | Ηλεκτ.πίνακας προστασίας IP54 54 στοιχείων πλάτους 17,5mm με μικροϋλικά ηλεκτρικής συνδεσμολογίας και στερέωσης  | τεμ.   | 2        | 190,00                   |
| 59  | Ηλεκτ.πίνακας προστασίας IP54 58 στοιχείων πλάτους 17,5mm με μικροϋλικά ηλεκτρικής συνδεσμολογίας και στερέωσης  | τεμ.   | 3        | 285,00                   |
| 60  | Ηλεκτ.πίνακας προστασίας IP54 65 στοιχείων πλάτους 17,5mm με μικροϋλικά ηλεκτρικής συνδεσμολογίας και στερέωσης  | τεμ.   | 1        | 130,00                   |
| 61  | Ηλεκτ.πίνακας προστασίας IP54 86 στοιχείων πλάτους 17,5mm με μικροϋλικά ηλεκτρικής συνδεσμολογίας και στερέωσης  | τεμ.   | 1        | 203,50                   |
| 62  | Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου NYY ή NYM διαστ. 80x80mm                                                       | τεμ.   | 498      | 622,50                   |
| 63  | Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων NYY ή NYM διαστ. 100x100mm                                                           | τεμ.   | 100      | 267,20                   |
| 64  | Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου NYY ή NYM διαστάσεων 120x120 mm                                                | τεμ.   | 67       | 337,88                   |
| 65  | Ρευματοδότης ορατός στεγανός πλήρης SCHUCO                                                                       | τεμ.   | 130      | 350,48                   |
| 66  | Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V Εντάσεως 10A απλός μονοπολικός                          | τεμ.   | 32       | 76,45                    |
| 67  | Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 A τάσεως 250 V Εντάσεως 10 A κομιτατέρ ή αλλέ ρετούρ                   | τεμ.   | 4        | 13,49                    |
| 68  | Διακόπτης απλός στεγανός                                                                                         | τεμ.   | 2        | 4,78                     |
| 69  | Ηλεκτρόδιο γειώσεως επιχαλκωμένο ηλεκτρολυτικά με χαλύβδινη ψυχή (COPPERWELD) διαμέτρου 25mm ύψους 3m            | τεμ.   | 12       | 318,00                   |
| 70  | Φωτιστικό σώμα ασφαλείας στεγανό τοίχου                                                                          | τεμ.   | 25       | 1.300,00                 |

| α/α                  | Περιγραφή Υλικών                                                                  | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή ποσότητας χωρίς ΦΠΑ |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------|
| 1                    | 2                                                                                 | 3      | 4        |                          |
|                      | προστασίας IP44, ισχύος 60W                                                       |        |          |                          |
| 71                   | Μετασχηματιστής ασφαλείας 230/42V                                                 | τεμ.   | 9        | 676,99                   |
| 72                   | Καλώδιο UTP τεσσάρων ζευγών cat.6e                                                | m      | 936      | 354,74                   |
| 73                   | Καλώδιο απλό μεγαφωνικό δύο ζευγών 2x1,5mm <sup>2</sup> , υπόγειο ή εντός σωλήνων | m      | 1080     | 558,36                   |
| 74                   | Ρευματοδότης επίτοιχος επικάναλος RJ45 cat. 6, 2 εξόδων                           | τεμ.   | 15       | 16,95                    |
| ΣΥΝΟΛΟ               |                                                                                   |        |          | 19.467,21                |
| ΦΠΑ16%               |                                                                                   |        |          | 3.114,75                 |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b> |                                                                                   |        |          | <b>22.581,96</b>         |

**Παράρτημα II**  
**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (επισυνάπτονται 4 σελίδες)**