



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ηράκλειο, 26-03-2015
Αρ. Πρωτ.830/Φ.30.1

Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004
Ηράκλειο Κρήτης
Τ.Θ. 1939
Πληροφορίες: Σταυρούλα Μαγουλιανού
Τηλέφωνο: 2810 379315
Φαξ: 2810 379340
e-mail: smag@staff.teicrete.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
2^η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Π Ρ Ο Σ:

- 1. Οπτοηλεκτρονικές Τεχνολογίες**
A.B.E.T.E.
- 2. Γ. Φωτεινάκης & ΣΙΑ ΟΕ**

Θ Ε Μ Α: «Κατακύρωση Διαγωνισμού – Υπογραφή Σύμβασης»

Σ Χ Ε Τ. : Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός με αρ. πρωτ: **186/Φ30.1/28-01-2015**

Έχοντας υπόψη :

A. Το νομικό πλαίσιο που ορίζεται από τα παρακάτω:

1. Το Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 1955/6-9-2011) «Δομή και λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν.1404/1983 "Δομή και Λειτουργία των Τ.Ε.Ι.", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 432/81 περί σύστασης Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την κοινή Υπουργική Απόφαση [ΚΥΑ] 679/22-8-96, όπως κυρώθηκε με το αρθ. 36 του Ν.3794/2009..
4. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 247/27-12-1995 τεύχος Α'), όπως ισχύει σήμερα.
5. Το Π.Δ. 118/2007 "Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 "Περί Προμηθειών Δημοσίου Τομέα & Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" (ΦΕΚ 19/1-2-95 τεύχος Α')
7. Την Ε5/1585/84 (ΦΕΚ 191/τ.Β'/27.3.84) απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και

θρησκευμάτων περί «Εσωτερικής Διάρθρωσης Οργάνωσης και Λειτουργίας των Τ.Ε.Ι.»

8. Τις διατάξεις του Ν.2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/22.3.94) άρθρο 24 σχετικά με την παρακράτηση φόρου
9. Τις Διατάξεις του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ Α' 204/15-09-2011)
10. Τις διατάξεις του Ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων» (ΦΕΚ Α' 18/25.01.2013)
11. Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α 74/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 218/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις».
12. Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
13. Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και τον Οδηγό Διαχείρισης της Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης.
14. Την απόφαση χρηματοδότησης και το τεχνικό δελτίο της εγκεκριμένης πράξης του εν λόγω προγράμματος.

Β. Την με αριθμό **658/Θ.8°/19-11-2014** απόφαση του Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης για την διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού με αρ. πρωτ. **186/Φ30.1/28-01-2015**, και την με αριθμό **647/Θ.28°/30-07-2014** για τον ορισμό τριμελούς επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

Γ. Την με αριθμό **670/Θ.1°/11-03-2015** απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης που εγκρίνει το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

Σας γνωρίζουμε

ότι, σας γίνεται κατακύρωση των παρακάτω ειδών για τις ανάγκες υλοποίησης του Υποέργου 16 με τίτλο: « **Σχεδίαση και ανάπτυξη πηγής νετρονίων με εφαρμογή στην ανίχνευση εκρηκτικών υλών**», της Πράξης «**ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων του ΤΕΙ Κρήτης**», η οποία συγχρηματοδοτείται από την **Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ)** και από **εθνικούς πόρους** μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στους παρακάτω **ΠΙΝΑΚΕΣ** με τους όρους και τις συμφωνίες της σύμβασης ανάθεσης προμήθειας που θα υπογραφεί.

Τα αντίστοιχα ποσά κατακύρωσης αναφέρονται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α.
Οπτοηλεκτρονικές Τεχνολογίες ΑΒΕΤΕ	€1.482,15
Γ. Φωτεινάκης & ΣΙΑ ΟΕ	€1.993,13
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	€3.475,28

Στα συνολικά ποσά κατακύρωσης συμπεριλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση των ειδών, στο τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη.

Αναλυτικά:

1. Στην εταιρεία Οπτοηλεκτρονικές Τεχνολογίες Α.Β.Ε.Τ.Ε.:

Ποσό κατακύρωσης: Χίλια τετρακόσια ογδόντα δύο ευρώ και δεκαπέντε λεπτά (€1.482,15) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Τα είδη που κατακυρώνονται στην εταιρεία **Οπτοηλεκτρονικές Τεχνολογίες Α.Β.Ε.Τ.Ε.**, καθώς και οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας Α):

Πίνακας Α. Είδη που κατακυρώνονται στην εταιρεία Οπτοηλεκτρονικές Τεχνολογίες Α.Β.Ε.Τ.Ε.

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ [€]
ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ 1/Electrical Feedthrough				
1.1	Electrical Feedthrough	Κατασκευαστής : MDC Vacuum Ltd, REF: MC12-150C-C40	1	230,00
ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ 2/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ				
2.1	Ράβδος χαλκού	Κατασκευαστής: Goodfellow, Model:CV007960, Μήκος: 500 mm με ανοχή: +5% / -1%	1	186,00

2.2	High Voltage Assembled Rectifiers	Κατασκευαστής :Rectron ,Part Number: HVP16	20	90,00
2.3	Speciality Ceramic Capacitors	Κατασκευαστής :TDK, Part Number: UHV-12A	4	248,00
2.4	Ceramic Disc Capacitors	Κατασκευαστής : Murata Electronics, Part Number: DHR4E4C102K2FB	20	24,00
2.5	Thick Film Resistors - Through Hole	Κατασκευαστής : Ohmite , Part Number: SM108032005FE	20	62,00
2.6	Wirewound Resistors - Through Hole	Κατασκευαστής : Ohmite, Part Number: 40F2K0E	10	10,00
2.7	Wirewound Resistors - Chassis Mount	Κατασκευαστής : Ohmite , Part Number: L225J100KE	4	68,00
2.8	Flash Lamp	Για τον Master oscillator του Ekspla Laser SL312	1	287,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (Μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.)				€1.205,00 (Χίλια διακόσια πέντε ευρώ)
Φ.Π.Α.				277,15 € (Διακόσια εβδομήντα επτά ευρώ και δεκαπέντε λεπτά)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (Συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.)				€1.482,15 (Χίλια τετρακόσια ογδόντα δύο ευρώ και δεκαπέντε λεπτά)

2. Στην εταιρεία Γ. Φωτεινάκης & ΣΙΑ Ο.Ε.:

Ποσό κατακύρωσης: Χίλια εννιακόσια ενενήντα τρία ευρώ και δεκατρία λεπτά (€1.993,13) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Τα είδη που κατακυρώνονται στην εταιρεία **Γ. Φωτεινάκης & ΣΙΑ Ο.Ε.**, καθώς και οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας Β):

Πίνακας Β. Είδη που κατακυρώνονται στην εταιρεία Γ. Φωτεινάκης & ΣΙΑ Ο.Ε.

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ [€]
3.1	Ράβδος Ορείχαλκου	Φ150 x 80 mm, ΠΟΙΟΤΗΤΑ: RG 7	2	212,62
3.2	Ράβδος Ορείχαλκου	Φ8 x 1000 mm, ΠΟΙΟΤΗΤΑ: RG 7	2	6,80

3.3	Ράβδος Ορείχαλκου	Φ12 x 1000 mm, ΠΟΙΟΤΗΤΑ: RG 7	1	7,18
3.4	Διάτρητος Άξονας Ανοξείδωτος 304	Φ180 x 100 mm με 20 mm πάχος, ΠΟΙΟΤΗΤΑ: AISI – SAE 304	4	72,00
3.5	Άξονας Αλουμινίου 7075	Φ230 με 30 mm πάχος, ΠΟΙΟΤΗΤΑ: 7075 – T6	6	220,32
3.6	Άξονας Αλουμινίου 7075	Φ180 με 20 mm πάχος, ΠΟΙΟΤΗΤΑ: 7075 – T6	4	60,48
3.7	Άξονας Πολυακετάλης	Φ180 με 150 mm πάχος, ΠΟΙΟΤΗΤΑ: POM	1	60,30
3.8	Άξονας Πολυακετάλης	Φ150 mm με 35 mm πάχος, ΠΟΙΟΤΗΤΑ: POM	2	17,60
3.9	Βίδες εξάγωνες INOX A2 70	M8 x 55(ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 8 x 1,25 x 55 mm), ΠΟΙΟΤΗΤΑ: DIN 933 – A2	100	37,40
3.10	Παξιμάδια INOX A2 70	M8(ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 8 x 1,25 mm) , ΠΟΙΟΤΗΤΑ: DIN 933 – A2	200	10,00
3.11	Ροδέλες INOX A2 70	M8(ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 8 x 16 x 1,6 mm), ΠΟΙΟΤΗΤΑ: DIN 125 – A2	300	15,00
3.12	Βίδες εξάγωνες INOX A2 70	M6 x 25(ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 6 x 1 x 25 mm), DIN 933 – A2	100	6,18
3.13	Βίδες εξάγωνες INOX A2 70	M6 x 35(ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 6 x 1 x 35 mm), DIN 933 – A2	100	8,78
3.14	Παξιμάδια INOX A2 70	M6(ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 6 x 1 mm), ΠΟΙΟΤΗΤΑ: DIN 934 – A2	200	10,00
3.15	Ροδέλες INOX A2 70	M6(ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 6 x 12 x 1,6 mm), ΠΟΙΟΤΗΤΑ: DIN 125 – A2	300	15,00
3.16	Βίδες ALLEN INOX A2 70	M8 x 60(ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 8 x 1,25 x 60 mm), ΠΟΙΟΤΗΤΑ: DIN 912 – A2	100	31,86
3.17	Βίδες ALLEN INOX A2 70	M6 x 35(ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 6 x 1 x 35 mm), ΠΟΙΟΤΗΤΑ: DIN 912 – A2	100	10,54
3.18	O – Ring Viton	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: ID 133,3 mm X CS 5.33 mm, ΠΟΙΟΤΗΤΑ: VITON	10	101,14

3.19	Ο – Ring Viton	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: ID 151,7 mm X CS 5,33 mm, ΠΟΙΟΤΗΤΑ: VITON	10	115,62
3.20	Κεντραδόροι κοβαλτίου	Φ 2 mm, ΠΟΙΟΤΗΤΑ: HSS - Co 5%	3	18,29
3.21	Τρυπάνια κοβαλτίου	Φ 1 mm, ΠΟΙΟΤΗΤΑ: HSS - Co 5%	5	6,28
3.22	Τρυπάνια κοβαλτίου	Φ 1,5 mm, ΠΟΙΟΤΗΤΑ: HSS - Co 5%	5	5,85
3.23	Τρυπάνια κοβαλτίου	Φ 2 mm, ΠΟΙΟΤΗΤΑ: HSS - Co 5%	5	5,42
3.24	Τρυπάνια κοβαλτίου	Φ 2,5 mm, ΠΟΙΟΤΗΤΑ: HSS - Co 5%	5	5,71
3.25	Τρυπάνια κοβαλτίου	Φ 3 mm, ΠΟΙΟΤΗΤΑ: HSS - Co 5%	5	5,85
3.26	Τρυπάνια κοβαλτίου	Φ 3,5 mm ΠΟΙΟΤΗΤΑ: HSS - Co 5%	5	7,15
3.27	Τρυπάνια κοβαλτίου	Φ 5 mm, ΠΟΙΟΤΗΤΑ: HSS - Co 5%	5	10,54
3.28	Τρυπάνια HSS	Φ 11,8 mm, ΠΟΙΟΤΗΤΑ: HSS	1	6,41
3.29	Αλεξούαρ μηχανής HSS	Φ12 mm H7, ΠΟΙΟΤΗΤΑ: HSS - Co 5%	1	38,21
3.30	Αλεξούαρ μηχανής HSS	Φ15 mm H7, ΠΟΙΟΤΗΤΑ: HSS - Co 5%	1	44,97
3.31	Κολαούζο μηχανής κοβαλτίου τυφλής οπής	M6(ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: M6 x 1 mm), ΠΟΙΟΤΗΤΑ: DIN 377 HSS - Co	2	16,47
3.32	Κολαούζο μηχανής κοβαλτίου διαμπερής	M6(ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: M6 x 1 mm), ΠΟΙΟΤΗΤΑ: DIN 377 HSS - Co	2	13,22
3.33	Κολαούζο μηχανής κοβαλτίου τυφλής οπής	M8(ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: M8 x 1,25 mm), ΠΟΙΟΤΗΤΑ: DIN 377 HSS - Co	2	17,72
3.34	Φιλιέρες HSS	M6(ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: M6 x 1 X 20 mm), ΠΟΙΟΤΗΤΑ: DIN 22568 HSS	2	17,00

3.35	Μανέλα εσωτερικής τόννευσης	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 8 x 8 mm, ΠΟΙΟΤΗΤΑ: DIN 4974 R K20	1	6,00
3.36	Μανέλα εσωτερικής τόννευσης	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 10 x 10 mm, ΠΟΙΟΤΗΤΑ: DIN 4974 R K20	1	7,00
3.37	Μανέλα εσωτερικής τόννευσης	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 12 x 12 mm, ΠΟΙΟΤΗΤΑ: DIN 4974 R K20	1	8,00
3.38	Πλακίδιο τόννευσης σπειρώματος ISO 16 ER	Βήμα 2.5 mm (ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 16 ER 1,5 mm), ΠΟΙΟΤΗΤΑ: TT9030	1	11,95
3.39	Πλακίδιο τόννευσης σπειρώματος ISO 16 ER	Βήμα 2.5 mm (ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 16 ER 1,5 mm), ΠΟΙΟΤΗΤΑ: TT9030	1	12,94
3.40	Σετ Μανέλας απόσχισης τόννου(λάμα) με δύο (2) πλακίδια	Λάμα ύψους 25mm, για πλακίδια απόσχισης πάχους 2 mm. Υλικό πλακιδίου: καρβίδιο	1	42,28
3.41	Σετ Μανέλας απόσχισης τόννου(λάμα) με δύο (2) πλακίδια	Λάμα ύψους 25mm, για πλακίδια απόσχισης πάχους 3 mm. Υλικό πλακιδίου: καρβίδιο	1	42,28
3.42	Μισόποντα	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: MK2, ΠΟΙΟΤΗΤΑ: DIN 806	1	15,50
3.43	Μισόποντα	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: MK4, ΠΟΙΟΤΗΤΑ: DIN 806	1	14,50
3.44	Σετ φρεζών με οδηγό για βίδες Allen	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Φ 8 – Φ 20 mm, ΠΟΙΟΤΗΤΑ: CSN 221604 HSS	1	15,07
3.45	Κονδύλι καρβιδίου flat	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: endmill 3mm, ΠΟΙΟΤΗΤΑ: Τετράφτερο, Επικάλυψη AlTiN	2	13,00
3.46	Κονδύλι καρβιδίου flat	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: endmill 4mm, ΠΟΙΟΤΗΤΑ: Τετράφτερο, Επικάλυψη AlTiN	2	17,00
3.47	Κονδύλι καρβιδίου flat	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: endmill 5mm, ΠΟΙΟΤΗΤΑ: Τετράφτερο, Επικάλυψη AlTiN	2	18,00
3.48	Κονδύλι καρβιδίου flat	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: endmill 10mm, ΠΟΙΟΤΗΤΑ: Τετράφτερο, Επικάλυψη AlTiN	1	15,00
3.49	Κονδύλι καρβιδίου flat	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: endmill 12mm, ΠΟΙΟΤΗΤΑ: Τετράφτερο, Επικάλυψη AlTiN	1	16,00
3.50	Κονδύλι καρβιδίου ball	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: endmill 3mm, ΠΟΙΟΤΗΤΑ: Τετράφτερο, Επικάλυψη AlTiN	2	16,00

3.51	Κονδύλι καρβιδίου ball	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: endmill 4mm, ΠΟΙΟΤΗΤΑ: Τετράφτερο, Επικάλυψη AlTiN	2	18,00
3.52	Κονδύλι καρβιδίου ball	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: endmill 5mm, ΠΟΙΟΤΗΤΑ: Τετράφτερο, Επικάλυψη AlTiN	2	20,00
3.53	Ποτηροτρύπανο για INOX	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Φ 40 mm, ΠΟΙΟΤΗΤΑ: BI - METAL MK25	1	14,00
3.54	Ποτηροτρύπανο για INOX	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Φ 22 mm, ΠΟΙΟΤΗΤΑ: BI - METAL MK14	1	15,00
3.55	Τσόκ collet ER40 σε MK4	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: ER40 σε MK4, ΠΟΙΟΤΗΤΑ: Εργαλειοχάλυβας	1	45,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (Μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.)				€1.620,43 (Χίλια εξακόσια είκοσι ευρώ και σαράντα τρία λεπτά)
Φ.Π.Α.				€372,70 (Τριακόσια εβδομήντα δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτά)
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (Συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.)				€1.993,13 (Χίλια εννιακόσια ενενήντα τρία ευρώ και δεκατρία λεπτά)

Η δαπάνη για την παραπάνω προμήθεια, θα καλυφθεί από το Υποέργο 16 με τίτλο «**Σχεδίαση και ανάπτυξη πηγής νετρονίων με εφαρμογή στην ανίχνευση εκρηκτικών υλών**», της Πράξης «**ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων του ΤΕΙ Κρήτης**», η οποία συγχρηματοδοτείται από την **Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ)** και από **εθνικούς πόρους** μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Συμπληρωματικά:

Το τιμολόγιο θα εκδοθεί, στα στοιχεία του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Κρήτης:

Επωνυμία:	Ειδικός Λογαριασμός – ΤΕΙ Κρήτης
ΑΦΜ:	090042189
ΔΟΥ:	Ηρακλείου
Διεύθυνση τιμολόγησης:	Σταυρωμένος, Ηράκλειο Κρήτης
Διεύθυνση Αποστολής Προϊόντων:	Τ.Ε.Ι .ΚΡΗΤΗΣ , σε χώρο που θα υποδείξουν οι υπεύθυνοι

Για το λόγο αυτό και σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν τις προμήθειες του Δημοσίου, σας καλούμε να προσέλθετε εντός 10 ημερών από την παραλαβή αυτής της ανακοίνωσης στην

υπηρεσία μας, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

**Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης του
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του
ΤΕΙ Κρήτης**

**Εμμανουήλ Τσικνάκης
Αναπλ. Πρόεδρος ΤΕΙ Κρήτης**