

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**96 ΤΑΓΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ****ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ**

ΣΥΜΒΑΣΗ : Σαράντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ευρώ (42.560,00€)

ΕΡΓΟ : «Τοποθέτηση σκεπών με φύλλα λαμαρίνας σε 80 οικίσκους διαμονής του ΚΥΤ Χίου»

Στα Αρμόλια Χίου σήμερα την 12 Ιουνίου του έτους 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 στο γραφείο του Διοικητή του 96 ΤΜΧΕΘ που εδρεύει στο στρατόπεδο «Ανθστη (ΠΖ) Γιακουμή» οι συμβαλλόμενοι :

α. Ανχης (ΜΧ) Θάνος Ιωάννης, Δκτης του 96 ΤΜΧΕΘ, ενεργώντας ως εκπρόσωπος του ελληνικού δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.1418/84, 26 Π.Δ. 609/85, 2 Π.Δ. 378/87 και 30 του Ν.3669/2008 αποκαλούμενος στο εξής «Εργοδότης».

β. Κύλλης Νικόλαος με ΑΦΜ 034742138, Δ.Ο.Υ. Χίου, διεύθυνση Άγιος Γεώργιος Συκούσης - Χίος , τηλ: 6974732965, ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής «Ανάδοχος»,

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω:

1. Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητά του, έχοντας υπόψη του την υπ' αριθμ. **Φ.814.1/210/817479/Σ.3721/12 Οκτ 18/ΓΕΣ/Γ2/1α** διαταγή, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ύψους σαράντα τεσσάρων χιλιάδων οκτασίων ευρώ (44.800,00€) για την εκτέλεση του έργου «Τοποθέτηση σκεπών με φύλλα λαμαρίνας σε 80 οικίσκους διαμονής του ΚΥΤ Χίου» καθώς και την υπ' αριθμ. **Φ.830/25/1760/Σ.351/26 Μαΐ 19/96 ΤΜΧΕΘ/4ο Γρ** διαταγή με την οποία κατακυρώθηκε στο μειοδότη ο διαγωνισμός που διενεργήθηκε στις 14 Μαρ 18.

Αναθέτει

στο δεύτερο συμβαλλόμενο την εκτέλεση του υπόψη έργου.

2. Ο δεύτερος των συμβαλλόμενων αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τη συναφή νομοθεσία.

3. Οι συμβαλλόμενοι συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν επίσης τα παρακάτω:



Άρθρο 1ο
Υποχρεώσεις

1. Ο Εργοδότης αναθέτει το έργο «Τοποθέτηση σκεπών με φύλλα λαμαρίνας σε 80 οικίσκους διαμονής του ΚΥΤ Χίου» εντός του ποσού των σαράντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ευρώ (42.560,00€).

2. Ο Ανάδοχος οφείλει να:

α. Εκτελέσει τις εργασίες σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και των διατάξεων των Ν.4412/16 και Ν.1418/84, του Π.Δ. 609/85 και τις εντολές του επιβλέποντα Αξκού.

β. Λάβει υπόψη του κατά την διάρκεια των εργασιών και να τηρήσει όλους τους νόμους, Π.Δ., ΥΑ, ΚΥΑ, εγκυκλίους, περιβαλλοντολογικούς κανονισμούς καθώς επίσης και τους γενικούς και ειδικούς όρους της παρούσης.

γ. Ορίσει εξειδικευμένο μηχανικό ή εργοδηγό, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη τήρηση των αναφερομένων στην προηγούμενη υποπαράγραφο.

3. Ο Ανάδοχος είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την εκτέλεση των εργασιών, και οφείλει να εκτελέσει αυτές σύμφωνα με τις υποδείξεις του επιβλέποντα Αξκού.

4. Ο Εργοδότης και Αξκός επιβλέπων του έργου δεν φέρουν καμία ευθύνη:

α. Για τον οποιοδήποτε τραυματισμό, πιθανή νομική απαίτηση ή καταγγελία από μέρους των εργαζομένων του αναδόχου, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του έργου.

β. Για την ασφαλιστική κάλυψη των εργασιών, εργαζομένων, τρίτων και περιβάλλοντος.

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να:

α. Παρίσταται ο ίδιος, η δια νομίμου αντιπροσώπου του στον τόπο εργασίας.

β. Να παραδώσει το έργο εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

γ. Ενημερώνει τον Εργοδότη για την πρόοδο των εργασιών.

Άρθρο 2ο
Χρόνος Έναρξης - Πέρατος Συμβατικών Υποχρεώσεων

1. Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από 12 Ιουνίου 19.



2. Ισχύς σύμβασης για ένα έτος (χρόνος εγγύησης) από την υπογραφή της σύμβασης. Η ολοκλήρωση του έργου δε δύναται να καθυστερήσει πέραν της ημερομηνίας παράδοσης που ορίζεται η 12 Αυγ 2019.

Άρθρο 3ο

Ποινικές ρήτρες-Κήρυξη του Αναδόχου ως έκπτωτου-Κυρώσεις

1. Για κάθε παράβαση όρων ή όρου της συμβάσεως, ο Ανάδοχος κατ' αρχήν θα υπόκειται σε έγγραφη παρατήρηση και στην συνέχεια σε επιβολή εκπτώσεως επί του συνολικού ποσού στηριζόμενη σε απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΣΞ μετά από πρόταση της υπηρεσίας που παραλαμβάνει την εργολαβία. Σε περιπτώσεις συνεχίσεως των παραβάσεων εκ μέρους του Αναδόχου, η Υπηρεσία κρίνει και αποφασίζει για την κήρυξη του ως έκπτωτου, σύμφωνα με τα παραπάνω και συνεχίζει την εκτέλεση του έργου με ανάθεση σε άλλον Ανάδοχο και με καταλογισμό σε βάρος του αρχικού Αναδόχου της τυχόν επιπλέον διαφοράς τιμής, η οποία εισπράττεται είτε από όσα τυχόν του οφείλει το Δημόσιο, είτε σύμφωνα με τις διατάξεις για την είσπραξη περί Δημοσίων Εσόδων. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του Αναδόχου, προς τις υποχρεώσεις του σχετικά με τους χρόνους εκτελέσεως και παραδόσεως της εργολαβίας ή των επί μέρους εργασιών, σύμφωνα προς τις Τεχνικές Περιγραφές, εφαρμόζεται κατ' αναλογία το άρθρο 203 του Ν 4412/16.

2. Ρητώς συμφωνείται ότι, οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή και στις κατωτέρω περιπτώσεις, πέρα της μη εγκαίρου παραδόσεως του έργου και μη οφειλόμενες σε ανωτέρα βία :

α. Εάν εκτιμηθεί από την υπηρεσία ότι η πρόοδος εκτελέσεως της εργολαβίας τυχάνει τόσο βραδεία, ώστε ο Ανάδοχος δεν θα είναι σε θέση να την ολοκληρώσει, εντός των προβλεπόμενων από την σύμβαση χρονικών πλαισίων.

β. Εάν ο Ανάδοχος κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως ή παύσει τις πληρωμές του.

γ. Εάν μεταβληθεί το καταστατικό, ή η εταιρική μορφή της επιχειρήσεως του Αναδόχου.

δ. Εφ' όσον η εργολαβία δεν ικανοποιεί τις από την σύμβαση και τις Τεχνικές Περιγραφές, καθοριζόμενες απαιτήσεις κι είναι εκτός των από την σύμβαση προβλεπόμενων ορίων.

ε. Εάν ο Ανάδοχος αρνηθεί την εκτέλεση της εργολαβίας ή των επιμέρους εργασιών ή δηλώσει αδυναμία εκτελέσεως των, για λόγους που δεν οφείλονται σε ανωτέρα βία.

3. Η προσφερόμενη τιμή αφορά το σύνολο του συμβατικού έργου ή το μέρος αυτού, όπως αυτό παραλαμβάνεται κάθε φορά το οποίο επηρεάζεται από τις ανωτέρω περιπτώσεις.

4. Ο Εργοδότης έχει επίσης το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση, σε περίπτωση που η εκτέλεση της εργολαβίας σε σύνολο ή μερικά καθυστερήσει



ένεκα ενός ή περισσότερων λόγων ανωτέρας βίας για συνολικό διάστημα υπερβαίνον τις είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από της συμφωνημένης ημερομηνίας εκτέλεσής του αντικείμενου της εργολαβίας της συμβάσεως. Ο Εργοδότης δικαιούται επίσης να ενεργήσει ως ανωτέρω με τις ίδιες για τον Ανάδοχο συνέπειες, εάν κατά τον χρόνο επελεύσεως του γεγονότος ανωτέρας βίας, είναι αντικειμενικώς βέβαιο, ότι ο Ανάδοχος δεν θα μπορέσει να φέρει σε πέρας τις συμβατικές του υποχρεώσεις εντός διμήνου από του συμβατικού χρόνου παραδόσεως.

5. Σε περίπτωση κηρύξεως του Ανάδοχος σε κατάσταση πτωχεύσεως και παύσεως των πληρωμών ή δημιουργίας νέου νομικού προσώπου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει σχετικά τον Εργοδότη. Σε περίπτωση επιβολής προστίμου λόγω ποινικής ρήτηρας, το ποσοστό υπολογίζεται επί της συνολικής τελικής τιμής κάθε εντολής αναθέσεως εργασιών.

6. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον Ανάδοχο, εφόσον διαπιστωθεί ανωτέρα βία, η οποία έχει ως συνέπεια να προκαλείται αδυναμία εκτέλεσής του έργου μέσα στον συμβατικό χρόνο. Η απόδειξη της ανώτερης βίας βαρύνει τον Ανάδοχο. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:

α. Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του Αναδόχου.

β. Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργαστήριο του Αναδόχου.

γ. Πλημμύρα.

δ. Σεισμός

ε. Πόλεμος

στ. Διακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη των μηχανημάτων, που έχει πιστοποιηθεί αρμόδια και εφόσον αυτή επιδρά στην εκτέλεση της σύμβασης από τον ίδιο τον ίδιο τον Ανάδοχο ή τον προμηθευτή δευτερευόντων εξαρτημάτων ή πρώτων υλών

ζ. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου)

η. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO)

Τα παραπάνω γεγονότα πρέπει να αναφερθούν εγγράφως στην υπηρεσία μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 3 ημερών από την εκδήλωσή τους, ενώ στην περίπτωση που διαρκούν, ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει μέσα στην ίδια προθεσμία, την έναρξη και την λήξη τους και να βεβαιωθούν από αρμόδια Κρατική Αρχή. Η διακοπή της θαλάσσιας συγκοινωνίας, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, δεν περιέχεται στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.



Άρθρο 4ο Τεχνική Περιγραφή

1. Η μελετώμενη περιοχή περιλαμβάνει το συγκρότημα του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) της νήσου Χίου που βρίσκεται στο πρώην εργοστάσιο της ΒΙΑΛ πλησίον του χωριού Χαλκειός, στη Χίο.

Οι φιλοξενούμενοι του οικισμού στεγάζονται σε 80 οικίσκους τύπου containers, ενώ σε διάφορες θέσεις του κτιριακού συγκροτήματος έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν κοινόχρηστοι λουτήρες και τουαλέτες για την εξυπηρέτησή τους. Το αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνει:

α. Την υγρομόνωση της οροφής των 80 οικίσκων του ΚΥΤ Χίου μέσω της τοποθέτησης σκεπών με φύλλα τραπεζοειδών ελασμάτων (λαμαρίνας).

β. Την μεταφορά και επανατοποθέτηση των κλιματιστικών εξωτερικών μονάδων που ήδη υπάρχουν στην οροφή των οικίσκων σε νέες θέσεις.

2. Προβλήματα υφιστάμενης κατάστασης

α. Η οροφή των υπόψη οικίσκων παρουσιάζει εισροή υδάτων στο εσωτερικό των containers κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται προβλήματα στην ομαλή διαβίωση των φιλοξενούμενων και να εμφανίζονται εκτενή σημάδια υγρασίας στο εσωτερικό των οικίσκων.

β. Στην οροφή των οικίσκων είναι τοποθετημένες εξωτερικές κλιματιστικές μονάδες οι οποίες χρειάζεται να μεταφερθούν σε άλλη θέση προκειμένου να είναι δυνατή η πλήρης στεγανοποίηση των οροφών των οικίσκων

3. Λύση

α. Για την αντιμετώπιση του υφιστάμενου προβλήματος προτείνεται η υγρομόνωση της οροφής των οικίσκων μέσω της τοποθέτησης μεταλλικών σκεπών από φύλλα τραπεζοειδών χαλυβδοελασμάτων (λαμαρίνας) και η ταυτόχρονη μετακίνηση των εξωτερικών κλιματιστικών μονάδων που βρίσκονται στην οροφή των οικίσκων σε άλλη θέση.

β. Συγκεκριμένα στην οροφή των οικίσκων θα κατασκευαστεί μεταλλική σκεπή δύο κλίσεων (δίρριχτη) με κάλυψη από τραπεζοειδή ελάσματα πάχους 0,35mm, γαλβανιζέ χρώματος, τα οποία θα εδράζονται σε μεταλλικό σκελετό από γαλβανιζέ κοιλοδοκούς πάχους 2mm και τετραγωνικής διατομής 30x30 mm.

γ. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του έργου θα είναι αρίστης ποιότητας και θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές της Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας. Θα πρέπει να είναι εγγυημένα από τον κατασκευαστή τους για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο από το προβλεπόμενο




στην κείμενη Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Υλικά τα οποία έχουν οποιαδήποτε ατέλεια ή δυσλειτουργία θα απορρίπτονται και ο ανάδοχος θα αναλαμβάνει την αντικατάστασή τους χωρίς οικονομική επιβάρυνση για την Υπηρεσία.

δ. Στο σύνολο των εργασιών περιλαμβάνεται η προμήθεια υλικών, φορτοεκφορτώσεις, μεταφορές επί τόπου του έργου, λοιπά εξαρτήματα και εργασία στερέωσης και τοποθέτησης έτοιμων προς χρήση (πλήρως κατασκευασμένων σκεπών). Επίσης περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των αναγκαίων υλικών και μικρούλικών τοποθέτησης έστω και αν δεν περιγράφονται καθώς και η εκτέλεση όλων των εργασιών προσαρμογής προκειμένου το τελικό αποτέλεσμα να είναι το επιθυμητό επιτυγχάνοντας άριστη απόδοση και αξιοπιστία. Το σύνολο της εργασίας περιλαμβάνει την κατασκευή, τοποθέτηση και παράδοση των σκεπών και θα γίνει σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης. Ειδικότερα απαιτούνται οι παρακάτω εργασίες:


(1) Κατασκευή φέροντα οργανισμού σκεπής (πλαίσια)

Τα τραπεζοειδή ελάσματα θα εδράζονται σε φέροντα οργανισμό (σκελετό) από μεταλλικά στοιχεία οριζοντίων και καθέτων γαλβανιζέ κοιλοδοκών πάχους 2mm και διατομής 30x30, που θα συγκολληθούν επί του μεταλλικού πλαισίου της οροφής των οικίσκων. Λεπτομέρειες κατασκευής του μεταλλικού σκελετού παρουσιάζονται στα συνημμένα σχέδια Α1 έως Α5 (σε περίπτωση διαφοροποίησης των διαστάσεων των οικίσκων οι διαστάσεις του μεταλλικού σκελετού τροποποιούνται ανάλογα).


Η μεταλλική σκεπή θα είναι δύο κλίσεων (δίρριχτη). Όλα τα μεταλλικά στοιχεία θα ηλεκτροσυγκολληθούν μεταξύ τους με συνεχή ραφή σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές - ελέγχους και από πιστοποιημένους τεχνίτες. Οι συγκολλήσεις στα γαλβανισμένα μέρη και σημεία θα καλυφθούν με ψυχρό γαλβάνισμα για την προστασία από τη διάβρωση.




Σχήμα 1: Κάτοψη μεταλλικής σκεπής



Σχήμα 2: Τομή Α-Α μεταλλικής σκεπής



Σχήμα 3: Τομή Β-Β μεταλλικής σκεπής



Σχήμα 4: Τρισδιάστατη απεικόνιση μεταλλικής σκεπής



Σχήμα 5: Τρισδιάστατη απεικόνιση μεταλλικής σκεπής με επικάλυψη

(2) Επικάλυψη στέγης – πλαγιοκάλυψη

Για την επικάλυψη των στεγών καθώς και για την κάλυψη των πλευρών θα τοποθετηθούν γαλβανισμένα τραπεζοειδή ελάσματα (λαμαρίνα) πάχους 0,35mm σε χρώμα γαλβανιζέ. Τα φύλλα των ελασμάτων θα έχουν επικάλυψη κατά την τοποθέτησή τους τουλάχιστον 10 εκατοστών. Η επικάλυψη της σκεπής θα προεξέχει στις κλίσεις το νερού κατά 20cm, ώστε να επιτυγχάνεται

η ομαλή απορροή των όμβριων υδάτων και η προστασία των όψεων των οικίσκων.

Για την στήριξη των ελασμάτων (λαμαρινών) στη φέρουσα κατασκευή θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλες αυτοδιάτρητες βίδες ειδικές για να σταθεροποιούνται τα τραπεζοειδή ελάσματα στον μεταλλικό σκελετό, και ταυτόχρονα να υπάρχει στεγανότητα στο σημείο διάτρησης. Η στερέωση των στοιχείων της κάλυψης με τον σκελετό θα εξασφαλίζει σταθερότητα, στερεότητα και απόλυτη στεγανότητα.

Τα πλευρικά ανοίγματα της σκεπής θα καλυφθούν (πλαγιοκάλυψη) επίσης με τραπεζοειδή ελάσματα πάχους 0,35mm, χρώματος ίδιου με αυτό της οροφής. Η πλαγιοκάλυψη θα τοποθετηθεί με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρη στεγανότητα και να μην εισέρχονται ύδατα στο εσωτερικό της σκεπής

(3) Μεταφορά των εξωτερικών κλιματιστικών μονάδων

Στις οροφές των οικίσκων υφίστανται εξωτερικές κλιματιστικές μονάδες οι οποίες θα πρέπει να μετακινηθούν σε νέες βάσεις, πλευρικά ή στη βάση των οικίσκων, πριν την τοποθέτηση των στεγών. Όπου απαιτηθεί επαναπλήρωση των κλιματιστικών μονάδων με φρέον το κόστος θα επιβαρύνει τον ανάδοχο του έργου. Οι απαιτούμενες επεκτάσεις σωληνώσεων και οι λοιπές μικροεργασίες σύνδεσης, στερέωσης και εύρυθμης λειτουργίας των κλιματιστικών περιλαμβάνονται στο κόστος της εργασίας.

Άρθρο 5ο Τελικές Διατάξεις

1. Αποκλείεται ο Ανάδοχος να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση ολικά ή μερικά, σε οποιονδήποτε τρίτο.

2. Κάθε διαφορά για την ερμηνεία και την εκτέλεση σύμβασης λύνεται, εφ' όσον από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται τέτοιου είδους προσφυγή, από τα δικαστήρια της περιοχής που διεξάγεται η διαπραγμάτευση, με εφαρμογή του Ελληνικού Δικαίου.

3. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι έλαβε γνώση ενυπογράφως των γενικών - ειδικών όρων συμφωνιών, τους οποίους θα τηρεί και εφαρμόζει επακριβώς.

4. Η παρούσα σύμβαση κατισχύει από κάθε άλλο κείμενο στο οποίο στηρίζεται (Διακηρύξεις, όρους συμφωνιών, προσφορών κτλ.), εκτός από προφανή σφάλματα ή παραδρομές.

5. Η πληρωμή των εργασιών θα πραγματοποιηθεί με Τακτικό Χρηματικό Ένταλμα (ΤΧΕ) από Ζ' ΕΛΔΑΠ, απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του Αναδόχου και υπόκεινται στους κανονισμούς και τους προβλεπόμενους τεχνοοικονομικούς ελέγχους των Ενόπλων Δυνάμεων, χωρίς να φέρει καμία ευθύνη ο Εργοδότης.



6. Το παραπάνω έργο υπόκειται σε κρατήσεις 3,13468% επί της καθαρής αξίας (συμπεριλαμβάνεται ΦΕ 3%), τις οποίες επιβαρύνεται ο ανάδοχος, εκτός από τον ΦΠΑ. Πλέον των παραπάνω, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποδώσει τα δικαιώματα υπέρ ΤΠΕΔΕ και Π.Ο.ΕΜΔΥΔΑΣ, όπως ισχύουν (ισχύοντα ποσοστά 1% και 0,6% αντίστοιχα επί της καθαρής αξίας), καθώς και το χαρτόσημο και το ΟΓΑ/ΧΑΡΤ που αναλογεί επί της κράτησης υπέρ ΤΠΕΔΕ και να προσκομίζει για την πληρωμή τους, πέραν των λοιπών δικαιολογητικών και τα πρωτότυπα δικαιολογητικά κατάθεσης των εν λόγω δικαιωμάτων.

7. Με την έκδοση του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου.

8. Για όλα αυτά συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση στα Γραφεία του 96 ΤΜΧΕΘ και αφού αναγνώσθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους εις τριπλούν, από τα οποία τα 2 κατατέθηκαν στο αρχείο του 96 ΤΜΧΕΘ, για να ενσωματωθούν στο φάκελο των δικαιολογητικών του Έργου και το τρίτο το έλαβε ο δεύτερος από τους συμβαλλόμενους.

Οι Συμβαλλόμενοι

-Ο-
Εργοδότης

-Ο-
Ανάδοχος

