

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΩΝ (ΑΡ.6)

Αριθμός Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης : 1123 (41688/1904/26-3-15)

Αριθμός καταχώρησης στο Βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμών : 178/27-03-2015

Στο Ναύπλιο σήμερα την **06** του μηνός **Αυγούστου** του έτους **2015** ημέρα **Πέμπτη** στο κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου οι υπογεγραμμένοι:

1. **Πέτρος Τατούλης** Περιφερειάρχης Πελοποννήσου έχοντας υπόψη του την υπ' αριθ. 736/2015 διακήρυξη διαγωνισμού της Π.Ε. Αργολίδας ο οποίος διενεργήθηκε την 28/05/2015, την υπ. αριθ. 1241/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου, πρακτικό 35/2015 περί έγκρισης αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και αναδείξεως Εργολάβων ψεκασμού από εδάφους για τον Νομό Αργολίδας έτους 2015 καθώς και την υπ' αριθ. 26/2015 πράξη προσυμβατικού ελέγχου , και
2. Η επιχείρηση **Μελάς Ευάγγελος** του Βασιλείου, με Α.Φ.Μ. 020622688, Δ.Ο.Υ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ και έδρα Λυγουριό Αργολίδας,

Έχοντας υπόψη :

- Α) Την με αρ. 736/2015 Διακήρυξη Π.Ε. Αργολίδας (ΑΔΑΜ 15PROC002724721)
- Β) Την με αρ. 1241/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και
- Γ) Την με αρ. 78667/3583-16/07/2015 Ανακοίνωση κατακύρωσης του αναδόχου (ΑΔΑ 78ΗΣ7Λ1-Ω7Η).
- Δ) Την με αρ. 26/2015-15/07/2015 Πράξη προσυμβατικού ελέγχου.

συνομολογούν και συναποδέχονται τα κάτωθι:

Άρθρο 1^ο

1. Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την παραπάνω ιδιότητά του, αναθέτει στον δεύτερο και αυτός αναλαμβάνει την εκτέλεση γενικών και τοπικών δολωματικών ψεκασμών με ψεκαστικά συνεργεία εδάφους ή ψεκαστικά συγκροτήματα σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, ανάλογα με την εξέλιξη του δακοπληθυσμού και τις παρουσιαζόμενες δακοπροσβολές σε ελαιόδενδρα των :
2. Η αμοιβή ορίζεται ανά ψεκαζόμενο ελαιόδενδρο (ήτοι το ήμισυ του αριθμού των προστατευόμενων ελαιοδένδρων),
3. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Υπηρεσία.
4. Οι κατωτέρω τιμές υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

α/α	Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα	Αριθμός προστατευόμενων ελαιοδένδρων	Προϋπολογισθείσα δαπάνη χωρίς ΦΠΑ	Αριθμός ψεκασμών	Προϋπολογισθείσα δαπάνη με ΦΠΑ	Τιμή/ψεκαζόμενο ελαιόδενδρο (χωρίς ΦΠΑ)
1	Ασκληπιείο	405.150	43.756,20	3,0	49.444,51	0,072

Άρθρο 2°

1. Ο εργολάβος υποχρεούται να διαθέτει μέσα ψεκασμού (ψεκαστήρες, μηχανοκίνητα ψεκαστικά, κατάλληλα μπεκ), και έμπειρο, απόλυτα κατάλληλο και επαρκές για παρόμοιες εργασίες προσωπικό, το οποίο θα ενημερώνει για τις τεχνικές προδιαγραφές της δακοκτονίας. Επίσης οφείλει να έχει εξασφαλίσει τη συνεργασία, με το προσωπικό, με κάθε νόμιμο τρόπο (π.χ. υπογραφή συμβάσεων, υπεύθυνων δηλώσεων κ.λ.π.) και την αποδοχή από αυτό όλων των όρων και των προδιαγραφών της δακοκτονίας.
2. για το χρονικό διάστημα της σύμβασης.
3. Τα δακοκτόνα υλικά, εντομοκτόνα και ελκυστικές ουσίες εντόμων, τα οποία χρησιμοποιούνται για την παρασκευή του ψεκαστικού υγρού παρέχονται από την Υπηρεσία δωρεάν και φυλάσσονται από τον εργολάβο **ή τον υπεύθυνο που θα ορίσει εγγράφως με Υπεύθυνη δήλωση στην υπηρεσία**, σε κατάλληλους σκιερούς και ασφαλείς χώρους. Το προσωπικό των ψεκαστικών συγκροτημάτων (οδηγοί, αυλοφόροι ψεκαστές πλάτης) υποχρεούται να ψεκάσει με το εντομοκτόνο σκεύασμα που θα διατεθεί από την Υπηρεσία. Σε περίπτωση απώλειας (κλοπή κτλ) η αξία των δακοκτόνων υλικών θα καταλογίζεται στον εργολάβο δακοκτονίας. Το ποσό θα παρακρατείται από την αμοιβή ή την εγγύηση. Ο εργολάβος με ευθύνη του και με δαπάνες του θα φροντίζει για την παραλαβή και την μεταφορά των παραπάνω υλικών στους χώρους παρασκευής του ψεκαστικού υγρού που θα εξασφαλίζονται από τον ίδιο. Ρύπανση των χώρων αυτών με εντομοκτόνα, ψεκαστικό υγρό και υλικά συσκευασίας απαγορεύεται.
 - α). Τα μπουκάλια των εντομοκτόνων αμέσως μετά το άδειασμα πρέπει να ξεπλένονται τρεις (3) φορές και το ξέπλυμα να προστίθεται στο ψεκαστικό διάλυμα.
 - β). Τα κενά δοχεία των εντομοκτόνων είναι δημόσιο υλικό και αποτελούν και αποδεικτικό χρήσης τους. Γι' αυτό μετά τα ξεπλύματα θα τοποθετούνται χωρίς υπολείμματα αφού μετατραπούν σε επίπεδη επιφάνεια στα χαρτόκουτα που ήταν γεμάτα και θα παραδίδονται από τον εργολάβο στην αποθήκη της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Αργολίδας μετά τη λήξη των ψεκασμών και μετά από ειδοποίησή μας. **Θα γίνεται αυστηρός έλεγχος στη διαχείριση των υλικών και θα καταλογίζεται η αξία τους στους υπευθύνους της.**
4. Το ψεκαστικό μηχάνημα θα πρέπει να έχει μικρή πίεση (λιγότερη από 10 atm) και η μάνικα να είναι τέτοια (στυλ επινώτιου ψεκαστήρα) ώστε το ψεκαστικό υγρό να πέφτει συγκεντρωμένο.
5. Το μπεκ θα πρέπει να κλείνει κατά την μετάβαση από δένδρο σε δένδρο, για να μη χάνεται άσκοπα ψεκαστικό υγρό και για την προστασία του περιβάλλοντος.
6. Οι δοσολογίες των εντομοκτόνων υλικών και πρωτεΐνης θα ορίζονται από την Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής και θα τηρούνται αυστηρά. Θα χρησιμοποιείται καθαρό νερό χωρίς άλατα και στερεά κατάλοιπα.
7. Τα δακοκτόνα υλικά θα προστίθενται στο βυτίο το πρωί **μόνο** παρουσία των Γεωπόνων τομεαρχών. Το ψεκαστικό διάλυμα θα χρησιμοποιείται την ίδια μέρα της παρασκευής του. **Το βυτίο θα πρέπει να είναι πάντοτε καλά σφραγισμένο και μετά το τέλος του ψεκασμού να πλένεται με σόδα. Αν χρειαστεί να απορριφθεί ψεκαστικό υγρό θα πρέπει να ανοίγεται ειδικός λάκκος στον οποίο**

θα απορρίπτεται το ψεκαστικό υγρό και στη συνέχεια θα πέσει αρκετός ασβέστης και χώμα. Η αξία του μη χρησιμοποιηθέντος ψεκαστικού διαλύματος την ίδια μέρα θα καταλογίζεται στον εργολάβο.

8. Ο ψεκασμός θα αρχίζει με την ανατολή του ηλίου και θα σταματά όταν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 28⁰ C, όταν βρέχει ή όταν πρόκειται να βρέξει και όταν φυσάει πολύ δυνατός αέρας. Κατά τον ψεκασμό θα διασπείρονται περίπου 300 cm³ ψεκαστικού διαλύματος ανά ψεκαζόμενο δέντρο κανονικής ανάπτυξης, ή όσα προβλέπει η έγκριση διάθεσης στην αγορά των χρησιμοποιούμενων εντομοκτόνων σκευασμάτων. Σε περίπτωση ελλείμματος ή υπέρβασης της συνιστώμενης ποσότητας ψεκαστικού διαλύματος ανά ελαιόδεντρο θα επιβάλλονται στον εργολάβο οι αναλογούσες περικοπές ελαιοδένδρων και θα καταλογίζεται η αξία των επιπλέον χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων αντίστοιχα. Κατά τον ψεκασμό θα ψεκάζεται κάθε δεύτερο δέντρο στους ελαιώνες με κανονική πυκνότητα. Στην περίπτωση ελαιώνων με διάσπαρτα δέντρα ή πολύ αραιά ελαιόδεντρα, θα δίδονται αντίστοιχες οδηγίες ψεκασμού από την Υπηρεσία μας.
9. Ο εργολάβος ευθύνεται για κάθε ατύχημα που μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε αιτία στο προσωπικό που χρησιμοποιεί στους ψεκασμούς, προς τρίτα πρόσωπα, καθώς επίσης στα μέσα ψεκασμού. Ακόμη υποχρεούται να προβαίνει στα κατάλληλα κατά περίπτωση μέτρα, για την αποφυγή ατυχημάτων (σε ανθρώπους, ζώα, ψεκαστικά συγκροτήματα, αυτοκίνητα κ.α). Ευθύνεται επίσης για την τήρηση από το προσωπικό των κανόνων που διέπουν την κίνηση των μέσων ψεκασμού ή μεταφοράς στο οδικό δίκτυο και στην αγροτική περιοχή.
10. Η απόρριψη του ψεκαστικού υγρού ή των κενών συσκευασίας σε κάθε χώρο απαγορεύεται. Σε περίπτωση καταστρατήγησης της παραπάνω οδηγίας για κάθε συνέπεια υπεύθυνος είναι ο εργολάβος.
11. **Με ευθύνη και δαπάνη του εργολάβου προκειμένου να είναι ασφαλής ο ψεκαστής δακοκτονίας θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι κανόνες ορθής εφαρμογής φυτοπροστατευτικών προϊόντων, δηλαδή:**
 - α) Να μην υπάρχουν διαρροές ψεκαστικού διαλύματος από ψεκαστήρες.**
 - β) Ο ψεκαστής να χρησιμοποιεί αδιάβροχα πλαστικά γάντια νιτριλίου, να φορά ολόσωμη αδιάβροχη φόρμα και καπέλο, κατάλληλη μάσκα (με φίλτρο ενεργού άνθρακα) για την αποφυγή εισπνοών, γυαλιά για την προστασία των ματιών και ελαστικές μπότες.**
 - γ) Τα γάντια μετά από κάθε εφαρμογή πρέπει να πλένονται με σαπούνι πριν βγουν από τα χέρια καθώς και η φόρμα μετά τη χρησιμοποίησή της.**
12. Ο εργολάβος οφείλει πριν από την έναρξη των ψεκασμών να γνωρίζει πολύ καλά τον τομέα που θα ψεκάσει, και να είναι σε θέση να τον προσδιορίζει στους χάρτες που η Υπηρεσία διαθέτει, για να κατευθύνει σωστά τα συνεργεία του ώστε να μην γίνονται επικαλύψεις ψεκασμών και να μην αφήνονται αψέκαστες περιοχές.
13. Ο εργολάβος υποχρεούται μία (1) ημέρα νωρίτερα να ειδοποιεί τις Κοινότητες με έγγραφη ανακοίνωση που θα αναρτά στους συνήθεις χώρους ανακοινώσεων και σε σημεία μεγάλης επισκεψιμότητας. Επίσης θα πρέπει να αναρτά το καθορισμένο από το ΥΠΑΑΤ «Έντυπο ενημέρωσης για τη διενέργεια ψεκασμών με γεωργικά φάρμακα» συμπληρωμένο με τις απαιτούμενες πληροφορίες, σε

σταθερά(ιδίως κολώνες) ή σε κινητά σημεία (ιδίως πασσάλους) για ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Οφείλει να ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο την τοπική κοινότητα για την έναρξη των ψεκασμών και να συνεργάζεται στενά μ' αυτή καθώς και με τον εκπρόσωπο που αυτή θα ορίσει για την σύνταξη προγράμματος ψεκασμού των τοποθεσιών της Κοινότητας ανά ημέρα, ώστε να ειδοποιούνται οι ελαιοπαραγωγοί και οι κτηνοτρόφοι. Επίσης οφείλει να συνεργάζεται στενά με την τοπική κοινότητα και τον εκπρόσωπό της για τη βελτιστοποίηση του έργου της δακοκτονίας στην εν λόγω περιοχή, στα πλαίσια εφαρμογής των τεχνικών προδιαγραφών του Προγράμματος.

14. Οι εργολάβοι θα μεριμνούν για την άριστη λειτουργία των ψεκαστικών μηχανημάτων και ψεκαστήρων και πρέπει να διαθέτουν εφεδρικά ψεκαστικά μηχανήματα για τις περιπτώσεις βλαβών και ψεκαστήρες πλάτης για τις δύσβατες περιοχές.
15. Ο εργολάβος ή εκπρόσωπός του υποχρεούται να παρευρίσκεται τις ώρες ψεκασμού στις ψεκαζόμενες περιοχές, να συμμορφώνεται πρόθυμα στις υποδείξεις των Γεωπόνων Τομεαρχών Δακοκτονίας και να παίρνει τα αναγκαία μέτρα προστασίας του προσωπικού από την τοξικότητα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
16. Η απόδοση ενός **ψεκαστικού συγκροτήματος** (ένας γεωργικός ελκυστήρας με τον οδηγό και τον ψεκαστή) δεν θα υπερβαίνει τα 800 λίτρα ψεκαστικού υγρού ημερησίως, που μπορεί να μειωθεί όταν οι καιρικές συνθήκες (π.χ. θερμοκρασία) δεν το επιτρέπουν και σε ορισμένες δύσκολες περιοχές δεν θα υπερβαίνει τα 500 λίτρα/ημέρα. Αυτό θα προκύψει από τη συνεργασία του εργολάβου και της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αργολίδας και θα πρέπει να είναι γνωστό στην Υπηρεσία για τους ελέγχους. Ο απαιτούμενος χρόνος ψεκασμού κυμαίνεται στις πέντε (5) ώρες. Τα χρησιμοποιούμενα δοχεία θα πρέπει να έχουν οπωσδήποτε ογκομετρικές ενδείξεις. Όταν πρόκειται για **ψεκαστήρες πλάτης** η εφαρμογή ψεκαστικού υγρού ανά ψεκαστή δεν θα υπερβαίνει τα 150 λίτρα/ημέρα.
17. Για τις τοποθεσίες που δεν μπορεί να καλύψει το ψεκαστικό μηχάνημα (έλλειψη δρόμου, μεγάλη κλίση εδάφους, αλληπάλληλοι περιφραγμένοι ελαιώνες κ.λ.π.) θα πρέπει ο εργολάβος να διαθέτει 1-2 ψεκαστές με ψεκαστήρα πλάτης με εργαζόμενους παράλληλα με το βυτίο, για την κάλυψη και αυτών των περιοχών.
18. Σε περίπτωση που ο ψεκασμός δεν γίνεται με τους παραπάνω όρους και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, **ο εργολάβος δεν θα αμείβεται για το εκτελεσθέν έργο και θα του καταλογίζεται η αξία του χρησιμοποιηθέντος ψεκαστικού διαλύματος.** Εφ' όσον ο εργολάβος τηρεί σωστά τις οδηγίες ψεκασμού, δεν φέρει ευθύνη για την αποτελεσματικότητά του.
19. **Ο εργολάβος υποχρεούται να αρχίσει τον ψεκασμό μέσα σε 24 ώρες από την ειδοποίηση εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην έγγραφη ειδοποίηση ή αν υπάρχει λόγος ανωτέρας βίας.** Τους λόγους αυτούς οφείλει να γνωρίσει στην υπηρεσία εγγράφως το αργότερο εντός 24 ωρών.
20. Σε περίπτωση **αδικαιολόγητης καθυστέρησης στην έναρξη,** περάτωση ή και ενδιάμεση διακοπή συγκεκριμένου ψεκασμού, **επιβάλλεται στον εργολάβο πρόστιμο υπερημερίας ως ακολούθως:**
 1^η ημέρα καθυστέρησης: **40 €** ανά προβλεπόμενο ψεκαστικό συγκρότημα όπως αναφέρεται στον πίνακα 1 της διακήρυξης

2^η ημέρα καθυστέρησης: **60 €** ανά προβλεπόμενο ψεκαστικό συγκρότημα

3^η ημέρα καθυστέρησης: **80 €** ανά προβλεπόμενο ψεκαστικό συγκρότημα

Το ποσό παρακρατείται από την αμοιβή ή την εγγύηση. Αν η καθυστέρηση είναι άνω των τριών (3) ημερών ο εργολάβος κατόπιν αποφάσεως της επιτροπής δακοκτονίας κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα από αυτήν. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκπίπτει υπέρ της Δ/σης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Αργολίδας κατά το ποσοστό του μη εκτελεσθέντος έργου και ο εργολάβος αποκλείεται για ορισμένο ή αόριστο χρόνο των διαγωνισμών της Δακοκτονίας κατόπιν απόφασης του αρμοδίου οργάνου. Επίσης καταλογίζεται σε βάρος του ζημιά που άμεσα ή έμμεσα έχει προκύψει από τη μη εκτέλεση της σύμβασης. Ο εργολάβος δεν κηρύσσεται έκπτωτος αν η καθυστέρηση οφείλεται στην υπηρεσία ή σε λόγους ανωτέρας βίας. Η επίκληση από τον εργολάβο λόγων ανωτέρας βίας πρέπει να γίνεται αυθημερόν εγγράφως και εντός τριών (3) ημερών η προσκόμιση των αποδεικτικών στοιχείων. Διαφορετικά χάνει το δικαίωμα να επικαλεσθεί εκ των υστέρων τους λόγους ανωτέρας βίας.

Ο εργολάβος φέρει την ευθύνη για να μην ψεкаστούν βιολογικά κτήματα με την προϋπόθεση ότι, αυτά έχουν σημειωθεί περιμετρικά.

21. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης ψεκαστικών συγκροτημάτων πλέον αυτών που αναφέρονται στον πίνακα Ι της παρούσας απαιτείται προηγούμενη άδεια της υπηρεσίας.
22. Αν για οποιοδήποτε λόγο, έκτακτης ανάγκης και σπουδαιότητας, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι γεωργικοί ελκυστήρες με τις άδειες κυκλοφορίας και οδήγησης που κατατέθηκαν στα βασικά δικαιολογητικά συμμετοχής (άρθρο 4, παρ.3), δύναται να κατατεθούν στην Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού νέες μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά προκειμένου να αποφανθεί το αρμόδιο όργανο.
23. Σε περίπτωση που αποφασισθεί από την υπηρεσία, στις Δημοτικές - Τοπικές Κοινότητες-Οικισμούς κατά την εκτέλεση των ψεκασμών να τοποθετηθούν συσκευές GPS στους ελκυστήρες, ο εργολάβος υποχρεούται να συνεργασθεί και να μεριμνήσει για την ασφάλεια των συσκευών.

Άρθρο 3^ο

1. Η διαπίστωση και καλή εκτέλεση του ψεκασμού, γίνεται με πρακτικό που συντάσσεται και υπογράφεται από τον Επόπτη Δακοκτονίας τον αρμόδιο Τομεάρχη και τον Εργολάβο, θεωρείται από τον Δ/ντή Δακοκτονίας και προωθείται στο λογιστήριο της Δ/σης Διοικητικού- Οικονομικού της Π.Ε. Αργολίδας για εξόφλησή του.
2. Τα ψεκασθέντα ελαιόδενδρα θα υπολογίζονται από την Υπηρεσία μας βάσει των δικών της στοιχείων.
3. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα περικοπής των ψεκασθέντων ελαιοδένδρων στην περίπτωση που η συνολική χρησιμοποιηθείσα ποσότητα ψεκαστικού διαλύματος υπολείπεται της ποσότητας που θεωρείται αναγκαία για την κανονική προστασία του συνόλου των ελαιοδένδρων της εργολαβίας, όταν το προσωπικό που χρησιμοποιήθηκε είναι ανεπαρκές για την κανονική εκτέλεση του έργου καθώς και όταν γίνεται υπέρβαση του απαιτούμενου ψεκαστικού υγρού

4. Σε περίπτωση διαφωνίας του εργολάβου, ως προς την ψεκασθείσα έκταση (αριθμός ψεκασθέντων δένδρων), την επιβολή προστίμου, ή άλλου θέματος, παραπέμπεται σε Επιτροπή, καθοριζόμενη από τον Προϊστάμενο της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής. Για το σκοπό αυτό δίδεται στον εργολάβο προθεσμία 10 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής των πρακτικών εκτελέσεως των ψεκασμών, να υποβάλλει έγγραφη ένσταση. Μετά την παρέλευση των 10 ημερών καμία ένσταση δεν γίνεται δεκτή.
5. Το αρμόδιο όργανο έχει το δικαίωμα προσφυγής στη διαδικασία που προβλέπεται στο Π.Δ. 60/2007 άρθ.25 παρ.4.
6. Απαγορεύεται με ποινή έκπτωσης η εκχώρηση από τον εργολάβο, μέρους ή του συνόλου του κατακυρωθέντος έργου, χωρίς ειδική έγκριση της Υπηρεσίας και υπογραφή της σχετικής προς τούτο πράξης.
7. Σε περίπτωση μη ανάρτησης της ειδοποίησης των ελαιοκαλλιεργητών για τις ημερομηνίες ψεκασμών επιβάλλεται στον εργολάβο χρηματικό πρόστιμο 100,00 € για κάθε ημέρα.
8. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα της προαίρεσης σε όποιες περιοχές κρίνει ότι τα επιστημονικά δεδομένα, που σχετίζονται με τις κλιματολογικές συνθήκες και το ύψος του δακοπληθυσμού απαιτούν επιπλέον ψεκασμούς, αυτοί θα γίνουν με ανάλογη επέκταση των συμβάσεων των αναδόχων και την ίδια τιμή ανά ψεκαζόμενο δέντρο.
9. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στο άρθρο 15: Γενικές υποχρεώσεις αναδόχου (εργολάβου) της διακήρυξης 736/2015

Άρθρο 4°

1. Για την πληρωμή της αξίας κάθε ψεκασμού θα προσκομίζονται στην Υπηρεσία τα παρακάτω δικαιολογητικά : **α)** τιμολόγιο ή δελτίο παροχής υπηρεσιών θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., **β)** φορολογική ενημερότητα, **γ)** ασφαλιστική ενημερότητα (Ι.Κ.Α.), **δ)** και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ζητηθεί από την Υπηρεσία.
2. Η πληρωμή της αμοιβής του εργολάβου θα γίνεται τμηματικά μετά από κάθε ψεκασμό, αφού πιστοποιηθεί η εργασία όπως προβλέπεται από την διακήρυξη 736/2015. Η πληρωμή μπορεί να καθυστερήσει μέχρι να εξασφαλισθούν οι απαραίτητες πιστώσεις. Ο εργολάβος υποχρεούται να ψεκάσει εφόσον ειδοποιηθεί από την Υπηρεσία ανεξάρτητα αν έχει πληρωθεί τον προηγούμενο ψεκασμό ή όχι.

Άρθρο 5°

Ο εργολάβος έχει προσκομίσει στην Υπηρεσία την αριθ. **427/701262-4 / 23-07-2015** Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης από την Εθνική Τράπεζα (κατάστημα Ναυπλίου) ύψους **2.187,81 ΕΥΡΩ**, και θα του επιστραφεί μετά την ολοκλήρωση των ψεκασμών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων.

Σε περίπτωση που Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες εξαιρεθούν από το πρόγραμμα Δακοκτονίας, λόγω χαμηλής καρποφορίας των ελαιοδένδρων της περιοχής τους ή για άλλους λόγους, η παρούσα σύμβαση παύει να ισχύει για τις εξαιρούμενες Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες.

Ο εργολάβος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος όταν:

- Α. Δεν υπογράφει τη σύμβαση στην προθεσμία που ορίζεται από τη διακήρυξη,
- Β. Δεν τηρήσει τους όρους της παρούσας σύμβασης.

Τα ανωτέρω συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και για τη διαπίστωσή τους, συντάσσεται η παρούσα σε τρία όμοια πρωτότυπα τα οποία υπογράφονται ως κατωτέρω.

Έλαβε, δε ο καθένας των συμβαλλομένων από ένα πρωτότυπο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ