

ΠΡΟΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλ.: 2108191263
ΚΟΙΝ.: Φ.831/1692
Σ.529
Δεκέλεια, 9 Μαΐ 25

ΘΕΜΑ: Δαπάνες Προμηθειών – Υπηρεσιών- Έργων (Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης για την Προμήθεια Κουφωμάτων Αλουμινίου για Ανάγκες Κτιρίων 123 ΣΤΕ Υπ' Αριθμ. 49/2025)

ΣΧΕΤ.: α. Πρωτογενές Αίτημα με ΑΔΑΜ: 25REQ016641256
β. Εγκεκριμένο Αίτημα με ΑΔΑΜ: 25REQ016641845
γ. Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με ΑΔΑΜ:25PROC016705935
δ. Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών

1. Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του ν.δ. 721/70 (ΦΕΚ Α' 251/23-11-1970) περί «Οικονομικής Μείμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Τις διατάξεις του ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/133/134893/19-11-2007 Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β' 2300/03-12-07) «Περί Μεταβίβασης Οικονομικής Εξουσίας σε Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων και σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ. Την υπ' αριθμ. Φ.800/1879/83343/Σ.22957/31-12-2019 Διαπιστωτική Πράξη του ΥΕΘΑ «Περί ορισμού χωριστών επιχειρησιακών μονάδων, κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4412/2016 (Α'147), του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ)».

ε. Τη Φ.930/554/Σ.234/27-1-25/123 ΣΤΕ/ΔΥΠ/ΤΜ. ΕΓΚ. διαταγή με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, ως αρμόδιο συλλογικό γνωμοδοτικό όργανο.

στ. Το (α) σχετικό πρωτογενές αίτημα.

ζ. Το (β) σχετικό εγκεκριμένο αίτημα.

η. Τη (γ) σχετική πρόσκληση υποβολής προσφοράς.

θ. Το από 06 Μαΐ 25 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών με το οποίο εισηγείται την εκτέλεση εργασιών θέματος από τον μειοδότη, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σε αυτό.

Αποφασίζουμε

2. Την αποδοχή των εισηγήσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών, όπως αυτές αποτυπώνονται στο Πρακτικό παραγράφου 1.θ. της παρούσας.

3. Κρίνουμε αποδεκτές τις προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών, καθώς κατατέθηκαν εμπρόθεσμα:

- α. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- β. ΜΟΥΓΔΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
- γ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

4. Κρίνουμε αποδεκτές τις προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών, ως προς την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθόσον πληρούν τις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς:

- α. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- β. ΜΟΥΓΔΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
- γ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5. Κρίνουμε αποδεκτές τις τεχνικές προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών, καθόσον πληρούν τις απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς:

- α. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- β. ΜΟΥΓΔΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
- γ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

6. Κρίνουμε αποδεκτές τις οικονομικές προσφορές των κατωτέρω προμηθευτών:

α/α	Προμηθευτής	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Συνολική τιμή (με ΦΠΑ(€))
1	ΜΟΥΓΔΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	Προμήθεια Κουφωμάτων Αλουμινίου για Ανάγκες Κτιρίων 123 ΣΤΕ	6.076,00
2	ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		6.944,00
3	ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ		7.328,40

7. Κρίνουμε αποδεκτά τα δικαιολογητικά ανάθεσης που υπέβαλε ο οικονομικός φορέας «ΜΟΥΓΔΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ» κατόπιν της (γ) σχετικής πρόσκλησης, καθόσον υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και είναι σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.

8. Αναθέτουμε στον οικονομικό φορέα υπό την επωνυμία «ΜΟΥΓΔΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ», με ΑΦΜ 106750034, διεύθυνση Αλφειού 33-Αχαρναί, τηλ 210-2754557-6945306002, email: kmougdalis@gmail.com, την προμήθεια υλικών του παρακάτω πίνακα:

α/α	CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ.	ΠΟΣ	Τιμή Μονάδος (€)	Συνολική Τιμή (€)
1	44221000-5	Υαλοστάσιο αλουμινίου, δίφυλλο, συρόμενο (επάλληλο), με σταθερό φεγγίτη στο πάνω μέρος, με σήτα, διαστάσεων 1,70x1,95 m, συμπεριλαμβανομένων των διπλών θερμοηχομονωτικών υαλοπινάκων και των υλικών τοποθέτησης, ως Τεχνική Προδιαγραφή (συμπεριλαμβάνεται η αποξήλωση του παλιού, η μεταφορά του σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία, η αντικατάσταση ή όχι της υφιστάμενης μαρμαροποδιάς, η τοποθέτηση του νέου με τους υαλοπίνακες, τη σήτα και λοιπά μικροϋλικά, οι εργασίες αποκατάστασης και οι δοκιμές-ρυθμίσεις όλων των εξαρτημάτων του)	TEM	1	800,00	800,00
2		Υαλοστάσιο αλουμινίου, δίφυλλο, συρόμενο (επάλληλο), με σταθερό φεγγίτη στο πάνω μέρος, με σήτα, διαστάσεων 1,20x1,60 m, συμπεριλαμβανομένων των διπλών θερμοηχομονωτικών υαλοπινάκων και των υλικών τοποθέτησης, ως Τεχνική Προδιαγραφή και σύμφωνα με τις εργασίες που συμπεριλαμβάνονται στην προμήθεια με Α/Α 1	TEM	1	650,00	650,00
3		Θύρα αλουμινίου, μονόφυλλη, ανοιγόμενη, διαστάσεων 1,00x2,20 m, ως Τεχνική Προδιαγραφή και σύμφωνα με τις εργασίες που συμπεριλαμβάνονται στην προμήθεια με Α/Α 1	TEM	1	550,00	550,00
4		Θύρα αλουμινίου, μονόφυλλη, ανοιγόμενη, με ανοιγόμενη σήτα και κάσα, διαστάσεων 1,00x2,20 m, ως Τεχνική Προδιαγραφή και σύμφωνα με τις εργασίες που συμπεριλαμβάνονται στην προμήθεια με Α/Α 1	TEM	2	500,00	1.000,00
5		Θύρα αλουμινίου, μονόφυλλη και με σταθερό τμήμα ή όχι, ανοιγόμενη, με ανοιγόμενη σήτα και κάσα, διαστάσεων 1,25x2,20 m, ως Τεχνική Προδιαγραφή και σύμφωνα με τις εργασίες που συμπεριλαμβάνονται στην προμήθεια με Α/Α 1	TEM	1	800,00	800,00

α/α	CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ.	ΠΟΣ	Τιμή Μονάδος (€)	Συνολική Τιμή (€)
6		Θύρα αλουμινίου, δίφυλλη, ανοιγόμενη, διαστάσεων 1,80x2,25 m, με υαλοπίνακα στη μισή πλευρά κάθε φύλλου, ως Τεχνική Προδιαγραφή και σύμφωνα με τις εργασίες που συμπεριλαμβάνονται στην προμήθεια με Α/Α 1	TEM	1	1.100,00	1.100,00
Συνολική Αξία (€) χωρίς ΦΠΑ						4.900,00
ΦΠΑ 24%						1.176,00
Συνολική Αξία με ΦΠΑ						6.076,00

9. Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ποσοστού 6,1%, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για παράδοση της παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση.

10. Η δαπάνη υπόκειται στην προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος (Φ.Ε.) ποσοστού 4% επί της καθαρής αξίας (αφαιρουμένων των κρατήσεων) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/13 (όπως ισχύει).

11. Τα προς προμήθεια αγαθά καλύπτουν την τεχνική απαίτηση της Υπηρεσίας σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνεται στη (γ) σχετική και στην υποβληθείσα προσφορά του μειοδότη.

12. Χρόνος και Τόπος Παράδοσης: Τα υπό προμήθεια αγαθά να παραδοθούν στην 123 ΣΤΕ (Αεροπορική Βάση Δεκελείας) έως 1 μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης ανάθεσης.

13. Διαδικασία Παράδοσης – Παραλαβής: Τα υπό προμήθεια αγαθά θα παραδοθούν στην 123 ΣΤΕ (Αεροπορική Βάση Δεκελείας) κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τον Πρόεδρο της αρμόδιας Επιτροπής. Συγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία παραλαβής των υπό προμήθεια αγαθών διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, μπορεί δε να καλείται εφόσον επιθυμεί και ο εκπρόσωπος του αντισυμβαλλόμενου. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρωτοκόλλου (είτε οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής είτε παραλαβής με παρατηρήσεις) ή απόρριψης.

14. Δικαιολογητικά πληρωμής: Απαιτούνται τα εξής:

α. Πρωτόκολλο ή Βεβαίωση οριστικής παραλαβής του φυσικού αντικειμένου, που συντάσσεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας για την οποία προορίζονται.

β. Γραμμάτια εισαγωγής του αγαθού στην αποθήκη του φορέα (όπου απαιτείται) ή αντίστοιχη βεβαίωση.

γ. Τιμολόγιο του προμηθευτή. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο (ΗΤ) με τη χρήση του μοναδικού κωδικού της

Αναθέτουσας Αρχής (ήτοι 1011.2040000000.0014) της ΔΟΥ Α/Β Δεκέλειας. Επιπλέον το υποχρεωτικό πεδίο ΒΤ-11 λαμβάνει την τιμή «1».

δ. Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (δηλαδή για είσπραξη χρημάτων από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης).

15. Διαδικασία - Χρόνος Εξόφλησης: Η πληρωμή του αντισυμβαλλόμενου θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (ΤΧΕ), μέσω του Δημόσιου Στρατιωτικού Ταμείου Αθηνών το αργότερο εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από την αναθέτουσα αρχή του τιμολογίου και των λοιπών δικαιολογητικών πληρωμής.

16. Ποινικές ρήτρες - Κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου - Κυρώσεις: Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου προς τις υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στα άρθρα 217, 218 και 220 του ν. 4412/16.

17. Έννομη προστασία: Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 έως 56 του π.δ. 18/1989 (Α' 8), το οποίο αποφαινεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, προ ΦΠΑ.

18. Πληροφορίες: Ανθυπασπιστής (ΥΤΑ) Κων/νος Ρίtkος Επιτελής Τμήματος Προμηθειών τηλ. 210-8191262-63.

Ακριβές Αντίγραφο

Ταξίαρχος (Ι) Νικόλαος Νικολάου
Επιτελάρχης

Ανθυπασπιστής (ΥΤΑ) Κων/νος Ρίtkος
Επιτελής Τμήματος Προμηθειών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» Τεχνική Περιγραφή

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
ΜΟΥΓΔΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΔΟΥ Α/Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ/ΤΜ.ΠΡΟΜ.
Αποδέκτες για Πληροφορία
ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
123 ΣΤΕ/ΔΥΠ/ΤΜ.ΕΓΚ.

kmougdis@gmail.com

basilisxatzistefanou@gmail.com
nikgiannopouloska@yahoo.com

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΟΥ ΑΒ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
9 Μαΐ 25

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ
Φ.831/ΑΔ.1692/Σ.529

123 ΣΜΗΝΑΡΧΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ 123ΣΤΕ»**

ΜΑΙΟΣ 2025

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στην προμήθεια κουφωμάτων αλουμινίου (παράθυρα και θύρες) για την αντικατάσταση των παλιών (ξύλινων, σιδηρών κ.λ.π.) για ανάγκες της 123ΣΤΕ. Αναλυτικά, τα κουφώματα που απαιτούνται φαίνονται στο συνημμένο προϋπολογισμό.

Τα νέα κουφώματα θα τοποθετηθούν σε χώρους γραφείων της 123ΣΤΕ που θα υποδειχθούν από την Επίβλεψη, αφού ολοκληρωθούν οι αποξηλώσεις των παλαιών κουφωμάτων στα ελεύθερα ανοίγματα που θα προκύψουν.

Όσον αφορά τα παράθυρα, θα τοποθετηθούν στις υφιστάμενες μαρμαροποδιές. Σε περίπτωση που απαιτηθεί κατά τη φάση της τοποθέτησης οι υφιστάμενες μαρμαροποδιές θα αντικατασταθούν με νέες ή θα τοποθετηθούν ειδικά τεμάχια ή γωνιές αλουμινίου για την αποφυγή δημιουργίας θερμογέφυρας στα εν λόγω σημεία. Τα νέα παράθυρα θα είναι συρόμενα (επάλληλα) με σταθερά (φεγγίτες) άνωθεν αυτών, λόγω των μεγάλων διαστάσεων των ανοιγμάτων, από διατομές αλουμινίου συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων κασσωμάτων και τελάρων, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο και σε λευκό χρώμα. Τα προς προμήθεια κουφώματα θα έχουν υψηλές επιδόσεις σε αεροπερατότητα, υδατοστεγανότητα και αντοχή σε ανεμοπίεση. Επίσης, θα προσφέρουν θερμική μόνωση και θα διακρίνονται για την άριστη επίδοση στην ηχομόνωση. Κατά το μοντάρισμα τους θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλο μονωτικό για την επιπλέον προστασία και στεγάνωση των ευπαθών σημείων των προφίλ από διάβρωση και κατάλληλη αρμόκολλα στις κοπές περιμετρικά για στεγανή συγκόλληση των διατομών, καθώς και οι βίδες στερέωσης θα είναι είτε ανοξείδωτες είτε επικαδμιωμένες. **Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί κατά τη περιμετρική στεγάνωση με τα υφιστάμενα οικοδομικά στοιχεία, η οποία θα επιτυγχάνεται με κατάλληλες αφρώδεις ταινίες και μαστίχες.** Τέλος, θα τοποθετηθούν ελαστικά παρεμβύσματα με αντοχή έναντι ηλιακής ακτινοβολίας και δυσμενών καιρικών συνθηκών και περιμετρικά λάστιχα σφράγισης από κυψελοειδείς διατομές (σωληνωτά) για την πλήρη εξασφάλιση υδατοστεγανότητας, ανεμοστεγανότητας, αντοχή σε ανεμοπίεση, αντοχή μηχανικών εξαρτημάτων σε στατικές και δυναμικές καταπονήσεις ηχομόνωσης και θερμομόνωσης.

Όσον αφορά τις θύρες, θα είναι ανοιγόμενες προς την κατεύθυνση που θα υποδειχθεί από την Επίβλεψη, μονόφυλλες με ή όχι σταθερό τμήμα ή δίφυλλες, λευκού χρώματος αντίστοιχα, με υαλοπίνακα που θα καλύπτει τη μισή πλευρά του κάθε φύλλου.

Οι υαλοπίνακες των κουφωμάτων, θα είναι διπλοί θερμομονωτικοί – ηχομονωτικοί (διάφανοι ή με αμβροβολή) πάχους 5 mm έκαστος. Η τοποθέτηση των υαλοπινάκων στις

διατομές αλουμινίου, θα γίνει με συνεχές λάστιχο σχήματος Π. Οι υαλοπίνακες θα παραδοθούν πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου.

Επίσης, σε όλα τα παράθυρα και στις θύρες που θα υποδειχθούν από την Επίβλεψη θα τοποθετηθούν σίτες αερισμού, οι οποίες θα αποτελούνται από πλαίσιο διατομών αλουμινίου και θα κινούνται σε οδηγούς από αλουμίνιο επίσης.

Στα νέα κουφώματα θα περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα ανάρτησης και οι μηχανισμοί λειτουργίας και ασφάλειας (χωνευτές κλειδαριές, χούφτες, ράουλα, οδηγοί κατεύθυνσης, βουρτσάκια, πόμολα, σούστες επαναφοράς, μεντεσέδες κατάλληλης αντοχής, πλαστικά παρεμβύσματα, λάστιχα στεγάνωσης σχήματος Π κ.λ.π.). Τα εξαρτήματα και τα υλικά στήριξης που θα χρησιμοποιηθούν κατά την τοποθέτηση θα είναι αλουμινίου ή άλλου ισοδύναμου υλικού που δεν θα αντιδρά ηλεκτρολυτικά με το αλουμίνιο. Οι ακριβείς διαστάσεις όλων των ανοιγμάτων των νέων κουφωμάτων (παραθύρων και θυρών) θα ληφθούν με μέριμνα και ευθύνη του προμηθευτή πριν την τελική παραγγελία σε συνεννόηση με την Επίβλεψη. Στην προμήθεια των κουφωμάτων, περιλαμβάνεται η αποξήλωση και απομάκρυνση των παλιών κουφωμάτων σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία, η τοποθέτηση των νέων, η αντικατάσταση μαρμαροποδιών σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο για την ορθή και έντεχνη τοποθέτηση, οι τυχόν εργασίες αποκατάστασης εσωτερικά και εξωτερικά περιμετρικά των ανοιγμάτων (στοκαρίσματα, σοβατίσματα κ.λ.π.) που θα προκύψουν από την αποξήλωση, καθώς και όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά για πλήρη και ολοκληρωμένη τοποθέτηση των νέων κουφωμάτων.

Όλα τα υλικά θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ ή όπου δεν υπάρχουν τις αντίστοιχες προαναφερθείσες προδιαγραφές της Υπηρεσίας και θα φέρουν εγγύηση καλής λειτουργίας και συντήρησης από πάσης φύσεως κατασκευαστικό ελάττωμα. Τα νέα κουφώματα θα είναι αρίστης ποιότητας χωρίς εμφανή ελαττώματα, κατασκευασμένα από γνωστούς οίκους κατασκευής προφίλ αλουμινίου, θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό της εταιρείας παραγωγής του συστήματος κατά ISO 9001:2015 και θα φέρουν σήμανση CE. Επίσης, τα υλικά και τα εξαρτήματα των αλουμινίων θα τοποθετηθούν από πιστοποιημένους εγκαταστάτες, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, όπως αυτές ορίζονται στα τεχνικά φυλλάδια της παραγώγου εταιρείας. Τέλος, πριν την προμήθεια των υλικών θα προσκομιστούν στην Υπηρεσία πιστοποιητικά υδατοστεγανότητας, ανεμοστεγανότητας και ηχομόνωσης από πιστοποιημένο εργαστήριο αντίστοιχων δοκιμών, προκειμένου να αξιολογηθούν και να δοθεί η τελική έγκριση για την προμήθειά τους.

Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει τα ανωτέρω υλικά στις Αποθήκες Εφοδιασμού της Μονάδος σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο θα καθορίζεται από τους όρους του Συμφωνητικού που θα συνυπογράψει με την Οικονομική Διεύθυνση της Υπηρεσίας.

Ακριβές Αντίγραφο

Αντισμήναρχος (Ο) Παύλος Αλεξίου
Διευθυντής ΔΟΥ/ΑΒ Δεκέλειας

Ανθυπασπιστής (ΥΤΑ) Κων/νος Ρίtkος
Επιτελής Τμήματος Προμηθειών