



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 4921/07-12-2022

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αριθμ. **16 /2022** συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καστοριάς [Δ.Ε.Υ.Α.Κ.]

Στην Καστοριά και στο Κατάστημα Δ.Ε.Υ.Α.Κ., στην Μεσοποταμία, σήμερα στις 29 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της συσταθείσας στο Δήμο Καστοριάς, ενιαίας επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καστοριάς, με την επωνυμία: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» [Π.Δ.1195/80 ΦΕΚ 305/31-12-1980 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 257/87 ΦΕΚ 114/07-07-1987 με το Π.Δ. 162/96 ΦΕΚ 118/14-06-1996 τ.Α και την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκ. Διοικ. Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας δημοσιευμένη στο ΦΕΚ 244/8-2-2013 - Διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 356/14-02-2014 Τεύχος Β΄- Τροποποίηση ΦΕΚ 5098/11-12-2019 Τεύχος Β΄- την Αποφ. Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς 164/20 ΑΔΑ:634ΡΩΕΥ-ΘΧ2 --Συγκρότηση Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ], ύστερα από την υπ' αριθμ. 4730 /25-11-2022 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις προς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο έντεκα [11] μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα[10], δηλαδή:

Παρόντες

- 1.- Τόσκος Πέτρος , Πρόεδρος
- 2.- Αλεξανδρίδης Νικόλαος
- 3.- Φιλίππου Χρυσούλα
- 4.- Σαλβαρίνας Ιωάννης
- 5.- Φούκη -Λιάμη Αλεξάνδρα
- 6.- Μπότσαρης Βασίλειος
- 7.- Παπαδοπούλου Χρυσοβαλάντου
- 8.- Ντάκουλα - Κοσμίδου Μαρία
- 9.- Ψήμας Ζήσης
- 10.- Τελιγιωρίδης Παναγιώτης

Απόντες

- 1.- Αλεξιάδης Κωνσταντίνος

Β. Παρόντες: Παναγιώτης Διαμαντόπουλος, Δ/ντής
Θεόδωρος Μπέντος, Προϊσ/νος της Τ.Υ της ΔΕΥΑΚ

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Κυριάκος Ρόντσης, υπάλληλος στην ΔΕΥΑΚ, για την τήρηση πρακτικών και ο Αναστάσιος Δούκας Λογιστής της Επιχείρησης.

Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισηγήθηκε ως κατωτέρω:

ΘΕΜΑ 9ο:

Απευθείας ανάθεση με θέμα: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ "ΠΕΤΣΙΑ"»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 191 / 2022

Ο Δ/ντής εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι:

"Καταθέτω την με ΑΔΑΜ_22REQ011682732 Τεχνική έκθεση - εκτιμώμενο προϋπολογισμό της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ "ΠΕΤΣΙΑ"».

Μετά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό της επιχείρησης στα αντλιοστάσια λυμάτων Καστοριάς της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. εντοπίστηκε σοβαρή βλάβη στην εγκατεστημένη αντλία λυμάτων

του αντλιοστασίου λυμάτων στη θέση «Πετσιαά» πλησίον της Ιεράς Μονής Μαυριώτισσας, η οποία στάλθηκε για κατ' αρχήν έλεγχο και διακρίβωση των βλαβών σε εξειδικευμένο συνεργείο επισκευών αντλιών το οποίο έχει επισκευάσει και στο παρελθόν αντλίες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με πολύ καλό αποτέλεσμα.

Μετά την αποσυναρμολόγηση και τον έλεγχο των στοιχείων και εξαρτημάτων των αντλιών διαπιστώθηκε ότι χρήζει άμεσης αντικατάστασης καθ' ότι η επισκευή της κρίνεται ασύμφορη.

Η προμήθεια καινούργιας αντλίας λυμάτων κρίνεται συμφέρουσα και εισηγούμαστε την άμεση προμήθεια για να υπάρχει πλήρης ετοιμότητα στην θέση εγκατάστασής της.

Βάσει των διατάξεων του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016 και των διατάξεων του Ν. 4782/2021 (άρθρα 126, 128), οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ δύνανται να προσφύγουν στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Τέλος βάση των διατάξεων του Ν. 1069/80 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων υδρεύσεως και αποχετεύσεως» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, του Ν. 2286/1995, του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 326,328 και 330 και τις διατάξεις του Ν. 4441/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 21,22 και 23 καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (άρθρα 126, 128), επιτρέπεται η σύναψη συμβάσεων προμηθειών, παροχής υπηρεσιών (είτε πρόκειται για γενικές υπηρεσίες είτε για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών) μέχρι του ποσού των 30.000,00 € (χωρίς τον Φ.Π.Α. 24%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Προτείνουμε να πραγματοποιηθεί η ανωτέρω προμήθεια αφού τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες αντιλαμβανόμενοι και συνυπολογίζοντας ιδιαίτερος τη φύση της εν λόγω προμήθειας και την επιτάχυνση των διαδικασιών που επιβάλλονται προκειμένου να υπάρχει από τη μεριά της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. πλήρης ετοιμότητα στη θέση εγκατάστασης της εν λόγω αντλίας ούτως ώστε να μην διαταραχθεί η συνεχής και αδιάλειπτη λειτουργία των εν λόγω αντλιοστασίων λυμάτων.

Και κάλεσε ο κ. Πρόεδρος, το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε όλα τα παραπάνω και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 και ειδικότερα τα άρθρα 1 παρ.1, 5 και 6 αυτού.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4483/2017 - Μέρος Πρώτο - "Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)".
3. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα των άρθρων 326,328 και 330.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α' 36).
6. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
7. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν. 4270/2014.
9. Τις διατάξεις του Ν. 4441/2016 και ειδικότερα των άρθρων 21,22 και 23.
10. Τις διατάξεις των άρθρων 20,21,22,23,27 και 28 του Ν. 4491/2017 (Α' 152).
11. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017 (Α' 171).
12. Τις διατάξεις των άρθρων 126, 128 του Ν. 4782/2021.
13. Την αναγκαιότητα για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ "ΠΕΤΣΙΑ"».
14. Την πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ "ΠΕΤΣΙΑ"» (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΠΡΟΣΦΟΡΑ_ΑΔΑΜ_22PROC011684366).
15. Την υποβληθείσα προσφορά του κ. Λαζαρίδη Λάζαρου.
16. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την υπ' αριθμό Πρωτ. 277_21/01/2022_Ψ33ΚΟΡΘ2-ΣΜΟ 41^η Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με θέμα: «Ύδρευση Αποχέτευση περιοχής Ιεράς Μονής Μαυριώτισσας».
17. Την με ΑΔΑΜ_22REQ011682732 Τεχνική έκθεση - Εκτιμώμενο Προϋπολογισμό της Τεχνικής Υπηρεσίας και την σχετική περί συμβάσεων Νομοθεσία.

18. Την ύπαρξη πίστωσης ποσού **40.000,00 €** στον **Κ.Α. 15 01 63 «Υδρευση - Αποχέτευση περιοχής Ιεράς Μονής Μαυριώτισσας»** (δεσμεύονται 40.000,00 €, υπόλοιπο ΚΑ 0,00 €) και ποσού 1.935,48 € στον Κ.Α. 54.00.99 «Φ.Π.Α. εισροών (εξόδων)» στον προϋπολογισμό του 2022.
19. Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α.
20. Τον κωδικό αριθμό είδους - CPV: 42122220-8 «Αντλίες αποχέτευσης», βάσει του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Α. Εγκρίνουμε την προμήθεια με θέμα: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ "ΠΕΤΣΙΑ"».

Β. Αναθέτουμε την προμήθεια με θέμα: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ "ΠΕΤΣΙΑ"» στον κ. Λαζαρίδη Λάζαρο, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ, Πεντάβρυσος Καστοριάς - Τ.Κ.: 52200, Α.Φ.Μ.: 033784457 - Δ.Ο.Υ.: Καστοριάς σύμφωνα με την προσφορά του:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (€)
1	Αντλία λυμάτων στο αντλιοστάσιο «Πετσιά», παροχής 18 m ³ /h, σε μανομετρικό ύψος 8,5 m με τον οδηγό εγκατάστασης, με την αποξήλωση των υφιστάμενης αντλίας και την κατασκευή της πλήρους υδραυλικής και ηλεκτρολογικής εγκατάστασης της αντλίας	αντλιοστάσιο λυμάτων "Πετσιά"	8.064,52
Ποσότητα κατ' αποκοπή:		1	8.064,52 €
		Φ.Π.Α. 24%:	1.935,48 €
		Γενικό Σύνολο:	10.000,00 €

Ο προμηθευτής οφείλει να παρέχει εγγύηση ποιότητας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εργοστασίου κατασκευής των αντλιών και των αντίστοιχων κρατικών προδιαγραφών (ΕΛ.Ο.Τ. κλπ.).

Επιπλέον θα πρέπει να είναι: Γνωστών οίκων είτε Ελληνικών, είτε ξένων. Να πληρούν τα πρότυπα που ορίζει η Ελληνική και η Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Να είναι καινούργια και αμεταχείριστα. Να έχουν τις απαραίτητες εγγυήσεις. Τυχόν ελαττωματικά υλικά θα επιστρέφονται με το κόστος της επιστροφής να βαρύνει τον προμηθευτή.

Η προμήθεια θα πραγματοποιείται άμεσα.

Η παραπάνω τιμή περιλαμβάνει και την μεταφορά της αντλίας λυμάτων στο αντλιοστάσιο λυμάτων «Πετσιά» με ευθύνη και μέσο του προμηθευτή και ύστερα από υπόδειξη της τεχνικής υπηρεσίας.

Η δαπάνη της παραπάνω προμήθειας θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον **Κ.Α. 15 01 63 «Υδρευση - Αποχέτευση περιοχής Ιεράς Μονής Μαυριώτισσας»** στον προϋπολογισμό του 2022.

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Καστοριάς.

Οι όροι της παρούσας ανάθεσης αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων.

Γ. Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΚ για την υπογραφή του συμφωνητικού σύμφωνα με τους παραπάνω όρους.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό: **191 /22**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΣΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ



ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΑΛΒΑΡΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΟΥΚΗ -ΛΙΑΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ
ΝΤΑΚΟΥΛΑ - ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΨΗΜΑΣ ΖΗΣΗΣ
ΤΕΛΙΓΙΩΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ