



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ**

Διεύθυνση: ΠΕΡΙΟΧΗ «ΔΡΑΓΑΝΑ» 9^ο χλμ. Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής
Α.Φ.Μ.: 999387835
Δ.Ο.Υ.: Αλεξανδρούπολης
Τηλέφωνο: 25510-53000
Fax: 25510-53420

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 646/2021

Συμβατικής Αξίας: 18.742,08€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

**Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Δεκαεννέα (19) Ανελκυστήρων του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών**

(Κωδικός CPV: 50750000-7)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ: 1052/0 Με ΑΔΑ: ΩΧΩ84690Ω3-Η78

Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα Τρίτη **01/6/2021**, οι υπογεγραμμένοι, αφ ενός μεν ο **Ευάγγελος Ρούφος, Διοικητής του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης**, εκπροσωπώντας νόμιμα με αυτή του την ιδιότητα το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και αφετέρου, η εταιρεία με διακριτικό τίτλο **“TECHNOLIFT Σ. ΒΟΥΝΤΖΟΥΚΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε”** η οποία εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, επί της **Δήμητρας 1, Τ.Κ. 68100**, με Α.Φ.Μ. **999034199** και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Σ. ΒΟΥΝΤΖΟΥΚΛΗ, έχοντας υπόψη:

1. Το ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
2. Το Ν. 4782/21«Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων».
3. Τη υπ. Αριθμ. 11/20 Διακήρυξη του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης με αντικείμενο την παροχή Υπηρεσιών συντήρησης δεκαεννέα (19) ανελκυστήρων του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους
4. Την προσφορά της εταιρίας «Σ. ΒΟΥΝΤΖΟΥΚΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» όπως κατατέθηκε στα πλαίσια της ανωτέρω διαγωνιστικής διαδικασίας.
5. Την υπ. Αριθμ. 031/ΔΣ4/01-06-2020 απόφαση του Δ.Σ με την οποία εγκρίνονται τα αποτελέσματα της υπ. Αριθμ. 11/20 Διακήρυξης
6. Την 547/2020 Σύμβαση του νοσοκομείου έναντι μηνιαίας δαπάνης 3.748,42 € με ΦΠΑ
7. Την υπ' αριθμ. 051/ΔΣ 20^{ης}/19-05-2021 απόφαση Δ.Σ. με την οποία εγκρίνεται η ανάθεση για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών (Από 01-06-2021 έως 31-10-2021), έναντι μηνιαίας δαπάνης 3.748,42 € με ΦΠΑ και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της 547/2020 Σύμβασης

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ και ΑΠΟΔΕΧΘΗΚΑΝ τα παρακάτω :

Ο πρώτος των συμβαλλομένων αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων, ο οποίος για συντομία θα ονομάζεται στο εξής «Ανάδοχος», την παροχή υπηρεσιών συντήρησης δεκαεννιά (19) ανελκυστήρων του Νοσοκομείου, με τους κατωτέρω όρους τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα:

ΑΡΘΡΟ 1^ο : ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών, ήτοι από 01/06/2021 έως και 31/10/2021, υπό την αίρεση ότι η σύμβαση θα παύσει αυτομάτως να ισχύει, χωρίς καμία υποχρέωση του Νοσοκομείου έναντι του Αναδόχου, με την υπογραφή νέας Σύμβασης για το ίδιο αντικείμενο, κατόπιν ολοκλήρωσης της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας.

Σε περίπτωση αμφιβολίας οι όροι της σύμβασης ερμηνεύονται έτσι ώστε να διατηρείται η λειτουργικότητά της. Εάν κάποιος όρος της σύμβασης δεν είναι λειτουργικός, δεν επηρεάζεται η ισχύς των υπολοίπων όρων.

Για κάθε διαφορά που αφορά την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αλεξανδρούπολης.

Τόπος εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του αναδόχου και του εργοδότη είναι το Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων που δεν ρυθμίζονται από την παρούσα σύμβαση, θα διέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η παρούσα σύμβαση σε ουδεμία περίπτωση αποτελεί για το προσωπικό που απασχολεί ο ανάδοχος «σύμβαση εξηρημένης εργασίας» με το Π.Γ.Ν.Α. και ως εκ τούτου ουδεμία αξίωση του έναντι του Π.Γ.Ν.Α. είναι νόμιμη και βάσιμη.

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με την παρούσα η αναθέτουσα αρχή αναθέτει και ο ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την παροχή υπηρεσιών συντήρησης δεκαεννιά (19) ανελκυστήρων του Νοσοκομείου. Η παροχή της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με την συντήρηση ανελκυστήρων, με την προσφορά του αναδόχου σε συνδυασμό με τους όρους της με αριθμό 11/2020 διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) την με αριθμό Θ31/ΔΣ4/01-06-2020 απόφασης κατακύρωσης της αναθέτουσας αρχής και την 547/2020 Σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 3^ο : ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Ο ανάδοχος τελεί υπό την εποπτεία της επιτροπής Τεχνικής Επίβλεψης & Παρακολούθησης του Νοσοκομείου, εκδίδοντας σχετικό πρωτόκολλο.

Η παροχή, ο χρόνος και ο τόπος καθώς και ο τρόπος παροχής της υπηρεσίας θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και με τους όρους της Τεχνικής προσφοράς του αναδόχου, τα οποία καθίστανται παραρτήματα της παρούσας σύμβασης.

Σε περίπτωση που η παροχή υπηρεσίας εκτελείται πλημμελώς (αποδεδειγμένα με αναφορές, παρατηρήσεις κλπ.) το Νοσοκομείο έχει την δυνατότητα να καταστήσει τον ανάδοχο έκπτωτο με τις ανάλογες κυρώσεις.

Προμήθεια ανταλλακτικών και παροχή των υπηρεσιών όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα Ι.

ΑΡΘΡΟ 4° : ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Το συνολικό συμβατικό τίμημα για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στο ποσό των 18.742,08€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το ΠΑ.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της εν λόγω υπηρεσίας, και μετά από προηγούμενη έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από την αρμόδια υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Κατά την τιμολόγηση δεν θα υπάρχει πάγια χρέωση, στο τέλος θα κοπεί τιμολόγιο.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση χρηματικού εντάλματος είναι η κατάθεση από τον ανάδοχο:

Α) Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών για τον αντίστοιχο μήνα.

Β) Αποδεικτικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας

Γ) Πρακτικό Ποσοτικής & Ποιοτικής Παραλαβής του έργου που έχει ολοκληρωθεί, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, υπογεγραμμένο από την αρμόδια επιτροπή που θα ορισθεί. Η Επιτροπή Τεχνικής Επίβλεψης & Παρακολούθησης υπογράφει και το πρακτικό ποσοτικής & ποιοτικής παραλαβής των υπηρεσιών για το χρονικό διάστημα που ζητείται η πληρωμή.

Χρόνος εξόφλησης: εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από τον ανάδοχο του έργου.

Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.).

Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών ή εξώδικων διενέξεων μεταξύ του Νοσοκομείου και του προμηθευτή, που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης, καθώς και στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στην ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, δεν προσμετράτε ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής, που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή της μελέτης, των αναγκαίων δικαιολογητικών, κ.λ.π.).

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις:

Α) 0,07% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και Ο.Γ.Α Χαρτοσήμου 20% , σύμφωνα με το άρθρο 375, παρ. 7 του Ν. 4412/16.

Β) 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και Ο.Γ.Α Χαρτοσήμου 20%, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση 1191 (ΦΕΚ 969 Β'/22-03-2017)

Γ) 2% Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. ββ (μετά την αναρίθμηση μέσω του Ν. 3846/2010, άρθρο 24) εδάφιο ε του Ν. 3580/2007 και άρθρο 77 παρ. 1 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31Α/2-3-2011)

Εφόσον κατά τις ημερομηνίες πληρωμών των χρηματικών ενταλμάτων έχουν ενεργοποιηθεί και άλλες κρατήσεις που καθορίζονται στο Ν. 4412/16(π.χ. άρθρο 36, παρ. 6) θα γίνεται σχετική επιπλέον κράτηση.

Η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% για τις υπηρεσίες, υπολογιζόμενη επί του καθαρού ποσού.

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο.

ΑΡΘΡΟ 5°: ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το Νοσοκομείο δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- (α) αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση,
- (β) αν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της σύμβασης,
- (γ) αν ο ανάδοχος εκχωρεί τη σύμβαση,
- (δ) αν ο ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων,
- (ε) αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του.

ΑΡΘΡΟ 6° : ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ

Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιοσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον προμηθευτή σε όποιο στάδιο εξέλιξης και αν βρίσκεται η διαδικασία εκτέλεσης της υπηρεσίας – μετά προειδοποίησή του – αν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται από μέρους του οι όροι και οι προδιαγραφές που έχουν οριστεί ή ότι δεν τηρούνται οι όροι της Σύμβασης.

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται με απόφαση του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία.

Αν παρέλθει η συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης της υπηρεσίας σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα για κάθε μέρα καθυστέρησης ποσοστό ως ποινική ρήτρα όπως αυτό θα καθοριστεί με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την ευχέρεια να εισπράξει τα πρόστιμα είτε σε μορφή παρακράτησης από πληρωμές, είτε με παρακράτηση από τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης.

Το Νοσοκομείο αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση προς τον προμηθευτή, μέχρις εκκαθάρισεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.

Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο προμηθευτής αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του Νοσοκομείου ή σε ανωτέρα βία.

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, ο προμηθευτής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.

Αν ο προμηθευτής διακόψει άκαιρα και χωρίς τη συναίνεση του Νοσοκομείου την σύμβαση, πριν την ημερομηνία λήξεως του χρόνου ισχύος της καθώς και των παρατάσεών της, υποχρεούται στην

καταβολή προς το Νοσοκομείο ποινικής ρήτηρας το ύψος της οποίας θα αποφασισθεί μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Π.Γ.Ν.Α. Σε μια τέτοια περίπτωση το Π.Γ.Ν.Α. θα δικαιούται ελεύθερα να προμηθευτεί την υπηρεσία από την ελεύθερη αγορά και θα δικαιούται να αξιώσει από τον έκπτωτο προμηθευτή την τυχόν προσήκουσα διαφορά τιμής παράλληλα με την αξίωση του Π.Γ.Ν.Α για κατάντωση της εγγυητικής καλής εκτέλεσης υπέρ αυτού.

Σε περίπτωση ελλείψεων ή παραλείψεων ή πλημμελούς εφαρμογής των όρων της σύμβασης, θα επιβάλλεται στον προμηθευτή πρόστιμο, ανάλογα με το είδος και το μέγεθος της ζημιάς παρακρατούμενη από την αμοιβή του μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Π.Γ.Ν.Α.. Σε περίπτωση υποτροπής, η πιο πάνω ρήτρα διπλασιάζεται διατηρουμένου του δικαιώματος καταγγελίας της σύμβασης και κήρυξης του προμηθευτή ως εκπτώτου.

ΑΡΘΡΟ 7°: ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής ή τις εξ αυτής πηγάζουσες υποχρεώσεις του χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 8°: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ο ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.

ΑΡΘΡΟ 9° : ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναγράφει στα τιμολόγιά του, τον αριθμό της παρούσας σύμβασης. Η μη αναγραφή της θα έχει ως αποτέλεσμα την μη παραλαβή της υπηρεσίας ή την μη εξόφληση των τιμολογίων του. Απαγορεύεται κοινή έκδοση τιμολογίων για υπηρεσίες που περιέχονται σε διαφορετικές συμβάσεις. Η περίπτωση αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα την μη εξόφληση των τιμολογίων. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις των Ν.4412/16 καθώς και κάθε μεταγενέστερης διάταξης, όπως επίσης και από τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού και της προσφοράς του προμηθευτή, των οποίων τα κείμενα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης ο ανάδοχος κατέθεσε εγγυητική επιστολή ποσού σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/16 755,00€ της Τράπεζας, η οποία θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης.

Ο ανάδοχος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση καθώς και όλα τα σχετικά και συνημμένα έγγραφα του διαγωνισμού, των οποίων όλων ανεξαιρέτως έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί.

Ο ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει από κοινού και εξ' ολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις ολόκληρων απειριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις.

Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή.

Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα, και αφού διαβιβάστηκαν και υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους. Από αυτά, τα δύο (2) έμειναν στο ΠΑ.Γ. Ν. Αλεξανδρούπολης και το άλλο έλαβε ο ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ε. ΡΟΥΦΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η διαδικασία λειτουργίας των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου περιλαμβάνει την καθημερινή αδιάλειπτη λειτουργία των ανελκυστήρων Κ3.1/2, Κ4.1/3, Κ5.1/3, Κ6.1/2, Κ1.1, Κ2.1/2, Β1.1, Β1.2, Α1.1, ΒΙΙ.1, Β1.3, ΒΙ.4 του Νοσοκομείου και τους 2 ανελκυστήρες του Ξενώνα Μαϊστρου και του Ξενώνα ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΑΡΧΟΥ, με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται και ποιοτικά αυτή (καλή λειτουργία).

Σκοπός της παρούσης Σύμβασης είναι η διασφάλιση της αδιάλειπτης & ασφαλούς λειτουργίας όλων των ανελκυστήρων σε ημερήσια βάση, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι βλάβες και να αποφευχθεί η παύση λειτουργίας τους.

Ο συντηρητής θα αναλάβει τη σύμφωνη με τα ειδικά εγχειρίδια και τις προδιαγραφές των κατασκευαστικών οίκων, συντήρηση καθώς και τις τυχόν απαιτούμενες επισκευές κάθε μηχανήματος και όλων των παρελκόμενων και εξαρτημάτων των ανελκυστήρων, καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος του προβλεπόμενου χρόνου από τη διακήρυξη, ανεξαρτήτως αριθμού κλήσεων και επεμβάσεων, και ειδικότερα:

- Την τακτική συντήρηση και έλεγχο των ανελκυστήρων.
- Την αποκατάσταση βλαβών και ζημιών.
- Την αντικατάσταση κάθε φθαρμένου, κατεστραμμένου και γενικά μειονεκτικά λειτουργούντος ανταλλακτικού ή εξαρτήματος.
- Την λήψη κάθε απαιτούμενου προληπτικού μέτρου για την αποφυγή τυχόν ανωμαλιών ή ζημιών.

Ο ανάδοχος θα λειτουργήσει όλους τους ανελκυστήρες σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και τα ευρωπαϊκά τεχνικά πρότυπα ποιότητας και σύμφωνα με τις εντολές της Διοίκησης του Νοσοκομείου και της Επιτροπής Τεχνικής Επібλεψης & Παρακολούθησης του Έργου του Νοσοκομείου. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τους ανελκυστήρες στον επόμενο ανάδοχο σε άψογη κατάσταση, χωρίς καμία εκκρεμότητα.

Σε κάθε περίπτωση βλάβης ή ανωμαλίας στη λειτουργία των ανελκυστήρων ο Ανάδοχος ενημερώνεται προφορικά ή γραπτά και οφείλει να ανταποκριθεί εντός μίας εργάσιμης ημέρας για την αντιμετώπιση της βλάβης. Κατ' εξαίρεση, θα πρέπει να υπάρχει άμεση ανταπόκριση όλο το 24ωρο, Σαββατοκύριακα και αργίες για την αδιάλειπτη λειτουργία του ανελκυστήρα των ΤΕΠ. Θα διαθέτει μόνιμη έδρα με τηλέφωνο, αυτόματο τηλεφωνητή και fax για αναγγελία βλαβών όλο το 24ωρο όλες τις ημέρες του έτους.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκπαιδεύσει τα άτομα που θα υποδείξει το Νοσοκομείο, τα οποία θα κατέχουν τα ανάλογα πτυχία και τις άδειες, ώστε να γνωρίζουν τη χρήση των γενικών διακοπών, τη διενέργεια RESET και την μέθοδο απεγκλωβισμού.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε βλάβη, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να την επισκευάσει. Επίσης, αναφέρει αυτήν γραπτώς (έντυπο βλάβης) στην Επιτροπή Τεχνικής Επібλεψης & Παρακολούθησης, ούτως ώστε να προβεί στις ανάλογες ενέργειες και το καταγράφει στο Βιβλίο Παρακολούθησης Ανελκυστήρα.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος επίσης να ακολουθήσει τις επίσημες διαδικασίες του Νοσοκομείου, όπως συστήματα προτύπων και κανονισμούς και διαδικασίες της Τεχνικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει τις οδηγίες των βιβλίων των κατασκευαστών του κάθε ανελκυστήρα και να τηρήσει τις οδηγίες της προληπτικής συντήρησης.

Υποχρέωση του αναδόχου, είναι να παραδώσει στον ανάδοχο που θα τον διαδεχτεί, μετά το πέρας των συμβατικών του υποχρεώσεων, με πρωτόκολλο και χωρίς καμία επιφύλαξη, σε ότι αφορά την καλή λειτουργία των ανελκυστήρων, με το ισχύον τεχνικό πρότυπο και τους όρους της παρούσης διακήρυξης.

Ο ανάδοχος θα τηρεί με δική του ευθύνη τα Βιβλία Παρακολούθησης των Ανελκυστήρων, στα οποίες θα υπογράφουν ο εντεταλμένος τεχνικός που διενεργεί την συντήρηση και τα μέλη από κοινού ή κάποιου μέλους της επιτροπής Τεχνικής Επίβλεψης & Παρακολούθησης που θα οριστούν από την Διοίκηση του Π.Γ.Ν.Α. για να ασκούν τα κατά Νόμο καθήκοντα του επιτηρητή λειτουργίας των ανελκυστήρων.

Σε κάθε περίπτωση ατυχήματος θα εφαρμόζεται η Υ.Α. οικ. 3899/253/Φ.9.2 (ΦΕΚ 291/08-03-2002).

Σε περίπτωση που είναι απαραίτητα ανταλλακτικά που δεν καλύπτονται από την παρούσα Σύμβαση θα πρέπει άμεσα να υποβάλλεται το έντυπο έγκρισης ανταλλακτικών από τον ανάδοχο για έγκριση και θα αναγράφονται και στο Βιβλίο Παρακολούθησης Ανελκυστήρα. Κάθε καθυστέρηση υποβολής του εντύπου θα θεωρείται υπαίτια καθυστέρηση από μέρους του αναδόχου.

Ο ανάδοχος οφείλει να ευρίσκεται σε συνεχή επαφή με τα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος σε σχέση με τη λειτουργία και συντήρηση των ανελκυστήρων.

Θα τηρείται από τον ανάδοχο το Βιβλίο Παρακολούθησης Ανελκυστήρα με καθημερινή αναφορά των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν σε κάθε ανελκυστήρα και το οποίο φυλάσσεται στην Τεχνική Υπηρεσία.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Οι εργασίες συντήρησης των ανελκυστήρων του Νοσοκομείου θα γίνονται αποκλειστικά και μόνο από τον υπεύθυνο συντηρητή, ο οποίος έχει την απαιτούμενη άδεια από την Δνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Ν.Α.), έχει καταχωρηθεί στο μητρώο συντήρησης που τηρεί και διαθέτει τα κατάλληλα μέσα και προσωπικό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η χρονική διάρκεια συντήρησης του ανελκυστήρα πρέπει να είναι τουλάχιστον (45) λεπτά.

Το προσωπικό του αναδόχου θα είναι το προβλεπόμενο από την Νομοθεσία και απαγορεύεται η χρησιμοποίηση ακατάλληλων ατόμων ή η ανάθεση του έργου σε τρίτους υπεργολαβικά. Το χρησιμοποιούμενο προσωπικό ουδεμία σχέση η υπηρεσιακή εξάρτηση θα έχει με το Νοσοκομείο και αποκλειστικός εργοδότης αυτού θα είναι ο συντηρητής. Το προσωπικό θα είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ ή άλλο αρμόδιο ασφαλιστικό Οργανισμό για πλήρη ασφάλιση σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία.

Η προληπτική συντήρηση θα εκτελείται τακτικά δύο φορές το μήνα (ανά 15 ημέρες) για κάθε ανελκυστήρα και εκτάκτως όποτε απαιτηθεί και θα περιλαμβάνει τις εξής εργασίες :

Περιοχή ή εξοπλισμός	Σημεία ελέγχου κατά τη συντήρηση
Γενικά	Έλεγε όλα τα εξαρτήματα ότι είναι καθαρά διατηρούνται χωρίς σκόνη και διάβρωση.
Κάτω απόληξη (πυθμένας φρεατίου)	Έλεγε για παραπάνω λάδι/ γράσο στη βάση των οδηγών. Έλεγε την κάτω απόληξη ότι είναι καθαρή, στεγνή και δεν έχει βρωμιά.
Συσκευή ελέγχου χαλάρωσης ή θραύσης	Έλεγε για ελεύθερη κίνηση και λειτουργία. Έλεγε για ίση τάνυση των συρματόσκοινων. Έλεγε διακόπτη (όπου υπάρχει).

Περιοχή ή εξοπλισμός	Σημεία ελέγχου κατά τη συντήρηση
συρματόσκοινου και διακόπτης (όπου εγκατεστημένη)	Έλεγε λιπανση.
Προσक्रουστήρες	Έλεγε επίπεδο λαδιού (για υδραυλικούς). Έλεγε λιπανση (για υδραυλικούς). Έλεγε διακόπτη όπου υπάρχει. Έλεγε στηρίγματα.
Κινητήρας	Έλεγε έδρανα ολισθήσεως για φθορά. Έλεγε λιπανση. Έλεγε κατάσταση μετατροπέα ηλεκτρικού ρεύματος (INVERTER) για καταγραφή προβλήματος.
Μειωτήρας	Έλεγε για ασυνήθιστο θόρυβο Έλεγε λιπανση.
Τροχαλία έλξης	Έλεγε κατάσταση και αυλακώσεις για φθορά.
Φρένα	Έλεγε σύστημα πέδησης. Έλεγε τα εξαρτήματα για φθορά. Έλεγε ακρίβεια στάσης .
Δεξαμενή λαδιού (υδραυλικά ασανσέρ)	Έλεγε στάθμη υδραυλικού υγρού. Έλεγε δεξαμενή και βαλβίδες για διαρροή.
Έμβολο (υδραυλικά ασανσέρ)	Έλεγε διαρροή λαδιού.
Ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου	Έλεγε ότι το ερμάριο είναι καθαρό, στεγνό και χωρίς σκόνη.
Περιοριστής ταχύτητας και τροχαλία τάνυσης	Έλεγε τα κινητά μέρη για ελεύθερη κίνηση και φθορά. Έλεγε τη λειτουργία. Έλεγε το διακόπτη.
Τροχαλίες παρέκκλισης	Έλεγε κατάσταση και αυλακώσεις για φθορά. Έλεγε έδρανα ολισθήσεως για μη φυσιολογικό θόρυβο και/ ή δονήσεις. Έλεγε προστατευτικά συρματόσκοινων. Έλεγε λιπανση.
Οδηγοί θαλάμου / αντίβαρου	Έλεγε για στρώμα λαδιού όπου απαιτείται σε όλη την επιφάνεια των οδηγών. Έλεγε στηρίγματα.
Πέδιλα ολίσθησης θαλάμου / αντίβαρου	Έλεγε γλίστρες / τροχούς κύλισης για φθορά. Έλεγε στηρίξεις. Έλεγε λιπανση όπου χρειάζεται.
Ηλεκτρική καλωδίωση	Έλεγε τη μόνωση.
Θάλαμος	Έλεγε φωτισμό ασφαλείας , κομβία θαλάμου, κλειθροδιακόπτες. Έλεγε στηρίξεις τοιχωμάτων και οροφής.
Αρπάγη(ες)/ μέσα προστασίας υπερτάχυνσης θαλάμου κατά την άνοδο	Έλεγε κινητά μέρη για ελεύθερη κίνηση και φθορά. Έλεγε λιπανση. Έλεγε στηρίξεις.
Συρματόσχοινα ανάρτησης/ αλυσίδες	Έλεγε για φθορά, επιμήκυνση και τάνυση. Έλεγε λιπανση μόνο όπου απαιτείται.

Περιοχή ή εξοπλισμός	Σημεία ελέγχου κατά τη συντήρηση
Απολήξεις συρματοσκοινων/ αλυσίδων	Έλεγε για αλλοίωση και φθορά. Έλεγε στηρίξεις.
Είσοδοι στάσεων (θύρες φρεατίου)	Έλεγε λειτουργία μανδάλωσης. Έλεγε θύρες για ελεύθερη κύλιση. Έλεγε οδηγούς θυρών. Έλεγε διάκενα θυρών. Έλεγε την ακεραιότητα των συρματοσκοινων, αλυσίδας ή ιμάντα όταν χρησιμοποιούνται. Έλεγε διάταξη απομανδάλωσης ανάγκης. Έλεγε λίπανση.
Θύρες θαλάμου	Έλεγε επαφές κλεισίματος ή μανδάλωση θύρας. Έλεγε θύρες για ελεύθερη κύλιση. Έλεγε οδηγούς θυρών. Έλεγε διάκενα θυρών. Έλεγε την ακεραιότητα των συρματοσκοινων ή αλυσίδας όταν χρησιμοποιούνται. Έλεγε διάταξη προστασίας επιβατών. Έλεγε λίπανση.
Επίπεδο ορόφου	Έλεγε ακρίβεια στάσης στον όροφο (ισοστάθμιση).
Τερματικοί οριακοί διακόπτες	Έλεγε λειτουργία.
Χρονικό διαδρομής	Έλεγε λειτουργία.
Ηλεκτρικές διατάξεις ασφαλείας	Έλεγε λειτουργία. Έλεγε ηλεκτρική αλυσίδα ασφαλιστικών. Έλεγε ότι έχουν τοποθετηθεί κατάλληλες ασφάλειες .
Διάταξη συναγερμού	Έλεγε λειτουργία.
Ενδείξεις ορόφου	Έλεγε λειτουργία.
Φωτισμός φρεατίου	Έλεγε λειτουργία
Διάταξη έναντι ολίσθησης	Έλεγε λειτουργία.
Βαλβίδα θραύσης (υδραυλικά ασανσέρ)	Έλεγε λειτουργία.
Βαλβίδα ανακούφισης (υδραυλικά ασανσέρ)	Έλεγε λειτουργία.
Χειροκίνητος απεγκλωβισμός	Έλεγε λειτουργία.
Χειραντλία (υδραυλικά ασανσέρ)	Έλεγε λειτουργία.
Ελαστικός σωλήνας / δίκτυο σωληνώσεων (υδραυλικά ασανσέρ)	Έλεγε για ζημιές και διαρροή.

Σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας του ανελκυστήρα για αποκατάσταση βλάβης η συντήρησης θα αναρτάται στην πόρτα του πινακίδα που θα αναγράφει «ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ / Ο ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ».

Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης θα καταχωρούνται κατά τα προβλεπόμενα με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, στο αντίστοιχο βιβλιάριο συντήρησης κάθε ανελκυστήρα (μητρώο). Επιπρόσθετα, ο ανάδοχος, σε συνεργασία με την Υπηρεσία, θα μεριμνήσει χωρίς επιπλέον επιβάρυνση για τη θεώρηση των βιβλιαρίων αυτών στο Δήμο, καθώς και για την κατάθεση οποιονδήποτε άλλων δικαιολογητικών και λοιπών εγγράφων (πιστοποιητικών κλπ) προς δημόσιες υπηρεσίες ή οργανισμούς για θέματα που έχουν σχέση με την λειτουργία των ανελκυστήρων.

Τα αναλώσιμα, τα οποία θα απαιτηθούν για την απρόσκοπτη λειτουργία και την πλήρη, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, συντήρηση των ανελκυστήρων βαρύνουν τον Συντηρητή και ορίζονται ως ακολούθως:

- **Πάνω στο θάλαμο:** Ολισθητήρες σασιού, αυτόματοι λιπαντήρες οδηγών και το λάδι αυτών, παπουτσάκια θαλάμου από πολυαμίδιο, παπουτσάκια πλαισίου αντίβαρου, προβολέας συντήρησης LED, ηλεκτρονική πλακέτα επικοινωνίας BUS με τον πίνακα, μεταλλικοί μαγνητικοί διακόπτες με φωτεινή ένδειξη, ένδειξη ηλεκτρονικού αντίβαρου, λαμπάκι στάσης πάνω στον πίνακα, φως ασφαλείας μέσα στο θάλαμο, φως ασφαλείας στο μηχανοστάσιο, ρουλεμάν τροχαλιών θαλάμου για K3-1, K3-2, K6-1, ρουλεμάν και τροχαλία αντίβαρου για K3-2.
- **Αυτόματες πόρτες:** παπουτσάκια θυρόφυλλων για τις αυτόματες πόρτες, μεταλλικά ράουλα θυρόφυλλων θαλάμου για τις αυτόματες πόρτες, κάρτες ηλεκτρονικές για τον έλεγχο κίνησης των πορτών, οδοντωτοί ιμάντες για τους μηχανισμούς αυτόματων πορτών, γρανάζια μηχανισμού για τους μηχανισμούς αυτόματων πορτών.
- **Θάλαμος:** φωτοκουρτίνες αυτόματων πορτών, μπουτόν αντιβανδαλικού τύπου για άνοιγμα και κλείσιμο πορτών μέσα στο θάλαμο, μπουτόν κλήσεων αντιβανδαλικού τύπου στον κομβιοδόχο θαλάμου.
- **Φρεάτιο:** λάμπες LED στα φωτιστικά φρεατίου, μπουτόν stop φρεατίου, διακόπτες τέρματος διαδρομής, διακόπτης stop στην τροχαλία ρύθμισης ταχύτητας, ελαιοσυλλέκτες, υλικά για βάψιμο και καθαρίσμα μεταλλικών εξαρτημάτων, τερματικοί διακόπτες ελαστικών επικαθίσεων, υλικά για τον καθαρισμό και λίπανση των οδηγών θαλάμου και αντίβαρου.
- **Μηχανοστάσιο:** καθαριστικά υλικά και διαλυτικά για τον καθαρισμό των μηχανών, ειδικό λιπαντικό για τα συρματοσχοίνα, διακόπτης stop ρυθμιστή ταχύτητας, διακόπτης stop χαλάρωσης συρματοσχοινών, λάδια κιβωτίου γραναζιών της μηχανής, τσιμούχα κεφαλής εμβόλων, υλικά επισκευής φρένων μηχανής.
- **Πίνακας:** ρελέ ισχύος, βοηθητικές επαφές ρελέ, βοηθητικά ρελέ, καλώδια επικοινωνίας, μετασχηματιστές πίνακα, ανορθωτές, κάρτες επικοινωνίας BUS, μπαταρίες, ενδοεπικοινωνίας με το BMS, ενδεικτικό LED στάσης, πρίζες 220V, ασφάλειες πίνακα ανελκυστήρα, ρελέ για το φρένο.

Ομοίως βαρύνει τον Συντηρητή κάθε εξάρτημα ή υλικό το οποίο θα απαιτηθεί να αντικατασταθεί λόγω βλάβης ή φθοράς, συμπεριλαμβανομένης της αντίστοιχης εργασίας (η βλάβη ενδέχεται να οφείλεται σε γήρανση του εξαρτήματος-υλικού, σε κατασκευαστικό ελάττωμα, σε πλημμέλεια του Συντηρητή ή οποιαδήποτε άλλη πιθανή αιτία), και ορίζονται ως ακολούθως:

- **Αρπάγες περιοδικής πέδης DYNATECH p+q=4020, μηχανισμός ενεργοποίησης αρπάγης, ηλεκτρονικό υπέρβαρο 699 plus, χειριστήριο συντηρητή πάνω στο θάλαμο, σειρήνα κινδύνου, μοτέρ αυτόματων πορτών, encoder για τους μηχανισμούς αυτόματων πορτών, υδραυλικές επικαθίσεις, χειριστήριο συντηρητή στον πυθμένα του φρεατίου, ρυθμιστής ταχύτητας DYNATECH LBD 300 A3, ρουλεμάν και κουζινέτα άξονα τροχαλίας μηχανής.**

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω ισχύουν ανεξαρτήτως της κατάστασης ή των ελλείψεων, φθορών κλπ με τις οποίες παραλήφθηκαν οι ανελκυστήρες από τον προηγούμενο συντηρητή. Σε περίπτωση που είναι αδύνατον να εξευρεθούν ανταλλακτικά όμοια με τα υφιστάμενα, τα οποία δεν καλύπτονται από την παρούσα Σύμβαση, ο Ανάδοχος θα προτείνει εγγράφως μια εναλλακτική λύση την οποία θα υλοποιεί μόνο κατόπιν έγκρισης της Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα της αναζήτησης κάθε υλικού στο εμπόριο και της ενημέρωσης του Αναδόχου σε περίπτωση εξεύρεσής του και υπόδειξης της πηγής για την προμήθειά του με υποχρέωσή του να το προμηθευτεί (ο ανάδοχος) και να αποκαταστήσει τη βλάβη.

Επισημαίνεται επίσης ότι: (α) στα ανταλλακτικά δεν περιλαμβάνεται η προμήθεια των INVERTER, (β) δε διατίθεται Μηχανολογικό και Ηλεκτρολογικό σχέδιο CENELEC και (γ) δε διατίθεται PROGRAMMER και κωδικοί και τα λειτουργικά προγράμματα των πινάκων.

Εξαιρούνται: (1) Τα υλικά των τυχόν οικοδομικών επισκευών στα φρέατα. (2) Τα υλικά για την αποκατάσταση βλαβών που τυχόν θα προκληθούν από το προσωπικό του νοσοκομείου ή τρίτους με βανδαλισμό ή κλοπή. Δεν συνιστούν βανδαλισμό οι βλάβες που προέρχονται από τη συνήθη χρήση των ανελκυστήρων (πχ μπουτόν κλήσης). (3) Τα υλικά που θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση βλαβών προερχόμενων από εισροή υδάτων ή λυμάτων στα φρέατα, από ανεπιτρεπτες διακυμάνσεις της τάσεως της ηλεκτρικής παροχής, από έκρηξη, πυρκαγιά μη οφειλόμενη σε πράξεις ή παραλείψεις του συντηρητή και γενικά από θεομηνίες. Στην περίπτωση αυτή το κόστος του υλικού βαρύνει την Υπηρεσία και θα το παραδώσει η ίδια στον Ανάδοχο, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία συλλογής προσφορών από την αρμόδια Επιτροπή (εφόσον απαιτείται). Επισημαίνεται ότι η εργασία εγκατάστασης του νέου υλικού ή επισκευή-συντήρηση περιλαμβάνεται στη συνολική συμβατική αμοιβή του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει και ο ίδιος άμεσα οικονομική προσφορά για την προμήθεια των ανωτέρω υλικών.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ – ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Προμήθεια υλικών και εργασίες τοποθέτησης, που οφείλει να εκτελέσει ο Ανάδοχος εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, ανεξαρτήτως της κατάστασης, ελλείψεων ή φθορών με τις οποίες παραλήφθηκαν οι ανελκυστήρες από τον προηγούμενο συντηρητή, είναι οι εξής:

- Προμήθεια και τοποθέτηση ειδικής τηλεφωνικής συσκευής σε ένα (1) ηλεκτροκίνητο ανελκυστήρα.
- Γρασάρισμα ρουλεμάν τροχαλιών και καθάρισμα-λίπανση (με τύπου WD40) για τα συρματόσχοινα όλων των ανελκυστήρων.
- Τοποθέτηση μεταλλικής λαμαρίνας 130cm x 70cm, πάχος 3mm, και 3 στηρίγματα με νεύρο στα σημεία υπόδειξης, σε κάθε όροφο στην είσοδο του ανελκυστήρα, με σκοπό την ενίσχυση στήριξης του κατωφλίου (shield). Η επισκευή θα περιοριστεί σε 5 κατώφλια κατόπιν υπόδειξης.
- Επένδυσης πατωμάτων θαλάμων από αλουμίνιο σε 3 ανελκυστήρες κατόπιν υπόδειξης. Τεχνικά χαρακτηριστικά: μεταλλική ολόσωμη λαμαρίνα αλουμινίου μπακλαβωτή 2mm πάχος (όπως K3-1).
- Τοποθέτηση χειρολισθήρα (κουπαστή) Φ50 ανοξείδωτου INOX 304 με 3 στηρίγματα και 2 τάπες στα άκρα, τοποθετημένου στο πίσω μέρος κάθε θαλάμου, σε 8 ανελκυστήρες.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ε. ΡΟΥΦΟΣ