

Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Τ.Κ. 59300 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Α.Φ.Μ. 090098321 - Δ.Ο.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ(ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ-ΒΕΡΟΙΑ-ΝΑΟΥΣ)

ΤΗΛ. 2333027965

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΣΕΙΡΑ : ΕΠΒ

ΑΡΙΘΜΟΣ : 00502

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 25/09/2024

ΧΡΗΣΗ : 2024

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΒΕΛΤΙΑ Α.Ε.

Α.Φ.Μ. : 094449675

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΙΟΛ ΚΑΘΑΡΙΣΜ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΕΝΤΑΛΘΗΚΑΝ ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ	ΕΝΤΑΛΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
54-00-60 ΦΠΑ ΔΑΠΑΝΩΝ	602.000,00	78.327,70	293,16	523.379,14
64-98-04-001 (ΣΣ) ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ	25.390,00	10.662,00	1.221,50	13.506,50
ΣΥΝΟΛΟ :			1.514,66	

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
- ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
- ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΤΟ ΑΡ.811ΒΧΕΠ/2023
- ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ
- ΤΠΥΒ0055119 4/9/2024
- ΤΠΥ Β0055155 6/9/2024
- ΤΠΥ Β0055285 19/9/2024
- Β0055345 20/9/2024
- ΤΠΥ Β0055324 20/9/2024
- ΤΠΥ Β0055336 20/9/2024
- ΤΠΥ Β0055337 20/9/2024

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

ΠΟΣΟ

ΠΛΗΡΩΤΕΟ : 1.514,66

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος ταμίας να πληρώσει στον δικαιούχο "ΒΕΛΤΙΑ Α.Ε." το ποσό #Χίλια πεντακόσια δεκατέσσερα ευρώ και εξήντα έξι λεπτά# (#1514,66€#) με αιτιολογία "ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΙΟΛ ΚΑΘΑΡΙΣΜ".

Ο ΑΝ. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ
κ.α.α.Η ΑΝΑΠΛ.
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝ.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Η ΤΑΜΙΑΣ

ΑΡΓΥΡΙΟΣ Β.ΠΕΡΝΕΤΖΗΣ
ΠΤΥΧ.ΜΗΧ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΕΥΘΥΜΙΑ ΣΤ.
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥΜΑΡΙΑ ΑΡ.
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ο ΛΑΒΩΝ