



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ

«Προμήθεια υλικών διακόσμησης πόλης για Χριστούγεννα, Πάσχα »

ΕΥΡΩ: #190.542,12#€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα, στις15..... του μηνός Δεκεμβρίου ημέραΤρίτη....., έτους 2020, οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι :

1. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής με ΑΦΜ 090317374 που εκπροσωπείται νόμιμα από την Δήμαρχο (βάση του άρθρου 58 του Ν.3852/2010), Μαρία Ανδρούτσου του Δημητρίου και τούτης απουσιάζουσας ή κωλυομένης ο νόμιμος αναπληρωτής της, που θα αποκαλείται παρακάτω «**ΔΗΜΟΣ**» και
2. Η εταιρεία: «ΜΠΕΡΔΟΣ Α.ΤΣΑΠΑΡΙΑΝ» με έδρα τον Άγιο Δημήτριο, Λουτρακίου 19, Α.Φ.Μ 045319944, **ΔΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ**, που θα αποκαλείται παρακάτω «**ΑΝΑΔΟΧΟΣ**», συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

Έχοντας υπόψη:

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"
2. του ν. 4314/2014 (Α' 265) , "Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις" και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,
3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
4. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
5. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
6. του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
7. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
8. του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
9. του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις",

10. του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
11. του ν. 3310/2005 (Α' 30) "Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων" για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β' 1673) σχετικά με τα "Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005", καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α' 167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς» .
12. του ν.2690/1999 (Α' 45) "Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις" και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
13. του ν. 2121/1993 (Α' 25) "Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα",
14. του π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία",
15. του π.δ. 80/2016 (Α' 145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες"
16. του π.δ. 39/2017 (Α' 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.της με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
17. της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
18. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
19. της υπ. αριθ. 44/2020 Τεχνικής Μελέτης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών,
20. του υπ. αριθ. πρωτ.17258/10-07-2020 πρωτογενούς αιτήματος με ΑΔΑΜ 20REQ007020999/ 2020-07-14 της Δ/σης Περιβάλλοντος ,
21. τις υπ. αριθ.664,665/2020 ΑΑΥ οι οποίες καταχωρήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ 20REQ007046967(εγκεκριμένο αίτημα).
22. Της υπ. αριθ. 218/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της υπ. αριθ. 44/2020 Τεχνικής Μελέτης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και την κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού & την προμήθεια υλικών διακόσμησης πόλης για Χριστούγεννα, Πάσχα»
23. Το υπ. αριθ. 35/2020 πρακτικό για την αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων.
24. Το υπ. αριθ. 48/2020 πρακτικό για την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων.
25. Την υπ. αριθ.389/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης των υπ. αριθ. 35/2020 & 48/2020 πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και ανάδειξης προσωρινού ανάδοχου.

26. Το υπ. αριθ. 58/2020 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την αποσφράγιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
27. Την υπ. αριθ. 418/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του υπ. αριθ. 58/2020 Πρακτικού και κατακύρωσης του Διαγωνισμού για την «Β. Προμήθεια υλικών διακόσμησης πόλης για Χριστούγεννα, Πάσχα» για τα έτη 2020-2022.
28. Το άρθρο 225 παρ. 3 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 12 του Ν. 4071/2012, "περί ελέγχου νομιμότητας της πράξης".
Συνάπτουν σύμβαση με αντικείμενο την «Προμήθεια υλικών διακόσμησης πόλης για Χριστούγεννα, Πάσχα», ως κατωτέρω:

ΑΡΘΡΟ 1**Αντικείμενο της Σύμβασης**

Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά την προμήθεια υλικών διακόσμησης πόλης για Χριστούγεννα, Πάσχα για τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την υπ. αριθ. 44/2020 τεχνική μελέτη.

ΟΜΑΔΑ 5 «Προμήθεια υλικών διακόσμησης πόλης για Χριστούγεννα, Πάσχα»

A/A	ΥΛΙΚΟ	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝ ΜΕΤΡ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜ ΕΝΗ ΤΙΜΗ / ΜΟΝ ΜΕΤΡ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Φωτοσωλήνα Led	Μονοκάναλος εύκαμπτος φωτοσωλήνας LED με τουλάχιστον 36 LED ανά μέτρο, θερμού λευκού φωτισμού, διαμέτρου 13 mm. Η κατανομή φωτός θα είναι ισομερής με καθαρότητα και φωτεινότητα. Η τάση λειτουργίας θα είναι 220-240V, με 100.000 ωρών συνεχούς λειτουργίας και δείκτη στεγανότητας τουλάχιστον IP65 προκειμένου για χρήση σε εξωτερικό χώρο. Θα κόβεται ανά 1m και θα δύναται να προσαρμοστεί στεγανός ακροδέκτης για σύνδεση στην τάση τροφοδοσίας. Κατανάλωση ισχύος 3 έως 4Watt ανά μέτρο. Αντοχή σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -20°C έως +60°C. Θα φέρει σήμανση CE Πιστοποίηση στεγανότητας IP Δήλωση συμμόρφωσης με τα Πρότυπα ασφαλείας που σχετίζονται με την χαμηλή τάση τηρού- μενες νόρμες σύμφωνα με την οδηγία LVD 2014/35/EU και τα παρακάτω	m	4000	1,85	7.400,00

		διεθνή πρότυπα: • EN: 60598-1:2015 • EN: 60598-2-21:2015 και με τα πρότυπα ασφαλείας που σχετίζονται με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα τηρούμενες νόρμες σύμφωνα με την οδηγία EMC 2004/108/EC • EN: 55015:2013+A1:2015 Πιστοποιητικό, ISO σειράς 9001: 2008 ή μεταγενέστερο για το εργοστάσιο κατασκευής. Προσκόμιση πλήρους τεχνικού φακέλου ελέγχου δοκιμών (test report) της φωτοσωλήνας.				
2	Τροφοδοτικό σύνδεσης φωτοσωλήνας	Παροχή σύνδεσης φωτοσωλήνας LED με καλώδιο καουτσούκ μήκους 1,5m τύπου H05RN-F 2x1,00mm συμπεριλαμβανομένου θερμοσυστελλόμενου καλύμματος με κόλλα και τάπα φωτοσωλήνα για χρήση σε εξωτερικό χώρο με δείκτη στεγανότητας τουλάχιστον IP65. Περιλαμβάνει τροφοδοτικό για την σταθεροποίηση της τροφοδοσίας ώστε να μην υπάρχουν διακυμάνσεις στην φωτεινότητα της φωτοσωλήνας Σύνδεση έως 50m φωτοσωλήνας. Με τροφοδοτικό σύνδεσης φωτοσωλήνας	Τεμ	1000	1,75	1.750,00
3	Επεκτεινόμενο κορδόνι με μικρολαμπάκια led μήκους 10m	Επεκτεινόμενο κορδόνι (γυράντα) LED μήκους 10m, θερμού λευκού, ειδικής κατασκευής ώστε να αντέχει σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Περιλαμβάνει σετ των 100 λαμπτήρων 7mm. Κάθε λαμπτήρας θα φέρει πλαστικό καπάκι από πάνω του για προστασία από χτυπήματα. Στο εσωτερικό του καλύμματος θα είναι γεμισμένο με ειδική κόλλα (ρητίνη). Επίπλέον θα έχει θερμοσυστελλόμενο φιλμ στη βάση του για διασφάλιση της στεγανότητάς του. Οι μικρολαμπτήρες LED θα τροφοδοτούνται με καλώδιο καουτσούκ H03RN-F 1x0,50mm², υψηλής ασφάλειας, για μεγαλύτερη μηχανική αντοχή στα τραβήγματα και σε ταλαντώσεις. Τα δύο άκρα του κορδονιού θα φέρουν ακροδέκτες σύνδεσης στεγανού βιδωτού τύπου, αρσενικού τύπου από την μια άκρη και θηλυκού τύπου από την άλλη, για να είναι δυνατή η διασύνδεση – επέκταση	Τεμ	700	9,50	6.650,00

		πολλων κορδονιών μεταξύ τους. Τα καλώδια του κορδονιού θα έχουν διατομή κατάλληλη για επέκταση έως 160m κορδονιού (16τεμ). Περιλαμβάνεται η παροχή σύνδεσης της γιρλάντας LED με καλώδιο καουτσούκ μήκους 1,5m τύπου H05RNF 2x1,00mm με τον αντίστοιχο στεγανό ακροδέκτη σύνδεσης. Λειτουργικά χαρακτηριστικά κορδονιού : Τάση λειτουργίας 230V AC, ισχύς 7W±15%, 100.000 ωρών συνεχούς λειτουργίας. Δείκτης στεγανότητας τουλάχιστον IP65. Θα φέρει σήμανση CE Πιστοποίηση στεγανότητας IP Δήλωση συμμόρφωσης με τα Πρότυπα ασφαλείας που σχετίζονται με την χαμηλή τάση τηρού- μενες νόρμες σύμφωνα με την οδηγία LVD 2014/35/EU και τα παρακάτω διεθνή πρότυπα: • EN: 60598-1:2015 • EN: 60598-2-21:2015 και με τα πρότυπα ασφαλείας που σχετίζονται με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα τηρούμενες νόρμες σύμφωνα με την οδηγία EMC 2004/108/EC • EN: 55015:2013+A1:2015 Πιστοποιητικό, ISO σειράς 9001: 2008 ή μεταγενέστερο για το εργοστάσιο κατασκευής.				
4	Επίσημη παράσταση «παράγωνο αστήρι» σύμφωνα με τη μορφή του παραρτήματος Δ	Διακοσμητικό επιστύλιο με πλαίσιο κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από στρογγυλό γαλβανισμένο χάλυβα πάχους 8mm , πάνω στο οποίο στην εξωτερική και την εσωτερική πλευρά του έχει στηριγμένο μονοκάναλο εύκαμπτο φωτοσωλήνα LED όμοιων προδιαγραφών/πιστοποιήσεων/σημάνσεων με του ανωτέρου άρθρου 1 «Φωτοσωλήνα Led» και μικρολαμπάκια (2 τεμ 10m) όμοιων προδιαγραφών/ πιστοποιήσεων/ σημάνσεων με του ανωτέρου άρθρου 3 «Επεκτεινόμενο κορδόνι με μικρολαμπάκια led μήκους 10m».	Τεμ	200	118,00	23.600,00

		Η φωτοσωλήνα και τα μικρολαμπάκια θα είναι δεμένη με δεματικά ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία, σε διαστήματα που θα εξασφαλίζουν την απόλυτη εφαρμογή της στο πλαίσιο. Η παράσταση θα φέρει καλωδιώσεις με καλώδιο H05RN-F2X1,0mm² και στεγανό κουτί ηλεκτρικής σύνδεσης που θα περιέχει κλέμενες για την σύνδεση των καλωδίων καθώς και ασφαλειοθήκη με ασφάλεια κυλινδρικού τύπου 2A για την προστασία της παράστασης. Οι διαστάσεις της παράστασης θα είναι (ΥΧΠ) : (2,00X0,90)m ±10% σύμφωνα με την μορφή του παραρτήματος Συνολική απορροφούμενη ισχύς ≤ 50W. Εγγύηση καλής λειτουργίας ≥ 24 μηνών				
5	Παράσταση οδικού - άξονος «αστέρι με ουρά» σύμφωνα με τη μορφή του παραρτήματος Ε	Διακοσμητική παράσταση άξονος για εγκατάσταση άνωθεν οδοστρώματος μέσω συρματόσχοινου στηριγμένο σε ιστούς. Θα αποτελείται από πλαίσιο από στραντζαριστό διαστάσεων 20X20X1.5mm γαλβανισμένο εν θερμώ Μέσα στο ορθογώνιο πλαίσιο θα υπάρχει διακοσμητικό αστέρι με ουρά από εύκαμπτο φωτοσωλήνα και 7 τεμ των 10m μικρολαμπάκια LED, σύμφωνα με την μορφή του παραρτήματος. Ο σκελετός της παράστασης θα είναι εξ' ολοκλήρου από στρογγυλό γαλβανισμένο χάλυβα πάχους 8mm. Ο φωτοσωλήνας θα είναι όμοιων προδιαγραφών/πιστοποιήσεων/σημάνσεων με του ανωτέρου άρθρου 1 «Φωτοσωλήνα Led». Τα μικρολαμπάκια θα είναι όμοιων προδιαγραφών/πιστοποιήσεων/σημάνσεων με του ανωτέρου άρθρου 3 «Επεκτεινόμενο κορδόνι με μικρολαμπάκια led μήκους 10m». Η φωτοσωλήνα και τα μικρολαμπάκια θα είναι δεμένα με δεματικά ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία, σε διαστήματα που θα εξασφαλίζουν την απόλυτη εφαρμογή της στο σκελετό. Οι διαστάσεις της παράστασης θα είναι (ΥΧΠ) : (1,10X3,10)m ±10% σύμφωνα με την μορφή του παραρτήματος Συνολική απορροφούμενη ισχύς ≤ 140W.	Τεμ	35	265,00	9.275,00

		Με την παράσταση περιλαμβάνονται τα αξεσουάρ στερέωσης (συρματόσχοινο γαλβανιζέ Φ5mm μήκους 20m και 4 τεμ. ανοξείδωτοι ναυτικοί σφικτήρες. Η παράσταση θα φέρει καλωδιώσεις με καλώδιο H05RN-F2X1,0mm² και στεγανό κουτί ηλεκτρικής σύνδεσης που θα περιέχει κλέμενες για την σύνδεση των καλωδίων καθώς και ασφαλειοθήκη με ασφάλεια κυλινδρικού τύπου 2A για την προστασία της παράστασης. Εγγύηση καλής λειτουργίας ≥ 24 μηνών				
6	Επίσημη παράσταση «βροχή από αστέρια» σύμφωνα με τη μορφή του παραρτήματος ΣΤ	Διακοσμητικό επιστύλιο με πλαίσιο κατασκευασμένο από στραντζαριστό αλουμίνιο 15X15X1mm και λάμα αλουμινίου 10X3mm. Το σχέδιο είναι τρία αστέρια με ουρά σε καμπύλη που τοποθετούνται περιμετρικά σε κολώνα σχηματίζοντας βροχή, σύμφωνα με την μορφή του παραρτήματος. Κατασκευάζεται από μονοκάναλο εύκαμπτο φωτοσωλήνα LED όμοιων προδιαγραφών/πιστοποιήσεων/σημάνσεων με του ανωτέρου άρθρου 1 «Φωτοσωλήνα Led» και 1 τεμ των 10m μικρολαμπάκια όμοιων προδιαγραφών/πιστοποιήσεων/σημάνσεων με του ανωτέρου άρθρου 3 «Επεκτεινόμενο κορδόνι με μικρολαμπάκια led μήκους 10m». Η φωτοσωλήνα και τα μικρολαμπάκια θα είναι δεμένα με δεματικά ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία, σε διαστήματα που θα εξασφαλίζουν την απόλυτη εφαρμογή της στο σκελετό. Η παράσταση θα φέρει καλωδιώσεις με καλώδιο H05RN-F2X1,0mm² και στεγανό κουτί ηλεκτρικής σύνδεσης που θα περιέχει κλέμενες για την σύνδεση των καλωδίων καθώς και ασφαλειοθήκη με ασφάλεια κυλινδρικού τύπου 2A για την προστασία της παράστασης.	Τεμ	200	162,00	32.400,00

		Οι διαστάσεις της παράστασης θα είναι (ΥΧΠ) : (1,10X0,60)m $\pm 10\%$ X 3 Συνολική απορροφούμενη ισχύς $\leq 60W$. Εγγύηση καλής λειτουργίας ≥ 24 μηνών				
7	Επίσημη παράσταση «χιονονιφάδα με ουρά» σύμφωνα με τη μορφή του παραρτήματος Ζ	Διακοσμητικό επιστύλιο με πλαίσιο κατασκευασμένο από στραντζαριστό αλουμίνιο 15X15X1mm και λάμα αλουμινίου 10X3mm. Το σχέδιο είναι μια χιονονιφάδα με ουρά σε καμπύλη που τοποθετούνται περιμετρικά σε κολώνες, σύμφωνα με την μορφή του παραρτήματος. Κατασκευάζεται από μονοκάναλο εύκαμπτο φωτοσωλήνα LED όμοιων προδιαγραφών/πιστοποιήσεων/σημάνσεων με του ανωτέρου άρθρου 1 «Φωτοσωλήνα Led». Η φωτοσωλήνα θα είναι δεμένη με δεματικά ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία, σε διαστήματα που θα εξασφαλίζουν την απόλυτη εφαρμογή της στο σκελετό. Η παράσταση θα φέρει καλωδιώσεις με καλώδιο H05RN-F2X1,0mm² και στεγανό κουτί ηλεκτρικής σύνδεσης που θα περιέχει κλέμενες για την σύνδεση των καλωδίων καθώς και ασφαλειοθήκη με ασφάλεια κυλινδρικού τύπου 2A για την προστασία της παράστασης. Οι διαστάσεις της παράστασης θα είναι (ΥΧΠ) : (1.75X0.75)m $\pm 10\%$ Συνολική απορροφούμενη ισχύς $\leq 70W$. Εγγύηση καλής λειτουργίας ≥ 24 μηνών	Τεμ	40	85,00	3.400,00

8	Επίσημη παράσταση «διπλό αστέρι» σύμφωνα με τη μορφή του παραρτήματος Η	Διακοσμητικό επιστύλιο με πλαίσιο κατασκευασμένο από στραντζαριστό αλουμίνιο 15X15X1mm και λάμα αλουμινίου 10X3mm. Το σχέδιο είναι δύο αστέρια που τοποθετούνται περιμετρικά σε κολώνα, σύμφωνα με την μορφή του παραρτήματος. Κατασκευάζεται από μονοκάναλο εύκαμπτο φωτοσωλήνα LED όμοιων προδιαγραφών/πιστοποιήσεων/σημάνσεων με του ανωτέρου άρθρου 1 «Φωτοσωλήνα Led». Η φωτοσωλήνα θα είναι δεμένη με δεματικά ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία, σε διαστήματα που θα εξασφαλίζουν την απόλυτη εφαρμογή της στο σκελετό. Η παράσταση θα φέρει καλωδιώσεις με καλώδιο H05RN-F2X1,0mm² και στεγανό κουτί ηλεκτρικής σύνδεσης που θα περιέχει κλέμενες για την σύνδεση των καλωδίων καθώς και ασφαλειοθήκη με ασφάλεια κυλινδρικού τύπου 2A για την προστασία της παράστασης. Οι διαστάσεις της παράστασης θα είναι (ΥΧΠ) : (0,90X0,90)m ±10% Συνολική απορροφούμενη ισχύς ≤ 30W. Εγγύηση καλής λειτουργίας ≥ 24 μηνών	Τεμ	40	55,00	2.200,00
9	Επίσημη παράσταση «αστέρι βηθλεεμ» σύμφωνα με τη μορφή του παραρτήματος Θ	Διακοσμητικό επιστύλιο με πλαίσιο κατασκευασμένο από στραντζαριστό αλουμίνιο 15X15X1mm και λάμα αλουμινίου 10X3mm.	Τεμ	40	55,00	2.200,00

		Το σχέδιο είναι ένα αστέρι που τοποθετείται σε κολώνα, σύμφωνα με την μορφή του παραρτήματος. Κατασκευάζεται από μονοκάναλο εύκαμπτο φωτοσωλήνα LED όμοιων προδιαγραφών/πιστοποιήσεων/σημάνσεων με του ανωτέρου άρθρου 1 «Φωτοσωλήνα Led». Η φωτοσωλήνα θα είναι δεμένη με δεματικά ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία, σε διαστήματα που θα εξασφαλίζουν την απόλυτη εφαρμογή της στο σκελετό. Η παράσταση θα φέρει καλωδιώσεις με καλώδιο H05RN-F2X1,0mm² και στεγανό κουτί ηλεκτρικής σύνδεσης που θα περιέχει κλέμνες για την σύνδεση των καλωδίων καθώς και ασφαλειοθήκη με ασφάλεια κυλινδρικού τύπου 2A για την προστασία της παράστασης. Οι διαστάσεις της παράστασης θα είναι (ΥΧΠ) : (0,90X0,90)m ±10% Συνολική απορροφούμενη ισχύς ≤ 30W. Εγγύηση καλής λειτουργίας ≥ 24 μηνών				
10	Φωτοσωλήνα μήκους 5m με καλώδιο πλήρης, για περιέλιξη ιστών	Μονοκάναλος εύκαμπτος φωτοσωλήνας LED όμοιων προδιαγραφών/πιστοποιήσεων/σημάνσεων με του ανωτέρου άρθρου 1 «Φωτοσωλήνα Led», συνολικού μήκους 5m. Στην είσοδο του θα έχει συνδεδεμένο καλώδιο τροφοδοσίας όμοιων προδιαγραφών/ πιστοποιήσεων/σημάνσεων με του ανωτέρου άρθρου 2 «Τροφοδοτικό σύνδεσης φωτοσωλήνας».	Τεμ	300	11,00	3.300,00
11	Χριστουγεννιάτικο δένδρο 5,50m	Χριστουγεννιάτικο δένδρο για εγκατάσταση σε εξωτερικούς χώρους πλατειών κλπ, με λαμπάκια και αστέρι κορυφής πλήρες. Ύψος δέντρου 5,50m±5% Διάμετρος (στην βάση) τουλάχιστον 2,5m Ο κορμός θα είναι από γαλβανισμένο	Τεμ	5	1.150,00	5.750,00

		σωλήνα βαρέως τύπου, τουλάχιστον 3 ιντσών στην βάση του, ο οποίος θα έχει ενώσεις κάθε 2 m, έτσι ώστε να μπορεί να αποσυναρμολογηθεί για να αποθηκεύεται. Η βάση του κορμού θα είναι από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους $\geq 10\text{mm}$ και διαστάσεων $\geq 1\text{m} \times 1\text{m}$. Θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 30 σειρές μικρολαμπάκια όμοιων προδιαγραφών/πιστοποιήσεων/σημάνσεων με του ανωτέρου άρθρου 3, σε συρματόσχοινα, σε κωνική διάταξη, διαμέτρου βάσεως τουλάχιστον 2,5 m. Στην κορυφή θα φέρει πεντάκτινο φωτεινό αστέρι με μικρολαμπάκια. Συνολικά το δένδρο θα έχει κατάλληλη δομή ώστε να στηρίζεται επαρκώς για τα φορτία που θα φέρει και τα φορτία ανέμου. Πρόσθετα θα φέρει και κατάλληλες υποδοχές για την στήριξη του επί του εδάφους, ώστε να εξασφαλιστεί η στατική του επάρκεια. Πιστοποίηση CE Με την προσφορά θα κατατεθεί επίσημο φυλλάδιο του κατασκευαστή με τις οδηγίες εγκαταστάσεως του (installation instructions).				
12	Διαφορικοί διακόπτες διαφυγής έντασης 2Χ40Α/30mA, για ασφάλιση παραστάσεων	τύπου A, ρεύμα διαρροής 30mA, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61008-1. Πιστοποίηση CE	Τεμ	400	33,00	13.200,00
13	Κυτίο στεγανό	Απο PVC ανθεκτικό στις εξωτερικές συνθήκες, IP ≥ 65 . Εξωτερικές διαστάσεις 110Χ90mm $\pm 5\%$ για κάθε διάσταση. Πιστοποίηση CE.	Τεμ	400	2,30	920,00
14	Εργασία διάνοιξης οπών σε ιστούς	Διάνοιξη οπής 8mm επί εγκατεστημένου ιστού, είτε χαλύβδινου είτε χυτοσιδηρού, σε ύψος 3 έως 4,5m. Η οπή θα γίνει το κατά δυνατόν πλησιέστερα στη κορυφή του ιστού, όχι όμως σε ύψος μεγαλύτερο των 4m. Αφού πρώτα καθαριστεί επιμελώς από γρέζια θα τοποθετηθεί ελαστικό παρέμβυσμα για την ασφαλή διέλευση του καλωδίου και θα σφραγιστεί με διάφανη σιλικόνη.	Τεμ	400	4,30	1.720,00
15	Εργασία εγκατάστασης διαφορικών διακοπών έντασης και κυτίων	Εγκατάσταση ενός στεγανού κυτίου του άρθρου 5.12, εντός της θυρίδας ιστού. και άνω του υπάρχοντος ακροκιβωτίου. Εσωτερικά θα τοποθετηθεί διακόπτης διαφυγής έντασης του άρθρου 5.11, που θα τροφοδοτηθεί από το ακροκιβώτιο του ιστού. Από την έξοδο του ΔΔΕ θα τροφοδοτηθεί επίσημη παράσταση.	Τεμ	400	10,30	4.120,00

16	Εργασία συντήρησης υπάρχουσας επίστηλης παράστασης	Οποιουδήποτε μεγέθους ή τύπου. Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε χώρο του αναδόχου και είναι οι ακόλουθες. Σημειώνεται ότι στην τιμή περιλαμβάνονται και τα υλικά αποκατάστασης – αντικατάστασης των προβληματικών τμημάτων πλην των αναφερομένων υλικών των άρθρων 5.1 «Φωτοσωλήνα Led» και 5.2 «Τροφοδοτικό σύνδεσης φωτοσωλήνας» που θα δοθούν από την υπηρεσία : • Σχολαστικός καθαρισμός • Δομικός έλεγχος, πλαισίου – σκελετού στηριγμάτων στήριξης επί του ιστού στηριγμάτων φωτεινού υλικού. Υποχρέωση επισκευής είτε αντικατάστασης προβληματικών τμημάτων αυτών. • Έλεγχος κατάστασης και λειτουργίας του φωτεινού υλικού. Αποκατάσταση προβληματικών τμημάτων. Χρήση και του υλικού του άρθρου 5.1. • Έλεγχος καλωδίων, ακροδέκτη, κυτίου τροφοδοσίας και αποκατάσταση ή αντικατάσταση προβληματικών τμημάτων. Χρήση και του άρθρου 5.2 • Σήμανση, ομαδοποίηση παράστασης, προετοιμασία για μεταφορά και αποθήκευση. • Παραλαβή – επιστροφή από τον χώρο αποθήκευσης	Τεμ	150	18,00	2.700,00
17	Εργασία συντήρησης υπάρχουσας παράστασης οδού - άξονος	Οποιουδήποτε μεγέθους ή τύπου. Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε χώρο του αναδόχου και είναι οι ακόλουθες. Σημειώνεται ότι στην τιμή περιλαμβάνονται και τα υλικά αποκατάστασης – αντικατάστασης των προβληματικών τμημάτων πλην των αναφερομένων υλικών των άρθρων 5.1 «Φωτοσωλήνα Led» και 5.2 «Τροφοδοτικό σύνδεσης φωτοσωλήνας» που θα δοθούν από την υπηρεσία : • Σχολαστικός καθαρισμός • Δομικός έλεγχος, πλαισίου – σκελετού στηριγμάτων στήριξης επί του ιστού στηριγμάτων φωτεινού υλικού, συρματόσχοινων ανάρτησης και στήριξης. Υποχρέωση επισκευής είτε αντικατάστασης προβληματικών τμημάτων αυτών. • Έλεγχος κατάστασης και λειτουργίας του φωτεινού υλικού. Αποκατάσταση προβληματικών τμημάτων. Χρήση και του υλικού του άρθρου 5.1. • Έλεγχος καλωδίων, ακροδέκτη,	Τεμ	36	40,00	1.440,00

		κυτίου τροφοδοσίας και αποκατάσταση ή αντικατάσταση προβληματικών τμημάτων. Χρήση και του άρθρου 5.2 - Σήμανση, ομαδοποίηση παραστάσεων, προετοιμασία για μεταφορά και αποθήκευση. - Παραλαβή – επιστροφή από τον χώρο αποθήκευσης				
18	Εργασία συντήρησης υπάρχουσας φωτοσωλήνας 5m	Φωτοσωλήνα έτοιμη για χρήση σε διακόσμηση ιστών. Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε χώρο του αναδόχου και είναι οι ακόλουθες. Σημειώνεται ότι στην τιμή περιλαμβάνονται και τα υλικά αποκατάστασης – αντικατάστασης των προβληματικών τμημάτων πλην των αναφερομένων υλικών των άρθρων 5.1 «Φωτοσωλήνα Led» και 5.2 «Τροφοδοτικό σύνδεσης φωτοσωλήνας» που θα δοθούν από την υπηρεσία : - Σχολαστικός καθαρισμός - Δομικός έλεγχος, πλαισίου – σκελετού στηριγμάτων στήριξης επί του ιστού στηριγμάτων φωτεινού υλικού. Υποχρέωση επισκευής είτε αντικατάστασης προβληματικών τμημάτων αυτών. - Έλεγχος κατάστασης και λειτουργίας του φωτεινού υλικού. Αποκατάσταση προβληματικών τμημάτων. Χρήση και του υλικού του άρθρου 5.1. - Έλεγχος καλωδίων, ακροδέκτη, κυτίου τροφοδοσίας και αποκατάσταση ή αντικατάσταση προβληματικών τμημάτων. Χρήση και του άρθρου 5.2 - Σήμανση, ομαδοποίηση υλικού, προετοιμασία για μεταφορά και αποθήκευση. - Παραλαβή – επιστροφή από τον χώρο αποθήκευσης	Τεμ	250	9,20	2.300,00
19	Εργασία εγκατάστασης και απεγκατάστασης επίστηλης παράστασης	Επίστηλη παράσταση οποιουδήποτε τύπου και μεγέθους. Περιλαμβάνεται : - Η εγκατάσταση της παράστασης πριν την έναρξη της εορταστικής περιόδου και η αποξήλωση αυτής με το τέλος της εορταστικής περιόδου είτε όταν επιλέξει η αρμόδια υπηρεσία. - Το τεχνικό προσωπικό, αναγκαίου αριθμού ατόμων για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση της εργασίας. - Εργαλεία και εξοπλισμός για την ασφαλή υλοποίηση της εργασίας, σε ύψος έως 4.5m. - Υλικά στήριξης της παράστασης στον ιστό από γαλβανισμένο	Τεμ	1340	6,00	8.040,00

		χάλυβα. - Υλικά ηλεκτρικής σύνδεσης της παράστασης στο δίκτυο του ιστού. Σημειώνεται ότι περιλαμβάνεται το καλώδιο τροφοδοσίας H05RN-F2X1,0mm² το οποίο θα οδεύει εσωτερικά στο ιστό από την θυρίδα έως το σημείο εγκατάστασης της παράστασης. - Η οριστική αποσύνδεση και αποξήλωση της παράστασης. - Επίβλεψη της εργασίας από μηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ και η έκδοση βεβαίωσης ορθής και ασφαλούς τοποθέτησης. - Μεταφορά της παράστασης από και προς τον χώρο αποθήκευσης και τακτοποίηση αυτής.				
20	Εργασία εγκατάστασης και απεγκατάστασης παράστασης οδού-	Παράσταση οδού – αξονική οποιουδήποτε τύπου και μεγέθους. Περιλαμβάνεται : - Η εγκατάσταση της παράστασης πριν την έναρξη της εορταστικής περιόδου και η αποξήλωση αυτής με το τέλος της εορταστικής περιόδου είτε όταν επιλέξει η αρμόδια υπηρεσία. - Το τεχνικό προσωπικό, αναγκαίου αριθμού ατόμων για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση της εργασίας. - Η χρήση καλαθοφόρου οχήματος καθώς και εργαλεία και εξοπλισμό για την ασφαλή υλοποίηση της εργασίας, σε ύψος άνω των 5.5m (κατώτερο σημείο της παράστασης λαμβάνοντας υπόψη και την κάμψη αυτής). - Μικρουλικά στήριξης της παράστασης στους ιστούς. - Υλικά ηλεκτρικής σύνδεσης της παράστασης στο δίκτυο του ιστού. Σημειώνεται ότι περιλαμβάνεται το καλώδιο τροφοδοσίας H05RN-F2X1,0mm² το οποίο θα οδεύει εσωτερικά στο ιστό από την θυρίδα έως το σημείο εγκατάστασης της παράστασης. - Οι χειρισμοί για προσωρινή διακοπή της ηλεκτροδότησης της παράστασης και οι χειρισμοί επανατροφοδότησης της. - Η οριστική αποσύνδεση και αποξήλωση της παράστασης. - Επίβλεψη της εργασίας από μηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ και η έκδοση βεβαίωσης ορθής και ασφαλούς τοποθέτησης. - Μεταφορά της παράστασης από και προς τον χώρο αποθήκευσης και τακτοποίηση αυτής.	Τεμ	142	34,00	4.828,00

21	Εργασία εγκατάστασης – απεγκατάστασης φωτοσωλήνας 5m περιέλιξης ιστών	Περιλαμβάνεται : • Η εγκατάσταση της φωτοσωλήνας πριν την έναρξη της εορταστικής περιόδου και η αποξήλωση αυτής με το τέλος της εορταστικής περιόδου είτε όταν επιλέξει η αρμόδια υπηρεσία. • Το τεχνικό προσωπικό, αναγκαίου αριθμού ατόμων για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση της εργασίας. • Εργαλεία και εξοπλισμός για την ασφαλή υλοποίηση της εργασίας, σε ύψος έως 4.5m. • Δεματικά στήριξης της φωτοσωλήνας στον ιστό από συνθετικό υλικό ανθεκτικό στις εξωτερικές συνθήκες. • Υλικά ηλεκτρικής σύνδεσης της παράστασης στο δίκτυο του ιστού. Σημειώνεται ότι περιλαμβάνεται το καλώδιο τροφοδοσίας H05RN-F2X1,0mm² το οποίο θα οδεύει εσωτερικά στο ιστό από την θυρίδα έως το άνω σημείο απόληξης της φωτοσωλήνας. • Επίβλεψη της εργασίας από μηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ και η έκδοση βεβαίωσης ορθής και ασφαλούς τοποθέτησης. • Μεταφορά της παράστασης από και προς τον χώρο αποθήκευσης και τακτοποίηση αυτής.	Τεμ	1100	4,90	5.390,00
22	Εργασία εγκατάστασης – απεγκατάστασης μικρολαμπτήρων 10m	Περιλαμβάνεται : • Η εγκατάσταση των μικρολαμπτήρων μήκους 10m επί δένδρων ή άλλων αντικειμένων πριν την έναρξη της εορταστικής περιόδου και η αποξήλωση αυτής με το τέλος της εορταστικής περιόδου είτε όταν επιλέξει η αρμόδια υπηρεσία. • Το τεχνικό προσωπικό, αναγκαίου αριθμού ατόμων για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση της εργασίας. • Εργαλεία και εξοπλισμός για την ασφαλή υλοποίηση της εργασίας, σε ύψος έως 4.5m. • Δεματικά στήριξης των λαμπτήρων, στα σημεία που απαιτούνται για την διατήρηση της μορφής τους, από συνθετικό υλικό ανθεκτικό στις εξωτερικές συνθήκες. • Κατά αναλογία υλικά στεγανής ηλεκτρικής σύνδεσης των	Τεμ	700	5,90	4.130,00

		μικρολαμπτήρων στο διαθέσιμο δίκτυο. Σημειώνεται ότι η γραμμή τροφοδοσίας θα προστατεύεται υποχρεωτικά από διαφορικό διακόπτη διαφυγής έντασης (θα δοθούν απ την υπηρεσία). • Η οριστική αποξήλωση των μικρολαμπτήρων. • Επίβλεψη της εργασίας από μηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ και η έκδοση βεβαίωσης ορθής και ασφαλούς τοποθέτησης. • Μεταφορά της παράστασης από και προς τον χώρο αποθήκευσης και τακτοποίηση αυτής.				
23	Εργασία εγκατάστασης – απεγκατάστασης Χριστουγεννιάτικου δένδρου	Χριστουγεννιάτικο δένδρο κοινόχρηστων χώρων ύψους 5 έως 6m οποιουδήποτε τύπου. Περιλαμβάνεται : • Η εγκατάσταση του δένδρου πριν την έναρξη της εορταστικής περιόδου και η αποξήλωση αυτού με το τέλος της εορταστικής περιόδου είτε όταν επιλέξει η αρμόδια υπηρεσία. • Το τεχνικό προσωπικό, αναγκαίου αριθμού ατόμων για την έντευξη και ασφαλή εκτέλεση της εργασίας. • Η χρήση εργαλείων και εξοπλισμού για την ασφαλή υλοποίηση της εργασίας, στο αναφερόμενο ύψος. • Μικρουλικά στήριξης της παράστασης στους ιστούς. • Υλικά ηλεκτρικής σύνδεσης του φωτεινού διακόσμου του δένδρου. Σημειώνεται ότι περιλαμβάνεται καλώδιο τροφοδοσίας H05RN-F3X1,5mm² μήκους έως 15m το οποίο θα οδεύει εντός προστατευτικής σωλήνας βαρέους τύπου από το σημείο ηλεκτροδότησης έως το σημείο του δένδρου. Σημειώνεται ότι η γραμμή ηλεκτροδότησης του δένδρου θα φέρει υποχρεωτικά διαφορική προστασία ρεύματος (ΔΔΕ) ευαισθησίας 30mA (χρήση και του άρθρου 5.12). • Η γείωση προστασίας και η ισοδυναμική σύνδεση σε όλες τα μεταλλικές επιφάνειες του δένδρου. • Η οριστική αποσύνδεση και αποξήλωση του δένδρου. • Επίβλεψη της εργασίας από μηχανολόγο ή ηλεκτρολόγο μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ και η έκδοση βεβαίωσης ορθής και ασφαλούς τοποθέτησης. • Συσκευασία και μεταφορά του δένδρου από και προς τον χώρο αποθήκευσης και τακτοποίηση	Τεμ	5	250,00	1.250,00

		αυτής.				
24	Υπηρεσία αποθήκευσης όλου του εορταστικού υλικού του Δήμου σε αποθήκη	Περιλαμβάνει : • όλα τα αναφερόμενα τεμάχια από τα υπάρχοντα και τα υπό προμήθεια υλικά. • Μονάδα μέτρησης είναι το αποθηκευτικό έτος δηλαδή από το τέλος της εορταστικής περιόδου (τέλος Ιανουαρίου) μέχρι την έναρξη της επόμενης εορταστικής περιόδου (τέλη Οκτωβρίου). • Η αποθήκη θα έχει κατά ελάχιστο επιφάνεια 140m². Θα διαθέτει αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού • Τα υλικά που θα αποθηκευτούν θα ασφαλιστούν κατά πυρκαγιάς, κλοπής και καταστροφής από φυσικά φαινόμενα. • Για την διακίνηση των υλικών από και προς την αποθήκη θα εκδίδεται δελτίο αποστολής από τον ανάδοχο. Αντίγραφο αυτού θα παραδίδεται στην αρμόδια υπηρεσία.	Αποθηκευτικό έτος	2	1.050,00	2.100,00
25	Απρόβλεπτες εργασίες	Αφορά οποιαδήποτε άλλη εργασία απαιτηθεί για την ολοκλήρωση του εορταστικού διακόσμου και δεν αναφέρεται στα υπόλοιπα άρθρα, σε ημερομίσθιο τεχνίτη.	Ημ	40	90,00	3.600,00
			Σύνολο			153.663,00
			ΦΠΑ 24%			36.879,12
			Γενικό Σύνολο			190.542,12

ΑΡΘΡΟ 2

Αμοιβή Αναδόχου - Τρόπος Πληρωμής

Ως συνολική τιμή της σύμβασης συμφωνείται το ποσό των εκατό ενενήντα χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα δύο ευρώ και δώδεκα λεπτών **#190.542,12#€** το οποίο δεν μεταβάλλεται καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνεται τμηματικά με 100% εξόφληση της αξίας των ειδών που παραδόθηκαν στον Δήμο μετά από σχετική παραγγελία.

Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ίδια έσοδα του Δήμου και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κ.Α.Ε.:

Κ.Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	2020	2021	2022	ΣΥΝΟΛΟ
70.7135.74	Προμήθεια υλικών διακόσμησης πόλης, Χριστούγεννα , Πάσχα	24.000,00	144.442,12	22.100,00	190.542,12

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξόφληση κάθε τιμολογίου είναι η κατάθεση του στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου και η προσκόμιση στο Λογιστήριο των απαιτούμενων δικαιολογητικών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ανάλογα με τα εκδιδόμενα παραστατικά του αναδόχου, με έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, συνοδευόμενο από τα νόμιμα δικαιολογητικά.

ΑΡΘΡΟ 3

Συμβατικός χρόνος

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της και για είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Κατά τα λοιπά ισχύει ότι διατυπώνεται στο άρθρο 206 και άρθρο 217 αντίστοιχα του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 5

Παραλαβή υλικών-Εκτέλεση υπηρεσιών

- Για το τμήμα 5 «Προμήθεια υλικών διακόσμησης πόλης, Χριστούγεννα , Πάσχα» καθορίζεται τμηματική παράδοση όπως παρουσιάζεται στο παράρτημα Ι «χρονοδιάγραμμα παράδοσης υλικών και εκτέλεσης εργασιών ομάδας 5» της υπ. αριθ. 44/2020 τεχνικής μελέτης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, για την ολοκλήρωση δύο εορταστικών και αποθηκευτικών ετών. Το χρονοδιάγραμμα δύναται να τροποποιηθεί, ανάλογα με τις ανάγκες της αρμόδιας υπηρεσίας και τις τρέχουσες συνθήκες.
- Η παραλαβή των υλικών γίνεται από τις επιτροπές της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του ν.4412/16.
- Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί έλεγχο ποιότητας των υπό προμήθεια ειδών σε πιστοποιημένα εργαστήρια, καθώς και δοκιμές σε αυτά. Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή.
- Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η ποιότητα του είδους δεν είναι καλή, θα γίνεται μερική ή ολική απόρριψη της προμήθειας μετά την σύνταξη του σχετικού πρακτικού της Επιτροπής. (άρθρο 213 του ν.4412/16). Στη συνέχεια θα υπογράφεται το σχετικό πρωτόκολλο.
- Οι θέσεις εγκατάστασης του εορταστικού διακόσμου θα καθοριστούν από την αρμόδια υπηρεσία στολισμού του δήμου και θα γνωστοποιηθούν εγκαίρως στον ανάδοχο. Σημειώνεται ότι για τα άρθρα 13 έως 21 της ομάδας 5, που αφορούν εργασίες, δύναται να μην εκτελεστούν οι ποσότητες του προϋπολογισμού στο σύνολο τους .

ΑΡΘΡΟ 6

Φόροι – Τέλη – Κρατήσεις

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται βάσει των κείμενων διατάξεων, με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 7

Συμβατικά στοιχεία

Τα στοιχεία της παρούσης συμβάσεως που θα θεωρούνται ότι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα και θα ισχύουν με τους υπόλοιπους όρους της, είναι:

1. Η διακήρυξη.
2. Το τιμολόγιο.
3. Ο προϋπολογισμός.
4. Οι τεχνικές προδιαγραφές.
5. Η προσφορά του αναδόχου

ΑΡΘΡΟ 8

Ρήτρα Εχεμύθειας

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία, το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) τον ν. 4624/2019 και τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

2. Σε ό,τι αφορά τις Υποχρεώσεις Εμπιστευτικότητας, ο ανάδοχος δεν αποκαλύπτει, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του Δήμου εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση κατά την εκτέλεση της σε σχέση με τη σύμβαση.

Υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, ο Δήμος δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση της βλάβης ή ζημίας. Καθόλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μην γνωστοποιήσει σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω βαρύνουν τον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 9

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την καλή εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος παρέδωσε σήμερα στο Δήμο την υπ.αριθ. 811236/10-12-2020 εγγυητική επιστολή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, για : **#7.700,00# ΕΥΡΩ**, που θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά τη λήξη του χρόνου εγγυήσεως, για το σύνολο ή μέρος του ποσού στο οποίο αναφέρεται, αν εξαιτίας παραβάσεων των όρων της συμβάσεως ήθελαν καταπέσουν σε βάρος του ποινικές ρήτρες.

Το κείμενο της παρούσας σύμβασης αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο συμβαλλόμενους που υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα αυτής.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΕΠΟΧΙΑΚΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ
ΣΤΟΛΙΣΜΟΙ
ΜΠΕΡΔΟΣ ΑΓΚ. ΤΣΑΠΑΡΙΑΝ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 19 - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΦΜ: 045310044 - ΔΟΥ: ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΗΛ. 210 9325861



Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΚΦΕ