

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSAΔ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΝΙΑΙΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ.****Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. 49/05-01-2024 (ΑΔΑ: ΡΘΕ0ΩΛΞ-06Π) απόφαση Δημάρχου Λαρισαίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
2. Την τροποποίησή της με αριθμ. 49/05-01-2024 (ΑΔΑ: ΡΘΕ0ΩΛΞ-06Π) απόφασης περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων με την αριθμ. 703/09-02-2024 (ΑΔΑ: 9Θ3ΚΩΛΞ-2Ν0).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ.).
4. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008.
5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις των παρ.1ε και 2, άρθρου 203 του Ν.4555/2018.
7. Τις διατάξεις του Ν.4605/2019.
8. Τις διατάξεις του Ν.4623/2019.
9. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/2019.
10. Τις διατάξεις του Ν.4782/2021.
11. Την εξασφαλισμένη πίστωση του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στον ΚΑ:10.6265.20002 (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ – ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠ.).
12. Την ανάγκη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής χημικών τουαλετών.
13. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 27861/27-05-2024 (ΑΔΑΜ 24REQ014823400) πρωτογενές αίτημα.
14. α) Την υπ' αριθμ. 2243/2024 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου (ΑΔΑ:ΨΣ54ΩΛΞ-7ΣΛ) συνολικού ποσού 37.197,92 € για την έγκριση δαπανών και διάθεσης της σχετικής πίστωσης για την κάλυψη των εξόδων της ανωτέρω δαπάνης και β) τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α:1161/2024.
15. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 28170/28-05-2024 πρόσκληση (ΑΔΑΜ 24PROC014831685) στον οικονομικό φορέα «ΤΣΙΑΜΟΥΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».
16. Την υπ' αριθ. 30260/03-06-2024 προσφορά του οικονομικού φορέα «ΤΣΙΑΜΟΥΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» η οποία ανέρχεται στο ποσό 29.998,32 + ΦΠΑ 24% (7.199,60) = 37.197,92 €.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την έγκριση της επισυναπτόμενης Τεχνικής Περιγραφής.
2. Την απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής χημικών τουαλετών, αξίας 37.197,92 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (29.998,32 + ΦΠΑ 24% 7.199,60 = 37.197,92) στον οικονομικό φορέα «ΤΣΙΑΜΟΥΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», που εδρεύει στην Λάρισα, οδός 7ο χιλ. Λάρισας – Βόλου, ΑΦΜ 802398588, Δ.Ο.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ, τηλ.: 2413025517.

Η ανάθεση αφορά την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής χημικών τουαλετών των κάτωθι σημείων:

- Δευτέρα: οδός Αυξεντίου: 4 wc (ανδρών – γυναικών) – **2 ΣΕΤ**
- Δευτέρα: οδός Ακαδημίας και Αλεξανδρουπόλεως – συνοικία Ανθούπολης: 2 wc (ανδρών – γυναικών) – **1 ΣΕΤ**
- Τρίτη: οδός Παλαιολόγου: 2 wc (ανδρών – γυναικών) – **1 ΣΕΤ**
- Τετάρτη: οδός Καλλιθέας (κάτω από γέφυρα Ναϊάδων Νυμφών): 2 wc (ανδρών – γυναικών) – **1 ΣΕΤ**
- Πέμπτη: οδός Καλλισθένη Συνοικία Αβέρωφ: 2 wc (ανδρών – γυναικών) – **1 ΣΕΤ**
- Πέμπτη: οδός Κάρλας (από Αιγέα έως Ρεθύμνου) – συνοικία Άγιος Γεώργιος: 2 wc (ανδρών – γυναικών) – **1 ΣΕΤ**
- Παρασκευή: συνοικία Παπασταύρου στο χώρο του Αλκαζάρ: 2 wc (ανδρών – γυναικών) – **1 ΣΕΤ**
- Σάββατο: Καραολή – Δημητρίου συνοικία Νεάπολης: 4 wc (ανδρών – γυναικών) – **2 ΣΕΤ**
- Σάββατο: Εργατικές Κατοικίες Γιάννουλης (οικισμός Μελίνα Μερκούρη): 2 wc (ανδρών – γυναικών) – **1 ΣΕΤ**

- 484 ζεύγη χημικών τουαλετών Χ 61,98 €/ ζεύγος = 29.998,32€ + ΦΠΑ 24% 7.199,60 € = 37.197,92 €.

Οι τουαλέτες απαιτείται να τηρούν όλους τους διεθνείς κανόνες υγιεινής, τα πλαστικά να είναι ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας και να μην φθείρονται ούτε να επηρεάζονται από την ηλιακή ακτινοβολία ενώ τα χημικά σκευάσματα που χρησιμοποιούνται να εξασφαλίζουν τον εκμηδενισμό των δυσάρεστων οσμών. Οι δεξαμενές όπου θα καταλήγουν τα λύματα θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα μεγάλης χωρητικότητας, ενώ η συντήρηση τους να περιλαμβάνει την πλήρωση υγρών για την διάσπαση των λυμάτων, το άδειασμα της δεξαμενής, την απολύμανσή της αλλά και τον καθορισμό της τουαλέτας εσωτερικά και εξωτερικά.

Ο καθαρισμός των wc να γίνεται με ειδικό μηχάνημα κενού αέρος στο οποίο να συλλέγονται τα λύματα και στην συνέχεια να αδειάζονται στον βιολογικό καθαρισμό. Για την υγιεινή των wc να χρησιμοποιούνται ειδικά υγρά φιλικά προς το περιβάλλον με την αντίστοιχη πιστοποίηση.

Οι εργασίες καθαρισμού – απολύμανσης τουαλετών περιλαμβάνουν:

2. Εσωτερικό καθαρισμό τοιχωμάτων, δαπέδου και οροφής.
3. Εξωτερικό καθαρισμό των τοιχωμάτων και περιμετρικής πλύσιμο και καθαρισμό σε ακτίνα πέντε (5) μέτρα.
4. Άντληση λυμάτων από τη δεξαμενή.
5. Εφοδιασμό του νιπτήρα, όπου υπάρχει, με καθαρό νερό.
6. Πλήρωση της δεξαμενής λυμάτων με χημικό και διάλυμα νερού τουλάχιστον 20 λίτρων.
7. Ειδική απολύμανση λεκάνης.
8. Γενική απολύμανση καμπίνας.
9. Τοποθέτηση χαρτιού υγείας.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει λάβει την αναγνώριση λειτουργίας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015.

Η διαχείριση των συλλεγόμενων αποβλήτων (λύματα) θα πρέπει να γίνεται με περιβαλλοντικά

24AWRD014871722 2024-06-04

ορθό τρόπο, σύμφωνα με τη σχετική Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Οι χημικές τουαλέτες θα πρέπει να λειτουργούν αυτόνομα. Η συγκέντρωση των λυμάτων θα πρέπει να γίνεται στην δεξαμενή όπου θα έχει τοποθετηθεί το χημικό υγρό, το οποίο θα είναι υποχρεωτικά βιοδιασπώμενο, δεν θα περιέχει φορμαλδεΐνη.

3. Η πληρωμή της υπηρεσίας θα γίνει σε ευρώ ύστερα από προσκόμιση των τιμολογίων και αποδεικτικών εξόφλησης όλων των κρατήσεων υποχρεώσεων του αναδόχου και αφού προηγηθεί η παραλαβή της υπηρεσίας από την αρμόδια επιτροπή.
4. Η παρούσα ανάθεση ισχύει από **04/06/2024 έως 03/05/2025**, ύστερα από την υπογραφή της σύμβασης και της ανάρτησης αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Αθανάσιος ΜΑΜΑΚΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ανάθεση αφορά την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής χημικών τουαλετών των κάτωθι σημείων:

- Δευτέρα: οδός Αυξεντίου: 4 wc (ανδρών – γυναικών) – **2 ΣΕΤ**
- Δευτέρα: οδός Ακαδημίας και Αλεξανδρουπόλεως – συνοικία Ανθούπολης: 2 wc (ανδρών – γυναικών) – **1 ΣΕΤ**
- Τρίτη: οδός Παλαιοιολόγου: 2 wc (ανδρών – γυναικών) – **1 ΣΕΤ**
- Τετάρτη: οδός Καλλιθέας (κάτω από γέφυρα Ναϊάδων Νυμφών): 2 wc (ανδρών – γυναικών) – **1 ΣΕΤ**
- Πέμπτη: οδός Καλλισθένη Συνοικία Αβέρωφ: 2 wc (ανδρών – γυναικών) – **1 ΣΕΤ**
- Πέμπτη: οδός Κάρλας (από Αιγέα έως Ρεθύμνου) – συνοικία Άγιος Γεώργιος: 2 wc (ανδρών – γυναικών) – **1 ΣΕΤ**
- Παρασκευή: συνοικία Παπασταύρου στο χώρο του Αλκαζάρ: 2 wc (ανδρών – γυναικών) – **1 ΣΕΤ**
- Σάββατο: Καραολή – Δημητρίου συνοικία Νεάπολης: 4 wc (ανδρών – γυναικών) – **2 ΣΕΤ**
- Σάββατο: Εργατικές Κατοικίες Γιάννουλης (οικισμός Μελίνα Μερκούρη): 2 wc (ανδρών – γυναικών) – **1 ΣΕΤ**

Οι τουαλέτες απαιτείται να τηρούν όλους τους διεθνείς κανόνες υγιεινής, τα πλαστικά να είναι ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας και να μην φθείρονται ούτε να επηρεάζονται από την ηλιακή ακτινοβολία ενώ τα χημικά σκευάσματα που χρησιμοποιούνται να εξασφαλίζουν τον εκμηδενισμό των δυσάρεστων οσμών. Οι δεξαμενές όπου θα καταλήγουν τα λύματα θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα μεγάλης χωρητικότητας, ενώ η συντήρηση τους να περιλαμβάνει την πλήρωση υγρών για την διάσπαση των λυμάτων, το άδειασμα της δεξαμενής, την απολύμανσή της αλλά και τον καθορισμό της τουαλέτας εσωτερικά και εξωτερικά.

Ο καθαρισμός των wc να γίνεται με ειδικό μηχάνημα κενού αέρος στο οποίο να συλλέγονται τα λύματα και στην συνέχεια να αδειάζονται στον βιολογικό καθαρισμό. Για την υγιεινή των wc να χρησιμοποιούνται ειδικά υγρά φιλικά προς το περιβάλλον με την αντίστοιχη πιστοποίηση.

Οι εργασίες καθαρισμού – απολύμανσης τουαλετών περιλαμβάνουν:

10. Εσωτερικό καθαρισμό τοιχωμάτων, δαπέδου και οροφής.
11. Εξωτερικό καθάρισμα των τοιχωμάτων και περιμετρικής πλύσιμο και καθάρισμα σε ακτίνα πέντε (5) μέτρα.
12. Άντληση λυμάτων από τη δεξαμενή.
13. Εφοδιασμό του νιπτήρα, όπου υπάρχει, με καθαρό νερό.
14. Πλήρωση της δεξαμενής λυμάτων με χημικό και διάλυμα νερού τουλάχιστον 20 λίτρων.
15. Ειδική απολύμανση λεκάνης.
16. Γενική απολύμανση καμπίνας.
17. Τοποθέτηση χαρτιού υγείας.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει λάβει την αναγνώριση λειτουργίας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015.

Η διαχείριση των συλλεγόμενων αποβλήτων (λύματα) θα πρέπει να γίνεται με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο, σύμφωνα με τη σχετική Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Οι χημικές τουαλέτες θα πρέπει να λειτουργούν αυτόνομα. Η συγκέντρωση των λυμάτων θα πρέπει να γίνεται στην δεξαμενή όπου θα έχει τοποθετηθεί το χημικό υγρό, το οποίο θα είναι υποχρεωτικά βιοδιασπώμενο, δεν θα περιέχει φορμαλδεΐνη.