

Αναρτητέα στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Καταχωριστέα στο ΚΗΜΔΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν. "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ"
Γ.Ν.Μ. "ΕΛΕΝΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ"
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡ.: Δ. Πανούση
Ταχ. Δ/ση: Πλατεία Έλενας Βενιζέλου 2
Τ.Κ: 11521 Αμπελόκηποι
Τηλ: 210 6426319
e-mail : supplies-dept@hospital-elena.gr

**Νοσοκομείο Φιλικό Προς
Τα Βρέφη
Baby Friendly Hospital**

Α/Α 8011/2025

Σ Υ Μ Β Α Σ Η

Παροχή υπηρεσίας για την ανάθεση της ανακαίνισης δύο (2) WC και ελαιοχρωματισμός δωματίων 322-323 του κτιρίου Α' του Νοσοκομείου

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: 15-04-2024

ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: Από 30-04-2025 έως και 30-05-2025

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: Τα γραφεία του Γενικού Νοσοκομείου-Μαιευτηρίου "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ", Πλατεία Ελ. Βενιζέλου 2 Αμπελόκηποι Αθήνα.

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ:

1. Η κ. Δήμητρα Α. Μ. Παππά, Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ" Γ.Ν.Μ. «ΕΛΕΝΑ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ», κάτοικος Αθηνών, η οποία εκπροσωπεί το Νοσοκομείο.
2. Ο κ. Απόστολος Τάτσης, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «ΤΑΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», με έδρα το Καματερό, στη διεύθυνση Γ. Καφαντάρη 8 Τ.Κ. 13451 και ΑΦΜ 026927317 και ΔΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Η Διοικήτρια του Νοσοκομείου και ο προαναφερόμενος νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, που στο εξής θα αναφέρεται ανάδοχος, συνυπογράφουν την παρούσα σύμβαση ως εκπρόσωποι των δύο συμβαλλομένων μερών.

Έχοντας υπ' όψη τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» και τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021) και ειδικότερα το άρθρο 118, που αφορά στην δια απ' ευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών μέχρι του ποσού των 30.000,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α, η Υπηρεσία προέβη στη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ της υπ' αρ. **20/7304/08-04-2025** Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ, με **ΑΔΑΜ 25PROC016612488** Μετά την υποβολή της σχετικής προσφοράς της εταιρείας «ΤΑΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», και σε συνέχεια της υπ' αρ. **7842/14-04-2025** εισήγησης της Υπηρεσίας, δια της υπ' αριθ. **8011/15-04-2025 (ΑΔΑΜ 25ΑWRD016668246)** απόφασης της Διοικήτριας του Νοσοκομείου, ανατίθεται η εκτέλεση της υπηρεσίας στο δεύτερο από τους συμβαλλόμενους, που στο εξής θα αποκαλείται για συντομία ανάδοχος, ο οποίος την αναλαμβάνει με τους ακόλουθους όρους που αποδέχεται ανεπιφύλακτα μαζί με τους όρους της παρούσης σύμβασης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 1^ο
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ

Την προμήθεια που περιγράφεται στο άρθρο 2, που είναι εντελώς όμοια και απόλυτα σύμφωνη με τα περιγραφόμενα στην παρούσα.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2^ο
ΕΙΔΟΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΕΙΔΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
CPV 71631430-3 (ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ WC)
&
CPV 45215140-0 (ΕΛΑΙΟΧΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ)

Την ανάθεση της ανακαίνισης δύο (2) WC και ελαιοχρωματισμός δωματίων 322-323 του κτιρίου Α΄ του Νοσοκομείου

A/A	Περιγραφή εργασιών	Ποσότητα	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Μονάδος	Σύνολο
1	Υδραυλικές εργασίες δύο (2) WC δωματίων 322-323 του κτιρίου Α του Νοσοκομείου	1	Υπηρεσία	10.000,00	10.000,00

Πλέον ΦΠΑ εις βάρος του Νοσοκομείου

A/A	Περιγραφή εργασιών	Ποσότητα	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Μονάδος	Σύνολο
1	Ανακαίνιση και ελαιοχρωματισμός δύο (2) δωματίων 322-323 του κτιρίου Α του Νοσοκομείου	1	Υπηρεσία	4.800,00	4.800,00

Πλέον ΦΠΑ εις βάρος του Νοσοκομείου

A/A	Περιγραφή εργασιών	Ποσότητα	Μονάδα Μέτρησης	Συνολική Δαπάνη	Γενική Συνολική Δαπάνη
1	Ανακαίνιση και ελαιοχρωματισμός δύο (2) δωματίων 322-323 του κτιρίου Α του Νοσοκομείου	1	Υπηρεσία	14.800,00	14.800,00

Πλέον ΦΠΑ εις βάρος του Νοσοκομείου

Α Ρ Θ Ρ Ο 3^ο
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΣΕ ΔΥΟ (2) WC ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΩΜΑΤΙΩΝ 322-323 ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Α΄

Εξαιρετικά επείγουσες εργασίες ανακαίνισης στα δωμάτια 322 και 323 στο παλαιό κτίριο στο 2^ο όροφο.

Λόγω διαρροής υδραυλικών σωληνώσεων έχουν δημιουργηθεί σοβαρές βλάβες στα διπλανά δωμάτια. Ιδιαίτερα στον 1^ο όροφο ακριβώς από κάτω που τρέχουν τα νερά έχουν σαπίσει η ψευδοροφή του μπάνιου, τα πλακάκια του μπάνιου έχουν τραβήξει υγρασία και έχουν φουσκώσει. Τα χρώματα του δωματίου έχουν φύγει. Επιπλέον, λόγω διαρροής αποχετεύσεων τα λύματα βγαίνουν στα διπλανά δωμάτια, στο διάδρομο και στον πρώτο όροφο.

1. Αποξήλωση στο μπάνιο – υδραυλικά αποχέτευσης, είδη υγιεινής, πλακάκια, υπερυψωμένο σκαλοπάτι. Το μπάνιο θα επενδυθεί με υαλοσανίδα για καλύτερη στήριξη και στέγνωση, όπως και η οροφή μπάνιου και διαδρόμων με αντικατάσταση ξύλινης κατασκευής, δοκάρια.
2. Αντικατάσταση όλων των υδραυλικών σωληνώσεων με πολυστρωματική Φ18 πάχους αλουμινίου 4 mm και εξαρτήματα ανοδιωμένα εταιρείας ΚΟΜΑΠ με ξεχωριστούν διακόπτες ζεστού και κρύου νερού, ξεχωριστά γωνιακά διακοπτάκια κάθε παροχής (νιπτήρα καζανάκι).
3. Αντικατάσταση αποχέτευσης και όλων των αποχετευτικών συστημάτων εσωτερικά μπάνιο και στον πρώτο όροφο Φ110 με το σιφόνι και σωληνώσεις βαλσίρ νέου τύπου.
4. Στην οροφή του μπάνιου και του διαδρόμου θα τοποθετηθούν θυρίδες εξαερισμού και ελέγχου 50Χ50 εκ.
5. Το δάπεδο του μπάνιου θα καθαριστεί μέχρι το δάπεδο σκυροδέματος. Θα μονωθεί με τσιμεντοειδές SIKA και γωνιακή γάζα αρμού διαστολής SIKA όπως και όλη η ντουζιέρα. Η ντουζιέρα θα είναι πιο βαθιά από το δάπεδο.
6. Πλακάκια τοίχου διαστάσεων 33Χ50 εκ απόχρωση μαρμάρου (ANDREGREY Α διαλογής) και δάπεδο 20Χ20 εκ αντιολισθητικός μαύρου χρώματος γρανίτη ευρωπαϊκής εργοστασιακής παραγωγής.
7. Κόλλα τοποθέτησης πλακιδίων και στόκος ΚΕΡΑΚΟ Η 40 και στόκος αδιάβροχος.
8. Πριν τοποθετηθούν τα πλακάκια, οι γυψοσανίδες και το δάπεδο θα επαλειφθούν με 2 στρώσεις με χαλαζιακό αστάρι alchemical ifygyosmaye.

9. Τοποθέτηση ειδών υγιεινής, λεκάνη ΑΜΕΑ ύψος 43 εκ., σαπυνοθήκη, χαρτοθήκη, άγκιστρα με πετσετοθήκες, πιγγάλ, καθρέπτης και μπαταρίες FIORE τύπου Βιντάτσι με υπόδειξη τεχνικής υπηρεσίας.
10. Στο δωμάτιο νοσηλείας λόγω υγρασίας έχουν φύγει τα χρώματα, έχει σαπίσει το τμήμα της ντουλάπας. Θα επισκευαστεί και θα τριφτούν όλα τα στρώματα βαψίματος έως τον αρχικό σοβά και θα επισκευαστούν τα μερεμέτια τοιχοποιίας με ειδικό σοβά.
11. Ο τοίχος πριν σπατουλαριστεί θα περαστεί με αστάρι για μόνωση.
12. Όλος ο τοίχος του δωματίου θα σπατουλαριστεί με ειδικό στόκο WISTO Ready Fine δύο στρώσεις.
13. Τα κουφώματα (τζαμιλίκια) θα τριφτούν, θα σπατουλαριστούν, θα περαστούν με βελατούρα και δύο χέρια στρώσεις ρεπουλίνι νερού σατινέ οικολογική.
14. Το δωμάτιο περιμετρικά στο κάτω μέρος επενδύεται με ξύλο μασίφ, σοβατεπί φάρδος 13 εκ και πλάτος 2 εκ με πομπέ γωνία χωρίς ρόζους και βάψιμο χρώμα καρυδιάς βερνίκι.
15. Στο δάπεδο περιμετρικά θα τοποθετηθεί γωνία γαλβανιζέ 3Χ2 εκ. πάχος 1 χιλ. για να καλύψει το κενό σοβατεπί PVC.
16. Στο δωμάτιο ΑΡΙΣΤΕΡΑ και ΔΕΞΙΑ στις δύο πλευρές θα τοποθετηθεί ξύλο μασίφ χωρίς ρόζους. Για προστασία από καρέκλες και κρεβάτια οι τοίχοι, διαστάσεων μήκος 4 εκ., πλάτος 3° εκ. και πάχος 2 εκ. και βάψιμο χρώμα καρυδιάς βερνίκι.
17. Στο λουτρό θα τοποθετηθεί φωτιστικό με συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία.
18. Πόμολα, πόρτες, κλειδαριές, πόρτες, θα αντικατασταθούν, ΜΠΑΝΙΟ, διάδρομος και χούφτα Μπρονζέ.
19. Δάπεδο PVC όπου έχει φθαρεί θα αντικατασταθεί με παρόμοιο χρώμα.
20. Διάδρομος και μπάνιο έχει εσοχή και το πλακάκι θα τοποθετηθεί γωνία μεταλλική αλουμινίου μαύρη.
21. Αντικατάσταση πριζοδιακοπών διαδρόμου δωματίου.
22. Στο δωμάτιο θα αντικατασταθεί το φανκόιλ και θα τοποθετηθεί νέο. Υδραυλικά και αποχέτευση σύνδεση.
23. Πριν περαστεί το χρώμα, το δωμάτιο θα περαστεί με αστάρι νερού.
24. Οι τοίχοι του δωματίου θα περαστούν με δύο στρώσεις WTEX VAIRO που η απόχρωση είναι επιλογή της τεχνικής υπηρεσίας.
25. Στο τέλος μετά το τελείωμα του βαψίματος τοίχων και πορτών, όλα θα περαστούν με δύο στρώσεις βερνίκι νερού. Οι δύο στρώσεις θα προστατεύσουν το χρώμα.
26. Στο έργο θα υπάρχει τεχνικός ασφαλείας από την εταιρεία ΣΑΜΑΡΑ.

Οι προβλεπόμενες Αρχιτεκτονικές επεμβάσεις που προβλέπονται στην παρούσα εργολαβία, δεν επηρεάζουν τον φέροντα οργανισμό του κτιρίου.

Θα ληφθεί μέριμνα ώστε, κατά τη διάρκεια των εργασιών στους αναδιαρρυθμιζόμενους χώρους του Νοσοκομείου, να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση καθώς και η κατά το δυνατόν ελάχιστη όχληση των λοιπών, εν λειτουργία, χώρων του κτιρίου. Επιπλέον, θα πρέπει να εφαρμοσθούν οι κατευθυντήριες οδηγίες του ΚΕΕΛΠΝΟ για την πρόληψη Νοσοκομειακών λοιμώξεων που σχετίζονται με κατασκευαστικά έργα.

- Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α.1 Γενικές απαιτήσεις Πριν την έναρξη των εργασιών θα ληφθούν τα ακόλουθα μέτρα: • Μετακίνηση και κάλυψη με νάilon όλων των αντικειμένων (έπιπλα, εξοπλισμός κτλ.) στο μέσον του κάθε χώρου προκειμένου να προστατευτούν και να διευκολυνθούν οι εργασίες. • Προστασία των δαπέδων με χοντρό οντουλέ (ρολό). • Προστασία, κάλυψη όλων των άλλων εξαρτημάτων (σοβατεπί, διακόπτες, χειρολαβές, φωτιστικά σώματα, πρίζες, κλιματιστικές συσκευές κλπ.) που έρχονται σε επαφή ή κινδυνεύουν να λερωθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών χρωματισμού. • Εξασφάλιση ικανοποιητικού φωτισμού και αερισμού των χώρων που χρωματίζονται. έλεγχος της περιεχόμενης υγρασίας των επιφανειών που θα χρωματισθούν. • Μετά το πέρας των εργασιών, όλα τα αντικείμενα που μετακινήθηκαν θα επανατοποθετηθούν στις αρχικές τους θέσεις, ενώ άχρηστα υλικά (τυχόν μπάζα), προστατευτικά υλικά (χαρτοταινίες, νάilon, οντουλέ κτλ.) αφού αφαιρεθούν, θα απομακρυνθούν από το κτίριο με ειδικούς πλαστικούς σάκους με ευθύνη του αναδόχου και οι χώροι θα παραδοθούν απόλυτα καθαροί.

Α.2 Προεργασία επιφανειών Όλες οι επιφάνειες θα καθαριστούν από σκόνη, σαθρά και λοιπά επιβλαβή σώματα (ξύσιμο, τρίψιμο, λείανση), με κατάλληλα μέσα χωρίς να αλλοιωθεί η εμφάνισή τους. Κατόπιν οι επιφάνειες αφού αφαιρεθούν και τα κατάλοιπα των προηγούμενων 1 επεξεργασιών, θα καθαριστούν καλά, εκ νέου, από την σκόνη με σκούπα υψηλής απορροφητικότητας. Α.3. Εργασίες Χρωματισμού Θα επισκευαστούν τα ελαττώματα των επιφανειών (οπές από καρφιά, σκασίματα επιχρίσματος κλπ.) με ακριλικό στόκο, ο οποίος θα έχει άριστη πρόσφυση με το υπόστρωμα και μεγάλη αντοχή στα σκασίματα προσδίδοντας μία λεία και ανθεκτική επιφάνεια χωρίς ατέλειες ικανή να δεχθεί κατάλληλα το υπόστρωμα βάσεως και το πλαστικό χρώμα. Η εργασία αυτή θα ολοκληρωθεί με εξομάλυνση των ατελειών με τριβίδι για την επίτευξη απολύτως υγιούς και λείας επιφάνειας. Μετά το στοκάρισμα όλες οι επιφάνειες που θα χρωματισθούν, θα περαστούν μια στρώση αστάρι νερού, (άοσμο με ισχυρή πρόσφυση και μεγάλη διεισδυτικότητα, φιλικό στο χρήστη και το περιβάλλον). Θα ακολουθήσουν δύο στρώσεις τουλάχιστον, βαφής με πλαστικό οικολογικό χρώμα, (άριστης ποιότητας, φιλικό στο χρήστη και στο περιβάλλον, το οποίο δεν περιέχει επικίνδυνες ουσίες, όπως βαρέα μέταλλα, ελεύθερη φορμαλδεΰδη, αρωματικούς υδρογονάνθρακες και αμμωνία).ς . Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος θα προσκομίσει χρωματολόγιο (βεντάλια), από το οποίο η Τ.Υπηρεσία θα επιλέξει και κατόπιν δειγματοσμού θα εγκρίνει τελικά τις ακριβείς αποχρώσεις.

Α.4. Ειδικόί όροι Κατά τις παραπάνω εργασίες χρωματισμού, (τοιχοποιίες – οροφές) θα πρέπει να τηρηθούν οι ακόλουθοι όροι: • Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις οδηγίες των παρασκευαστών των υλικών χρωματισμού. • Ο παρασκευαστής αυτός θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένος και να έχει μακρόχρονη και επιτυχημένη παρουσία στην αγορά. • Τα χρώματα θα αποδίδουν επιφάνειες με αντοχή στις συνθήκες του περιβάλλοντος που εφαρμόζονται, το πλύσιμο με συνηθισμένα απορρυπαντικά και τα συνήθη αντισηπτικά. Οι αποχρώσεις θα παραμένουν σταθερές στο χρόνο και το φυσικό ή το τεχνητό φως. • Απαγορεύονται η ανάμειξη ανομοιογενών υλικών και ακατάλληλων διαλυτών, καθώς και κατάλοιπων χρωμάτων για τη δημιουργία νέων. • Οι εργασίες των χρωματισμών θα εκτελούνται σε χρόνο και

τόπο τέτοιο, ώστε να μην επηρεάζονται από σκόνες και άλλα ξένα σώματα που προέρχονται από παράλληλες εργασίες σε χώρους που γεινιάζουν. • Το συνεργείο εκτέλεσης εργασιών χρωματισμού θα κατασκευάσει δείγματα από κάθε τύπο χρωματισμού και απόχρωσης για έγκριση της απόχρωσης και της επιφάνειας που αποδίδουν, από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής. 2 • Η τεχνική εφαρμογή των χρωματισμών, που θα επιλεγεί, θα πρέπει να συνίσταται από τον κατασκευαστή του χρώματος, να αποδίδει ομοιογενή, ομοιόχρωμη και χωρίς νερά επιφάνεια με πάχος χρώματος το κατά περίπτωση συνιστώμενο. • Κάθε στρώση θα εφαρμόζεται σε επίπεδη, γερή, ξερή, λεία και απαλλαγμένη από οποιοδήποτε ελάττωμα επιφάνεια, ύστερα από την κατάλληλη επεξεργασία και καθαρισμό της. • Κάθε επόμενη στρώση θα εφαρμόζεται αφού έχει στεγνώσει πλήρως η προηγούμενη, έχει υποστεί την απαραίτητη κατάλληλη προεργασία και έχουν αρθεί τυχόν ατέλειες και αστοχίες της. • Σε περίπτωση διαδοχικών στρώσεων χρωματισμών κάθε επόμενη στρώση χρώματος θα είναι της ίδιας αντοχής με την προηγούμενη ή ελαφρώς μικρότερης. Αποκλείεται στρώση χρώματος ισχυρότερου στο σύνολό του ή ισχυρότερου διαλύτη πάνω σε στρώση χρώματος ασθενέστερου στο σύνολό του ή ασθενέστερου διαλύτη. • Ξεχειλίσματα, τρεξίματα, "μπιμπίκια", συρρικνώσεις, σκασίματα και γενικά κάθε είδους σημάδια δεν θα γίνονται δεκτά και πρέπει να αποκαθίστανται αμέσως. • Οι τελικοί χρωματισμοί θα είναι ομοιογενείς, λείοι και θα έχουν την ίδια απόχρωση, αλλιώς δεν θα γίνονται δεκτοί. • Οι τελειωμένες επιφάνειες θα προστατεύονται από "πιτσιλίσματα", χτυπήματα, κ.λπ. μέχρις ότου παραδοθεί το έργο σε άριστη κατάσταση. Επιφάνειες που έχουν υποστεί και την παραμικρή φθορά ή παρουσιάζουν ατέλειες θα αναχρωματίζονται. • Εξασφάλιση της διάθεσης των κατάλοιπων χρωμάτων και άλλων άχρηστων μακριά από τους χώρους εκτέλεσης των εργασιών. Η απόρριψή τους στους υδραυλικούς υποδοχείς και το δίκτυο λυμάτων του έργου απαγορεύεται. • Στις χρωματιζόμενες περιοχές θα τοποθετούνται πινακίδες με την ένδειξη "προσοχή χρώματα" και αν είναι ανάγκη θα αποκλείονται εντελώς με κατάλληλα εμπόδια.

Οι προβλεπόμενες Αρχιτεκτονικές επεμβάσεις που προβλέπονται στην παρούσα εργολαβία, δεν επηρεάζουν τον φέροντα οργανισμό του κτιρίου.

Θα ληφθεί μέριμνα ώστε, κατά τη διάρκεια των εργασιών στους αναδιαρρυθμιζόμενους χώρους του Νοσοκομείου, να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση καθώς και η κατά το δυνατόν ελάχιστη όχληση των λοιπών, εν λειτουργία, χώρων του κτιρίου. Επιπλέον, θα πρέπει να εφαρμοσθούν οι κατευθυντήριες οδηγίες του ΚΕΕΛΠΝΟ για την πρόληψη Νοσοκομειακών λοιμώξεων που σχετίζονται με κατασκευαστικά έργα.

Επισημαίνεται ότι, οποιαδήποτε προσωρινή, ή βοηθητική κατασκευή απαιτηθεί για την άρτια υλοποίηση των κατασκευών που περιγράφονται στην μελέτη (εμφανών ή αφανών), αυτή θα εκτελείται από τον Ανάδοχο (π.χ. σκαλωσιές, προστατευτικά τοιχώματα κλπ. προστατευτικές κατασκευές, ικριώματα παντός τύπου και μεγέθους κλπ.), ακόμη και εάν δεν περιγράφεται στα σχέδια ή τις Τεχνικές Περιγραφές, συμπεριλαμβάνεται στο κατ' αποκοπή τίμημα της Εργολαβίας.

Όλες οι ορατές επιφάνειες θα χρωματισθούν με κατάλληλα για νοσοκομειακούς χώρους, μαιευτήρια, μονάδες νεογνών ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ – ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ – ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ με πιστοποίηση ΕΟΦ χρώματα κατάλληλα για νοσοκομεία .

Κατασκευές και υλικά που χρωματίζονται στα εργοστάσια κατασκευής τους και θα προσκομίζονται έτοιμα, συνοδευόμενα με πιστοποιητικά καταλληλότητας, έτσι ώστε να διαπιστώνεται η ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις του έργου και τα πρότυπα.

Όλοι οι εσωτερικοί χρωματισμοί, οι χρωματικές αποχρώσεις θα επιλέγονται και θα εγκρίνονται από την επίβλεψη. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται επιλογή χρωματισμών από των Ανάδοχο.

Θα εκτελεσθούν όσα δείγματα χρωματισμών απαιτηθούν, ούτως ώστε αφενός να επιλεγούν οι κατάλληλες αποχρώσεις που θα καλύπτουν τις προτάσεις της

χρωματικής μελέτης, αφετέρου δε θα δημιουργούν ένα άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα . Κατά την εκτέλεση των χρωματισμών θα χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητες ταινίες για την προστασία ευπαθών κατασκευών , καθώς και για να μην απαιτείται εκ των υστέρων καθαρισμός των επιφανειών από τυχόν αβλεψίες ή αστοχίες του ελαιοχρωματιστή.

Οι προαναφερόμενες εργασίες επισκευών, εξυπακούεται ότι, θα εκτελεσθούν από εξειδικευμένο συνεργείο, το οποίο, έχει αποδεδειγμένη πείρα σε τέτοιου είδους εργασίες, κρίνεται δε απαραίτητη η επίβλεψη αυτών, από Μηχανικό ειδικότητας αντίστοιχης του προς εκτέλεση έργου, ο οποίος θα πρέπει να, αποδείξει με στοιχεία στην Υπηρεσία μας ότι, έχει φέρει σε πέρας, ανάλογα έργα, συναφή με το αναφερόμενο Έργο. Κατά την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών θα ληφθεί υπ' όψη ο περιορισμός που επιβάλλει η ανάγκη λειτουργίας των υφισταμένων τμημάτων του Νοσοκομείου και η τήρηση των κανόνων διατήρησης ωρών κοινής ησυχίας και υγιεινής που επιβάλλει η Διοίκηση του Νοσοκομείου ώστε να επιτευχθεί η μικρότερη δυνατή όχληση. Θα εφαρμοστούν όλες οι κατευθυντήριες οδηγίες του ΚΕΕΛΠΝΟ για την πρόληψη Νοσοκομειακών Λοιμώξεων που σχετίζονται με κατασκευαστικά έργα.

Επισημαίνεται ότι οτιδήποτε απαιτηθεί για την άρτια υλοποίηση των κατασκευών η εργασιών που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές αυτή θα εκτελείται από τον ανάδοχο (σκαλωσιές ,προστατευτικά τοιχώματα ικριώματα παντός τύπου και μεγέθους κλπ.)ακόμη και εάν δεν περιγράφεται στα σχέδια η τις τεχνικές προδιαγραφές θα συμπεριλαμβάνεται στο κατ' αποκοπή τμήμα της εργολαβίας.

Η ακίνδυνη εκτέλεση των εργασιών καθώς και η λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας με τον κατάλληλο αποκλεισμό του χώρου και την τοποθέτηση σήμανσης στο εργοτάξιο βαρύνει τον Ανάδοχο (πινακίδες πυροσβεστήρες απαγόρευσης εισόδου, κ.λ.π.). Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης.

Ποιότητα Υλικών

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι άριστης ποιότητας, εγκεκριμένα από τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Εμπορίου κλπ) και σύμφωνα με τις διεθνείς και ελληνικές τυποποιήσεις και προδιαγραφές. Θα προσκομίζονται στο έργο συσκευασμένα και προστατευμένα με περιτύλιγμα, σε ποσότητα που να επιτρέπει τη φόρτωση και εκφόρτωση τους και σημασμένα όπως προβλέπουν τα σχετικά πρότυπα. Πριν την έναρξη των εργασιών, θα κατατεθούν στην Τεχνική Υπηρεσία οι πιστοποιήσεις που θα ζητηθούν.

Προστασία Υλικών, Έργων & Εγκαταστάσεων

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει με απόλυτη ευθύνη του σε κάθε φάση και μέχρι τέλος του έργου τις έτοιμες ή τις υπό κατασκευή εγκαταστάσεις με κάθε τρόπο από την οποιαδήποτε φθορά. Ο Ανάδοχος θα καταθέσει στην ΤΥ, Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 με την οποία θα «συμφωνεί ότι απαλλάσσει έναντι τρίτων τον Εργοδότη και τους εργαζομένους της από και έναντι οποιασδήποτε ζημίας, εξόδων ή αξίωσης λόγω ζημίας σε περιουσία τρίτων ή λόγω σωματικής βλάβης, (συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης θανάτου) ή και των δύο, οι οποίες προκαλούνται στο πλαίσιο της υλοποίησης του Αντικειμένου της παρούσας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της»

Ασφάλεια Έργου

Ο Ανάδοχος οφείλει να ορίσει διπλωματούχο Μηχανικό, Τεχνικό ασφαλείας για την Επίβλεψη της εκτέλεσης και διεκπεραίωση των εργασιών. Το κόστος επίβλεψης θα πρέπει να προβλεφθεί από τον Ανάδοχο και να συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά του. Αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά, για την ασφάλεια του έργου και των εργαζομένων, είναι ο Ανάδοχος του Έργου.

Προθεσμία Εκτέλεσης Εργασιών

Τονίζεται ότι όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σε απόλυτη συνεννόηση με το Νοσοκομείο όσον αφορά τις ώρες εργασίας λόγω των ειδικών συνθηκών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο εργολάβος εγκαταστάτης θα δικαιούται ιδιαίτερης αποζημίωσης για τις εργασίες που θα εκτελεσθούν απογευματινές, νυκτερινές ώρες ή και αργίες. Ο χώρος που θα εκτελεστούν οι εργασίες, ευθύνη του αναδόχου θα αποκλειστεί με κατάλληλη διάταξη, ώστε να μην επηρεαστεί η λειτουργία του Νοσοκομείου από τις εργασίες. Ο χρόνος αποπεράτωσης των εργασιών ορίζεται στις20..... εργάσιμες ημέρες, από την υπογραφή της σύμβασης ή από την λήψη της κατακυρωτικής επιστολής, με κοινοποίηση στην ΤΥ. Ο Ανάδοχος, αρχικά, σε διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την λήψη της κατακυρωτικής επιστολής, οφείλει να καταθέσει Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης των Εργασιών προς έγκριση

Κατά την διάρκεια των εργασιών ο Ανάδοχος οφείλει

α. να φροντίζει για την **τήρηση της τάξεως και της καθαριότητας** στο εργοτάξιο, μέχρι την παράδοση του έργου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι οφείλει να εργαστεί υπό συνθήκες οι οποίες να επιτρέπουν την κατά το δυνατό ανενόχλητη λειτουργία του νοσοκομείου. Προστατευτικά – διαχωριστικά πανό, που να εξασφαλίζουν απομόνωση του χώρου για ηχομόνωση και προστασία από την σκόνη, των όμορων χώρων, λόγω οικοδομικών εργασιών, βαρύνουν τον εργολήπτη ο οποίος και έχει την ευθύνη.

β. να προνοεί για την μεταφορά και αποθήκευση όλων των υλικών προς χρήση και να παίρνει όλα τα απαραίτητα **μέτρα προφύλαξης** των προσκομιζομένων υλικών μέχρι να χρησιμοποιηθούν, των μηχανικών, των μεταφορικών μέσων και εν γένει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας του εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων και κάθε τρίτου σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις (νομοθεσία περί δημοσίων έργων και οδηγίες και διατάγματα περί υγιεινής και ασφαλείας κλπ.), φέροντος την ευθύνη αποκλειστικά και μόνο αυτός για κάθε συνέπεια που θα προκύψει από τη μη εφαρμογή τους.

γ. να αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν ζημιά ή φθορά στην πρότερό τους κατάσταση εφόσον αυτή προκλήθηκε από δική του υπαιτιότητα.

δ. να συμμορφώνεται με τις εντολές του Νοσοκομείου. Για οποιαδήποτε τροποποίηση, κατά τη φάση εκτέλεσης των εργασιών, θα υπάρχει πρώτα συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Ο Ανάδοχος, θα έχει εξ ολοκλήρου την ευθύνη της καλής εκτέλεσης των ανωτέρω. Σε περίπτωση που δεν εκτελεστούν και παραδοθούν έγκαιρα κατά τα άνω συμφωνούμενα, το νοσοκομείο δύναται να καταγγέλλει την σύμβαση αυτή και να αναθέσει την υπηρεσία σε άλλο εξωτερικό Συνεργάτη σε βάρος του δεύτερου συμβαλλομένου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 4ο
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βάσει του άρθρου 219 «Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών» (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών

1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 221.

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.

3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες

παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

4. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

5. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφαση του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψη του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο.

Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολή και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

Η ποσοτική παραλαβή της παροχής υπηρεσίας, θα γίνεται από την επιτροπή παραλαβών του Νοσοκομείου και θα είναι σύμφωνη με τις ποσότητες που αναφέρει η περιγραφή της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Η ποιοτική παραλαβή θα γίνεται από την επιτροπή παραλαβών του Νοσοκομείου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον νόμο.

Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής απορρίψει την παροχή υπηρεσίας, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζουν από τους όρους της σύμβασης και τους λόγους της απόρριψης.

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης παραλαβής της παροχής υπηρεσίας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου μπορεί να εγκρίνει από τον ίδιο ανάδοχο την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτού, ή την ορθή εκτέλεση της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Βάσει του άρθρου 220 «Απόρριψη παραδοτέου - Αντικατάσταση»

(ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Α Ρ Θ Ρ Ο 6ο

ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Βάσει του άρθρου 218 «Ποινικές ρήτρες»

(ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

1. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
2. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
 - α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
 - β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

3. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

4. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

Εάν ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος για οποιεσδήποτε πράξεις ή παραλείψεις που αναφέρονται στα άρθρα της παρούσης διακήρυξης, το Νοσοκομείο σ' αυτή την περίπτωση δικαιούται μετά από απόφασή του, να προμηθευτεί την υπηρεσία με κατ' ευθείαν ανάθεση και η τυχόν προκύπτουσα διαφορά τιμής θα επιβαρύνει τον εκπεσόντα ανάδοχο.

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Ν.4412/2016, ο ανάδοχος θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει σε Νοσοκομείο κ.λ.π. από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Για παροχή υπηρεσίας, η πληρωμή της αξίας των τιμολογίων θα γίνει σε Ευρώ το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερών μετά την ποιοτική παραλαβή της παροχής υπηρεσίας από την αρμόδια επιτροπή του **με την έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.**

- Η αποζημίωση του αναδόχου θα καταβάλλεται για το εκδιδόμενο τιμολόγιο. Προϋπόθεση εξόφλησης τιμολογίου είναι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου.

- Η πληρωμή θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της αντίστοιχης αξίας, μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας ή της παροχής υπηρεσίας και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής προμήθειας ή παροχής υπηρεσίας με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου.

- Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

- Η πληρωμή των προμηθευτών για την αμοιβή τους έναντι αγαθών ή και παροχής υπηρεσιών θα πραγματοποιείται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη λήξη της διαδικασίας επαληθεύσεως της αντιστοιχίας των συμφωνημένων και παραλαμβανομένων αγαθών ή υπηρεσιών και υπό την προϋπόθεση ότι έχει προ αυτής παραληφθεί τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο για την πληρωμή έγγραφο.

Αν μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής δεν έχει παραληφθεί τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο του προμηθευτή, η προθεσμία των εξήντα (60) ημερών άρχεται από της παράδοσης τέτοιου εγγράφου.

- Τόκος υπερημερίας οφείλεται μόνο σε περίπτωση υπαιτίου καθυστέρησης πληρωμής, το δε ύψος αυτού υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (επιτόκιο αναφοράς) στην πιο πρόσφατη κύρια πράξη χρηματοδότησης, η οποία πραγματοποιείται πριν από την πρώτη ημερολογιακή ημέρα του οικείου εξαμήνου, προσαυξημένο κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες.

Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις κάτωθι νόμιμες κρατήσεις.

α. 2% (Δύο τοις εκατό) Ν.3580/2007 άρθρο 3 παρ.(εε)

β. 0,1% υπέρ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (βάσει του ν.5135/2024 ΦΕΚ 147/Α΄/16-09-2024

γ. Παρακράτηση 4% ή 8% για προκαταβολή φόρου εισοδήματος βάσει του Ν.2198/94./94.

Κατά την πληρωμή ο ανάδοχος απαιτείται να προσκομίσει:

α) Φορολογική ενημερότητα.

β) Ασφαλιστική ενημερότητα (όλων των ασφαλιστικών Ταμείων).

γ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν του ζητηθεί, από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τους **ΚΑΕ 0879 & 0863** του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου

Ο ΑΔΑ της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης είναι: ΨΤ6Ε46904Ε-94Ω

Αριθμός Δέσμευσης: 618/0

Α Ρ Θ Ρ Ο 8ο ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΙΑ

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

2. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται.

3. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:

Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του προμηθευτή.

Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή.

Πλημμύρα.

Σεισμός.

Πόλεμος.

Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου).

Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).

4. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει προς την Αναθέτουσα Αρχή, με έγγραφό του και να επικαλεσθεί τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για αυτό οργάνου.

Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη

Α Ρ Θ Ρ Ο 9ο
ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.

Α Ρ Θ Ρ Ο 10ο
ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΈΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Το Νοσοκομείο δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- (α) αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση, παρά τις προς τούτο οχλήσεις του Νοσοκομείου,
- (β) αν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της σύμβασης εντολές του Νοσοκομείου,
- (γ) αν ο Ανάδοχος εκχωρεί τη σύμβαση ,
- (δ) αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων,
- (ε) αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του.

Α Ρ Θ Ρ Ο 11ο
ΓΕΝΙΚΑ

Για ότι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους συμφωνιών ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 ως και των ειδικών νόμων περί προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του Δημοσίου, με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ

ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Η Διοικήτρια

ΔΗΜΗΤΡΑ Α. Μ. ΠΑΠΠΑ