

X P H M A T I K O E N T A Λ M A

ΚΩΔ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 15.6264.0007

ΣΕ ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ : Συντήρηση

Κωδ Λογ/μού	Περιγραφή Λογαριασμού	Καθαρό Ποσό	Φ.Π.Α.	Συνολικό Ποσό
15.6264.0007	Συντήρηση συστημάτων πυρόσβεσης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων	200,00	48,00	248,00

Αιτιολογία :	ΣΥΝΟΛΑ :	200,00	248,00
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΠΥ 170/14-4-2020			

[illegible]

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος ταμίας να πληρώσει το συνολικό ποσό των :
248,00 ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ €.

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ: 29/5/2020

ΕΞΩΦΛΗΘΗΚΕ
Ο ΛΑΒΩΝ

ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΛΑΤΖΗ