

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΦΜ - 999336270 ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ
Γ.Ν.Α" Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ" ΝΠΔΔ.

ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ Ν.4611/2019, άρθ.1
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 09.10.2024 05:56

ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Π Ρ Ο Σ
ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Α/Α Εντύπου: 2763/2024
Έτος χρήσης: 2024
Ημ/νια έκδοσης: 09/10/2024

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: #56,242.92# ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ και ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ.
Α/Α Γραμ.Είσπρα. :
Στον Δικαιούχο : ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε
Προμηθευτής : ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 11 210 4838697 ΑΦΜ: 099720133
ΣΧΟΛΙΑ... : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2623
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

ΑΑ	ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ *ΔΗΜΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
1	2401400002 *41511Α	ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ	56.242,92
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ :			56.242,92

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ				
ΑΑ	ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ *ΔΗΜΟΣ	ΟΝΟΜΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟ
1	5320001200 *35291	2% ΣΥΜΒΑΤ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΡΘ.3 Ν.3580/07 ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	2.000000	852,98
2	5320002208 *35291	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ 3,6% ΕΠΙ ΕΝΟΠ. ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΑΔΗΣΥ 0,10% (Ν.4912/22)	0.003600	1,72
3	5320090008 *35296	ΕΝΟΠ. ΚΡΑΤΗΣΗ 0,10% ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ν.4912/22)	0.100000	47,16
4	5409140104 *35291	ΦΟΡΟΣ 4% ΠΡΟΜΗΘ. ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΡΘ.64 Ν.4172/2013	4.000000	1.946,09
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ :				2.847,95
ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ :				53.394,97

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΑΘΗΝΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

ΤΜΗΜ/ΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΤΑΜΙΑΣ

Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ο/Η ΠΡ/ΝΟΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ

ΚΑΤΣΟΓΡΕΣΑΚΗΣ ΠΑΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΒΡΥΩΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ:
Α.Η.Τ. :

Ο ΛΑΒΩΝ
Αρ. Δελτ. Ταυτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΦΜ - 999336270 ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ Ν.4611/2019, άρθ.1
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 09.10.2024 05:56

Γ.Ν.Α* Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ* ΝΠΔΔ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Α/Α Εντύπου: 2763/2024
Έτος χρήσης: 2024
Ημ/νια έκδοσης: 09/10/2024

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Ο Δικαιούχος : ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε
Προμηθευτής : ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 11 210 4838697 ΑΦΜ: 099720133

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ			ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ				
ΑΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΑΔΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.	Π Ο Σ Ο
1	ΤΠ.168.720.Α.959	90ΥΝ4690ΩΧ-ΡΡΔ	8ΤΙ.929	14/05/2024	1.420,49	184,67	1.605,16
2	ΤΠ.168.720.Α.1080	9Θ634690ΩΧ-ΒΡΑ	7ΤΙ.1579	07/06/2024	605,50	78,72	684,22
3	ΤΠ.168.720.Α.1375	ΡΣΡΦ4690ΩΧ-12Χ	1854 030724	11/06/2024	1.083,48	140,85	1.224,33
4	ΤΠ.168.720.Α.1270	ΡΚΦ44690ΩΧ-Α1Φ	7ΤΙ.1843	02/07/2024	247,00	32,11	279,11
5	ΤΠ.168.720.Α.1272	ΡΣΡΦ4690ΩΧ-12Χ	7ΤΙ.1845	02/07/2024	448,00	58,24	506,24
6	ΤΠ.168.720.Α.1372	ΡΣΡΦ4690ΩΧ-12Χ	1853	03/07/2024	224,00	29,12	253,12
7	ΤΠ.168.720.Α.1379	ΨΓΓ84690ΩΧ-9ΟΧ	1855	03/07/2024	384,00	49,92	433,92
8	ΤΠ.168.720.Α.1384	ΡΣΡΦ4690ΩΧ-12Χ	8ΤΙ.1333	03/07/2024	509,67	66,26	575,93
9	ΤΠ.168.720.Α.1385	ΡΣΡΦ4690ΩΧ-12Χ	8ΤΙ.1334	03/07/2024	339,78	44,17	383,95
10	ΤΠ.168.720.Α.1386	ΡΣΡΦ4690ΩΧ-12Χ	8ΤΙ.1335	03/07/2024	467,20	60,73	527,93
11	ΤΠ.168.720.Α.1382	93744690ΩΧ-Δ79	8ΤΙ.1338	03/07/2024	200,25	26,03	226,28
12	ΤΠ.168.720.Α.1383	93744690ΩΧ-Δ79	8ΤΙ.1339	03/07/2024	1.092,26	141,99	1.234,25
13	ΤΠ.168.720.Α.1389	ΨΕΕΟ4690ΩΧ-ΣΞ4	7ΤΙ.1911	04/07/2024	7,85	1,02	8,87
14	ΤΠ.168.720.Α.1390	ΨΕΕΟ4690ΩΧ-ΣΞ4	7ΤΙ.1913	04/07/2024	63,50	8,26	71,76
15	ΤΠ.168.720.Α.1402	ΨΓΓ84690ΩΧ-9ΟΧ	7ΤΙ.1914	04/07/2024	809,19	105,19	914,38
16	ΤΠ.168.720.Α.1395	ΨΕΕΟ4690ΩΧ-ΣΞ4	7ΤΙ.1915	04/07/2024	71,46	9,29	80,75
17	ΤΠ.168.720.Α.1392	ΡΣΡΦ4690ΩΧ-12Χ	7ΤΙ.1916	04/07/2024	224,00	29,12	253,12
18	ΤΠ.168.720.Α.1401	ΨΓΓ84690ΩΧ-9ΟΧ	7ΤΙ.1920	04/07/2024	352,60	45,84	398,44
19	ΤΠ.168.720.Α.1403	ΨΓΓ84690ΩΧ-9ΟΧ	7ΤΙ.1921	04/07/2024	631,40	82,08	713,48
20	ΤΠ.168.720.Α.1409	Ψ2Ι54690ΩΧ-ΜΜ3	7ΤΙ.1923	04/07/2024	864,56	112,39	976,95
21	ΤΠ.168.720.Α.1410	Ψ2Ι54690ΩΧ-ΜΜ3	7ΤΙ.1926	04/07/2024	535,00	69,55	604,55
22	ΤΠ.168.720.Α.1391	Ψ2Ι54690ΩΧ-ΜΜ3	7ΤΙ.1927	04/07/2024	102,96	13,38	116,34
23	ΤΠ.168.720.Α.1404	ΨΓΓ84690ΩΧ-9ΟΧ	7ΤΙ.1928	04/07/2024	505,20	65,68	570,88
24	ΤΠ.168.720.Α.1393	ΡΣΡΦ4690ΩΧ-12Χ	7ΤΙ.1929	04/07/2024	336,00	43,68	379,68
25	ΤΠ.168.720.Α.1394	Ψ2Ι54690ΩΧ-ΜΜ3	7ΤΙ.1931	04/07/2024	715,50	93,02	808,52
26	ΤΠ.168.720.Α.1396	ΨΕΕΟ4690ΩΧ-ΣΞ4	7ΤΙ.1932	04/07/2024	317,60	41,29	358,89
27	ΤΠ.168.720.Α.1411	Ψ2Ι54690ΩΧ-ΜΜ3	7ΤΙ.1934	04/07/2024	642,00	83,46	725,46
28	ΤΠ.168.720.Α.1412	Ψ2Ι54690ΩΧ-ΜΜ3	7ΤΙ.1937	04/07/2024	1.284,00	166,92	1.450,92
29	ΤΠ.168.720.Α.1398	93744690ΩΧ-Δ79	8ΤΙ.1341	04/07/2024	2.044,66	265,80	2.310,46
30	ΤΠ.168.720.Α.1399	93744690ΩΧ-Δ79	8ΤΙ.1342	04/07/2024	1.057,58	137,48	1.195,06
31	ΤΠ.168.720.Α.1397	ΡΣΡΦ4690ΩΧ-12Χ	8ΤΙ.1343	04/07/2024	487,16	63,33	550,49
32	ΤΠ.168.720.Α.1400	93744690ΩΧ-Δ79	8ΤΙ.1344	04/07/2024	1.745,00	226,85	1.971,85
33	ΤΠ-ΔΑ.168.700.Α.604	ΡΣΡΦ4690ΩΧ-12Χ	ΤΔΔ.32	04/07/2024	59,25	7,70	66,95
34	ΤΠ-ΔΑ.168.700.Α.617	Ψ2Ι54690ΩΧ-ΜΜ3	3ΤΙ.876	05/07/2024	312,00	40,56	352,56
35	ΤΠ-ΔΑ.168.700.Α.611	ΨΓΓ84690ΩΧ-9ΟΧ	ΤΔΔ.33	05/07/2024	648,81	84,35	733,16
36	ΤΠ-ΔΑ.168.700.Α.610	Ψ2Ι54690ΩΧ-ΜΜ3	ΤΔΔ.35	05/07/2024	1.005,80	130,75	1.136,55
37	ΤΠ-ΔΑ.168.700.Α.616	Ψ2Ι54690ΩΧ-ΜΜ3	ΤΔΔ.36	08/07/2024	770,40	100,15	870,55
38	ΤΠ-ΔΑ.168.700.Α.618	Ψ2Ι54690ΩΧ-ΜΜ3	ΤΔΔ.37	08/07/2024	109,20	14,20	123,40
39	ΤΠ-ΔΑ.168.700.Α.626	9ΟΧ14690ΩΧ-51Δ	ΤΔΔ.39	09/07/2024	396,00	51,48	447,48
40	ΤΠ-ΔΑ.168.700.Α.625	9ΟΧ14690ΩΧ-51Δ	ΤΔΔ.40	09/07/2024	176,40	22,93	199,33
41	ΤΠ-ΔΑ.168.700.Α.628	ΨΓΓ84690ΩΧ-9ΟΧ	ΤΔΔ.42	09/07/2024	1.836,69	238,77	2.075,46
42	ΤΠ-ΔΑ.168.700.Α.627	ΨΕΕΟ4690ΩΧ-ΣΞ4	ΤΔΔ.43	09/07/2024	17,40	2,26	19,66
43	ΤΠ-ΔΑ.168.700.Α.734	9ΒΦΑ4690ΩΧ-65Β	ΤΔΔ.44	09/07/2024	29,75	3,87	33,62
44	ΤΠ-ΔΑ.168.700.Α.631	Ψ2Ι54690ΩΧ-ΜΜ3	ΤΔΔ.45	10/07/2024	218,40	28,39	246,79
45	ΤΠ-ΔΑ.168.700.Α.632	Ψ2Ι54690ΩΧ-ΜΜ3	ΤΔΔ.46	10/07/2024	984,40	127,97	1.112,37
46	ΤΠ-ΔΑ.168.700.Α.648	Ψ2Ι54690ΩΧ-ΜΜ3	ΤΔΔ.47	12/07/2024	577,80	75,11	652,91
47	ΤΠ-ΔΑ.168.700.Α.655	Ψ2Ι54690ΩΧ-ΜΜ3	ΤΔΔ.49	15/07/2024	684,80	89,02	773,82
48	ΤΠ-ΔΑ.168.700.Α.656	Ψ2Ι54690ΩΧ-ΜΜ3	ΤΔΔ.50	15/07/2024	234,00	30,42	264,42
49	ΤΠ-ΔΑ.168.700.Α.657	9ΟΧ14690ΩΧ-51Δ	ΤΔΔ.51	15/07/2024	360,00	46,80	406,80
50	ΤΠ-ΔΑ.168.700.Α.663	ΨΓΓ84690ΩΧ-9ΟΧ	ΤΔΔ.53	16/07/2024	1.796,77	233,59	2.030,36
51	ΤΠ-ΔΑ.168.700.Α.661	6ΨΝΠ4690ΩΧ-ΔΥΧ	ΤΔΔ.56	16/07/2024	1.765,50	229,52	1.995,02
52	ΤΠ-ΔΑ.168.700.Α.669	Ψ2Ι54690ΩΧ-ΜΜ3	ΤΔΔ.57	17/07/2024	1.005,80	130,75	1.136,55
53	ΤΠ-ΔΑ.168.700.Α.678	Ψ2Ι54690ΩΧ-ΜΜ3	ΤΔΔ.58	18/07/2024	93,60	12,17	105,77
54	ΤΠ.168.720.Α.1809	Ψ2Ι54690ΩΧ-ΜΜ3	7ΤΙ.2102	19/07/2024	513,60	66,77	580,37
55	ΤΠ.168.720.Α.1808	ΡΣΡΦ4690ΩΧ-12Χ	7ΤΙ.2103	19/07/2024	448,00	58,24	506,24
56	ΤΠ.168.720.Α.1625	ΨΓΓ84690ΩΧ-9ΟΧ	7ΤΙ.2104	19/07/2024	513,70	66,78	580,48

57	ΤΠ.168.720.Α.1810	Ψ2Ι54690ΩΧ-ΜΜ3	7ΤΙ.2106	19/07/2024	963,00	125,19	1.088,19
58	ΤΠ.168.720.Α.1823	Ψ2Ι54690ΩΧ-ΜΜ3	7ΤΙ.2108	19/07/2024	218,40	28,39	246,79
59	ΤΠ.168.720.Α.1822	Ψ2Ι54690ΩΧ-ΜΜ3	7ΤΙ.2109	19/07/2024	171,60	22,31	193,91
60	ΤΠ.168.720.Α.1815	93744690ΩΧ-Δ79	8ΤΙ.1469	19/07/2024	926,68	120,47	1.047,15
61	ΤΠ.168.720.Α.1813	ΡΣΡΦ4690ΩΧ-12Χ	8ΤΙ.1470	19/07/2024	989,80	128,67	1.118,47
62	ΤΠ.168.720.Α.1816	9ΟΧ14690ΩΧ-51Δ	8ΤΙ.1471	19/07/2024	1.029,65	133,85	1.163,50
63	ΤΠ.168.720.Α.1814	ΡΣΡΦ4690ΩΧ-12Χ	8ΤΙ.1472	19/07/2024	475,10	61,76	536,86
64	ΤΠ.168.720.Α.1818	ΡΟΩΙ4690ΩΧ-ΝΩΗ	8ΤΙ.1473	19/07/2024	6.736,41	875,73	7.612,14
65	ΤΠ-ΔΑ.168.700.Α.683	Ψ2Ι54690ΩΧ-ΜΜ3	ΤΔΔ.59	19/07/2024	109,20	14,20	123,40
66	ΤΠ-ΔΑ.168.700.Α.686	Ψ2Ι54690ΩΧ-ΜΜ3	ΤΔΔ.62	19/07/2024	214,00	27,82	241,82
67	ΤΠ-ΔΑ.168.700.Α.687	Ψ2Ι54690ΩΧ-ΜΜ3	ΤΔΔ.61	22/07/2024	195,00	25,35	220,35
68	ΤΠ-ΔΑ.168.700.Α.699	Ψ2Ι54690ΩΧ-ΜΜ3	ΤΔΔ.68	23/07/2024	46,80	6,08	52,88
69	ΤΠ-ΔΑ.168.700.Α.701	9ΟΧ14690ΩΧ-51Δ	ΤΔΔ.69	23/07/2024	176,40	22,93	199,33
70	ΤΠ-ΔΑ.168.700.Α.708	Ψ2Ι54690ΩΧ-ΜΜ3	ΤΔΔ.72	24/07/2024	163,80	21,29	185,09
71	ΤΠ-ΔΑ.168.700.Α.717	Ψ2Ι54690ΩΧ-ΜΜ3	ΤΔΔ.75	25/07/2024	195,00	25,35	220,35
72	ΤΠ-ΔΑ.168.700.Α.725	Ψ2Ι54690ΩΧ-ΜΜ3	ΤΔΔ.76	26/07/2024	171,60	22,31	193,91
73	ΤΠ-ΔΑ.168.700.Α.733	Ψ2Ι54690ΩΧ-ΜΜ3	ΤΔΔ.79	29/07/2024	156,00	20,28	176,28
74	ΤΠ-ΔΑ.168.700.Α.742	9ΒΦΑ4690ΩΧ-65Β	ΤΔΔ.82	30/07/2024	164,50	21,39	185,89
75	ΤΠ-ΔΑ.168.700.Α.843	Ψ6ΛΤ4690ΩΧ-ΔΚ4	ΤΔΔ.85	30/07/2024	385,60	80,93	466,53
76	ΤΠ-ΔΑ.168.700.Α.738	9ΟΧ14690ΩΧ-51Δ	ΤΔΔ.91	30/07/2024	273,60	35,57	309,17
77	ΤΠ-ΔΑ.168.700.Α.741	Ψ2Ι54690ΩΧ-ΜΜ3	ΤΔΔ.92	30/07/2024	78,00	10,14	88,14
78	ΤΠ-ΔΑ.168.700.Α.755	Ψ2Ι54690ΩΧ-ΜΜ3	ΤΔΔ.95	31/07/2024	39,00	5,07	44,07
79	ΤΠ-ΔΑ.168.700.Α.767	9ΒΦΑ4690ΩΧ-65Β	ΤΔΔ.97	01/08/2024	100,80	13,10	113,90
80	ΤΠ-ΔΑ.168.700.Α.766	Ψ2Ι54690ΩΧ-ΜΜ3	ΤΔΔ.98	02/08/2024	218,40	28,39	246,79
81	ΤΠ-ΔΑ.168.700.Α.775	Ψ2Ι54690ΩΧ-ΜΜ3	ΤΔΔ.101	05/08/2024	132,60	17,24	149,84
82	ΤΠ-ΔΑ.168.700.Α.783	Ψ2Ι54690ΩΧ-ΜΜ3	ΤΔΔ.108	07/08/2024	202,80	26,36	229,16
83	ΤΠ-ΔΑ.168.700.Α.790	Ψ2Ι54690ΩΧ-ΜΜ3	ΤΔΔ.110	07/08/2024	226,20	29,41	255,61
84	ΤΠ-ΔΑ.168.700.Α.796	Ψ2Ι54690ΩΧ-ΜΜ3	ΤΔΔ.111	09/08/2024	117,00	15,21	132,21
85	ΤΠ-ΔΑ.168.700.Α.806	Ψ2Ι54690ΩΧ-ΜΜ3	ΤΔΔ.113	13/08/2024	46,80	6,08	52,88
86	ΤΠ-ΔΑ.168.700.Α.813	Ψ2Ι54690ΩΧ-ΜΜ3	ΤΔΔ.118	13/08/2024	148,20	19,27	167,47
87	ΤΠ.168.720.Α.1825	Ψ2Ι54690ΩΧ-ΜΜ3	7ΤΙ.2604	23/08/2024	78,00	10,14	88,14
88	ΤΠ.168.720.Α.1826	Ψ2Ι54690ΩΧ-ΜΜ3	7ΤΙ.2605	23/08/2024	218,40	28,39	246,79
ΣΥΝΟΛΑ :					49.745,26	6.497,66	56.242,92

ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : #56,242.92# ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ και ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ.

Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

ΒΡΥΩΝΙΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΦΜ - 999336270 ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ Ν.4611/2019, άρθ.1
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 09.10.2024 05:56

Γ.Ν.Α" Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ" ΝΠΔΔ.
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Α/Α Εντύπου: 2763/2024
Έτος χρήσης: 2024
Ημ/νια έκδοσης: 09/10/2024

Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η

Βεβαιώνεται ότι στους κάτωθι Κ.Α.Ε. στους οποίους εντέλλονται οι εν λόγω δαπάνες, ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΩΣΗ και δεν γίνεται υπέρβαση του άρθρου 11 παρ.5 του ν.δ/τος 496/1974. Τα δε ποσά της δαπάνης και υπόλοιπα πίστωσης ανά Κ.Α.Ε. έχουν ως εξής:

ΚΩΔ.ΔΗΜΟΣΙΟΥ	ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
0 - 41511Α	3.300.000,00€	851.187,44€	2.448.812,56€

Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΡΥΩΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ