

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

Μελιγαλάς 17/11/2015

Αριθμ. Πρωτ. : 13544

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΘΕΜΑ: « Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών – απευθείας ανάθεση διενέργειας προμήθειας ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΜΕ 106861, λόγω ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Οιχαλίας Μεσσηνίας

Έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις των αρθρ. 58 & 72 του Ν. 3852/2010
- 2) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06
- 3) Τις διατάξεις των αρθρ. 3, 4 και 23 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ)
- 4) Τις διατάξεις της περίπτ. VIII της παρ. 13 του άρθρ. 2 του Ν. 2286/95, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρ. 13 του Ν. 2503/1997
- 5) Την 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ανάπτυξης
- 6) Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρ. 209 του Ν. 3463/2006, όπως επαναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρ. 22 του Ν. 3563/2007
- 7) Τις από 17/11/2015 Τεχνικές Προδιαγραφές του τμήματος Προμηθειών που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας
- 8) Το γεγονός ότι δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, καθόσον το παραπάνω αναφερόμενο Μηχάνημα βρίσκεται ακινητοποιημένο λόγω μη επισκευάσιμης φθοράς ,των δύο έμπροσθεν ελαστικών , σε ερμηκική τοποθεσία
Ειδικότερα : Το αναφερόμενο μηχάνημα με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 106861,ενώ εκτελούσε εντεταλμένη υπηρεσία κατόπιν εντολής του αρμοδίου Αντιδημάρχου κ. Καραμπούλα Δημήτριου , και με χειριστή τον Κορομηλά Διονύσιο , ήτοι καθαρισμός ερεισμάτων των αγροτικών και δημοτικών δρόμων από αγριόχορτα κλπ φυτά που εμποδίζουν την ομαλή διέλευση των οχημάτων , σε δημοτικούς δρόμους και στην αγροτική περιοχή της Δ/Ε Οιχαλίας , ακινητοποιήθηκε λόγω φθοράς δύο έμπροσθεν ελαστικών .
Κατόπιν των ανωτέρω, ο Δήμος πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην προμήθεια των ελαστικών , προκειμένου το όχημα αφενός να ολοκληρώσει την εργασία του και αφετέρου να μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο, αφού το σημείο που ακινητοποιήθηκε είναι ερμηκικό και υπάρχει κίνδυνος φθοράς του μηχανήματος ή κλοπής εξαρτημάτων αυτού.
- 9) Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί προς έγκριση στην επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

- 1) Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών όπως αυτές περιγράφονται από το τμήμα προμηθειών (αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης)
- 2) Καθορίζουμε ως τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας **“ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΜΕ 106861”**, την απευθείας ανάθεση και
- 3) Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας **“ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ.ΜΕ 106861** λόγω ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ **“**, στην εταιρεία :

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΙΟΣ - ΓΚΟΤΣΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Ο.Ε.

ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ - ΛΙΠΤΑΝΤΙΚΑ

με έδρα το ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ,
Α.Φ.Μ. 081643876 Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ,
διεύθυνση ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙ Τ.Κ. 24008,

Η αμοιβή της εταιρείας καθορίζεται στο ποσό των 897,90 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Η παρούσα αναφέρεται στην προμήθεια - τοποθέτηση δύο καινούργιων ελαστικών , μη αναγομωμένα, με σύγχρονο και πρωτοποριακό σχεδιασμό πέλματος για την καλύτερη πρόσφυση στο έδαφος, κατάλληλα για χρήση σε χωμάτινο ή / και ασφάλτινο οδόστρωμα (ελληνικά εδάφη), πολύ καλής ποιότητας για την κάλυψη των αναγκών του ακινητοποιημένου μηχανήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 106861.

II) ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα ελαστικά θα είναι κατασκευασμένα από πρωτογενή υλικά αρίστης ποιότητας , (δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να έχει συμπληρωθεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία παραγωγής τους) και θα διαθέτουν τεχνικά χαρακτηριστικά απόλυτα εναρμονισμένα με τις διεθνείς προδιαγραφές ασφάλειας και αντοχής σε μηχανική καταπόνηση, να διαθέτουν φαρδύ τόξο πέλματος και πυκνά πλαϊνά για έλξη σε σκληρά εδάφη και αντίσταση στα κοψίματα και στα σκασίματα, ο δε τύπος τους - διαστασιολόγιο - περιγράφεται στο τιμολόγιο της παρούσας μελέτης.

Θα είναι τεχνολογίας χαμηλής εκπομπής θορύβου για να συμβαδίζει με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς, καλής πρόσφυσης στο δρόμο, μειωμένης υδρολίσθησης, με σταθερότητα στην ευθεία και ακριβή ανταπόκριση κατεύθυνσης.

Τα ελαστικά πρέπει να έχουν πλήρη σήμανση που να δείχνει τον κατασκευαστή, τη διάσταση & τον τύπο του ελαστικού, καθώς επίσης & τη σήμανση που θα δείχνει ότι τα χαρακτηριστικά του ελαστικού πληρούν την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία και είναι εφοδιασμένο με το ανάλογο πιστοποιητικό σήμανσης καταλληλότητας. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει οργανωμένο συνεργείο και ετοιμοπαράδοτα τα ελαστικά που περιγράφονται στην παρούσα προκειμένου να προβεί στην άμεση τοποθέτησή τους.

III) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΕΡΓΑΣΙΑ	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΟ
1						
2		Ελαστικά για τον εκσκαφέα διαστάσεων 12.5-80-18 CPV 34352000-9	ΤΕΜ	2	365,00	730,00
3	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					730,00
4	Φ.Π.Α.					167,90
5	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					897,90

Μεγαλάς 17/11/2015

Ο συντάξας

Αναστάσιος Καλοβυρνάς