

**ΣΥΜΒΑΣΗ υπ' αριθ. 2675 / 20-03-2020**

**ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ  
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**ΣΑΜΑΡΑΣ Γ. ΑΒΕΕ**

**ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ  
ΤΟΥ Γ.Ν ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ (Ν.Μ. ΑΙΓΙΟΥ)**

**Έναντι Συμβατικού Τιμήματος 17.968,72 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ**

|          |                                                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ΑΡΘΡΟ 1  | ΟΡΙΣΜΟΙ                                                                              |
| ΑΡΘΡΟ 2  | ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                                                    |
| ΑΡΘΡΟ 3  | ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ                                                            |
| ΑΡΘΡΟ 4  | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ                                                             |
| ΑΡΘΡΟ 5  | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ                                             |
| ΑΡΘΡΟ 6  | ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ –<br>ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ |
| ΑΡΘΡΟ 7  | ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ                             |
| ΑΡΘΡΟ 8  | ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ                                                             |
| ΑΡΘΡΟ 9  | ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ                                             |
| ΑΡΘΡΟ 10 | ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ                                                                          |
| ΑΡΘΡΟ 11 | ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                                          |
| ΑΡΘΡΟ 12 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                                                                |
| ΑΡΘΡΟ 13 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ                                                                     |
| ΑΡΘΡΟ 14 | ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ                                                 |

**ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 2675 / 20-03-2020**

Στην Αίγιο σήμερα ( 20<sup>η</sup> Μαρτίου του έτους 2020) οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:

**Αφενός**

Το Γ. Ν. Ανατολικής Αχαΐας που εδρεύει στο Αίγιο, Άνω Βουλωμένο και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Διοικητή του Νοσοκομείου **κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΓΕΩΡΓΑΚΗ** και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή»

**και αφετέρου**

Η εταιρεία με την επωνυμία **ΣΑΜΑΡΑΣ Γ. ΑΒΕΕ**, που εδρεύει στην **ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τ.Κ. 57001, Τ.Θ. 60178** έχει **Α.Φ.Μ.: 094373861**, υπάγεται στη **Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ** και εκπροσωπείται νόμιμα από τον **κ. ΣΑΜΑΡΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ**, και η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος».

**Λαμβάνοντας υπόψη:**

- 1) Την από **219/10-01-2020** προσφορά του αναδόχου
- 2) Την **υπ. αριθ. 28η/07-02-2020 απόφαση του ΔΙΟΙΚΗΤΗ** της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας στον Ανάδοχο

**Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:**

**ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ**

**Αντίκλητος** Το πρόσωπο που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό.

**Διοικητική εντολή:** Οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του Έργου.

**Έγγραφο:** κάθε χειρόγραφο, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών.

**ΕΡΓΟ :** ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ (Ν.Μ. ΑΙΓΙΟΥ)

**Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: 20 / 03 / 2020**

**Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ):** Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης του έργου και την παραλαβή του έργου (τμηματική – οριστική).

**Παραδοτέα:** Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά έργα, προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση.

**Προθεσμίες:** Τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος.

**Προσφορά:** Η υπ. αρ. **219/10-01-2020** προσφορά του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή.

**Σύμβαση:** Η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση του Έργου, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.

**Συμβατικά τεύχη :** Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α) τη Σύμβαση, β) τη Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του Αναδόχου.

**Συμβατικό τίμημα:** το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση του Έργου.

**ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση του έργου όπου αφορά **ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**

| α/α | Υλικό<br>SAP | Περιγραφή Υλικού                                                                         | Ποσότητα | Μονάδα<br>Μέτρησης | Τιμή<br>Μονάδας | Καθαρή<br>Αξία | ΦΠΑ<br>24% | Συνολική<br>Αξία |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------|----------------|------------|------------------|
| 10  | 60007354     | Φίλτρο, χάλκινο λήψεων O2, N2O, AIR - AFNOR NF 90-116                                    | 50       | TEM                | 3,9             | 195            | 46,8       | 241,8            |
| 20  | 60007355     | Ελατήριο λήψης O2, AIR, N2O, Κενό - AFNOR NF 90-116                                      | 50       | TEM                | 1,9             | 95             | 22,8       | 117,8            |
| 30  | 60007356     | Κλείστρο λήψης O2, ΑΕΡΑ, N2O GS - AFNOR NF 90-116                                        | 50       | TEM                | 3               | 150            | 36         | 186              |
| 40  | 60007357     | Στεγανοποιητικός μηχανισμός O2, ΑΕΡΑ, N2O, CO2, AFNOR GS - AFNOR NF 90-116               | 150      | TEM                | 4               | 600            | 144        | 744              |
| 50  | 60007358     | Στεγανοποιητικός μηχανισμός λήψης κενού AFNOR GS - AFNOR NF 90-116                       | 20       | TEM                | 4               | 80             | 19,2       | 99,2             |
| 60  | 60007359     | O-Ring κλείστρου 4.48 x 1.78 (N2O, Air, Κενό) - AFNOR NF 90-116                          | 200      | TEM                | 0,2             | 40             | 9,6        | 49,6             |
| 70  | 60007360     | O-Ring κλείστρου 4.47 x 1.78 Viton (O2) - AFNOR NF 90-116                                | 250      | TEM                | 0,25            | 62,5           | 15         | 77,5             |
| 80  | 60007361     | O-Ring στεγανοποιητικού μηχανισμού κενού - AFNOR NF 90-116                               | 30       | TEM                | 0,1             | 3              | 0,72       | 3,72             |
| 90  | 60007362     | O-Ring στεγανοποιητικού μηχανισμού N2O, αέρα (NBR) 6.5 mm x 1.5 mm - AFNOR NF 90-116     | 150      | TEM                | 0,16            | 24             | 5,76       | 29,76            |
| 100 | 60007363     | O-Ring στεγανοποιητικού μηχανισμού O2(Viton) 6.5 mm x 1.5 mm - AFNOR NF 90-116           | 250      | TEM                | 0,35            | 87,5           | 21         | 108,5            |
| 110 | 60007364     | O-ring σώματος λήψεων (O2, κενού) 19 mm x 2 mm - AFNOR NF 90-116                         | 200      | TEM                | 0,15            | 30             | 7,2        | 37,2             |
| 120 | 60007365     | O-ring σώματος λήψεων (N2O) 12 mm x 3 mm - AFNOR NF 90-116                               | 20       | TEM                | 0,15            | 3              | 0,72       | 3,72             |
| 130 | 60007366     | O-ring σώματος λήψεων (Air 4) 15 mm x 2.52 - AFNOR NF 90-116                             | 100      | TEM                | 0,15            | 15             | 3,6        | 18,6             |
| 140 | 60007367     | Φλάντζα νάυλον εσ. στεγανοποιητικού μηχ. AFNOR 19 mm x 1.7 mm x 1,9 mm - AFNOR NF 90-116 | 250      | TEM                | 0,38            | 95             | 22,8       | 117,8            |
| 150 | 60007368     | Κλειδί λήψεων (O2, ΑΕΡΑ, N2O) - AFNOR NF 90-116                                          | 3        | TEM                | 30              | 90             | 21,6       | 111,6            |
| 160 | 60007369     | Κλειδί λήψης κενού - AFNOR NF 90-116                                                     | 2        | TEM                | 30              | 60             | 14,4       | 74,4             |
| 170 | 60007370     | Φλάντζα κάλυψης λήψης 19 mm x 12 mm x 2 mm - AFNOR NF 90-116                             | 300      | TEM                | 0,4             | 120            | 28,8       | 148,8            |
| 180 | 60007451     | Μηχανισμός λήψης O2 - AFNOR NF 90-116                                                    | 5        | TEM                | 12              | 60             | 14,4       | 74,4             |
| 190 | 60007452     | Μηχανισμός λήψης N2O - AFNOR NF 90-116                                                   | 2        | TEM                | 12              | 24             | 5,76       | 29,76            |
| 200 | 60007453     | Μηχανισμός λήψης Κενού - AFNOR NF 90-116                                                 | 2        | TEM                | 12              | 24             | 5,76       | 29,76            |
| 210 | 60007454     | Μηχανισμός λήψης Air - AFNOR NF 90-116                                                   | 2        | TEM                | 12              | 24             | 5,76       | 29,76            |
| 220 | 60007455     | Μηχανισμός λήψης Air 8 - AFNOR NF 90-116                                                 | 1        | TEM                | 12              | 12             | 2,88       | 14,88            |
| 230 | 60007425     | Λήψη O2 - AFNOR NF 90-116                                                                | 3        | TEM                | 28              | 84             | 20,16      | 104,16           |
| 240 | 60007426     | Λήψη Air - AFNOR NF 90-116                                                               | 3        | TEM                | 28              | 84             | 20,16      | 104,16           |
| 250 | 60007427     | Λήψη Air 8 - AFNOR NF 90-116                                                             | 1        | TEM                | 28              | 28             | 6,72       | 34,72            |
| 260 | 60007428     | Λήψη N2O - AFNOR NF 90-116                                                               | 2        | TEM                | 28              | 56             | 13,44      | 69,44            |
| 270 | 60007429     | Λήψη Κενού - AFNOR NF 90-116                                                             | 2        | TEM                | 28              | 56             | 13,44      | 69,44            |
| 280 | 60007372     | Κλείστρο βάσης λήψης - ENV 737-6                                                         | 50       | TEM                | 1               | 50             | 12         | 62               |
| 290 | 60007373     | Ελατήριο κλείστρου λήψης - ENV 737-6                                                     | 50       | TEM                | 0,35            | 17,5           | 4,2        | 21,7             |
| 300 | 60007374     | Ρακόρ εξαγώνου λήψης 26 x 12 - ENV 737-6                                                 | 50       | TEM                | 2               | 100            | 24         | 124              |

| α/α | Υλικό<br>SAP | Περιγραφή Υλικού                                                | Ποσότητα | Μονάδα<br>Μέτρησης | Τιμή<br>Μονάδας | Καθαρή<br>Αξία | ΦΠΑ<br>24% | Συνολική<br>Αξία |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------|----------------|------------|------------------|
| 310 | 60007375     | O-ring 15 x 2 - ENV 737-6                                       | 500      | TEM                | 0,11            | 55             | 13,2       | 68,2             |
| 320 | 60007376     | Παξιμάδι εξαγωνο 38 x 12 λήψης O2 M32 x 1.5 - ENV 737-6         | 30       | TEM                | 2,5             | 75             | 18         | 93               |
| 330 | 60007377     | Παξιμάδι εξαγωνο 38 x 12 λήψης Κενού M34 x 1.5 - ENV 737-6      | 30       | TEM                | 2,5             | 75             | 18         | 93               |
| 340 | 60007378     | Παξιμάδι εξαγωνο 38 x 12 λήψης N2O M30 x 1.5 - ENV 737-6        | 10       | TEM                | 2,5             | 25             | 6          | 31               |
| 350 | 60007379     | Παξιμάδι εξαγωνο 38 x 12 λήψης Αέρα 4 bar M32 x 1.5 - ENV 737-6 | 30       | TEM                | 2,5             | 75             | 18         | 93               |
| 360 | 60007380     | Παξιμάδι βάσης λήψης αέρα 8 bar M30 x 1.5 - ENV 737-6           | 5        | TEM                | 2,5             | 12,5           | 3          | 15,5             |
| 370 | 60007381     | Κλείστρο σώματος λήψης - ENV 737-6                              | 50       | TEM                | 2               | 100            | 24         | 124              |
| 380 | 60007382     | O-ring 9,19 x 2,62 - ENV 737-6                                  | 400      | TEM                | 0,12            | 48             | 11,52      | 59,52            |
| 390 | 60007383     | O-ring 8 x 2 - ENV 737-6                                        | 400      | TEM                | 0,12            | 48             | 11,52      | 59,52            |
| 400 | 60007384     | Ελατήριο σώματος λήψης - ENV 737-6                              | 50       | TEM                | 2               | 100            | 24         | 124              |
| 410 | 60007385     | Πιράκι σώματος λήψης - ENV 737-6                                | 400      | TEM                | 0,2             | 80             | 19,2       | 99,2             |
| 420 | 60007386     | Σώμα λήψης O2 - ENV 737-6                                       | 20       | TEM                | 7               | 140            | 33,6       | 173,6            |
| 430 | 60007387     | Σώμα λήψης κενού - ENV 737-6                                    | 20       | TEM                | 7               | 140            | 33,6       | 173,6            |
| 440 | 60007388     | Σώμα λήψης N2O - ENV 737-6                                      | 5        | TEM                | 7               | 35             | 8,4        | 43,4             |
| 450 | 60007389     | Σώμα λήψης αέρα 4 bar - ENV 737-6                               | 20       | TEM                | 7               | 140            | 33,6       | 173,6            |
| 460 | 60007390     | Σώμα λήψης αέρα 8 bar - ENV 737-6                               | 5        | TEM                | 7               | 35             | 8,4        | 43,4             |
| 470 | 60007391     | Δαχτυλίδι No. 2 σώματος λήψης - ENV 737-6                       | 400      | TEM                | 0,3             | 120            | 28,8       | 148,8            |
| 480 | 60007392     | Ασφάλεια σώματος λήψης - ENV 737-6                              | 50       | TEM                | 0,3             | 15             | 3,6        | 18,6             |
| 490 | 60007393     | Καπάκι λήψης - ENV 737-6                                        | 50       | TEM                | 0,8             | 40             | 9,6        | 49,6             |
| 500 | 60007394     | Πολυκ/κή πινακίδα λήψης O2 - ENV 737-6                          | 20       | TEM                | 1,35            | 27             | 6,48       | 33,48            |
| 510 | 60007395     | Πολυκ/κή πινακίδα λήψης κενού - ENV 737-6                       | 20       | TEM                | 1,35            | 27             | 6,48       | 33,48            |
| 520 | 60007396     | Πολυκ/κή πινακίδα λήψης N2O - ENV 737-6                         | 20       | TEM                | 1,35            | 27             | 6,48       | 33,48            |
| 530 | 60007397     | Πολυκ/κή πινακίδα λήψης αέρα 4 bar - ENV 737-6                  | 20       | TEM                | 1,35            | 27             | 6,48       | 33,48            |
| 540 | 60007398     | Πολυκ/κή πινακίδα λήψης αέρα 8 bar - ENV 737-6                  | 20       | TEM                | 1,35            | 27             | 6,48       | 33,48            |
| 550 | 60007399     | Μηχανισμός λήψης O2 - ENV 737-6                                 | 5        | TEM                | 15              | 75             | 18         | 93               |
| 560 | 60007400     | Κλειδί λήψεων 737 DIN AGA (O2, Κενό, Αέρα) - ENV 737-6          | 3        | TEM                | 30              | 90             | 21,6       | 111,6            |
| 570 | 60007401     | Κλειδί λήψεων 737 UNI DIN AGA (N2O, Air 800, CO2) - ENV 737-6   | 3        | TEM                | 30              | 90             | 21,6       | 111,6            |
| 580 | 60007430     | Λήψη O2 - ENV 737-6                                             | 3        | TEM                | 30              | 90             | 21,6       | 111,6            |
| 590 | 60007431     | Λήψη Air - ENV 737-6                                            | 3        | TEM                | 30              | 90             | 21,6       | 111,6            |
| 600 | 60007432     | Λήψη Air 8 - ENV 737-6                                          | 2        | TEM                | 30              | 60             | 14,4       | 74,4             |

| α/α           | Υλικό<br>SAP | Περιγραφή Υλικού                                                                             | Ποσότητα | Μονάδα<br>Μέτρησης | Τιμή<br>Μονάδας | Καθαρή<br>Αξία   | ΦΠΑ<br>24%      | Συνολική<br>Αξία |
|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 610           | 60007433     | Λήψη Ν2Ο - ENV 737-6                                                                         | 2        | TEM                | 30              | 60               | 14,4            | 74,4             |
| 620           | 60007434     | Λήψη Κενού - ENV 737-6                                                                       | 3        | TEM                | 30              | 90               | 21,6            | 111,6            |
| 630           | 60007437     | O-RING 17x1,5 NBR (A.A.A) - ENV 737-6                                                        | 20       | TEM                | 0,13            | 2,6              | 0,624           | 3,224            |
| 640           | 60007438     | O-RING 15,6X1,78 - ENV 737-6                                                                 | 20       | TEM                | 0,12            | 2,4              | 0,576           | 2,976            |
| 650           | 60007439     | ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ GS - ENV 737-6                                           | 15       | TEM                | 3,8             | 57               | 13,68           | 70,68            |
| 660           | 60007435     | Λήψη Αναισθητικών Αερίων για λήψη σε κέντρο απαγωγής - ENV 737-6                             | 2        | TEM                | 45              | 90               | 21,6            | 111,6            |
| 670           | 60005866     | ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΜΕΙΩΤΗΡΑ GIGANTE O2 - Ν2Ο                                                           | 6        | TEM                | 39              | 234              | 56,16           | 290,16           |
| 680           | 60007402     | ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΜΕΙΩΤΗΡΑ GIGANTE O2                                                                 | 4        | TEM                | 32              | 128              | 30,72           | 158,72           |
| 690           | 60007403     | ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΙΩΤΗΡΑ GIGANTE 476                                                       | 4        | TEM                | 88              | 352              | 84,48           | 436,48           |
| 700           | 60007404     | ΦΙΛΤΡΟ ΜΕΙΩΤΗΡΑ GIGANTE O2/Ν2Ο (DK/FK)                                                       | 4        | TEM                | 68              | 272              | 65,28           | 337,28           |
| 710           | 60005867     | Φλάντζα στεγανοποιητική κέντρου O2 τεφλόν 19 x 10 x 2 mm                                     | 70       | TEM                | 1,3             | 91               | 21,84           | 112,84           |
| 720           | 60007406     | ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ O2                                                              | 4        | TEM                | 65              | 260              | 62,4            | 322,4            |
| 730           | 60007407     | ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ Ν2Ο                                                             | 4        | TEM                | 65              | 260              | 62,4            | 322,4            |
| 740           | 60007416     | Χάλκινος σωλήνας υψηλής πίεσης για σύνδεση συστοιχίας-φιάλης (O2)                            | 45       | TEM                | 23,8            | 1071             | 257,04          | 1328,04          |
| 750           | 60007450     | Χάλκινος σωλήνας υψηλής πίεσης για σύνδεση συστοιχίας-φιάλης (Ν2Ο)                           | 13       | TEM                | 23,8            | 309,4            | 74,256          | 383,656          |
| 760           | 60007412     | Βαλβίδα ασφαλείας μειωτήρα FRO (O2, Ν2Ο, Αέρα) - Β' σταδίου                                  | 35       | TEM                | 22,3            | 780,5            | 187,32          | 967,82           |
| 770           | 60007413     | Kit ανταλλακτικών μειωτήρα FRO (O2, Ν2Ο, Αέρα) - Β' σταδίου                                  | 35       | TEM                | 42              | 1470             | 352,8           | 1822,8           |
| 780           | 60004626     | Μεμβράνη μειωτήρα FRO (O2, Ν2Ο, Αέρα) - Β' σταδίου                                           | 35       | TEM                | 27              | 945              | 226,8           | 1171,8           |
| 790           | 60006986     | ΚΙΤ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΙΩΤΗΡΑ Β' ΣΤΑΔΙΟΥ LR1 737 - ENV 737                                         | 50       | TEM                | 21              | 1050             | 252             | 1302             |
| 800           | 60005262     | ΚΑΜΠΑΝΑ ΜΕΙΩΤΗΡΑ F737 - ENV 737                                                              | 5        | TEM                | 80              | 400              | 96              | 496              |
| 810           | 60007411     | ΣΕΤ ΠΛΑΪΝΟ ΜΕΙΩΤΗΡΑ (LPR GS) ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ + 3/8" - ENV 737                                      | 10       | TEM                | 45              | 450              | 108             | 558              |
| 820           | 60007409     | ΣΕΤ ΠΛΑΪΝΟ ΜΕΙΩΤΗΡΑ (LPR GS) ΜΟΝΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ - ENV 737                                        | 15       | TEM                | 45              | 675              | 162             | 837              |
| 830           | 60007410     | O-ring ΠΛΑΪΝΟΥ ΜΕΙΩΤΗΡΑ - ΚΑΜΠΑΝΑΣ (LPR GS) - ENV 737-6                                      | 100      | TEM                | 0,15            | 15               | 3,6             | 18,6             |
| 840           | 60007440     | Ταχυσύνδεσμος, γωνιακός, Φ7, για σύνδεση λήψης O2 με αντιστατικό σωλήνα - ENV 737-6          | 5        | TEM                | 22              | 110              | 26,4            | 136,4            |
| 850           | 60007441     | Ταχυσύνδεσμος, γωνιακός, Φ7, για σύνδεση λήψης Ν2Ο με αντιστατικό σωλήνα - ENV 737-6         | 5        | TEM                | 22              | 110              | 26,4            | 136,4            |
| 860           | 60007442     | Ταχυσύνδεσμος, γωνιακός, Φ7, για σύνδεση λήψης Air με αντιστατικό σωλήνα - ENV 737-6         | 5        | TEM                | 22              | 110              | 26,4            | 136,4            |
| 870           | 60007443     | Ταχυσύνδεσμος, γωνιακός, Φ7, για σύνδεση λήψης Air 8 με αντιστατικό σωλήνα - ENV 737-6       | 5        | TEM                | 22              | 110              | 26,4            | 136,4            |
| 880           | 60007444     | Ταχυσύνδεσμος, γωνιακός, Φ7, για σύνδεση λήψης Κενού με αντιστατικό σωλήνα - ENV 737-6       | 5        | TEM                | 22              | 110              | 26,4            | 136,4            |
| 890           | 60007445     | Ταχυσύνδεσμος, γωνιακός, Φ7, για σύνδεση λήψης O2 με αντιστατικό σωλήνα - AFNOR NF 90-116    | 5        | TEM                | 19              | 95               | 22,8            | 117,8            |
| 900           | 60007446     | Ταχυσύνδεσμος, γωνιακός, Φ7, για σύνδεση λήψης Ν2Ο με αντιστατικό σωλήνα - AFNOR NF 90-116   | 5        | TEM                | 19              | 95               | 22,8            | 117,8            |
| 910           | 60007447     | Ταχυσύνδεσμος, γωνιακός, Φ7, για σύνδεση λήψης Air με αντιστατικό σωλήνα - AFNOR NF 90-116   | 5        | TEM                | 19              | 95               | 22,8            | 117,8            |
| 920           | 60007448     | Ταχυσύνδεσμος, γωνιακός, Φ7, για σύνδεση λήψης Air 8 με αντιστατικό σωλήνα - AFNOR NF 90-116 | 2        | TEM                | 19              | 38               | 9,12            | 47,12            |
| 930           | 60007449     | Ταχυσύνδεσμος, γωνιακός, Φ7, για σύνδεση λήψης Κενού με αντιστατικό σωλήνα - AFNOR NF 90-116 | 5        | TEM                | 19              | 95               | 22,8            | 117,8            |
| 940           | 60007465     | Μανόμετρο μειωτήρα FRO (O2, Ν2Ο, Αέρα) - Β' σταδίου                                          | 5        | TEM                | 20              | 100              | 24              | 124              |
| <b>ΣΥΝΟΛΑ</b> |              |                                                                                              |          |                    |                 | <b>14.490,90</b> | <b>3.477,82</b> | <b>17.968,72</b> |

**ΑΡΘΡΟ 3. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ**

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο ανάδοχος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με αριθμό **GRH149915** εγγυητική επιστολή του **ΑΙ/BANK** ποσού **επτακόσια είκοσι τέσσερα € 55/100 ( 724,55 €)** ήτοι το 5% της συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής του αναδόχου, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας, ισχύος μέχρι την επιστροφή της, η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της Διακήρυξης.

**ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (Υπόδειγμα)**

Εκδότης:

Ημερομηνία Έκδοσης:

Προς το Γ.Ν Ανατολικής Αχαΐας

Τμήμα Προμηθειών Νοσοκομείου ....., οδός..... αρ... 6, Τ.Κ. ...., Πόλη.....

**Εγγύηση μας υπ' αριθμόν \_\_\_\_\_ για ευρώ**

Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρεία \_\_\_\_\_, οδός \_\_\_\_\_, αριθμός \_\_\_\_\_, σαν Ανάδοχος πρόκειται να συνάψει μαζί σας, την υπ' αρ. .... σύμβαση, που θα καλύπτει την ανάθεση \_\_\_\_\_, συνολικής αξίας \_\_\_\_\_, και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς 5% της συμβατικής αξίας της προμήθειας ειδών..... του ..... Ποσού

Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα \_\_\_\_\_ παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της Εταιρείας

και εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλει σε σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της Εταιρείας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, με απλή δήλωσή σας ότι η Εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της Σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωσή σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στη εγγύηση αυτή.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα θα ισχύει για εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη)

**ΑΡΘΡΟ 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

1. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του έργου.
2. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
3. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει και να παραδώσει το Έργο, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες, που αυτό περιλαμβάνει, διαθέτοντας Ομάδα Έργου με την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης.
4. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.
5. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.

**ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ**

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του Έργου ορίζεται από **20 / 03 / 2020** έως **30 / 06 / 2020** με δικαίωμα ενός ( 1 ) μήνα παράτασης χωρίς να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του αναδόχου.  
Ουδεμία ουσιαστική μεταβολή του προγράμματος επιτρέπεται χωρίς την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

**ΑΡΘΡΟ 6. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ****Παρακολούθηση και Παραλαβή του Έργου**

Για τις ανάγκες της παρακολούθησης και παραλαβής του έργου θα συσταθεί από την Αναθέτουσα Αρχή Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) και θα οριστεί ο υπεύθυνος του έργου από πλευράς της Αναθέτουσας Αρχής, ο οποίος θα έχει τη συνολική εποπτεία της πορείας εργασιών και των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου.

Η ΕΠΠΕ παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης του έργου και είναι αρμόδια για την έγκριση και πιστοποίηση του συνόλου των παραδοτέων, με βάση τη διαδικασία παραλαβής που περιγράφεται στη συνέχεια. Επιπλέον των παραλαβών, η ΕΠΠΕ μπορεί να διενεργεί απροειδοποίητους δειγματοληπτικούς ελέγχους κατά την εξέλιξη των εργασιών κάθε φάσης.

**ΑΡΘΡΟ 7. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Σε περίπτωση που η προμήθεια παραδοθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται οι κυρώσεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 207.

**ΑΡΘΡΟ 8. ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ**

Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό των **17.968,72 € συμπεριλαμβανομένου αναλόγου ΦΠΑ**.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.

**Η αποστολή και η τιμολόγηση των πάσης φύσεως υλικών θα γίνεται μετά την έγγραφη αποστολή παραγγελίας της αναθέτουσας αρχής (είτε με mail είτε με fax).**

**Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει επικοινωνία του αναδόχου με το λογιστήριο ή το Γρ. προμηθειών της αναθέτουσας αρχής.**

Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151 / Α / 94, όπως εκάστοτε ισχύει & Ν. 4172/2013 άρθρο 62,64).

Στην αμοιβή του αναδόχου, χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση.

- 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας (Ν.3580/07)
- Παρακρατείται φόρος 4% για υλικά & 8% για υπηρεσίες
- 0,07% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ επί της καθαρής αξίας
- 3% ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ επί του ΕΑΑΔΗΣΥ
- 20% ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ επί της κράτησης του χαρτοσήμου

Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου.

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.

**ΑΡΘΡΟ 9. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ**

Καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των

υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

Ειδικότερα:

Ο Ανάδοχος δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους ασχολούνται άμεσα με την εκτέλεση του παρόντος Έργου και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Ο Ανάδοχος μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις του και στους υπεργολάβους του και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση του παρόντος Έργου.

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα περιέλθουν σε γνώση του Αναδόχου καθ' οιονδήποτε τρόπο, στα πλαίσια εκτέλεσης του παρόντος Έργου, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση του Έργου αυτού. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοια.

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που ασχολούνται με το Έργο, αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για τα μέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση αυτή.

Σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή πληροφοριών, η οποία αποδεδειγμένα οφείλεται στον Ανάδοχο, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των διατάξεων «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» και να αξιώσει πληρωμή και αποζημίωση για όλες τις άμεσες και έμμεσες, θετικές ή και αποθετικές ζημιές που θα έχει κατά περίπτωση υποστεί καθώς επίσης και να προβεί στη λύση της Σύμβασης με υπαιτιότητα του Αναδόχου, κηρύσσοντας τον έκπτωτο.

Το πλήρες και αποκλειστικό περιουσιακό δικαίωμα επί του λογισμικού εφαρμογών που ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει εξ' αρχής σε εκτέλεση της Σύμβασης, μεταβιβάζεται επ' αόριστον, στην Αναθέτουσα Αρχή για πλήρη και απόλυτη χρήση και εκμετάλλευση από αυτήν.

Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία όπως χάρτες, διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν κατά κυριότητα στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν.2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου μέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με δικαιώματα επί του λογισμικού ή του εξοπλισμού, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως και γραπτά με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να αμυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται με όλα τα έξοδα τα οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συμπεριλαμβανομένης και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αμοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα υποστεί από ενδεχόμενη αποδοχή της παραπάνω αγωγής ή του ενδίκου μέσου.

## **ΑΡΘΡΟ 10. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ**

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεστεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.

## **ΑΡΘΡΟ 11. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου της παρούσας με έγγραφη γνωστοποίηση στον Προμηθευτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4412/2016 άρθρο 133. Στην γνωστοποίηση αυτή προσδιορίζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αναστολή, η ημερομηνία έναρξης της καθώς και η πιθανολογούμενη διάρκεια της. Από την ημερομηνία έναρξης της αναστολής ο Προμηθευτής απαλλάσσεται εκείνων των συμβατικών υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έχει ανασταλεί.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει / λύσει τη σύμβαση με τον Ανάδοχο μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου της σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος πέραν της αμοιβής για το Έργο, που έχει εκτελέσει μέχρι του χρόνου της καταγγελίας, δεν δικαιούται να λάβει κανένα επιπλέον ποσό ως αποζημίωση, εκτός των παραγγελιών προϊόντων που αποδεδειγμένα έχουν προηγηθεί της καταγγελίας και εφόσον αυτά τελικώς παραληφθούν.

Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα.

Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του Ν. 4412/2016.

## ΑΡΘΡΟ 12. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 202 του Ν. 4412/2016.

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο του Έργου, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

## ΑΡΘΡΟ 13. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου και η από **219/10-01-2020** κατατεθείσα προσφορά του Αναδόχου αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:

- α) Η παρούσα σύμβαση
- β) Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου και ο Ν. 4412/2016
- γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού
- δ) Η προσφορά του Αναδόχου

Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ' όψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας, εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση.

Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την Αναθέτουσα Αρχή προς τον Ανάδοχο ορίζεται με την παρούσα η **κα. Παυλίδης Θεόφιλος**.

Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση **ΒΙ.ΠΕ ΘΕΡΜΗΣ, Τ.Θ. 60178 Τ.Κ. 57001** - , με Fax: **210 2310 464570** ή με mail: [gsamaras@otenet.gr](mailto:gsamaras@otenet.gr)

## ΑΡΘΡΟ 14. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια του Αιγίου, σύμφωνα με το άρθρο 175 Ν. 4412/2016, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό.

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνετάγη το παρόν σε τρία πρωτότυπα, δύο έλαβε η Αναθέτουσα Αρχή και ένα ο Ανάδοχος.

## ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΓΙΑ ΤΟ Γ. Ν. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ  
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α. ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ

