

Να αναρτηθεί στο διαδίκτυο

Πληροφορίες: Μ. Θάνου
Τηλέφωνο: 210-6597384
Φαξ: 210-6597547
E mail: procurement@bioacademy.gr

Αθήνα, 22/7/2015
Α.Π. 1782

ΘΕΜΑ: **Έξοδα εκτελωνισμού**

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθ. πρωτ. 842/19-03-2014 απόφαση του Προέδρου του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α. «Εκχώρηση - μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Διευθυντή του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.».
2. Τις διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών του Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α., ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αρ. Β1/597/18-10-1999 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1983/Β'08-11-1999).
3. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α'95) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και ειδικότερα του άρθρου 1, παρ.5, εδ.ΙΙ (στ) και του άρθρου 2, παρ.13, περίπτωση VIII.
4. Την υπ' αριθμ. 35130/739 / 09-08-2010 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1291/Β'11-08-2010) «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» σε συνδυασμό με την προηγούμενη διάταξη του άρθρου 2 του ν.2286/1995.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α'08-12-2014) "Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη κα Καινοτομία και άλλες διατάξεις" και ειδικότερα του άρθρου 94 και των παρ. 1 και 3 του άρθρου 13.
6. Την από 22/7/2015 έγκριση με αρ. 52329 της σχετικής εισήγησης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγκρίνεται η δαπάνη και η πληρωμή ποσού:

ευρώ 850,00

Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Για την προμήθεια / παροχή:

Έξοδα (φπα, δασμοί κλπ) και υπηρεσίες εκτελωνισμού για ζωικά πρότυπα (αρ. Φορτωτικής 020-4456 1886).

Στον προμηθευτή ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚ. ΠΡΑΣΙΝΟΣ

ΑΦΜ:

019297491

Δ.Ο.Υ.

Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Μαυροκορδάτου 19, 18538 Πειραιάς

2. Η δαπάνη καλύπτεται από :

τον προϋπολογισμό του ΙΙΒΕΑΑ

3. Η εξόφληση του προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα νόμιμα παραστατικά και μετά τη διενέργεια των νομίμων κρατήσεων.

Ο Γενικός Διευθυντής

Διαν. για ενέργεια: Τμ Οικονομικών Θεμάτων

Διαν. για ενημέρωση: Τμ Προμηθειών

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΡΟΠΛΗΣ

Εντολή αριθ. **52329**