

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΦΜ - 999336270 ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ
Γ.Ν.Α" Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ" ΝΠΔΔ.

ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ Ν.4611/2019, άρθ.1
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 16.07.2025 07:56

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Π Ρ Ο Σ
ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Α/Α Εντύπου: 2077/2025

Έτος χρήσης: 2025

Ημ/νια έκδοσης: 16/07/2025

Πληρώσατε το ποσό των ευρώ: #8,038.11# ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΛΕΠΤΑ.
Α/Α Γραμ.Είστρ. :
Στον Δικαιούχο : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΣΗΣ Α.Ε.
Προμηθευτής : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΣΗΣ Α.Ε. . 2104812660 ΑΦΜ: 094463020
ΣΧΟΛΙΑ... : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2010
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

ΑΑ	ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ *ΔΗΜΟΣ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΟΣΟ
1	2401400002 *41511Α	ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ	8.038,11
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜ/ΚΟΥ ΕΝΤ/ΤΟΣ :			8.038,11

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ				
ΑΑ	ΚΩΔ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ *ΔΗΜΟΣ	ΟΝΟΜΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΠΟΣΟ
1	5320001200 *35291	2% ΣΥΜΒΑΤ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΡΘ.3 Ν.3580/07 ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	2.000000	129,01
2	5320090008 *35296	ΕΝΟΠ. ΚΡΑΤΗΣΗ 0,10% ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ν.4912/22)	0.100000	7,15
3	5409140104 *35291	ΦΟΡΟΣ 4% ΠΡΟΜΗΘ. ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΡΘ.64 Ν.4172/2013	4.000000	279,06
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ :				415,22
ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ :				7.622,89

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΑΘΗΝΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ

ΤΜΗΜ/ΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΒΟΥΙΔΑΣΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΑΜΙΑΣ

Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ο/Η ΠΡ/ΝΟΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ

ΚΑΤΣΟΓΡΕΣΑΚΗΣ ΠΑΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΒΡΥΩΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ:
Α.Η.Τ. :

Ο ΛΑΒΩΝ
Αρ. Δελτ. Ταυτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΦΜ - 999336270 ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ Ν.4611/2019, άρθ.1
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 16.07.2025 07:56

Γ.Ν.Α* Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ" ΝΠΔΔ.
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Α/Α Εντύπου: 2077/2025
Έτος χρήσης: 2025
Ημ/νια έκδοσης: 16/07/2025

ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Ο Δικαιούχος : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΣΗΣ Α.Ε.
Προμηθευτής : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΣΗΣ Α.Ε. . 2104812660 ΑΦΜ: 094463020

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ			ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ				
ΑΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΑΔΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟ Φ.Π.Α.	Π Ο Σ Ο
1	ΤΠ.168.720.Α.1030	933Γ4690ΩΧ-Ζ6Ε	Β.1557	16/05/2025	275,77	35,85	311,62
2	ΤΠ.168.720.Α.1031	933Γ4690ΩΧ-Ζ6Ε	Β.1558	16/05/2025	127,81	16,61	144,42
3	ΤΠ.168.720.Α.1032	933Γ4690ΩΧ-Ζ6Ε	Β.1559	16/05/2025	178,93	23,26	202,19
4	ΤΠ.168.720.Α.1033	933Γ4690ΩΧ-Ζ6Ε	Β.1560	16/05/2025	204,51	26,58	231,09
5	ΤΠ.168.720.Α.1035	933Γ4690ΩΧ-Ζ6Ε	Β.1561	16/05/2025	178,59	23,22	201,81
6	ΤΠ.168.720.Α.1037	933Γ4690ΩΧ-Ζ6Ε	Β.1562	16/05/2025	91,92	11,95	103,87
7	ΤΠ.168.720.Α.1038	933Γ4690ΩΧ-Ζ6Ε	Β.1563	16/05/2025	160,87	20,91	181,78
8	ΤΠ.168.720.Α.1065	933Γ4690ΩΧ-Ζ6Ε	Β.1564	16/05/2025	36,77	4,78	41,55
9	ΤΠ.168.720.Α.1067	933Γ4690ΩΧ-Ζ6Ε	Β.1565	16/05/2025	4,08	0,53	4,61
10	ΤΠ.168.720.Α.1068	933Γ4690ΩΧ-Ζ6Ε	Β.1566	16/05/2025	5,87	0,76	6,63
11	ΤΠ.168.720.Α.1069	933Γ4690ΩΧ-Ζ6Ε	Β.1567	16/05/2025	18,89	2,46	21,35
12	ΤΠ.168.720.Α.1070	933Γ4690ΩΧ-Ζ6Ε	Β.1568	16/05/2025	11,24	1,46	12,70
13	ΤΠ.168.720.Α.1072	933Γ4690ΩΧ-Ζ6Ε	Β.1569	16/05/2025	8,78	1,14	9,92
14	ΤΠ.168.720.Α.1073	933Γ4690ΩΧ-Ζ6Ε	Β.1570	16/05/2025	5,25	0,68	5,93
15	ΤΠ.168.720.Α.1075	933Γ4690ΩΧ-Ζ6Ε	Β.1571	16/05/2025	5,25	0,68	5,93
16	ΤΠ.168.720.Α.1201	P8I54690ΩΧ-ΘΦΧ	Β.1678	02/06/2025	48,01	6,24	54,25
17	ΤΠ.168.720.Α.1202	P8I54690ΩΧ-ΘΦΧ	Β.1679	02/06/2025	48,01	6,24	54,25
18	ΤΠ.168.720.Α.1203	P8I54690ΩΧ-ΘΦΧ	Β.1680	02/06/2025	432,11	56,17	488,28
19	ΤΠ.168.720.Α.1204	P8I54690ΩΧ-ΘΦΧ	Β.1681	02/06/2025	288,07	37,45	325,52
20	ΤΠ.168.720.Α.1205	P8I54690ΩΧ-ΘΦΧ	Β.1682	02/06/2025	134,43	17,48	151,91
21	ΤΠ.168.720.Α.1206	P8I54690ΩΧ-ΘΦΧ	Β.1683	02/06/2025	115,23	14,98	130,21
22	ΤΠ.168.720.Α.1207	P8I54690ΩΧ-ΘΦΧ	Β.1684	02/06/2025	115,23	14,98	130,21
23	ΤΠ.168.720.Α.1208	P8I54690ΩΧ-ΘΦΧ	Β.1685	02/06/2025	403,30	52,43	455,73
24	ΤΠ.168.720.Α.1300	933Γ4690ΩΧ-Ζ6Ε	Β.0311	06/06/2025	54,40	7,07	61,47
25	ΤΠ.168.720.Α.1301	933Γ4690ΩΧ-Ζ6Ε	Β.0312	06/06/2025	43,52	5,66	49,18
26	ΤΠ.168.720.Α.1302	933Γ4690ΩΧ-Ζ6Ε	Β.0313	06/06/2025	33,20	4,32	37,52
27	ΤΠ.168.720.Α.1304	933Γ4690ΩΧ-Ζ6Ε	Β.0314	06/06/2025	166,03	21,58	187,61
28	ΤΠ.168.720.Α.1305	933Γ4690ΩΧ-Ζ6Ε	Β.0315	06/06/2025	33,20	4,32	37,52
29	ΤΠ.168.720.Α.1306	933Γ4690ΩΧ-Ζ6Ε	Β.0316	06/06/2025	138,36	17,99	156,35
30	ΤΠ.168.720.Α.1307	933Γ4690ΩΧ-Ζ6Ε	Β.0317	06/06/2025	55,34	7,19	62,53
31	ΤΠ.168.720.Α.1291	933Γ4690ΩΧ-Ζ6Ε	Β.302	06/06/2025	105,06	13,66	118,72
32	ΤΠ.168.720.Α.1292	933Γ4690ΩΧ-Ζ6Ε	Β.303	06/06/2025	183,87	23,90	207,77
33	ΤΠ.168.720.Α.1293	933Γ4690ΩΧ-Ζ6Ε	Β.304	06/06/2025	183,87	23,90	207,77
34	ΤΠ.168.720.Α.1294	933Γ4690ΩΧ-Ζ6Ε	Β.305	06/06/2025	31,52	4,10	35,62
35	ΤΠ.168.720.Α.1295	933Γ4690ΩΧ-Ζ6Ε	Β.306	06/06/2025	36,77	4,78	41,55
36	ΤΠ.168.720.Α.1296	933Γ4690ΩΧ-Ζ6Ε	Β.307	06/06/2025	105,07	13,66	118,73
37	ΤΠ.168.720.Α.1297	933Γ4690ΩΧ-Ζ6Ε	Β.308	06/06/2025	32,64	4,24	36,88
38	ΤΠ.168.720.Α.1298	933Γ4690ΩΧ-Ζ6Ε	Β.309	06/06/2025	32,64	4,24	36,88
39	ΤΠ.168.720.Α.1338	933Γ4690ΩΧ-Ζ6Ε	Β.357	09/06/2025	4,59	0,60	5,19
40	ΤΠ.168.720.Α.1340	933Γ4690ΩΧ-Ζ6Ε	Β.358	09/06/2025	9,82	1,27	11,09
41	ΤΠ.168.720.Α.1342	933Γ4690ΩΧ-Ζ6Ε	Β.359	09/06/2025	24,93	3,25	28,18
42	ΤΠ.168.720.Α.1343	933Γ4690ΩΧ-Ζ6Ε	Β.360	09/06/2025	11,94	1,55	13,49
43	ΤΠ.168.720.Α.1345	933Γ4690ΩΧ-Ζ6Ε	Β.361	09/06/2025	43,55	5,66	49,21
44	ΤΠ.168.720.Α.1346	933Γ4690ΩΧ-Ζ6Ε	Β.362	09/06/2025	20,97	2,73	23,70
45	ΤΠ.168.720.Α.1347	933Γ4690ΩΧ-Ζ6Ε	Β.363	09/06/2025	28,54	3,70	32,24
46	ΤΠ.168.720.Α.1348	933Γ4690ΩΧ-Ζ6Ε	Β.364	09/06/2025	15,70	2,05	17,75
47	ΤΠ.168.720.Α.1349	933Γ4690ΩΧ-Ζ6Ε	Β.365	09/06/2025	62,00	8,06	70,06
48	ΤΠ.168.720.Α.1351	933Γ4690ΩΧ-Ζ6Ε	Β.366	09/06/2025	14,09	1,83	15,92
49	ΤΠ.168.720.Α.1352	933Γ4690ΩΧ-Ζ6Ε	Β.367	09/06/2025	13,42	1,74	15,16
50	ΤΠ.168.720.Α.1355	933Γ4690ΩΧ-Ζ6Ε	Β.370	09/06/2025	43,62	5,67	49,29
51	ΤΠ.168.720.Α.1356	933Γ4690ΩΧ-Ζ6Ε	Β.371	09/06/2025	21,50	2,80	24,30
52	ΤΠ.168.720.Α.1357	933Γ4690ΩΧ-Ζ6Ε	Β.372	09/06/2025	20,34	2,64	22,98
53	ΤΠ.168.720.Α.1358	933Γ4690ΩΧ-Ζ6Ε	Β.373	09/06/2025	32,18	4,17	36,35
54	ΤΠ.168.720.Α.1359	933Γ4690ΩΧ-Ζ6Ε	Β.374	09/06/2025	7,89	1,03	8,92
55	ΤΠ.168.720.Α.1360	933Γ4690ΩΧ-Ζ6Ε	Β.375	09/06/2025	58,19	7,56	65,75
56	ΤΠ.168.720.Α.1332	P8I54690ΩΧ-ΘΦΧ	Β.1693	09/06/2025	124,83	16,23	141,06
57	ΤΠ.168.720.Α.1333	P8I54690ΩΧ-ΘΦΧ	Β.1694	09/06/2025	115,23	14,98	130,21

58	ΤΠ.168.720.Α.1334	P8I54690ΩΧ-ΘΦΧ	B.1695	09/06/2025	115,23	14,98	130,21
59	ΤΠ.168.720.Α.1335	P8I54690ΩΧ-ΘΦΧ	B.1696	09/06/2025	96,02	12,48	108,50
60	ΤΠ.168.720.Α.1336	P8I54690ΩΧ-ΘΦΧ	B.1697	09/06/2025	316,88	41,19	358,07
61	ΤΠ.168.720.Α.1503	933Γ4690ΩΧ-Z6E	B.0687	04/07/2025	31,52	4,10	35,62
62	ΤΠ.168.720.Α.1505	933Γ4690ΩΧ-Z6E	B.0688	04/07/2025	105,07	13,66	118,73
63	ΤΠ.168.720.Α.1506	933Γ4690ΩΧ-Z6E	B.0689	04/07/2025	52,53	6,83	59,36
64	ΤΠ.168.720.Α.1507	933Γ4690ΩΧ-Z6E	B.0690	04/07/2025	31,52	4,10	35,62
65	ΤΠ.168.720.Α.1509	933Γ4690ΩΧ-Z6E	B.0691	04/07/2025	21,01	2,73	23,74
66	ΤΠ.168.720.Α.1510	933Γ4690ΩΧ-Z6E	B.0692	04/07/2025	31,52	4,10	35,62
67	ΤΠ.168.720.Α.1513	933Γ4690ΩΧ-Z6E	B.0693	04/07/2025	105,07	13,66	118,73
68	ΤΠ.168.720.Α.1515	933Γ4690ΩΧ-Z6E	B.0694	04/07/2025	52,53	6,83	59,36
69	ΤΠ.168.720.Α.1516	933Γ4690ΩΧ-Z6E	B.0695	04/07/2025	26,27	3,42	29,69
70	ΤΠ.168.720.Α.1518	933Γ4690ΩΧ-Z6E	B.0696	04/07/2025	157,60	20,49	178,09
71	ΤΠ.168.720.Α.1523	933Γ4690ΩΧ-Z6E	B.0702	04/07/2025	6,21	0,80	7,01
72	ΤΠ.168.720.Α.1524	933Γ4690ΩΧ-Z6E	B.0703	04/07/2025	6,21	0,80	7,01
73	ΤΠ.168.720.Α.1525	933Γ4690ΩΧ-Z6E	B.0704	04/07/2025	4,18	0,54	4,72
74	ΤΠ.168.720.Α.1527	933Γ4690ΩΧ-Z6E	B.0705	04/07/2025	27,07	3,51	30,58
75	ΤΠ.168.720.Α.1530	933Γ4690ΩΧ-Z6E	B.0706	04/07/2025	6,26	0,81	7,07
76	ΤΠ.168.720.Α.1532	933Γ4690ΩΧ-Z6E	B.0707	04/07/2025	17,68	2,29	19,97
77	ΤΠ.168.720.Α.1534	933Γ4690ΩΧ-Z6E	B.0708	04/07/2025	16,63	2,16	18,79
78	ΤΠ.168.720.Α.1536	933Γ4690ΩΧ-Z6E	B.0709	04/07/2025	6,21	0,80	7,01
79	ΤΠ.168.720.Α.1537	933Γ4690ΩΧ-Z6E	B.0710	04/07/2025	3,13	0,41	3,54
80	ΤΠ.168.720.Α.1538	933Γ4690ΩΧ-Z6E	B.0711	04/07/2025	10,43	1,36	11,79
81	ΤΠ.168.720.Α.1540	933Γ4690ΩΧ-Z6E	B.0712	04/07/2025	6,21	0,80	7,01
82	ΤΠ.168.720.Α.1542	933Γ4690ΩΧ-Z6E	B.0713	04/07/2025	15,65	2,03	17,68
83	ΤΠ.168.720.Α.1504	P8I54690ΩΧ-ΘΦΧ	B.1851	04/07/2025	134,43	17,48	151,91
84	ΤΠ.168.720.Α.1508	P8I54690ΩΧ-ΘΦΧ	B.1852	04/07/2025	115,23	14,98	130,21
85	ΤΠ.168.720.Α.1511	P8I54690ΩΧ-ΘΦΧ	B.1853	04/07/2025	115,23	14,98	130,21
86	ΤΠ.168.720.Α.1512	P8I54690ΩΧ-ΘΦΧ	B.1854	04/07/2025	384,10	49,93	434,03
87	ΤΠ.168.720.Α.1514	P8I54690ΩΧ-ΘΦΧ	B.1855	04/07/2025	115,23	14,98	130,21
88	ΤΠ.168.720.Α.1517	P8I54690ΩΧ-ΘΦΧ	B.1856	04/07/2025	172,84	22,47	195,31
ΣΥΝΟΛΑ :					7.113,44	924,67	8.038,11

ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ : #8,038.11# ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ και ΕΝΤΕΚΑ ΛΕΠΤΑ.

Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

ΒΡΥΩΝΙΔΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΦΜ - 999336270 ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ Ν.4611/2019, άρθ.1
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ: 16.07.2025 07:56

Γ.Ν.Α" Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ" ΝΠΔΔ.
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Α/Α Εντύπου: 2077/2025
Έτος χρήσης: 2025
Ημ/νια έκδοσης: 16/07/2025

Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η

Βεβαιώνεται ότι στους κάτωθι Κ.Α.Ε. στους οποίους εντέλλονται οι εν λόγω δαπάνες, ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΩΣΗ και δεν γίνεται υπέρβαση του άρθρου 11 παρ.5 του ν.δ/τος 496/1974. Τα δε ποσά της δαπάνης και υπόλοιπα πίστωσης ανά Κ.Α.Ε. έχουν ως εξής:

ΚΩΔ.ΔΗΜΟΣΙΟΥ	ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ	ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
0 - 41511Α	3.450.000,00€	480.693,75€	2.969.306,25€

Ο/Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ Ο/Η ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΡΥΩΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ