

**Πρακτικό 28^{ης} Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής στις 27-7-2023**

Σήμερα 27 Ιουλίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής που συγκροτήθηκε με την αριθ. Γ4β/10040/19-4-2022 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 359/4-5-2022 τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ) και τροποποιήθηκε με την αριθ. Γ4β/10023/16-2-2023 απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 157/23-2-2023 τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ).

Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν η Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής, Γιαμουσάρη Μαγδαληνή, και οι παρακάτω νόμιμα καλεσμένοι:

1. Λούρμπας Βασίλειος, Ιατρός, ως Αντιπρόεδρος.
2. Καραμπάμπα Ελένη, τακτικό μέλος
3. Μπαμπαγεωργάκας Πρόδρομος, Επιμελητής Α΄ Καρδιολογίας Γ.Ν. Κομοτηνής, τακτικό μέλος - εκπρόσωπος των ιατρών του Νοσοκομείου.
4. Λύτη Καλλιόπη, ΤΕ Νοσηλευτριών, ως τακτικό μέλος - εκπρόσωπος των εργαζομένων - πλην ιατρών του Νοσοκομείου.

Επίσης προσήλθε και παρέστη η Γραμματέας του Συμβουλίου Ζαφειρίου Μαγδαληνή, κατηγορίας και κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 3^{ον}: «Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών της υπ' αριθμ. 13-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός πλυντηρίου ρούχων 32 κιλών για τις ανάγκες του Νοσοκομείου Κομοτηνής».

Αριθ. Απόφ. –422 –

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

Α. Την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Αξιολόγησης, η οποία έχει ως εξής:

«Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την με αριθμ. 13-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Γ. Ν. Κομοτηνής.
2. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 11919/15-06-2023 πρωτογενές αίτημα ΑΔΑΜ: 23REQ012897039
3. Την υπ' αριθμ. 871ΑΔ/19-6-2023 απόφαση της Διοικήτριας του Γ.Ν. Κομοτηνής για τον ορισμό επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών
4. Την υπ' αριθμ. 373/24^{ης}/29-06-2023 απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου για την «Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ενός πλυντηρίου ρούχων 32 κιλών»
5. Την υπ' αριθμ. 390/25^{ης}/6-7-2023 (ΑΔΑ ΨΑΣΖ4690ΒΑ-ΩΜΑ) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου για την «Έγκριση σκοπιμότητας και έγκριση κειμένου της υπ αριθμ. 13-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός πλυντηρίου ρούχων 32 κιλών για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κομοτηνής

6. Την με ΑΔΑ ΩΧΔΧ54690ΒΑ-ΔΓΒ (1068/0) απόφαση ανάληψης δέσμευσης
7. Το από 24-07-2023 πρακτικό για την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών της υπ' αριθ. 13-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός πλυντηρίου ρούχων 32 κιλών, για τις ανάγκες του νοσοκομείου Κομοτηνής

Εισηγούμαι

Τη λήψη απόφασης σχετικά με το από 24-07-2023 πρακτικό για την αποσφράγιση και αξιολόγηση της προσφοράς που κατέθεσε η εταιρία **ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.** στα πλαίσια της υπ' αριθ. 13-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός πλυντηρίου ρούχων 32 κιλών για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κομοτηνής και την κατακύρωση της προμήθειας ενός πλυντηρίου ρούχων 32 κιλών στην εν λόγω εταιρία έναντι του ποσού των 23.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και 28.520,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α».

Β. Το από 24-7-2023 Πρακτικό Αποσφράγισης και Αξιολόγησης προσφορών της υπ' αριθμ. 13-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός πλυντηρίου ρούχων 32 κιλών για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κομοτηνής, όπως κατατέθηκε από την αρμόδια επιτροπή και έχει ως εξής:

«Σήμερα την 24-07-2023

οι κάτωθι υπογράφωντες:

- Σπανός Ιωάννης, ΠΕ Πληροφορικής, ως πρόεδρος
- Σκοδραμούδη Θεοδώρα, ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου, ως μέλος
- Το τακτικό μέλος Χρυσαφίδου Νικολέτα, ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, καθώς και το αναπληρωματικό μέλος Πατεράκη Χαρίκλεια ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας απουσίαζαν με άδεια
- Το τακτικό μέλος Καλαϊτζίδου Ιόνα, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού συμμετείχε στη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών συνεπώς κλήθηκε να συμμετάσχει η αναπληρώτρια της Κουρτούμα Μαρία, ΤΕ Νοσηλευτικής
- Το τακτικό μέλος Κούσης Νικόλαος, ΔΕ Τεχνικών Ψυκτικών καθώς και το αναπληρωματικό μέλος Γκουτζιούλης Κωνσταντίνος, Υποδιευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας απουσίαζαν με άδεια

οι οποίοι αποτελούν επιτροπή βάσει της υπ' αριθμ. πρωτ. 1557/27-12-2022 (ΑΔΑ: Ψ8ΤΤ4690ΒΑ-Σ0Α) απόφασης της Διοικήτριας του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 836/6-6-2023 (ΑΔΑ: 9ΣΜΜ4690ΒΑ-Ζ55) απόφαση της Διοικήτριας, συνεδρίασαν στο γραφείο διαγωνισμών του Νοσοκομείου για τη διεξαγωγή της υπ' αριθ. 13-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κριτήριο κατακύρωσης την βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής, για την προμήθεια ενός πλυντηρίου ρούχων 32 για τις ανάγκες του Νοσοκομείου Κομοτηνής.

Προσφορά κατέθεσε νόμιμα και εμπρόθεσμα μόνο η εταιρία:

ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. με Α.Φ.Μ. 095053144

Η επιτροπή αξιολόγησης προχώρησε στην αποσφράγιση της υπ' αρ. πρωτ. 14492/21-7-2023 προσφοράς και την αξιολόγηση αυτής σύμφωνα με την προβλεπόμενη από την διακήρυξη διαδικασία.

Κατά την αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής της εταιρίας που συμμετείχε εμπρόθεσμα και τον σχετικό έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, προέκυψε ότι:

Η εταιρία **ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.** κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά αυτής της φάσης του διαγωνισμού. Συνεπώς η προσφορά της γίνεται δεκτή.

Η επιτροπή αξιολόγησης προχώρησε στον έλεγχο της τεχνικής προσφοράς.

Η εταιρία **ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.** κατέθεσε τα ζητούμενα της τεχνικής προσφοράς της υπ'αρ. 13-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η προσφορά πληροί τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές.

Ακολουθεί ο πίνακας βαθμολόγησης της προσφοράς της εταιρίας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ		
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	Συντελεστής βαρύτητας	Βαθμολογία
1.Το υπό προμήθεια είδος θα πρέπει να είναι καινούριο, αμεταχειρίστο, άριστης αντοχής, τελευταίας τεχνολογίας, κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση.	5%	100
2.Η πρόσοψη, ο κάδος και το τύμπανο να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι.	1%	100
3.Να διαθέτει κάδο με κυψελωτή δομή για την μέγιστη προστασία του ιματισμού.	10%	120
4.Να είναι εμπρόσθιας φόρτωσης, χωρητικότητας τουλάχιστον 320 lit (ή 32 kg με αναλογία 1:10) ανά φόρτωση.	1%	100
5.Να διαθέτει ταχύτητα στυψίματος τουλάχιστον 1000 στροφές ανά λεπτό με δυνατότητα ρύθμισης αυτών και συντελεστή g τουλάχιστον 440.	2%	110
6.Να μην απαιτείται πάκτωση του μηχανήματος. Να φέρει υδραυλική ανάρτηση με αμορτισέρ και ελατήρια για την απορρόφηση των κραδασμών.	1%	100
7.Να έχει μέγιστες διαστάσεις (Βάθος x Πλάτος x Ύψος) 130x120x170cm.	1%	110
8.Να διαθέτει υδραυλική σύνδεση με δυνατότητα τουλάχιστον 2 παροχών νερού (κρύο, ζεστό).	1%	100
9.Να φέρει ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου χειρισμού με μικροεπεξεργαστή λειτουργίας και να επιτρέπει στο χρήστη να δημιουργήσει και να αποθηκεύσει τα δικά του προγράμματα πλύσης.	10%	110
10.Να φέρει οθόνη ψηφιακών ενδείξεων με ένδειξη προγραμμάτων, θερμοκρασία, διάρκεια προγράμματος και τέλος προγράμματος με οπτικό και ακουστικό σήμα καθώς και πληροφορίες για έλεγχο προβλημάτων και service. Το μενού και οι ενδείξεις να είναι στην ελληνική γλώσσα.	10%	130
11.Να διαθέτει δυνατότητα παρακολούθησης θερμοκρασίας, ηλεκτρονική παρακολούθηση ανισορροπίας κατά την διάρκεια του στυψίματος.	5%	120

12.Να διαθέτει διακόπτη έκτακτης ανάγκης για άμεση απενεργοποίηση του μηχανήματος.	1%	100
13.Να διαθέτει τρεις τουλάχιστον θέσεις απορρυπαντικού και να υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης αυτόματου συστήματος δοσομέτρησης υγρών απορρυπαντικών.	1%	130
14.Να έχει δυνατότητα πλύσης ιματισμού μέσα σε υδατοδιαλυτούς – αυτοδιαλυόμενους σάκους για λοιμώδη νοσήματα που να διασφαλίζεται με σπές του κάδου διαμέτρου μικρότερης των 2,5mm.	5%	140
15.Να διαθέτει κινητήρα, με σύστημα inverter με εναλλασσόμενη συχνότητα, ιδιαίτερα ανθεκτικό στη συντήρηση.	1%	100
16.Να διαθέτει βαλβίδας αποχέτευσης.	1%	100
17.Να διαθέτει θερμική ισχύ τουλάχιστον 24kW για την ταχύτερη θέρμανση του νερού, με τουλάχιστον 4 αντιστάσεις έτσι ώστε σε περίπτωση βλάβης κάποιας εξ αυτών να δύναται να θερμαίνει το νερό με τις υπόλοιπες.	10%	140
18.Η διάρκεια πλύσης του προγράμματος 60°C βαμβακερά με πλήρες φορτίο να μην υπερβαίνει τα 50 λεπτά της ώρας (με παροχή ζεστού νερού).	5%	100
19.Να διαθέτει πιστοποιημένα προγράμματα απολύμανσης (Θερμικής και Θερμοχημικής διαδικασίας).	5%	100
20.Να διαθέτει υπολειπόμενο ποσοστό υγρασίας μικρότερο ή ίσο από 50%.	1%	110
21.Να διαθέτει δυνατότητα για μελλοντική σύνδεση, ενσύρματα ή ασύρματα, με το Διαδίκτυο για απομακρυσμένη πρόσβαση από κινητό ή Η/Υ και παρακολούθηση της λειτουργίας του, ενημέρωση για alarm κλπ.	2%	100
22.Επιπλέον δυνατότητες του συστήματος να αναφερθούν προς αξιολόγηση. Να δοθούν κατ' επιλογή επεκτάσεις-αναβαθμίσεις με τιμές στην οικονομική προσφορά.	20%	140
23.Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον τρία (3) έτη και ύπαρξη ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη.	1%	100
ΣΥΝΟΛΟ	100%	

Συνεπώς η προσφορά της εταιρίας γίνεται δεκτή.

Η επιτροπή, ολοκλήρωσε τη διαγωνιστική διαδικασία, με την αποσφράγιση του φακέλου της οικονομικής προσφοράς της εταιρίας που η προσφορά της έγινε αποδεκτή κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης.

Ακολουθεί αποτυπωμένη η οικονομική προσφορά της εταιρίας **ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.**.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ
1	ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ 32 ΚΙΛΩΝ PW 6321	1	23.000,00€	5.520,00€	28.520,00€

Η επιτροπή αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της υπ' αριθμ. 13-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τα όσα αναφέρονται στην υπ' αριθμ. πρωτ. 14492/21-7-2023 προσφορά της εταιρίας και το γεγονός ότι η προσφορά της εταιρίας **ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.** είναι εντός προϋπολογισμού, προτείνει την

κατακύρωση της εταιρίας για την προμήθεια ενός πλυντηρίου ρούχων τύπου PW 6321 για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κομοτηνής.

Η Επιτροπή υποβάλλει το παρόν πρακτικό στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου για έγκριση». Τη διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει το από 24-07-2023 πρακτικό για την αποσφράγιση και αξιολόγηση της προσφοράς που κατέθεσε η εταιρία **ΜΗΛΕ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.** στα πλαίσια της υπ' αριθ. 13-2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός πλυντηρίου ρούχων 32 κιλών για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κομοτηνής και την κατακύρωση της προμήθειας ενός πλυντηρίου ρούχων 32 κιλών τύπου ,PW 6321 , στην εν λόγω εταιρία έναντι του ποσού των 23.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και 28.520,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑ ΕΛΕΝΗ

ΓΙΑΜΟΥΣΤΑΡΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

ΛΟΥΡΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΠΑΜΠΑΓΕΩΡΓΑΚΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

ΛΥΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ

ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ