

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΜΕΤΑΞΑ
ΜΠΟΤΑΣΗ 51 - 185 37 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΗΛ : 2132079100

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ

ΑΡΙΘΜ. 10/4-5-2017

Σήμερα, ημέρα **Πέμπτη 4-5-2017** και ώρα 12.00 μμ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ε.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ Μπόταση 51, συνήλθε το Δ.Σ. σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.	Ζαΐμης Γεώργιος
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.	Γιαννιώτης Γεράσιμος

Τα μέλη του Δ.Σ.	Κεφαλάς Ιωάννης
	Καλαμάρη Παναγιώτα
	Ιωαννίδου Παναγιώτα
	Μπολάνος Νικόλαος
	Κατσικάρος Θωμάς

Η Γραμματέας του Δ.Σ.	Τζέκου Θεοδώρα
-----------------------	----------------

Στη συνεδρίαση δεν παρευρέθη η δικηγόρος του νοσοκομείου κ. Αρβανίτη Μ. Δεν παρευρέθη ο κ. Γιαννιώτης (λείπει με κανονική άδεια) και αντικαταστάθηκε από την κα Σιμωτά και δεν παρευρέθη ο κ. Κεφαλάς αν και εκλήθει.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ζαΐμης Γεώργιος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Επικυρώνονται τα πρακτικά της υπ' αριθμ. **9/27-4-2017** συνεδρίασης του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 7. Έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης των τεχνικών και οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού συνοπτικού διαγωνισμού προμηθειών αναλώσιμου υλικού εργαστηρίων πλην αντιδραστηρίων για ένα χρόνο προϋπολογισμού 56.699,00€ πλέον ΦΠΑ με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής. (αρ. διακ. 78/16).

Υποβάλλεται η εισήγηση της Διοικητικής Διευθύντριας που έχει ως εξής:
Σας υποβάλλουμε το υπ' αρ. 6138/29-3-2017 πρακτικό αξιολόγησης των τεχνικών και οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας Αναλώσιμου Υλικού Εργαστηρίων (πλην αντιδραστηρίων) (cpv33790000-4) για ένα χρόνο, προϋπολογιζόμενης δαπάνης **56.699,00€** πλέον ΦΠΑ με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Ο διαγωνισμός της προαναφερόμενης διακήρυξης διεξήχθη ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (στο εξής σύστημα) και είχε λάβει ως αύξοντα αριθμό (α/α) ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό **30173**. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη, η 10-01-2017, και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 17-01-2017.

Η επιτροπή, για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), του προέδρου της, επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό **30173** για την προμήθεια **Αναλώσιμου Υλικού Εργαστηρίων πλην αντιδραστηρίων (cpv 33790000-4)** για χρονικό διάστημα ενός έτους και πραγματοποίησε την αποσφράγιση (τεχνική και εν συνεχεία οικονομική) σύμφωνα με τη διαδικασία που αποτυπώνεται στο συνημμένο πρακτικό αποσφράγισης.

Η επιτροπή σύμφωνα με την υπ' αρ. 25242/6-12-2016 (ΑΔΑ:79Γ8460ΩΖ-ΒΞΞ) Απόφαση Διοικητή που αποτελείται από τους:

- 1.Σαϊντή Ασημίνα, Ιατρός ΕΣΥ Μικροβιολόγος
- 2.Γρυπαίου Αντωνία, ΤΕ Τεχν. Ιατρικών Εργαστηρίων
- 3.Χρονάκη Ελένη, ΔΕ Παρασκευαστών Ανοσολογικού Τμήματος,

αφού έλαβε υπ' όψιν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης του διαγωνισμού, εξέτασε τις τεχνικές και οικονομικές προσφορές του διαγωνισμού που έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα και με τη σειρά που αναφέρονται στη συνέχεια, από τους παρακάτω προμηθευτές των δώδεκα (12) εταιρειών που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό:

Α/Α	Προμηθευτής	Ημ/νία & ώρα Υποβολής προσφοράς
-----	-------------	---------------------------------

1	ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.	03/01/2017 11:40:37
2	ΜΑΓΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	04/01/2017 12:27:40
3	KANELLOS MEDICALS	05/01/2017 11:40:24
4	ΑΝΤΙΣΕΛ	09/01/2017 15:49:28
5	Ε.ΚΑΠΑΤΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.	10/01/2017 09:03:41
6	ΕΡΙΜΕD	09/01/2017 10:47:32
7	SARSTEDT	10/01/2017 10:36:49
8	MENARINI	09/01/2017 15:52:11
9	ΒΑΚΤΡΟ	09/01/2017 16:54:14
10	Α.ΔΕΡΒΟΣ-Γ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣΔ & ΣΙΑ Α.Ε.	09/01/2017 12:36:31
11	ΔΕΡΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΠΕ	09/01/2017 13:32:13
12	ΚΑΛΙΦΟΡΝΑΣ Α.Ε.	10/01/2017 13:02:13

Στη συνέχεια η επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια, (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό συνοπτικό διαγωνισμό **30173** για την προμήθεια **Αναλώσιμου Υλικού Εργαστηρίων πλην αντιδραστηρίων** και αφού έλαβε υπ' όψη τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης 78/2016 του διαγωνισμού, εξέτασε τις τεχνικές προσφορές όλων των εταιριών και αξιολογεί τις κάτωθι ως **ΕΝΤΟΣ προδιαγραφών** :

- **ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.**
- **ΜΑΓΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ**
- **ΑΝΤΙΣΕΛ**
- **Ε. ΚΑΠΑΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε**
- **ΕΡΙΜΕD**
- **SARSTEDT**
- **MENARINI**
- **Α.ΔΕΡΒΟΣ –Γ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε.**
- **ΔΕΡΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΠΕ**
- **ΚΑΛΛΙΦΟΡΝΑΣ Α.Ε.**

Εν συνεχεία οι προσφορές των παρακάτω εταιρειών για τους λόγους όπου καταγράφονται αναλυτικά αξιολογούνται ως **ΕΚΤΟΣ προδιαγραφών** :

- **KANELLOS MEDICALS** η προσφορά της εταιρείας στο σύνολο της, διότι ο φάκελος "Τεχνικής Προσφοράς" που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά περιείχε προσφορά της εν λόγω εταιρείας με τα στοιχεία άλλου διαγωνισμού και άλλου φορέα καθώς επίσης και άλλων ζητούμενων ειδών από αυτά της αρ. διακήρυξης 78/2016 του ΕΑΝΠ Μεταξά.
- **VACTRO** η προσφορά της εταιρείας στο σύνολο της διότι δεν προσκόμισε δείγματα των προσφερόμενων ειδών, όπως απαιτείται από το άρθρο 5 της διακήρυξης.
- **EPIMED** για το είδος με **α/α 9** διότι από την αξιολόγηση του προσκομισθέντος δείγματος προκύπτει ότι είναι κατασκευασμένο από πολύ μαλακό υλικό και αυτό παραπέμπει στην ευκολότερη καταστροφή του είδους κατά την χρήση.
- **SARSTEDT** για το είδος με **α/α 11** διότι προσέφερε κρίκους του 1 μl, ενώ από τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές ζητείται των 10 μl.
- **ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.** για το είδος με **α/α 12** διότι μετά από δοκιμές του δείγματος στο Παθολογοανατομικό εργαστήριο διαπιστώθηκε ότι δεν ασφαλίζουν σωστά στην υποδοχή των μικροτόμων και κατά την μικροτόμηση ο κύβος παραφίνης κινείται με αποτέλεσμα την καταστροφή του ιστού που εμπεριέχεται.
- **ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε** για το είδος με **α/α 14** διότι κατόπιν δοκιμών του δείγματος στο εργαστήριο διαπιστώθηκε ότι οι λάμες που χρησιμοποιούνται για την διαδικασία τομών , σχίζουν τον ιστό, κατάσταση επικίνδυνη εφόσον το υλικό δεν έχει πάντα επαναληψιμότητα, φθείρονται γρήγορα λόγω του υλικού και επομένως αυξάνεται το κόστος.
- **ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε** για το είδος με **α/α 15** διότι κατόπιν δοκιμών του δείγματος στο εργαστήριο διαπιστώθηκε ότι οι λάμες που χρησιμοποιούνται για την διαδικασία τομών , σχίζουν τον ιστό, κατάσταση επικίνδυνη εφόσον το υλικό δεν έχει πάντα επαναληψιμότητα, φθείρονται γρήγορα λόγω του υλικού και επομένως αυξάνεται το κόστος.
- **ΔΕΡΚΑ** για το είδος με **α/α 12** διότι μετά από δοκιμές στο Παθολογοανατομικό εργαστήριο διαπιστώθηκε ότι δεν ασφαλίζουν σωστά στην υποδοχή των μικροτόμων και κατά την μικροτόμηση ο κύβος παραφίνης κινείται με αποτέλεσμα την καταστροφή του ιστού που εμπεριέχεται.
- **ΔΕΡΚΑ** για το είδος με **α/α 13** διότι μετά από δοκιμές διαπιστώθηκε ότι δεν ασφαλίζουν σωστά στην υποδοχή των μικροτόμων και κατά την μικροτόμηση ο κύβος παραφίνης κινείται με αποτέλεσμα την καταστροφή του ιστού που εμπεριέχεται.

- **ΔΕΡΚΑ**, για το είδος με **α/α 16** διότι το δείγμα δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές (δεν φέρει ευδιάκριτη βαθμονόμηση ,και το πλαστικό δεν είναι καλής ποιότητας).
- **ΔΕΡΚΑ** για το είδος με **α/α 23**, διότι το δείγμα δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές (δεν υπάρχει τυπωμένη βαθμονόμηση με χρώμα, ούτε χώρος αναγραφής των στοιχείων του περιστατικού).
- **ΔΕΡΚΑ** για το είδος με **α/α 29** διότι ,μετά από δοκιμή, διαπιστώθηκε ότι δεν είναι συμβατό με τον διαμοιραστή υλικών του μικροβιολογικού εργαστηρίου.
- **MENARINI** για το είδος με **α/α13** δεν προσέφερε ξεχωριστό δείγμα από αυτό του α/α 12 επομένως δεν είναι δυνατή η ορθή αξιολόγηση του είδος μόνο από την τεχνική προσφορά.
- **MENARINI** για το είδος με **α/α 14** διότι κατόπιν δοκιμών του δείγματος στο εργαστήριο διαπιστώθηκε ότι οι λάμες που χρησιμοποιούνται για την διαδικασία τομών ,σχίζουν τον ιστό ,κατάσταση επικίνδυνη εφόσον το υλικό δεν έχει πάντα επαναληψιμότητα, φθείρονται γρήγορα λόγω του υλικού και επομένως αυξάνεται το κόστος.
- **Α. ΔΕΡΒΟΣ –Γ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε.** για το είδος με **α/α 14** διότι κατόπιν δοκιμών του δείγματος στο εργαστήριο διαπιστώθηκε ότι οι λάμες που χρησιμοποιούνται για την διαδικασία τομών, σχίζουν τον ιστό, κατάσταση επικίνδυνη εφόσον το υλικό δεν έχει πάντα επαναληψιμότητα, φθείρονται γρήγορα λόγω του υλικού και επομένως αυξάνεται το κόστος.
- **Α.ΔΕΡΒΟΣ–Γ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε** για το είδος με **α/α 15** διότι κατόπιν δοκιμών του δείγματος στο εργαστήριο διαπιστώθηκε ότι οι λάμες που χρησιμοποιούνται για την διαδικασία τομών , σχίζουν τον ιστό , κατάσταση επικίνδυνη εφόσον το υλικό δεν έχει πάντα επαναληψιμότητα, φθείρονται γρήγορα λόγω του υλικού και επομένως αυξάνεται το κόστος.
- **ΚΑΛΛΙΦΟΡΝΑΣ** για το είδος με **α/α 15** δεν προσέφερε ξεχωριστό δείγμα από το είδος με **α/α 14**.
- **ΑΝΤΙΣΕΛ** για το είδος με **α/α 26** διότι το δείγμα δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές (διέθετε 60 βυθίσματα αντί 50)

Μετά τα ανωτέρω η επιτροπή εφόσον εξέτασε τις οικονομικές προσφορές των εταιρειών προτείνει η κατακύρωση να γίνει ως κάτωθι: (επισυνάπτεται συγκριτικός πίνακας οικονομικών και τεχνικών προσφορών)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

[illegible]

10)ΜΙΚΡΟΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΗΠΑΡΙΝΗ ΓΥΑΛΙΝΟΙ (ΜΠΛΕ) ΔΑΕΡΓ018	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΕΝΤΟΣ (0,01)	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ
11)ΚΡΙΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ 10μl ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΔΑΕΡΓΑ13	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΕΝΤΟΣ (0,017)	ΕΚΤΟΣ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΕΚΤΟΣ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΕΝΤΟΣ (0,0187)	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ
12)ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΕΓΚΛΙΣΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΑΕΡΓ133	ΕΚΤΟΣ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΕΝΤΟΣ (0,036)	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΕΝΤΟΣ (0,046)	ΕΚΤΟΣ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	1.ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε	2.ΜΑΓΓΟΥ	3. KANELLOS MEDICALS	4.ΑΝΤΙΣΕΛ	5.Ε.ΚΑΠΑΤΟΥ	6.ΕΡΙΜΕD	7.SARSTEDT	8.MENARINI	9.VACTRO	10.ΔΕΡΒΟΣ	11.ΔΕΡΚΑ	12.ΚΑΛΙΦΟΡΝΑΣ
13)ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΕΓΚΛΙΣΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΔΑΕΡΓ134	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΕΚΤΟΣ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΕΝΤΟΣ (0,08)	ΕΚΤΟΣ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ
14)ΛΑΜΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΜΑΛΑΚΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ ΔΑΕΡΓ015	ΕΚΤΟΣ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΕΚΤΟΣ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΕΚΤΟΣ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΕΝΤΟΣ (1,55)
15)ΛΑΜΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ ΔΑΕΡΓ115	ΕΚΤΟΣ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΕΝΤΟΣ (1,8434)	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΕΚΤΟΣ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΕΚΤΟΣ
16)ΠΙΠΕΤΕΣ ΠΑΣΤΕΡ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΟΥΑΡ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 1ml ΔΑΕΡΓ023	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΕΚΤΟΣ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΕΚΤΟΣ	ΕΚΤΟΣ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ
17)ΠΙΠΕΤΕΣ ΠΑΣΤΕΡ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΟΥΑΡ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 3ml	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ	ΕΚΤΟΣ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ	ΕΚΤΟΣ	ΕΝΤΟΣ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ

ΔΑΕΡΓ086	ΕΙ	ΕΙ		ΕΙ	ΕΙ	ΕΙ	ΕΙ	ΕΙ		(0,0108)	ΕΙ	ΕΙ
18)ΣΥΡΙΓΓΕΣ-ΡΥΓΧΗ COMBI-TIPS ΓΙΑ ΠΙΠΕΤΑ FINNRIPETTE 2,5ml ΔΑΠΑΘ086	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΕΝΤΟΣ (0,79)	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ
19)ΣΥΡΙΓΓΕΣ-ΡΥΓΧΗ COMBI-TIPS ΓΙΑ ΠΙΠΕΤΑ FINNRIPETTE 5ml ΔΑΕΡΓ159	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΕΝΤΟΣ (0,09)	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ
20)ΣΥΡΙΓΓΕΣ-ΡΥΓΧΗ COMBI-TIPS ΓΙΑ ΠΙΠΕΤΑ FINNRIPETTE 12,5ml ΔΑΕΡΓ160	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΕΝΤΟΣ (0,09)	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ
21)ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΩΜΑ 5ml (75X13mm) ΔΑΠΑΘ156	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΕΝΤΟΣ (0,009)	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΕΝΤΟΣ (0,0089)	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΕΚΤΟΣ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΕΝΤΟΣ (0,0088)	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ
22)ΠΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΡΙΑ 5m ΔΑΕΡΓ025	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΕΝΤΟΣ (0,005)	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΕΝΤΟΣ (0,0059)	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΕΚΤΟΣ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΕΝΤΟΣ (0,007)	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	1.ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε	2.ΜΑΓΟΥ	3.ΚΩΝΣΤΕΛΟΣ MEDICALS	4.ΑΝΤΙΣΕΛ	5.Ε.ΚΑΠΑΤΟΥ	6.ΕΡΙΜΕΔ	7.ΣΑΡΣΤΕΔΤ	8.ΜΕΝΑΡΙΝΙ	9.ΥΑΚΤΡΟ	10.ΔΕΡΒΟΣ	11.ΔΕΡΚΑ	12.ΚΑΛΙΦΟΡΟΝΑΣ
23)ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΚΩΝΙΚΑ 15ml ΔΑΠΑΘ158	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΕΝΤΟΣ (0,1184)	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΕΚΤΟΣ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ
24)ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΑΡΙΑ-ΚΡΥΟΦΙΑΛΙΔΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΟΡΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗ 1-2ml ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΩΜΑ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΕΝΤΟΣ (0,1661)	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΕΝΤΟΣ (0,147)	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ

ΔΑΕΡΓ218												
25)ΣΤΥΛΕΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΚΟΛΠΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΑΕΡΓ210	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ
26)ΦΥΛΛΑ50 ΒΥΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΑΠΑΘ251	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΕΚΤΟΣ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΕΝΤΟΣ (79,88)	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ
27)ΜΙΚΡΟΚΥΒΕΤΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ Μ.Χ ΔΑΕΡΓΒ90	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΕΝΤΟΣ (0,48)	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ
28)ΣΚΑΡΙΦΙΣΤΗΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΑΕΡΓΓ63	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΕΝΤΟΣ (0,084)	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΕΝΤΟΣ (0,082)	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ
29)ΤΡΙΒΛΙΑ ΠΕΤΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ. ΣΤΡΟΓΥΛΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 9ΕΚ. ΔΑΕΡΓ030	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΕΝΤΟΣ (0,059)	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΕΚΤΟΣ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ
30)ΤΡΙΒΛΙΑ ΠΕΤΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ. ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΔΙΑΣΤ. 12ΕΚ. ΔΑΕΡΓ031	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΕΝΤΟΣ (0,43)	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ
31)ΧΑΡΤΙ ΠΑΡΑΦΙΛΜ ΣΕ ΡΟΛΛΑ 5Χ10ΕΚ. ΔΑΕΡΓ026	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΕΚΤΟΣ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΕΝΤΟΣ (6,30)	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ
32)ΠΙΠΕΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΕΣ 10ml ΔΑΕΡΓ022	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΕΝΤΟΣ (0,1179)	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΕΝΤΟΣ (0,155)	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ
	1.ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚ Η Α.Ε	2.ΜΑΓΓΟΥ	3.ΚΑΙΝΕΛΛΟΣ MEDICALS	4.ΑΝΤΙΣΕΛ	5.Ε.ΚΑΠΑΤΟΥ	6.ΕΡΙΜΕΔ	7.ΣΑΡΣΤΕΔΤ	8.ΜΕΝΑΡΙΝΙ	9.ΒΑΚΤΡΟ	10.ΔΕΡΒΟΣ	11.ΔΕΡΚΑ	12.ΚΑΛΙΦΟΡΟΝΑ Σ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ												
33)ΡΥΓΧΗ ΚΙΤΡΙΝΑ 3-200μl ΓΙΑ ΠΙΠΕΤΕΣ ΔΑΕΡΓ027	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΕΝΤΟΣ (0,004)	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΕΝΤΟΣ (0,0028)	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΕΚΤΟΣ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΕΝΤΟΣ (0,0048)	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ
34)ΡΥΓΧΗ ΜΠΛΕ 200-1000 μl ΓΙΑ ΠΙΠΕΤΕΣ ΔΑΕΡΓ036	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΕΝΤΟΣ (0,007)	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΕΝΤΟΣ (0,0046)	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΕΚΤΟΣ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΕΝΤΟΣ (0,0056)	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ
35)ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ΚΡΥΟΦΙΑΛΙΔΙΩΝ 100 ΘΕΣΕΩΝ ΔΑΕΡΓ100	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΕΝΤΟΣ (3,90)	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΕΝΤΟΣ (5,50)	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ
36)ΠΙΠΕΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΕΣ 20ml ΔΑΕΡΓΑ22	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΕΝΤΟΣ (0,26)	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΕΝΤΟΣ (0,3204)	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ	ΕΝΤΟΣ (0,45)	ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡ ΕΙ

Εν συνεχεία από τον έλεγχο του πρακτικού και τον περαιτέρω έλεγχο των προσφερόμενων τιμών συναρτήσει και των τιμών στο Π.Τ. του Τμήματος Προμηθειών, προκύπτουν οι παρακάτω Πίνακες 2 έως 10 όσον αφορά στις εταιρείες που μειοδοτούν:

Πίνακας 2
Μειοδότηρια Εταιρεία ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

A/ A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΕΙΔΟΤΡΙΑ Σ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΚΩΔ. Π.Τ./ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ/ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ ΟΠΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩ ΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩ ΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ (24%)
1	ΘΗΚΕΣ 14 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΛΟΚ ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ (ΔΑΠΑΘ115)	93,00	70	88,00	16.2.20 (91,00) Εντός Π.Τ.	6.510,00	6.160,00	7.638,40
3	ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 14 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ (ΔΑΕΡΓ318)	97,00	30	88,00	16.2.206 (89,50)	2.910,00	2.640,00	3.237,60

					Εντός Π.Τ.			
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					9.420,0€	8.800,00€	10.912,00 €

Πίνακας 3
Μειοδότης Εταιρεία ΜΑΓΓΟΥ

Α/ Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ/ΤΜΧ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΕΙΟΔΟΤΡΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΚΩΔ. Π.Τ./ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ (24%)
11	ΚΡΙΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ 10μl ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ (ΔΑΕΡΓΑ13)	0,020	30.000	0,017	16.2.28 (0,017) Εντός Π.Τ.	600,00	510,00	632,40
22	ΠΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ RIA 5m (ΔΑΕΡΓ25)	0,005	60.000	0,005	Δ.Α Τιμή Σύμβασης 5/70/2016 0,0059€ ΕΑΝΠ με SARSTEDT	300,00	300,00	372,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					900,00€	810,00€	1.004,40€

Πίνακας 4
Μειοδότης Εταιρεία ΑΝΤΙΣΕΛ

Α/ Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ/ΤΜΧ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΕΙΟΔΟΤΡΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΚΩΔ. Π.Τ./ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ (24%)
18	ΣΥΡΙΓΓΕΣ-ΡΥΓΧΗ COMBI-TIPS ΓΙΑ ΠΙΠΕΤΑ FINNPIPETTE 2,5ml ΔΑΠΑΘ86	0,80	1500	0,79	Δ.Α Τιμή Σύμβασης 7/70/2016 0,88€ ΕΑΝΠ με	1.200	1.185	1.469,40

					ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ			
19	ΣΥΡΙΓΓΕΣ-ΡΥΓΧΗ COMBI-TIPS ΓΙΑ ΠΙΠΕΤΑ FINNPIPETTE 5ml ΔΑΕΡΓ159	1,00	3000	0,90	Δ.Α Τιμή Σύμβασης 7/70/2016 1,00€ ΕΑΝΠ με ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ	3.000	2.700	3.348,00
20	ΣΥΡΙΓΓΕΣ-ΡΥΓΧΗ COMBI-TIPS ΓΙΑ ΠΙΠΕΤΑ FINNPIPETTE 12,5ml ΔΑΕΡΓ160	1,020	1500	0,88 <u>Κατόπιν</u> <u>προσαρμ</u> <u>ονής από</u> <u>0,90</u>	Δ.Α Τιμή Σύμβασης 7/70/2016 0,88€ ΕΑΝΠ με ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ	1.530	1.320	1.636,80
27	ΜΙΚΡΟΚΥΒΕΤΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ Μ.Χ ΔΑΕΡΓΒ90	0,60	3000	0,48	16.2.82 (0,48) Εντός Π.Τ.	1.800	1.440	1.785,60
36	ΠΙΠΕΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΕΣ 20ml ΔΑΕΡΓΑ22	0,520	500	0,26	Δ.Α. Τιμή Τιμολογίων ΤΔΑ-Θ-21884 (0,2650€) ΤΔΑ-Θ-20695 (0,2650€) ΤΔΑ-Θ-22742 (0,27€) Άλλων φορέων	260	130	161,20
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					7.790,0€	6.775,0€	8.401,00 €

Πίνακας 5
Μειοδότηρια Εταιρεία EPIMED

Α/ Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΡΟΫΠ. ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΕΙΔΟΤΡΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΚΩΔ. Π.Τ./ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΡΟΥΠ. ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩ ΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩ ΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ (24%)
26	ΦΥΛΛΑ50 ΒΥΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΑΠΑΘ251	2,580	100 αντί 50	ΠΑΚΕΤΟ 79,88/ 100ΤΜΧ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΜΧ 0,7988	Δ.Α Τιμή Σύμβασης Τζανείου 112,65€ Τιμολόγιο ΤΙ002292 80,15€ Τιμολόγιο ΤΙ002315 95,15€ Τιμολόγιο ΤΙ002244 80,45€	129,00	79,88	99,0512
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					129,00€	79,88€	99,0512€

Πίνακας 6
Μειοδότηρια Εταιρεία SARSTED

Α/ Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΕΙΔΟΤΡΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΚΩΔ. Π.Τ./ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ ΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Σ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Σ ΜΕ ΦΠΑ(24%)
23	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΚΩΝΙΚΑ 15ml ΔΑΠΑΘ158	0,120	12000	0,1184	16.2.187 (0,12) Εντός Π.Τ.	1.440,00	1.420,80	1.761,79
32	ΠΙΠΕΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΕΣ 10ml ΔΑΕΡΓ022	0,118	3000	0,1179	16.3.1.9 (0,1179) Εντός Π.Τ.	353,70	353,70	438,588
33	ΡΥΓΧΗ ΚΙΤΡΙΝΑ 3-200μl ΓΙΑ ΠΙΠΕΤΕΣ ΔΑΕΡΓ027	0,005	42000	0,0028	16.3.2.17 (0,0045) Εντός Π.Τ.	218,40	117,60	145,824
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					2.012,1€	1.892,40€	2.346,60€

	ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΝΤΩΝ							
24	ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΑΡΙΑ- ΚΡΥΟΦΙΑΛΙΔΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΟΡΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗ 1-2ml ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΩΜΑ ΔΑΕΡΓ218	0,110	1500	<u>0,1661</u> Έγινε αίτημα προσαρμογ ής στο Π.Τ – δεν έγινε δεκτό- (προηγήθηκ ε αίτημα στην εταιρεία ΔΕΡΚΑ)	16.4.148 (0,11) Εκτός Π.Τ.	165,00	249,15	308,946
28	ΣΚΑΡΙΦΙΣΤΗΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΑΕΡΓ63	0,041	3000	<u>0,084</u> Έγινε αίτημα προσαρμογ ής στο Π.Τ – δεν έγινε δεκτό- (προηγήθηκ ε αίτημα στην εταιρεία ΔΕΡΚΑ)	16.2.15 (0,041) Εκτός Π.Τ	123	252,00	312,48
29	ΤΡΙΒΛΙΑ ΠΕΤΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 9ΕΚ. ΔΑΕΡΓ030	0,050	60000	<u>0,059</u> Έγινε αίτημα προσαρμογ ής στο Π.Τ – δεν έγινε δεκτό	16.2.78 (0,12) Εντός Π.Τ.	3.012,00	3.540	4.389,60
34	ΡΥΓΧΗ ΜΠΛΕ 200-1000 μl ΓΙΑ ΠΙΠΕΤΕΣ ΔΑΕΡΓ036	0,004	12000	<u>0,0046</u> Έγινε αίτημα προσαρμογ ής στο Π.Τ – δεν έγινε δεκτό	16.3.2.35 (0,04) Εκτός Π.Τ.	48,00	55,20	68,448

35	ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ ΚΡΥΟΦΙΑΛΙΔΙΩΝ 100 ΘΕΣΕΩΝ ΔΑΕΡΓ100	2,350	40	<u>3,90</u> Έγινε αίτημα προσαρμογ ής στο Π.Τ – δεν έγινε δεκτό-	16.2.225 (2,35) Εκτός Π.Τ.	94,00	156,00	193,44
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΝΤΩΝ					3.442,0€	4.252,35€	5.272,914€

Πίνακας 7
Μειοδότηρια Εταιρεία MENARINI

A/ A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΕΙΔΟΤΡΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΚΩΔ. Π.Τ./ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ ΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩ ΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Σ ΜΕ ΦΠΑ(24%)
12	ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΕΓΚΛΙΣΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΑΕΡΓ133	0,037	28.000	0,036	16.2.204 (0,037) Εντός Π.Τ	1.036	1.008	1.249,92
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΝΤΩΝ					1.036€	1.008€	1.249,92€
15	ΛΑΜΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ ΔΑΕΡΓ15	1,550	6000	<u>1,8434</u> Έγινε αίτημα προσαρμογ ής στο Π.Τ – δεν έγινε δεκτό-	16.2.14 (1,56) Εκτός Π.Τ	9.300	11.060,4 0	13.714,90
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΝΤΩΝ					9.300€	11.060,4 0€	13.714,90€

Πίνακας 8
Μειοδότηρια Εταιρεία ΔΕΡΒΟΣ

A/ A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΕΙΔΟΤΡΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΚΩΔ. Π.Τ./ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ ΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩ ΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩ ΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ(24%)
---------	------------------	---	--------------	---------------------------------	---	---	--------------------------------------	--

13	ΚΑΣΣΕΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΕΓΚΛΙΣΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΔΑΕΡΓ134	0,080	15000	0,08	Δ.Α. Τιμολόγιο 0003511 136,00€/1500 (0,90 €)	1.200	1.200	1.488
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					1.200€	1.200€	1.488€

Πίνακας 9
Μειοδότερια Εταιρεία ΔΕΡΚΑ

Α/ Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΡΟΫΠ. ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΕΙΔΟΤΡΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΚΩΔ. Π.Τ./ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ ΟΠΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Σ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Σ ΜΕ ΦΠΑ
5	ΘΗΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ (ΚΑΣΕΤΙΝΕΣ) 25 ΘΕΣΕΩΝ ΔΑΕΡΓ127	1,88	50	1,80	Δ.Α Τιμή Σύμβασης 1/70/2016 1,80€ ΕΑΝΠ με ΔΕΡΚΑ	90	90	111,60
6	ΘΗΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ (ΚΑΣΕΤΙΝΕΣ) 50 ΘΕΣΕΩΝ ΔΑΕΡΓ056	2,980	50	2,60	16.2.2 (2,98) Εντός Π.Τ	149	130	161,20
8	ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ 22Χ22 mm ΔΑΕΡΓ006	0,009	30000	0,006	16.2.156 (0,0085) Εντός Π.Τ	255	180	223,20
17	ΠΙΠΕΤΕΣ ΠΑΣΤΕΡ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΟΥΑΡ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 3ml ΔΑΕΡΓ086	0,011	14000	0,01 <u>Κατόπιν</u> <u>αιτήματος</u> <u>προσαρμογής-</u> <u>έγινε δεκτό</u> <u>από 0,0108</u>	16.3.1.15 (0,01) Εντός Π.Τ	154	140,00	173,60
21	ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΩΜΑ 5ml (75Χ13mm)	0,009	140000	0,0088	16.4.153 (0,0092)	1.260	123,20	1.527,68

	ΔΑΠΑΘ156				Εντός Π.Τ			
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΝΤΩΝ					1.908,0€	1.772,0€	2.197,28€
2	ΘΗΚΕΣ (ΜΑΠΕΣ) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 20 ΘΕΣΕΩΝ ΔΑΠΑΘ173	1,85	80	<u>2,90</u> <i>Έγινε αίτημα προσαρμογής στο Π.Τ – δεν έγινε δεκτό-</i>	16.2.24 (1,85) Εκτός Π.Τ	148	232,00	287,68
4	ΘΗΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ-ΚΑΣΕΤΙΝΕΣ ΤΩΝ 100 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΔΑΠΑΘ172	2,980	50	<u>4,51</u> <i>Έγινε αίτημα προσαρμογής στο Π.Τ –δεν έγινε δεκτό-</i>	16.2.126 (2,79) Εκτός Π.Τ	149	225,50	279,62
7	ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ 24X50 mm ΔΑΕΡΓ005	0,010	110000	<u>0,038</u> <i>Έγινε αίτημα προσαρμογής στο Π.Τ –δεν έγινε δεκτό-</i>	16.2.157 (0,010) Εκτός Π.Τ	1.078	4.180	5.183,20
10	ΜΙΚΡΟΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΗΠΑΡΙΝΗ ΓΥΑΛΙΝΟΙ (ΜΠΛΕ) ΔΑΕΡΓ018	0,010	17000	<u>0,01</u> <i>Έγινε αίτημα προσαρμογής στο Π.Τ –η εταιρεία δεν ανταποκρίθη κε εντός του ζητούμενου χρόνου.</i>	14.3.7 (0,0095) Εντός Π.Τ	161,500	170	210,80
24	ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΑΡΙΑ- ΚΡΥΟΦΙΑΛΙΔΙΑ ΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΟΡΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗ 1-2ml ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΩΜΑ ΔΑΕΡΓ218	0,110	1500	<u>0,147</u> <i>Έγινε αίτημα προσαρμογής στο Π.Τ –δεν έγινε δεκτό-</i>	16.4.148 (0,11) Εκτός Π.Τ.	165,00	220,50	273,42
28	ΣΚΑΡΙΦΙΣΤΗΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΑΕΡΓ63	0,041	3000	<u>0,082</u> <i>Έγινε αίτημα προσαρμογής στο Π.Τ –δεν</i>	16.2.15 (0,041) Εκτός Π.Τ	123	246,00	305,04

				έγινε δεκτό-				
30	ΤΡΙΒΛΙΑ ΠΕΤΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ. ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΔΙΑΣΤ. 12ΕΚ. ΔΑΕΡΓ031	0,234	16000	<u>0,43</u> Έγινε αίτημα προσαρμογής στο Π.Τ –δεν έγινε δεκτό-	16.2.86 (0,234) Εκτός Π.Τ	3.744	6.880,00	8.531,20
31	ΧΑΡΤΙ ΠΑΡΑΦΙΛΜ ΣΕ ΡΟΛΛΑ 5Χ10ΕΚ. ΔΑΕΡΓ026	6,90	50	<u>6,30</u> Έγινε αίτημα προσαρμογής στο Π.Τ –δεν έγινε δεκτό-	16.2.75 (5,90) Εκτός Π.Τ	345,00	315,00	390,60
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΘΕΝΤΩΝ					5.914,0€	12.469,0€	15.461,56€

Πίνακας 10
Μειοδότηρια Εταιρεία ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ

Α/ Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ/ ΤΜΧ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤΗ ΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΕΙΔΟΤΡΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΚΩΔ. Π.Τ./ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΡΟΫΠΟΛ ΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Σ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Σ ΜΕ ΦΠΑ (24%)
14	ΛΑΜΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ ΓΙΑ ΜΑΛΑΚΟΥΣ ΙΣΤΟΥΣ ΔΑΕΡΓ015	1,560	8.000	1,55	16.2.107 (1,56) Εντός Π.Τ.	12.480,0	12.400	15.376
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					12.480€	12.400€	15.376,00€

Αναλυτικότερα από τους ανωτέρω πίνακες προκύπτουν τα παρακάτω:

- Για το είδος με **α/α 20** η προσφερόμενη τιμή ήταν χαμηλότερη (0,90€) από την ζητούμενη (1,020€). Ωστόσο το γραφείο προμηθειών κατόπιν ελέγχου και συγκρίσεως προέβη σε αίτημα προσαρμογής προς την εταιρεία **ΑΝΤΙΣΕΛ** προκειμένου η τιμή από **0,90 ευρώ** να προσαρμοστεί σε **0,88 ευρώ** (Τιμή προηγούμενης σύμβασης του νοσοκομείου). Η εταιρεία αποδέχτηκε το αίτημα.

-Για το είδος με **α/α 36**, ενώ η προσφερόμενη τιμή ήταν μικρότερη (0,26€) από την προϋπολογισθείσα (0,52€) το γραφείο προμηθειών προέβη σε αίτημα αποστολής συγκριτικών στοιχείων –παραστατικών(κατόπιν της απουσίας αντιστοίχισης Π.Τ) στην εταιρεία **ΑΝΤΙΣΕΛ**, όπου θα αποδεικνύεται είτε από συμβάσεις άλλων φορέων είτε από τιμολόγια

πως η προσφερόμενη τιμή είναι συμφέρουσα για το νοσοκομείο .Η εταιρεία απέστειλε σχετικά παραστατικό με αριθμό ΤΔΑ-Θ-21884(**0,2650€**) ,ΤΔΑ-Θ-20695(**0,2650€**), ΤΔΑ-Θ-22742 (**0,27€**) και επομένως αποδεικνύεται η προσφέρουσα τιμή σαν συμφέρουσα για το νοσοκομείο.

-Για το είδος με **α/α 13**, η προσφερόμενη τιμή (**0,080€**) ήταν ίση με την ζητούμενη (0,080€) και κατόπιν απουσίας Π.Τ. το γραφείο προμηθειών κατόπιν ελέγχου και συγκρίσεως προέβη σε αίτημα αποστολής συγκριτικών στοιχείων προς την εταιρεία **Α.ΔΕΡΒΟΣ-Γ.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε.** Η εταιρεία αποδέχτηκε το αίτημα και απέστειλε σχετικό τιμολόγιο 0003511 που αποδεικνύεται η τιμή ως συμφέρουσα (0,90 €) για το νοσοκομείο .

-Για το είδος με **α/α 26**, ενώ η προσφερόμενη τιμή ήταν μικρότερη 0,7988€/τμχ (ή 79,88€ το πακέτο των 100τμχ.) από την προϋπολογισθείσα 2,580€/τμχ, το γραφείο προμηθειών προέβη σε αίτημα αποστολής συγκριτικών στοιχείων-παραστατικών (κατόπιν της απουσίας αντιστοίχισης Π.Τ) στην εταιρεία **ΕΠΙΜΕΝΤ**, όπου θα αποδεικνύεται είτε από συμβάσεις άλλων φορέων είτε από τιμολόγια πως η προσφερόμενη τιμή είναι συμφέρουσα για το νοσοκομείο. Η εταιρεία απέστειλε σχετικά παραστατικά με αριθμό **Τιμολογίου ΤΙ002292 (80,15€/συσκ. των 100), ΤΙ002315 (95,15€/συσκ. των 100), ΤΙ002244 (80,45€/συσκ. των 100)** και σχετική σύμβαση της εταιρείας με το νοσοκομείο Τζάνειο (112,65/συσκ. των 100) και επομένως αποδεικνύεται η προσφέρουσα τιμή συμφέρουσα για το νοσοκομείο. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω του ότι η συσκευασία των 100 τμχ δε δύναται να ανοιχθεί και επιπλέον η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης ολόκληρης ή μεγαλύτερης ή μικρότερης της προκηρυχθείσας ποσότητας κι εφόσον η προϋπολογισθείσα τιμή ανέρχεται στα **2,5820/τμχ** και η προσφερόμενη τιμή είναι **0,7988/τμχ** το Νοσοκομείο δύναται να κατακυρώσει το σύνολο της ποσότητας ανά συσκευασία καθώς δεν υπερβαίνει την κατ' είδος προϋπολογισθείσα δαπάνη.

-Για το είδος με **α/α 24**, η προσφερόμενη τιμή ήταν μεγαλύτερη (0,147€) από την ζητούμενη (0,110€), καθώς και υψηλότερη από το παρατηρητήριο Τιμών (0,110€) (16.4.148). Το γραφείο προμηθειών κατόπιν ελέγχου και συγκρίσεως προέβη σε αίτημα προσαρμογής προς την εταιρεία **SARSTEDT ΕΠΕ** προκειμένου η τιμή από **0,147** ευρώ να προσαρμοστεί σε **0,110** ευρώ την Τ.Π. Η εταιρεία δεν αποδέχτηκε το αίτημα προσαρμογής στο παρατηρητήριο τιμών, επομένως προτείνεται η μη κατακύρωση του είδους.

-Για το είδος με **α/α 35**, η προσφερόμενη τιμή ήταν μεγαλύτερη (3,90€) από την ζητούμενη(2,350€) καθώς και υψηλότερη από το παρατηρητήριο Τιμών (2,350€) (16.2.225). Το γραφείο προμηθειών κατόπιν ελέγχου και συγκρίσεως προέβη σε αίτημα προσαρμογής προς την εταιρεία **SARSTEDT ΕΠΕ** προκειμένου η τιμή από **3,90** ευρώ να προσαρμοστεί σε **2,350** ευρώ την Τ.Π. Η εταιρεία δεν αποδέχτηκε το αίτημα προσαρμογής στο παρατηρητήριο τιμών, επομένως προτείνεται η μη κατακύρωση του είδους

-Για το είδος με **α/α 28** η προσφερόμενη τιμή ήταν μεγαλύτερη (0,084€) από την ζητούμενη(0,041€) καθώς και υψηλότερη από το παρατηρητήριο Τιμών(0,041€)(16.2.15) .Το γραφείο προμηθειών κατόπιν ελέγχου και συγκρίσεως προέβη σε αίτημα προσαρμογής προς την εταιρεία **SARSTEDT ΕΠΕ** προκειμένου η τιμή από **0,084** ευρώ να προσαρμοστεί σε **0,041** ευρώ την Τ.Π. Η εταιρεία δεν αποδέχτηκε το αίτημα προσαρμογής στο παρατηρητήριο τιμών, επομένως προτείνεται η μη κατακύρωση του είδους

-Για το είδος με **α/α 29**, η προσφερόμενη τιμή ήταν μεγαλύτερη (0,059€) από την ζητούμενη (0,050€) καθώς και υψηλότερη από το παρατηρητήριο Τιμών (0,0502€) (16.278) . Το γραφείο προμηθειών κατόπιν ελέγχου και συγκρίσεως προέβη σε αίτημα προσαρμογής προς την εταιρεία **SARSTEDT ΕΠΕ** προκειμένου η τιμή από **0,059** ευρώ να προσαρμοστεί σε

0,0502 ευρώ την Τ.Π. Η εταιρεία δεν αποδέχτηκε το αίτημα , επομένως προτείνεται η μη κατακύρωση του είδους.

-Για το είδος με **α/α 34**, η προσφερόμενη τιμή ήταν μεγαλύτερη (0,0046€) από την ζητούμενη (0,004€) καθώς και υψηλότερη από το παρατηρητήριο Τιμών (0,004€) (16.3.2.35) . Το γραφείο προμηθειών κατόπιν ελέγχου και συγκρίσεως προέβη σε αίτημα προσαρμογής προς την εταιρεία **SARSTEDT ΕΠΕ** προκειμένου η τιμή από **0,0046** ευρώ να προσαρμοστεί σε **0,004** ευρώ την Τ.Π. Η εταιρεία δεν αποδέχτηκε το αίτημα , επομένως προτείνεται η μη κατακύρωση του είδους.

-Για το είδος με **α/α 15** η προσφερόμενη τιμή ήταν μεγαλύτερη (1,8434€) από την ζητούμενη(1,55€) καθώς και υψηλότερη από το παρατηρητήριο Τιμών(1,55€)(16.2.14) .Το γραφείο προμηθειών κατόπιν ελέγχου και συγκρίσεως προέβη σε αίτημα προσαρμογής προς την εταιρεία **MENARINI** προκειμένου η τιμή από **1,8434** ευρώ να προσαρμοστεί σε **1,55** ευρώ την Τ.Π. Η εταιρεία δεν αποδέχτηκε το αίτημα επομένως προτείνεται η μη κατακύρωση του είδους.

-Για το είδος με **α/α 2** η προσφερόμενη τιμή ήταν μεγαλύτερη (2,90€) από την ζητούμενη(1,85€) καθώς και υψηλότερη από το παρατηρητήριο Τιμών(1,85€)(16.2.24) .Το γραφείο προμηθειών κατόπιν ελέγχου και συγκρίσεως προέβη σε αίτημα προσαρμογής προς την εταιρεία **ΔΕΡΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ** προκειμένου η τιμή από **2,90** ευρώ να προσαρμοστεί σε **1,85** ευρώ την Τ.Π. Η εταιρεία δεν αποδέχτηκε το αίτημα επομένως προτείνεται η μη κατακύρωση του είδους.

-Για το είδος με **α/α 4** η προσφερόμενη τιμή ήταν μεγαλύτερη (4,51€) από την ζητούμενη(2,980€) καθώς και υψηλότερη από το παρατηρητήριο Τιμών(2,79€)(16.2.126) .Το γραφείο προμηθειών κατόπιν ελέγχου και συγκρίσεως προέβη σε αίτημα προσαρμογής προς την εταιρεία **ΔΕΡΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ** προκειμένου η τιμή από **4,51** ευρώ να προσαρμοστεί σε **2,79** ευρώ την Τ.Π. Η εταιρεία δεν αποδέχτηκε το αίτημα επομένως προτείνεται η μη κατακύρωση του είδους.

-Για το είδος με **α/α 7** η προσφερόμενη τιμή ήταν μεγαλύτερη (0,038€) από την ζητούμενη(0,010€) καθώς και υψηλότερη από το παρατηρητήριο Τιμών(0,010€)(16.2.157) . Το γραφείο προμηθειών κατόπιν ελέγχου και συγκρίσεως προέβη σε αίτημα προσαρμογής προς την εταιρεία **ΔΕΡΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ** προκειμένου η τιμή από **0,038** ευρώ να προσαρμοστεί σε **0,010** ευρώ την Τ.Π. Η εταιρεία δεν αποδέχτηκε το αίτημα επομένως προτείνεται η μη κατακύρωση του είδους.

-Για το είδος με **α/α 10** η προσφερόμενη τιμή ήταν ίση (0,010€) από την ζητούμενη(0,010€) καθώς και υψηλότερη από το παρατηρητήριο Τιμών(0,0095€)(14.3.7) . Το γραφείο προμηθειών κατόπιν ελέγχου και συγκρίσεως προέβη σε αίτημα προσαρμογής προς την εταιρεία **ΔΕΡΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ** προκειμένου η τιμή από **0,010** ευρώ να προσαρμοστεί σε **0,0095** ευρώ την Τ.Π. Η εταιρεία δεν ανταποκρίθηκε εγκαίρως στο αίτημα επομένως προτείνεται η μη κατακύρωση του είδους.

-Για το είδος με **α/α 17** η προσφερόμενη τιμή ήταν μικρότερη (0,0108€) από την ζητούμενη(0,011€) καθώς και υψηλότερη από το παρατηρητήριο Τιμών(0,01€)(16.3.1.15) . Το γραφείο προμηθειών κατόπιν ελέγχου και συγκρίσεως προέβη σε αίτημα προσαρμογής προς την εταιρεία **ΔΕΡΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ** προκειμένου η τιμή από **0,0108** ευρώ να προσαρμοστεί σε **0,01** ευρώ την Τ.Π. Η εταιρεία αποδέχτηκε το αίτημα

-Για το είδος με **α/α 24** η προσφερόμενη τιμή ήταν μεγαλύτερη (0,147€) από την ζητούμενη (0,10€) καθώς και υψηλότερη από το παρατηρητήριο Τιμών(0,11€)(16.4.148) . Το γραφείο προμηθειών κατόπιν ελέγχου και συγκρίσεως προέβη σε αίτημα προσαρμογής προς την εταιρεία **ΔΕΡΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ** προκειμένου η τιμή από 0,147 ευρώ να προσαρμοστεί σε 0,11

ευρώ την Τ.Π. Η εταιρεία δεν αποδέχτηκε το αίτημα . Ακολούθησε αίτημα προσαρμογής τιμής στην επόμενη μειοδότηρια

SARSTED και η εταιρεία δεν αποδέχτηκε το αίτημα επομένως προτείνεται η μη κατακύρωση του είδους.

-Για το είδος με **α/α 28** η προσφερόμενη τιμή ήταν μεγαλύτερη (0,082€) από την ζητούμενη (0,041€) καθώς και υψηλότερη από το παρατηρητήριο Τιμών(0,041€)(16.2.15) .Το γραφείο προμηθειών κατόπιν ελέγχου και συγκρίσεως προέβη σε αίτημα προσαρμογής προς την εταιρεία **ΔΕΡΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ** προκειμένου η τιμή από **0,082** ευρώ να προσαρμοστεί σε **0,041** ευρώ την Τ.Π. Η εταιρεία δεν αποδέχτηκε το αίτημα . Ακολούθησε αίτημα προσαρμογής τιμής στην επόμενη μειοδότηρια **SARSTED** και η εταιρεία δεν αποδέχτηκε το αίτημα επομένως προτείνεται η μη κατακύρωση του είδους.

-Για το είδος με **α/α 30** η προσφερόμενη τιμή ήταν μικρότερη (6,30€) από την ζητούμενη(6,90€) και υψηλότερη από το παρατηρητήριο Τιμών(5,90€)(16.2.75). Το γραφείο προμηθειών κατόπιν ελέγχου και συγκρίσεως προέβη σε αίτημα προσαρμογής προς την εταιρεία **ΔΕΡΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ** προκειμένου η τιμή από **6,30** ευρώ να προσαρμοστεί σε **5,90** ευρώ την Τ.Π. Η εταιρεία δεν αποδέχτηκε το αίτημα επομένως προτείνεται η μη κατακύρωση του είδους.

-Για το είδος με **α/α 31** η προσφερόμενη τιμή ήταν μικρότερη (6,30€) από την ζητούμενη(6,90€) και υψηλότερη από το παρατηρητήριο Τιμών(5,90€) (16.2.75) .Το γραφείο προμηθειών κατόπιν ελέγχου και συγκρίσεως προέβη σε αίτημα προσαρμογής προς την εταιρεία **ΔΕΡΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ** προκειμένου η τιμή από **6,30** ευρώ να προσαρμοστεί σε **5,90** ευρώ την Τ.Π. Η εταιρεία δεν αποδέχτηκε το αίτημα επομένως προτείνεται η μη κατακύρωση του είδους.

-Για το είδος με **α/α 9,16 και 25** δεν έχει υποβληθεί προσφορά από καμία εταιρεία.

-Για τα είδη που υποβλήθηκε μια και μοναδική προσφορά (**α/α 2,4,5,6,9,10,18,19,20,27,30,31**) το γραφείο προμηθειών προέβη σε σύγκριση τιμών με παραστατικά (υπογεγραμμένες συμβάσεις, δελτία αποστολής-τιμολόγια), έλεγχο του παρατηρητηρίου τιμών ή προηγούμενες συμβάσεις του νοσοκομείου και οι τιμές διαμορφώθηκαν όπως αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω.

Βάσει των ανωτέρω εισηγούμεθα:

A) Την κατακύρωση των ειδών του Συνοπτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Αναλωσίμου Υλικού Εργαστηρίων (πλην αντιδραστηρίων) (cpn 33790000-4) (Αρ. Διακ. 78/2016), για ένα έτος συνολικής δαπάνης κατακύρωσης **34.737,28 € πλέον ΦΠΑ (43.074,25 € με ΦΠΑ 24%)**, στις εταιρείες όπως αναγράφονται στον παρακάτω Πίνακα 11, σύμφωνα με την πρόταση της επιτροπής αξιολόγησης και τη σύγκριση τιμών από το Τμήμα Προμηθειών και βάσει των ανωτέρω Πινάκων 2 έως 10 ως μειοδότηρις, εντός προδιαγραφών και εντός της κατ' είδους προϋπολογιζόμενης δαπάνης εταιρείες.

B) Τη μη κατακύρωση των ειδών:

- με **α/α 2 ,4 , 7,10, 15, 24, 28, 29 ,30, 31 ,34, 35**, όπου δεν έγινε προσαρμογή τιμής, με προϋπολογιζόμενη δαπάνη που ανέρχεται στα **18.367,50€ άνευ ΦΠΑ**.

- με **α/α 25 (140,00€)**, όπου δεν υπεβλήθη καμία προσφορά, του οποίου η προμήθεια δύναται να γίνει με εντολές προμήθειας όταν κι εάν ζητηθούν, εφόσον η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στα **140,00€ άνευ ΦΠΑ**.

- με **α/α 9 (392,00€)** όπου υπεβλήθη μία μοναδική προσφορά και τέθηκε εκτός των τεχνικών προδιαγραφών και με **α/α 16 (896,00€)** όπου υπεβλήθησαν τρεις (3) προσφορές όμως τέθηκαν όλες εκτός τεχνικών προδιαγραφών, με προϋπολογιζόμενη δαπάνη να ανέρχεται στα **1.288,00 € άνευ ΦΠΑ**.,

με συνολικό ποσό μη κατακυρωθέντων ειδών 19.795,50€ άνευ ΦΠΑ και τη διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού.

ΠΙΝΑΚΑΣ 11

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	ΑΦΜ	ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ Φ.ΠΑ.	ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕ Φ.ΠΑ
ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ	094138678	8.800,00	10.912,00
ΜΑΓΓΟΥ	047088696	810,00	1.004,40
ΑΝΤΙΣΕΛ	091569759	6.775,00	8.401,00
ΕΡΙΜΕΔ	999370392	79,88	99,0512
SARSTED	095591419	1.892,40	2.346,60
MENARINI	094322455	1.008,00	1.249,92
ΔΕΡΒΟΣ	099518023	1.200	1.488
ΔΕΡΚΑ	999687125	1.772,00	2.197,28
ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ	997585069	12.400,00	15.376,00
ΣΥΝΟΛΟ		34.737,28€	43.074,25€

Παρακαλούμε την σχετική σας απόφαση.

Το Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Διοικητικής Διευθύντριας

ομόφωνα αποφασίζει

Α) Την κατακύρωση των ειδών του Συνοπτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Αναλωσίμου Υλικού Εργαστηρίων (πλην αντιδραστηρίων) (cρν 33790000-4) (Αρ. Διακ. 78/2016), για ένα έτος συνολικής δαπάνης κατακύρωσης **34.737,28 € πλέον ΦΠΑ (43.074,25 € με ΦΠΑ 24%)**, στις εταιρείες όπως αναγράφονται στον παρακάτω Πίνακα 11, σύμφωνα με την πρόταση της επιτροπής αξιολόγησης και τη σύγκριση τιμών από το Τμήμα Προμηθειών και βάσει των ανωτέρω Πινάκων 2 έως 10 ως μειοδότες, εντός προδιαγραφών και εντός της κατ' είδους προϋπολογιζόμενης δαπάνης εταιρείες.

Β) Τη μη κατακύρωση των ειδών:

- με **α/α 2 ,4 , 7,10, 15, 24, 28, 29 ,30, 31 ,34, 35**, όπου δεν έγινε προσαρμογή τιμής, με προϋπολογιζόμενη δαπάνη που ανέρχεται στα **18.367,50€ άνευ ΦΠΑ**.

- με **α/α 25 (140,00€)**, όπου δεν υπεβλήθη καμία προσφορά, του οποίου η προμήθεια δύναται να γίνει με εντολές προμήθειας όταν κι εάν ζητηθούν, εφόσον η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στα **140,00€ άνευ ΦΠΑ**.

- με **α/α 9 (392,00€)** όπου υπεβλήθη μία μοναδική προσφορά και τέθηκε εκτός των τεχνικών προδιαγραφών και **με α/α 16 (896,00€)** όπου υπεβλήθησαν τρεις (3) προσφορές όμως τέθηκαν όλες εκτός τεχνικών προδιαγραφών, με προϋπολογιζόμενη δαπάνη να ανέρχεται στα **1.288,00 € άνευ ΦΠΑ**.,

με συνολικό ποσό μη κατακυρωθέντων ειδών 19.795,50€ άνευ ΦΠΑ και τη διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού.

ΠΙΝΑΚΑΣ 11

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ	ΑΦΜ	ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ Φ.ΠΑ.	ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕ Φ.ΠΑ
ΒΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ	094138678	8.800,00	10.912,00
ΜΑΓΓΟΥ	047088696	810,00	1.004,40
ΑΝΤΙΣΕΛ	091569759	6.775,00	8.401,00
ΕΡΙΜΕΔ	999370392	79,88	99,0512
SARSTED	095591419	1.892,40	2.346,60
MENARINI	094322455	1.008,00	1.249,92
ΔΕΡΒΟΣ	099518023	1.200	1.488
ΔΕΡΚΑ	999687125	1.772,00	2.197,28
ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑΣ	997585069	12.400,00	15.376,00
ΣΥΝΟΛΟ		34.737,28€	43.074,25€