



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΔΕΥΑΠ)

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΔΕΥΑΠ

Αριθμός Απόφασης: 197/2026

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 24/2026 της συνεδρίασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ.
 Σήμερα στις 27 Ιουλίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ, στα γραφεία της ΔΕΥΑΠ, μετά από την υπ' αριθμ.4553/23-07-2026 πρόσκληση του Προέδρου της κ. Ιωάννη Δαρδαμάνη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1	Ιωάννης Δαρδαμάνης	8	Νικόλαος Παγγές
2	Παύλος Σαραμπασίνας	9	Αθανάσιος Ανωγιάτης
3	Κωνσταντίνος Ματέρης	10	Ιωάννης Τσούτσης (Αναπληρωματικό μέλος Φ.Ζέρβα)
4	Γεώργιος Σαριάνογλου	11	Ευάγγελος Κύρλας
5	Θεόδωρος Δράκος		
6	Βιργινία Καμπέρη		
7	Λάμπρος Βασιλείου		

ΑΠΟΝΤΕΣ (Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

	-----		-----
	-----		-----

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και με τα θέματα ΕΗΔ για τα οποία συμφώνησαν όλα τα Μέλη να συζητηθούν.

.....

Θέμα ΕΗΔ 2: «Διορθώσεις λογαριασμών που εξετάστηκαν από την επιτροπή ενστάσεων»

Αρ. Απόφασης: 197/2026

Εισάγεται το εκτός ημερησίας διάταξης θέμα από τον Γενικό Διευθυντή ΔΕΥΑΠ, Κο Παναγιώτη Κίκερη, ο οποίος ανέγνωσε την με αρ.πρωτ.4564/24-07-2026 εισήγηση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διοικητικής Υπηρεσίας & Τμήματος Καταναλωτών Κας Παναγιώτας Καραντζά, η οποία έχει ως εξής :



**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΔΕΥΑΠ)**

**Πρέβεζα 24-07-2026
Αρ. πρωτ. 4564
Προς ΔΣ ΔΕΥΑΠ**

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Μετά από αιτήσεις καταναλωτών που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία και αφορούν διορθώσεις λογ/σμών που εκδόθηκαν λόγω λάθους (λάθος ένδειξη, διαρροή, χρέωση αποχ/σης κ.λ.π.) συνεδρίασε η Επιτροπή Ενστάσεων, όπως αυτή ορίστηκε από την υπ' αριθμ. 55/2024 (ΑΔΑ:9ΨΤΑΟΛ78-Λ4Υ) απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ, αποτελούμενη από τους: 1. Κ.Ματέρη, μέλος ΔΣ ΔΕΥΑΠ 2. Π.Κίκερη, Γενικό Διευθυντή ΔΕΥΑΠ και 3. Ν. Αλεξίου, υπάλληλος ΔΕΥΑΠ, προκειμένου να εξετάσει τις αιτήσεις αυτές.

Οι αιτήσεις εξετάστηκαν και συντάχθηκε πίνακας με κωδικό λογ/σμού, ονοματεπώνυμο, αρχικός λογ/σμός και τελικός, καθώς και η αιτία διόρθωσης κάθε λογ/σμού. Η Επιτροπή Ενστάσεων ομόφωνα ενέκρινε αυτές τις διορθώσεις.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΝΟΜΑ	ΠΡΙΝ	ΜΕΤΑ	ΔΙΑΦΟΡΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	
072451000	Α. Κ.	368,5	70,95	297,55	ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ(ΥΠΑΡΧΕΙ ΦΩΤΟ ΜΕ ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΚΥΒΙΚΑ)	
200041321	Κ.Χ.	237,9	153,24	84,66	ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΕΡΘΕΙ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ.ΧΡΕΩΣΗ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ 2021 ΕΩΣ 2024(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ)	2533-1723=810ΚΥΒΙΚΑ
076904250	Ν.Σ.	190,5	106,6	83,9	ΔΙΑΡΡΟΗ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ(κος Οικονόμου) ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΗ ΒΑΣΗ Μ.Ο ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ	
400036550	Δ. Δ.	348,4	48,85	299,5	ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΖΟΥΜΕΛΕΚΑ 2024ΒΕΚ	
400035826	Λ.Α.	80,4	46,29	34,11	ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ.ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ 2024ΒΕΚ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΕΥΘΕΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ(ΑΜΕΑ) ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΣΗ	
400036444	Ζ. Ι.	384,9	64	320,9	ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΖΟΥΜΕΛΕΚΑ.ΒΑΣΗ ΦΩΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΗ, ΠΡΠΕΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΑΓΙΟ ΤΩΝ 50€ ΒΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ.ΕΠΙΣΗΣ ΒΑΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Κ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ 2025ΒΕΚ	
400036673	Δ. Ν.	511,9	131,57	380,33	ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΕΡΘΕΙ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ.ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ)	
400033988	Λ.Μ.	129,9	129,9	0	ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΟΝΟ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ 2025ΒΕΚ ΚΑΘΩΣ ΤΟ 2024ΒΕΚ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΒΡΕΘΕΙ Κ ΟΡΘΩΣ ΠΗΡΕ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΧΡΕΩΣΗ 50€+ΦΠΑ ΒΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ	

400033359	Κ.Λ.	238,9	183,37	55,53	ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΥΒΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ)ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 2024ΒΕΚ .ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΓΙΑ 2022ΒΕΚ ΚΑΙ 2023ΒΕΚ ΜΕ ΠΑΓΙΟ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ	2752-2000=752 m ³
400036633	Δ. Β.	588,4	64	524,4	ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΟΝ Δ.ΛΟΥΡΟΥ ΕΧΕΙ ΧΡΕΩΘΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΥΒΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ.ΒΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΟΝΟ ΠΑΓΙΟ(ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΥΒΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ)	8609-9250=-641 m ³
400034703	Π. Α.	517,9	64	453,9	ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΩΣΤΑ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ.ΕΧΕΙ ΧΡΕΩΘΕΙ ΜΕ 8500 ΒΑΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ.Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΙΝΑΙ 8466.ΑΡΝΗΤΙΚΗ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΕΩΣΗ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΒΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ	8466-8500=-34 m ³
400036336	Κ.Γ.	113,4	166,7	-53,3	ΒΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Κ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ	5451-4800=651 m ³
400036591	Δ. Α.	656,4	288,06	368,34	ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟ.ΒΑΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ) Η ΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ	10962- 8080=2882 m ³
400034427	Σ. Μ.	2368,4	146,08	2222,32	ΛΑΘΟΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ ΟΙ ΕΝΑΝΤΙ 2023Α Κ 2024Α ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΜΕ Ο ΚΥΒΙΚΑ.ΕΠΙΣΗΣ ΒΑΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 2024 Κ 2025 ΟΝΤΩΣ ΤΟ ΡΟΛΟΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΚΥΒΙΚΑ(ΒΑΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ)	
050070000	Σ.Π.	727,5	54,92	672,58	ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΡΡΟΗ(κος Οικονόμου) ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΠΛΕΟΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΚΑΘΩΣ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 3 ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΗΝΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΕΝΔΕΙΞΗ 8 m ³	

Ο πίνακας με τα ως άνω στοιχεία τίθεται υπόψη των Μελών του Δ.Σ. προκειμένου να λάβουν γνώση και να αποφασίσουν σχετικά.

**Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διοικητικής
Υπηρεσίας & Τμήματος Καταναλωτών**

Παναγιώτα Καραντζά

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Πρέβεζας Κος Ιωάννης Δαρδαμάνης, κάλεσε τα Μέλη να τοποθετηθούν επί του θέματος. Τον λόγο έλαβαν τα μέλη του ΔΣ της ΔΕΥΑΠ Κος Θεόδωρος Δράκος Και Κος Λάμπρος Βασιλείου οι οποίοι ψήφισαν παρών ως προς την διόρθωση των δύο (2) τελευταίων λογαριασμών με κωδικούς υδρομέτρου 400034427 και 050070000. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

- Την με αριθμ. πρωτ. 4564/24-07-2026 εισήγηση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διοικητικής Υπηρεσίας & Τμήματος Καταναλωτών της ΔΕΥΑΠ.
- Τη σύμφωνη – ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Ενστάσεων, που ορίστηκε από την υπ'αριθμ. 55/2024 απόφαση ΔΣ ΔΕΥΑ Πρέβεζας με ΑΔΑ: 9ΨΤΑΟΛ78-Λ4Υ.
- Το Ν.5314/2026 Τεύχος Α'/29.06.2026 και συγκεκριμένα από το άρθρο 250 έως κι το άρθρο 280 που αφορά την λειτουργία των ΔΕΥΑ.

Αποφασίζει ομόφωνα,

Εγκρίνει και δίνει εντολή στην Οικονομική Υπηρεσία να προβεί στην διόρθωση λογαριασμών ύδρευσης – αποχέτευσης, που εκδόθηκαν με λάθος στοιχεία και επικυρώνει τους λογαριασμούς με τα σωστά σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΟΝΟΜΑ	ΠΡΙΝ	ΜΕΤΑ	ΔΙΑΦΟΡΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	
072451000	Α. Κ.	368,5	70,95	297,55	ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ(ΥΠΑΡΧΕΙ ΦΩΤΟ ΜΕ ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΚΥΒΙΚΑ)	
200041321	Κ.Χ.	237,9	153,24	84,66	ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΕΡΘΕΙ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ.ΧΡΕΩΣΗ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ 2021 ΕΩΣ 2024(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ)	2533-1723=810ΚΥΒΙΚΑ
076904250	Ν.Σ.	190,5	106,6	83,9	ΔΙΑΡΡΟΗ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ(κος Οικονόμου) ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΗ ΒΑΣΗ Μ.Ο ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ	
400036550	Δ. Δ.	348,4	48,85	299,5	ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΖΟΥΜΕΛΕΚΑ 2024ΒΕΚ	
400035826	Λ.Α.	80,4	46,29	34,11	ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ.ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ 2024ΒΕΚ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΕΥΘΕΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ(ΑΜΕΑ) ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΣΗ	
400036444	Ζ. Ι.	384,9	64	320,9	ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΖΟΥΜΕΛΕΚΑ.ΒΑΣΗ ΦΩΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΗ, ΠΡΠΕΙ ΝΑ ΜΠΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΑΓΙΟ ΤΩΝ 50€ ΒΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ.ΕΠΙΣΗΣ ΒΑΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Κ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ 2025ΒΕΚ	
400036673	Δ. Ν.	511,9	131,57	380,33	ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΕΡΘΕΙ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ.ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ)	

400033988	Λ.Μ.	129,9	129,9	0	ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΟΝΟ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ 2025ΒΕΚ ΚΑΘΩΣ ΤΟ 2024ΒΕΚ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΒΡΕΘΕΙ Κ ΟΡΘΩΣ ΠΗΡΕ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΧΡΕΩΣΗ 50€+ΦΠΑ ΒΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ	
400033359	Κ.Λ.	238,9	183,37	55,53	ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΥΒΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ)ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 2024ΒΕΚ .ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΓΙΑ 2022ΒΕΚ ΚΑΙ 2023ΒΕΚ ΜΕ ΠΑΓΙΟ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ	2752-2000=752 m ³
400036633	Δ. Β.	588,4	64	524,4	ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΟΝ Δ.ΛΟΥΡΟΥ ΕΧΕΙ ΧΡΕΩΘΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΥΒΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ.ΒΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΟΝΟ ΠΑΓΙΟ(ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΥΒΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ)	8609-9250=-641 m ³
400034703	Π. Α.	517,9	64	453,9	ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΩΣΤΑ ΤΑ ΚΥΒΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ.ΕΧΕΙ ΧΡΕΩΘΕΙ ΜΕ 8500 ΒΑΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ.Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΙΝΑΙ 8466.ΑΡΝΗΤΙΚΗ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΕΩΣΗ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΒΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ	8466-8500=-34 m ³
400036336	Κ.Γ.	113,4	166,7	-53,3	ΒΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Κ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ	5451-4800=651 m ³
400036591	Δ. Α.	656,4	288,06	368,34	ΛΑΘΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟ.ΒΑΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ) Η ΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ	10962-8080=2882 m ³
400034427	Σ. Μ.	2368,4	146,08	2222,32	ΛΑΘΟΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ.ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ ΟΙ ΕΝΑΝΤΙ 2023Α Κ 2024Α ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΜΕ 0 ΚΥΒΙΚΑ.ΕΠΙΣΗΣ ΒΑΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 2024 Κ 2025 ΟΝΤΩΣ ΤΟ ΡΟΛΟΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΚΥΒΙΚΑ(ΒΑΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ)	
050070000	Σ.Π.	727,5	54,92	672,58	ΕΝΤΟΠΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΡΡΟΗ(κος Οικονόμου) ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΠΛΕΟΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΚΑΘΩΣ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 3 ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΗΝΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΕ ΕΝΔΕΙΞΗ 8 m ³	

Τα μέλη του ΔΣ της ΔΕΥΑ Πρέβεζας Κος Θεόδωρος Δράκος και Κος Λάμπρος Βασιλείου δήλωσαν παρών, ως προς την διόρθωση των δύο (2) τελευταίων λογαριασμών με κωδικούς υδρομέτρου 400034427 και 050070000. Η ψήφος τους δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, την ΚΥΑ 426/77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) και την ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 375/39167/02.06.2022.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
------------	---------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ