



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
(Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)
Α.Φ.Μ. 997631195 – Δ.Ο.Υ. ΙΩΝΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Χαλκηδόνα : 30/09/2019

Αρ. Πρωτ. : 3154

ΕΔΡΑ : ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

Δ/νση: Τέρμα Εθνικής Αντιστάσεως,
 ΤΚ:57007, Δ.Κ. Χαλκηδόνας, Δήμου Χαλκηδόνας
 Τηλ:23910 21113,23910 23708, Fax:2391021114
 E-mail: halkidona@deyaha.gr

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ : ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ

Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 36,
 ΤΚ:57100, Δ.Κ. Κουφαλίων, Δήμου Χαλκηδόνας
 Τηλ:23910 21216,23910 53311,23910 21212
 Φαξ:23910 53320, E-mail: koufalia@deyaha.gr

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ : ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Δ/νση: Ιωάννη Μεταξά 39, Τ.Κ. 57003
 Δ.Κ. Αγίου Αθανασίου, Δήμου Χαλκηδόνας
 Τηλ. Κεντ: 2310-702904 – 702939 - 701108
 Φαξ 2310-702802/Τηλ. Βλαβών :2310-702800
 E-mail: agios@deyaha.gr

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :

1. Γεν. Δ/ντή Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
2. Οικονομική & Διοικητική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
3. Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Από το πρακτικό της με αριθμό **13^{ης}/2019** συνεδρίασης του **Δ.Σ.** της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Χαλκηδόνας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) Ν. Θες/νίκης .

Αριθμός Απόφασης: 113/2019

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αιτήματος δαπάνης για πληρωμή προς τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ μετατόπισης στύλου της ΔΕΗ στην Κοινότητα Χαλκηδόνας λόγω του ότι εις το σημείο που ευρίσκετε υφίσταται βλάβη εις το δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνας».

Στην Χαλκηδόνα και στην Δημοτική Αίθουσα, σήμερα την 26^η του μήνα Σεπτεμβρίου έτους 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30μ.μ., συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Χαλκηδόνας, Ν. Θες/νίκης μετά από την με αριθ. 3095 /20-09-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., κ. Χατζάκου Παναγιώτη, που επιδόθηκε στο κάθε μέλος του Δ.Σ. χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4, του Ν.1069/80.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί επί συνόλου 11 μελών βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) μέλη:

α/α	ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1.	Χατζάκος Παναγιώτης (Πρόεδρος)	1. Βαλκανίδης Δημήτριος (Αντιπρόεδρος)
2.	Ξενίδης Ευστάθιος (Δημ. Σύμβουλος)	2. Κυριακίδης Φώτιος (Δημ. Σύμβουλος)
3.	Νικολαΐδου Χαρούλα-Δανάη (Δημ. Σύμβουλος)	
4.	Κούρας Δήμος(Δημ. Σύμβουλος)	
5.	Κιαχαγιά –Παρασχάκη Πολυξένη (Δημ. Σύμβουλος)	
6.	Διαμαντόπουλος Κων/νος	Οι οποίοι δεν παραβρέθηκαν αν και καλέστηκαν νόμιμα.
7.	Μηντσιούδης Μαυρουδής (Δημ. Σύμβουλος)	
8.	Σάνδρος Δημήτριος(χρήστης υπηρεσιών του Ν.Π.Ι.Δ)	Την κα Αγαπίδου Θεοδωρα αναπληροί ο κος
9.	Τσόλης Κωνσταντίνος (χρήστης υπηρεσιών του Ν.Π.Ι.Δ)	Μηντσιούδης Μαυρουδής
Στη συνεδρίαση παρέστησαν: - Ο Γεν. Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κος Καράμπας Φώτιος (εισηγητής του θέματος), - Ο Διευθυντής Τεχν. Υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.κος Μιχαήλ Ι. Παπαμιχαήλ, - Ο Προϊστάμενος Οικονομικής & Διοικητικής Υπηρεσίας κος Τσερανίδης Νεκτάριος		

Τα πρακτικά της Συνεδρίασης για όλα τα θέματα, τήρησε η υπάλληλος της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., Ελένη Τρυφινούπουλου.

Μετά την διαπίστωση της νομίμου απαρτίας ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κος Χατζάκος Παναγιώτης, κήρυξε την έναρξη της 13^{ης} Συνεδρίασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ για το έτος 2019 και έδωσε τον λόγο στον εισηγητή του 4^{ου} θέματος κο Καράμπα Φώτιο, Γεν. Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ο οποίος είπε τα παρακάτω :

	Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.	Ε-721-02
--	---	-----------------

Κύριε Πρόεδρε , κ.κ. Σύμβουλοι,

Στην Κοινότητα Χαλκηδόνας μετά και από ερευνητικές τομές για ανεύρεση αφανούς διαρροής εις το δίκτυο ύδρευσης, έχει διαπιστωθεί από την τεχνική μας υπηρεσία ότι η βλάβη στον αγωγό βρίσκεται κάτω η πλησίον του στύλου της ΔΕΔΔΗΕ και σε βάθος 1,80μετ.

Για την αποκατάσταση της βλάβης θα πρέπει να μετατοπισθεί ο στύλος από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.

Η υπηρεσία μας απευθύνθηκε με το υπ' αριθ. πρωτ. 2919/03-09-2019 έγγραφό της προς τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ να προβεί στην μετατόπιση του στύλου της ώστε να προβούμε στην αποκατάσταση της βλάβης.

Η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ σε απάντηση, με το υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 3041/17-09-2019 έγγραφό της με θέμα "Παραλλαγή δικτύου Μ.Τ. & Χ.Τ." αναφέρει ότι: «σε συνέχεια της σχετικής επιστολή σας, σας ενημερώνουμε ότι για να εκτελέσουμε την εργασία που μας ζητήσατε, θα σας κοστίσει το ποσό των 1.003,23€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)».

Σχετικό είναι το υπ' αριθμ. 3066/19-9-2019 αίτημα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για την «έγκριση δαπάνης για πληρωμή προς τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ μετατόπισης στύλου της ΔΕΗ στην Κοινότητα Χαλκηδόνας λόγω του ότι εις το σημείο που ευρίσκετε υφίσταται βλάβη εις το δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνας» που φέρουμε στην παρούσα συνεδρίαση.

Λόγω της αναγκαιότητας μετατόπισης του στύλου και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του Ν.1069/80 «περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Του Β.Δ. 17/1959 όπως ισχύει σήμερα
3. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α' «περί Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
4. Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 του Ν.3463/6, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
5. Της απόφασης Υπ. Του άρθρου 46 του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163/04.09.2009 τεύχος Α')
6. Του Ν.3861/2010 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ανάρτηση νόμων οργάνων στο διαδίκτυο<<Πρόγραμμα Διαύγεια>> και άλλες διατάξεις.
7. Του Ν. 3852/07-06-2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης και τέλος, λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 00082/19-09-2019 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης,

Προτείνουμε

1. Την έγκριση της παραπάνω δαπάνης.
2. Την έγκριση της εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών
3. Την διάθεση πίστωσης

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των χιλίων τριών ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (1.003,23€) και θα βαρύνει τούς Κ.Α.Ε. : 62.07.01.099 «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» με το ποσό των οκτακοσίων εννέα ευρώ και έξι λεπτών (809,06€) και Κ.Α.Ε. : 54.29.00.000 «Φ.Π.Α ΕΞΟΔΩΝ» με το ποσό των εκατόν ενενήντα τεσσάρων ευρώ και δέκα επτά λεπτών (194,17€) για τους οποίους έχουν προβλεφθεί και εγγραφεί πιστώσεις στον προϋπολογισμό έτους 2019.

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών και διαθέσετε τις αναγκαίες πιστώσεις.
CPV : 45310000-3 (Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων)

Παρακαλούμε για την δική σας απόφαση.

	Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.	Ε-721-02
--	---	-----------------

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπ' όψη την εισήγηση του Γενικού Διευθυντή της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. κου Καράμπα Φώτιου:

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:

1.Εγκρίνει το αίτημα δαπάνης συνολικού ποσού χιλίων τριών ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (1.003,23€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, **για πληρωμή προς τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ μετατόπισης στύλου της ΔΕΗ στην Κοινότητα Χαλκηδόνος λόγω του ότι εις το σημείο που ευρίσκετε υφίσταται βλάβη εις το δίκτυο ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος.**

2.Εγκρίνει την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών με απευθείας ανάθεση βάσει του άρθρου 328 του Ν.4412/2016 στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Αποκλειστικός Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας)

3.Διαθέτει πίστωση ποσού οκτακοσίων εννέα ευρώ και έξι λεπτών (809,06€) από τον Κ.Α.Ε. : 62.07.01.099 «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και ποσού εκατόν ενενήντα τεσσάρων ευρώ και δέκα επτά λεπτών (194,17€) από τον Κ.Α.Ε.: 54.29.00.000 «Φ.Π.Α ΕΞΟΔΩΝ», του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2019.

Οι εργασίες θα χρηματοδοτηθούν από ιδίους πόρους της Δ.Ε.ΥΑ. Χαλκηδόνος

CPV : 45310000-3 (Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων)

Η Απόφαση πήρε αριθμό 113/2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Χαλκηδόνος

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ