



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ -
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/ση : Βέλλιου & Θεοδωράτου
Ταχ. Κώδικας : Λαμία 351 00
Πληροφορίες : Β. Ζάχος
Τηλέφωνο : 22310 43191
Εσωτερικό : 201
Email : zachosva@apdthest.gov.gr

Λαμία, 10 Αυγούστου 2026
Αριθ. πρωτ.: 38397

ΠΡΟΣ: «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛ/ΓΕΙΕΣ Α.Ε.».
Ανεμοκάμπι Γαλαξιδίου – 330 52
(συν. Μ.Π.Ε.)

ΚΟΙΝ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς
Ελλάδας
Δ/ση Αγροτικών Υποθέσεων Στερεάς Ελλάδας
Λαμία – 351 00

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την ίδρυση νέας πλωτής μονάδας πάχυνσης, συνολικής δυναμικότητας 517,5 τον/έτος, σε θαλάσσια έκταση 20 στρεμμάτων, στη θέση «Όρμος Μεγάλη Αγιά», Κορινθιακού Κόλπου, εντός ΠΑΥ Β6, του Δήμου Λεβαδέων Νομού Βοιωτίας, της εταιρείας «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.», που προέρχεται από επαναλειτουργία μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας από μοριοδότηση.

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.1650/86 (ΦΕΚ160/Α) "Για την προστασία του περιβάλλοντος" όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3010/2002 (ΦΕΚ91/Α) και το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α).
2. Την αρ. 1958/13-01-2012 απόφαση Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ 21/Β) για την κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων σε κατηγορίες του Ν. 4014/2011(ΦΕΚ 209/Α/21-09-2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Το Ν.4014/2011(ΦΕΚ 209/Α/21-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το Ν.4635/2019(ΦΕΚ 167/Α/30-10-2019).
5. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
6. Το Π.Δ. 138/10 (ΦΕΚ 231 Α/27-12-2010) "Όργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας."
7. Το Ν. 3010/2002 "Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε...." (ΦΕΚ 91/Α).

8. Την αρ. 40282/22-07-2025 απόφαση (ΦΕΚ 902/Υ.Ο.Δ.Δ./22-07-2025): «Διορισμός της Ειρήνης Καραλαριώτου του Κωνσταντίνου, στη θέση της μετακλητής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος».
9. Την αρ. 46273/29-08-2025 απόφαση (ΦΕΚ 1157/Υ.Ο.Δ.Δ./08-09-2025 και ΦΕΚ 1216/Υ.Ο.Δ.Δ./16-09-2025): «Διορισμός της Σοφίας Κυρίτση του Ανδρέα, στη θέση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας».
10. Την αρ. οικ. 1094/10310/22-01-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας: «Ορισμός αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής».
11. Την εγκύκλιο με αρ. 68265/2-10-2000 της Δ/νσης Περ/κού Σχεδιασμού «Περί κατηγοριών μελετών».
12. Την Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/76104/1176/30-10-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 299/ΑΑΠ/2018) «Έγκριση Αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού».
13. Την αρ. 31722/04-11-2011 απόφαση (ΦΕΚ 2505/Β/04-11-2011) Έγκρισης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού.
14. Την αρ. 50743/11-12-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4432/Β/15-12-2017) «Αναθεώρηση Εθνικού Καταλόγου Περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000».
15. Την αρ. 121570/1866/12-06-2009 Κοινή Εγκύκλιο ΥΠΕΧΩΔΕ – Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης.
16. Την αρ. 31760/23-06-2016 Εγκύκλιο ΥΠΕΝ «Προϋποθέσεις χωροθέτησης μονάδων υδατοκαλλιέργειας σε ΠΑΣΜ για ΠΑΥ κατηγορίας Β, Γ, Δ».
17. Το αρ. 640/67714/22-06-2017 έγγραφο του ΥΠ.Α.Τ./Δνση Υδατοκαλλιεργειών «Προϋποθέσεις χωροθέτησης μονάδων υδατοκαλλιέργειας σε ΠΑΣΜ για ΠΑΥ κατηγορίας Β, Γ, Δ».
18. Το αρ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/29106/111/11-01-2018 έγγραφο του ΥΠΕΝ «Ίδρυση νέων μονάδων σε περιοχές ΠΑΣΜ».
19. Την αρ. 48423/04-09-2024 απόφαση προέγκρισης μίσθωσης, για την ίδρυση νέας πλωτής μονάδας πάχυνσης, συνολικής δυναμικότητας 517,5 τον/έτος, σε θαλάσσια έκταση 20 στρεμμάτων, στη θέση «Όρμος Μεγάλη Αγιά», Κορινθιακού Κόλπου, εντός ΠΑΥ Β6, του Δήμου Λεβαδέων Νομού Βοιωτίας, της εταιρείας «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.», που προέρχεται από επαναλειτουργία μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας από μοριοδότηση.
20. Το αρ. 126709/11-06-2024 έγγραφο του Τμήματος Αλιείας Π.Ε. Βοιωτίας (σύμφωνη γνώμη κατά τη διαδικασία προέγκρισης).
21. Το αρ. 248484/19-06-2024 έγγραφο της Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων (σύμφωνη γνώμη κατά τη διαδικασία προέγκρισης).
22. Το αρ. 13308/16-07-2024 έγγραφο της Δ/νσης Χωροταξίας του Υπουργείου Τουρισμού (σύμφωνη γνώμη κατά τη διαδικασία προέγκρισης).
23. Το αρ. Φ.858.7/73/195503/Σ.1713/17-07-2024 έγγραφο του Γ.Ε.Ν. (σύμφωνη γνώμη κατά τη διαδικασία προέγκρισης).
24. Το αρ. 3122.1-Α26/57601/07-08-2024 έγγραφο του Υ.Ε.Ν. (σύμφωνη γνώμη κατά τη διαδικασία προέγκρισης).
25. Οι από 04/03/2025 και 10/03/2025 αιτήσεις της εταιρείας «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.», με τις οποίες υπέβαλε στην Υπηρεσία μας Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και συμπληρωματικά στοιχεία της δραστηριότητας του θέματος για έγκριση περιβαλλοντικών όρων.
26. Το αρ. 12121/11-03-2025 έγγραφό μας, με το οποίο διαβιβάστηκε τεύχος της ΜΠΕ προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, τη Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του Υ.Π.Ε.Ν., το Ο.Φ.Υ.Π.Ε.Κ.Α., στη Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων Στερεάς Ελλάδας και τη Δ/νση Υδάτων Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για γνωμοδότηση.
27. Το αρ. 12487/12-03-2025 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικών Υποθέσεων Στερεάς Ελλάδας, με το οποίο εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη για τη Μ.Π.Ε. και προτείνει συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους που συμπεριλήφθησαν στην παρούσα απόφαση.

28. Το αρ. 24253/20-05-2025 έγγραφο της Δ/νσης Υδάτων Στερεάς Ελλάδας, με το οποίο εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη για τη Μ.Π.Ε. και προτείνει συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους που συμπεριλήφθησαν στην παρούσα απόφαση.
29. Την αρ. 89110/23-04-2025 εισηγητική έκθεση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη για τη Μ.Π.Ε. και προτείνει συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους που συμπεριλήφθησαν στην παρούσα απόφαση.
30. Την αρ. 60 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με συνημμένο το αρ. 6/18-07-2025 απόσπασμα Πρακτικού (θετική γνωμοδότηση).
31. Το αρ. 6159/02-03-2025 έγγραφο του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. με το οποίο εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη για τη Μ.Π.Ε. και προτείνει συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους που συμπεριλήφθησαν στην παρούσα απόφαση.
32. Το αρ. 14931/31-03-2026 έγγραφό μας, με το οποίο διαβιβάστηκε εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (ΠΕΣΠΑ), για την ίδρυση νέας πλωτής μονάδας πάχυνσης, συνολικής δυναμικότητας 517,5 τον/έτος, σε θαλάσσια έκταση 20 στρεμμάτων, στη θέση «Όρμος Μεγάλη Αγιά», Κορινθιακού Κόλπου, εντός ΠΑΥ Β6, του Δήμου Λεβαδέων Νομού Βοιωτίας, της εταιρείας «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.», που προέρχεται από επαναλειτουργία μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας από μοριοδότηση, στα πλαίσια της διαδικασίας του αρθ.4, παρ. 4 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α).
33. Το αρ. 14/14-07-2026 έγγραφο του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (ΠΕΣΠΑ) με συνημμένη την 12^η Πράξη της 2^{ης} Συνεδρίας, της 14^{ης} Ιουλίου 2026 (αναβολή εξέτασης του θέματος).
34. Το αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/30862/745/22-07-2026 έγγραφο της Δ/νσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του Υ.Π.ΕΝ. (θετική γνωμοδότηση υπό όρους).
35. Το από 09-10-2024 έγγραφο του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με το οποίο ο μέσος όρος μετρήσεων της ταχύτητας ρεύματος στην περιοχή της μονάδας είναι 3,61 cm/sec.
36. Το γεγονός ότι στην αιτούμενη θέση: α) η απόσταση από την ακτή του πλησιέστερου σημείου του πάρκου είναι 66 μέτρα και β) το βάθος της θάλασσας στο κέντρο του πάρκου είναι 59,6 μέτρα.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την έγκριση των πιο κάτω περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών, η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία και τη λειτουργία του έργου και βαρύνει το φορέα του έργου ως πάντα κατά νόμο υπόχρεο, για την ίδρυση νέας πλωτής μονάδας πάχυνσης, συνολικής δυναμικότητας 517,5 τον/έτος, σε θαλάσσια έκταση 20 στρεμμάτων, στη θέση «Όρμος Μεγάλη Αγιά», Κορινθιακού Κόλπου, εντός ΠΑΥ Β6, του Δήμου Λεβαδέων Νομού Βοιωτίας, της εταιρείας «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.», που προέρχεται από επαναλειτουργία μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας από μοριοδότηση.

α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας

Μονάδα εκτροφής Θαλασσίων Μεσογειακών Ιχθυών σε πλωτούς κλωβούς συνολικής δυναμικότητας 517,5 τον/έτος, σε θαλάσσια έκταση 20 στρεμμάτων, στη θέση «Όρμος Μεγάλη Αγιά», Κορινθιακού Κόλπου, εντός ΠΑΥ Β6, του Δήμου Λεβαδέων Νομού Βοιωτίας.

Οι συντεταγμένες των κορυφών σε Ε.Γ.Σ.Α. 87 του θαλασσίου πάρκου εκτροφής της μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας συνολικής επιφάνειας 20 στρεμμάτων, σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα

κλίμακας 1:5.000 του Τοπογράφου Μηχανικού Σπυρίδων Δεσύλα, το οποίο συνοδεύει την Μ.Π.Ε., είναι:

ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Ψ
Α	393.993,089	4.232.009,456
Β	394.091,604	4.231.992,286
Γ	394.057,265	4.231.795,256
Δ	393.958,750	4.231.812,426

Τα ακυροβόλια του θαλασσίου πάρκου της μονάδας βρίσκονται εκτός της ανωτέρω οριζόμενης θαλάσσιας έκτασης και οι συντεταγμένες των κορυφών (σύστημα Ε.Γ.Σ.Α. 87) είναι:

ΣΗΜΕΙΟ	Χ	Ψ
Α'	393.947,266	4.232.037,744
Β'	394.114,741	4.232.008,555
Γ'	394.068,383	4.231.742,565
Δ'	393.900,908	4.231.771,753

Χρήση νερού

Για την εκτροφή των εκτρεφόμενων ειδών στις πλωτές εγκαταστάσεις δεν θα χρησιμοποιηθούν αντλητικά συστήματα. Επαρκεί το θαλάσσιο περιβάλλον εκτροφής

β) Κατάταξη βάσει της αρ. 1958/13-01-2012 απόφαση Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ 21/Β) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Πλωτή μονάδα: Κατηγορία Α, υποκατηγορία 2 (Ομάδα 8^η, α/α 2)

γ) Θεσμοθετημένα βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής του έργου καθώς και των ευαίσθητων στοιχείων της.

γ₁) Χωρικός σχεδιασμός και Χρήσεις γης.

1. Η Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/76104/1176/30-10-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 299/ΑΑΠ/2018) «Έγκριση Αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Περιβαλλοντική Έγκριση αυτού».
2. Σύμφωνα με την αρ. 31722/04-11-2011 απόφαση (ΦΕΚ 1138/Β/11-06-2009) περί έγκρισης του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού η θέση της εγκατάστασης βρίσκεται μέσα στην περιοχή Β6 «Βουρλιά».

3. Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, άρθρο 3: «Περιοχές Άτυπης Συγκέντρωσης Μονάδων (Π.Α.Σ.Μ.): θαλάσσιες εκτάσεις εντός Π.Α.Υ., στις οποίες αναπτύσσονται μέχρι πέντε μονάδες υδατοκαλλιέργειας. Η συνολική μισθωμένη έκταση των μονάδων για το σύνολο των εκτρεφόμενων ειδών είναι κατ' ανώτατο 100 στρέμματα, ενώ η απόσταση μεταξύ των μονάδων είναι από 500μ έως δύο (2) χιλιόμετρα κατ' ανώτατο όριο, μετρούμενο σε ευθεία. Οι Π.Α.Σ.Μ. αποτελούν μεταβατική κατάσταση πριν τη θεσμοθέτηση Π.Ο.Α.Υ.»
4. Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, άρθρο 5: «Οι ΠΑΣΜ που αποτελούνται από λιγότερες από πέντε μονάδες ή/και η συνολική μισθωμένη έκταση είναι μικρότερη των 100 στρεμμάτων, διατηρούνται ως έχουν, αλλά συμπληρώνονται με νέες μονάδες ή με υφιστάμενες από μετεγκαταστάσεις, ώστε να αποκτήσουν τα χαρακτηριστικά (αριθμό μονάδων ή/και μισθωμένης έκτασης) που απαιτούνται για την οργάνωσή τους σε ΠΟΑΥ.»
5. Η ίδρυση της μονάδας εμπίπτει στις διατάξεις των άρθρων 3 και 5 της αρ. 31722/04-11-2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2505/Β/04-11-2011).
6. Στην περιοχή εγκατάστασης της μονάδας λειτουργούσε στο παρελθόν πλωτή μονάδα άλλης εταιρείας. Για λόγους που αφορούν παραβίαση όρων μίσθωσης θαλάσσιας έκτασης, η άδεια λειτουργίας ανακλήθηκε και κινήθηκε η διαδικασία μοριοδότησης σύμφωνα με την αρ. 521/53656/16-05-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 1780/Β/23-05-2017), με σκοπό την επαναλειτουργία της μονάδας από άλλη εταιρεία. Η εταιρεία ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.», πλειοδότησε στην ανωτέρω διαδικασία.
7. Η προτεινόμενη θέση εγκατάστασης πληροί τα απαραίτητα κριτήρια για την εγκατάσταση πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας που προβλέπονται στην αρ. 31722/04-11-2011 απόφαση (ΦΕΚ 2505/Β/04-11-2011).
8. Στην περιοχή εγκατάστασης της μονάδας δεν υφίστανται εγκεκριμένη Ζ.Ο.Ε., Γ.Π.Σ. ή άλλο σχέδιο χρήσεων γης.
9. Δεν έχει εγκριθεί Περιοχή για Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ).

γ₂) Στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας της περιοχής του έργου.

1. Στην περιοχή εγκατάστασης της μονάδας δεν υπάρχουν λιβάδια Ποσειδωνίας (*Posidonia oceanica*), όπως αυτά έχουν οριστεί με τις αρ. 167378/14-05-2007 Υ.Α. (ΦΕΚ/Δ'/241/04-06-2007), αρ. 2442/51879/28-04-2016 Υ.Α. (ΦΕΚ/Δ'/118/17-05-2016) και αρ. 2826/68784/26-06-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ/ Δ'/175/30-06-2017).
2. Σύμφωνα με την αρ. Ε.Γ. οικ. 902/2017 Απόφαση (ΦΕΚ 4673/Β/29-12-2017) «Έγκριση 1^{ης} αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας» και την πράξη 15 της 29.04.2024 (ΦΕΚ 74/Α/20.05.2024) Έγκριση της 2ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας η περιοχή στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί η εν λόγω μονάδα βρίσκεται:
 - στο Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (ΕΛ 07), στη Λεκάνη Απορροής (ΛΑΠ) «Ασωπού» (ΕΛ 0725).
 - στο Παράκτιο Υδατικό Σύστημα «Κορινθιακού Κόλπου – Βοιωτίας» (ΕΛ 0725C0019N), το οποίο αξιολογήθηκε ότι βρίσκεται σε «καλή» οικολογική κατάσταση, «καλή» χημική κατάσταση και «καλή» συνολικά κατάσταση.
 - Βάσει της μελέτης «Περιβαλλοντική παρακολούθηση της εταιρείας υδατοκαλλιέργειας «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» (δειγματοληψία: Ιούλιος 2024) που εκπονήθηκε από το Πανεπιστήμιο Πατρών, το οικολογικό καθεστώς της περιοχής χαρακτηρίζεται ως «καλό» και η χημική κατάσταση των υδάτων ως «καλή».
3. Για την αδειοδότηση νέων μονάδων υδατοκαλλιέργειας έχει εφαρμογή το Μέτρο Μ07Β704, σύμφωνα με το οποίο «η ίδρυση νέων μονάδων, η μετεγκατάσταση ή και επέκταση υφιστάμενων μονάδων θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας ακολουθεί τον κανόνα της μη υποβάθμισης της κατάστασης του ΥΣ στο οποίο ανήκει, στα όρια της μισθωμένης ή προς μίσθωση θαλάσσιας έκτασης».
4. Ο θαλάσσιος χώρος της πλωτής μονάδας εκτροφής εντάσσεται στον αναθεωρημένο εθνικό κατάλογο περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 (Κωδικός GR2530007

- Κορινθιακός Κόλπος), η οποία έχει χαρακτηριστεί ως προτεινόμενος Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ηΤΚΣ).
5. Σύμφωνα με το αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/30862/745/22-07-2026 έγγραφο της Δ/σης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του Υ.Π.ΕΝ.(Σχετ. 34):
 «Για την περιοχή του έργου, έχει εγκριθεί η υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/52886/1334/ 11.05.2026 (ΑΔΑ: 97ΑΜ4653Π8-ΜΑΨ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ περί έγκρισης της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ) 10β «Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Περιφερειακών Ενοτήτων Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας (μέρους)». Σύμφωνα με τις προβλέψεις της εγκεκριμένης ΕΠΜ, το έργο εμπίπτει στην Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας (ΠΠΒ-01) «Περιοχή Προστασίας της Βιοποικιλότητας Κορινθιακού Κόλπου» (ΕΛΒΑ25307), εντός της Ζώνης Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών (ΖΔΟΕ – 01) – ΖΔΟΕ Κορινθιακού κόλπου, όπου η χρήση (24.4) «Υδατοκαλλιέργειες (χερσαίες, θαλάσσιες, λιμναίες και ποτάμιες εγκαταστάσεις)» προβλέπεται ως επιτρεπόμενη. Ωστόσο, η ανάπτυξη νέων μονάδων επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν χωροθετούνται εντός των τύπων οικοτόπων 1120* και 1170, σε περιοχές παρουσίας του είδους *Ripha nobilis*, σε καταφύγια της *Monachus monachus* (τύπος οικοτόπου 8330), ούτε και σε περιοχές αναπαραγωγής ιχθύων ή συγκεντρώσης γόνου, καθώς και σε ζώνη 300 μ. γύρω από αυτά».
6. Τέλος, ο χώρος εγκατάστασης δεν εντάσσεται σε περιοχή αρχαιολογικής, πολιτιστικής αξίας βάσει της κείμενης Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας. Δεν υπάρχουν αρχαιολογικοί χώροι στην περιοχή.

δ₁) Οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Δεν υπάρχουν για μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας σε κλωβούς.

δ₂) Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στους αποδέκτες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

1. Για τη χρήση νερών του συγκεκριμένου αποδέκτη καθορίζονται με τις εκάστοτε πρώην Νομαρχιακές αποφάσεις.
2. Για την ατμόσφαιρα όσον αφορά τους ρύπους:
 - SO₂, NO₂, NO_x, PM₁₀ και Pb ισχύουν τα όρια που αναφέρονται στην Η.Π. 14122/549/Ε.103 (ΦΕΚ 488/Β/30-03-2011) [αντικατέστησε την ΠΥΣ 34/02 (ΦΕΚ 125/Α/02)].
 - CO και Βενζόλιο ισχύουν τα όρια που αναφέρονται στην Οδηγία 2000/69/ΕΚ.
3. Για τους εδαφικούς αποδέκτες δεν έχουν καθοριστεί μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων.

δ₃) Ειδικές Οριακές Τιμές Στάθμης Θορύβου και Δονήσεων

- Ισχύουν τα όρια που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/81) για σταθερές μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
- Ισχύουν τα όρια που αναφέρονται στην Κ.Υ.Α. με αρ. 37393/2028/29-09-2003 (ΦΕΚ 1418/Β/01-10-2003) «Περί μέτρων και όρων για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους» για τα μηχανήματα που εντάσσονται στις διατάξεις αυτής.

ε) Όροι, μέτρα και περιορισμοί που πρέπει να λαμβάνονται για την ελαχιστοποίηση των δυνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας του έργου.

1. Δεν θα κατασκευαστεί καμία εγκατάσταση επί του αιγιαλού και της παραλίας.
2. Η μονάδα να εγκατασταθεί σε θαλάσσια περιοχή το βάθος της οποίας στο κέντρο είναι 59,6 μέτρα και οπωσδήποτε διπλάσιο του ωφέλιμου βάθους των μεγαλύτερων διχτύων.
3. Από τη λειτουργία της μονάδας να μην επηρεάζεται αρνητικά το γειτονικό χερσαίο και παράκτιο οικοσύστημα.
4. Η σχέση ύψους κλωβών - βάθους θάλασσας να είναι τουλάχιστον 1:2 και με την προϋπόθεση ότι οι κλωβοί θα είναι τοποθετημένοι έτσι, ώστε στα 2/3 της υδάτινης ζώνης κάτω από αυτούς να υπάρχουν θαλάσσια ρεύματα.
5. Για τις ανάγκες της μονάδας θα κατασκευασθούν:

- Οκτώ (08) κυκλικοί ιχθυοκλωβοί, εσωτερικής διαμέτρου 31,8μ. και εξωτερικής διαμέτρου 32,8μ., με ωφέλιμο βάθος διχτύων 12μ.
- Δίχτυα κλωβών
- Δίχτυα σκίασης
- Αντιαρπαχτικά δίχτυα αέρος και βυθού.
- κ.λ.π. βοηθητικός εξοπλισμός

Η επιφάνεια και ο όγκος των κλωβών διαχείρισης δεν συμπεριλαμβάνονται στη συνολική υπολογισθείσα ωφέλιμη επιφάνεια, παρά μόνο στη συνολική επιφάνεια της μονάδας, ούτε στο συνολικό ωφέλιμο όγκο των εγκαταστάσεων εκτροφής αυτής. Ο κάθε κλωβός διαχείρισης θα πρέπει να φέρει ειδική καρτέλα, στην οποία θα αναγράφεται η συγκεκριμένη εργασία που εκτελείται και να έχει κάποια ιδιαίτερη ένδειξη, έτσι ώστε σε ενδεχόμενους ελέγχους να μπορεί να διαπιστώνεται ότι δεν συμμετέχει στην κυρίως παραγωγική διαδικασία.

6. Οι συστοιχίες των ιχθυοκλωβών να προσανατολισθούν υπό γωνία μικρότερη των 90⁰ ως προς την κατεύθυνση των θαλάσσιων ρευμάτων.
7. Η συνολική επιφάνεια που θα καταλαμβάνουν οι πλωτές εγκαταστάσεις της μονάδας δεν θα ξεπερνά τα 6.756,24 τ.μ., από τα οποία η συνολική ωφέλιμη για την εκτροφή επιφάνεια των ιχθυοκλωβών δεν θα ξεπερνά τα 6.350,56 τ.μ., ενώ ο συνολικός ωφέλιμος όγκος που θα χρησιμοποιείται για την εκτροφή των ψαριών δεν θα ξεπερνά τα 76.208 κ.μ.
8. Η μονάδα να δέχεται την αναγκαία ποσότητα πιστοποιημένης ποιότητας γόνου τμηματικά τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, και πάντα υπό την επίβλεψη του ιχθυολόγου της μονάδας, όπως αναφέρεται και στην υποβληθείσα Μ.Π.Ε. Ο γόνος θα προέρχεται αποκλειστικά από αδειοδοτημένο Ιχθυογεννητικό Σταθμό. Απαγορεύεται η αλίευση γόνου από Ελληνική θαλάσσια περιοχή.
9. Η ιχθυοφόρτιση στους κλωβούς να κυμαίνεται από 5 – 8 kg/m³ κατά το στάδιο της προπάχυνσης και 8 – 15 kg/m³ κατά το στάδιο της πάχυνσης και σε κάθε περίπτωση να είναι τόση, ώστε να επιτρέπει την φυσιολογική ανάπτυξη των ψαριών ανάλογα με το είδος στο οποίο ανήκουν.
10. Η χρησιμοποιούμενη τροφή (τεχνητή, συμπυκνωμένη-pellets) θα πρέπει να είναι άριστης πιστοποιημένης ποιότητας και η διασπορά της να γίνεται σ' όλη την έκταση των ιχθυοκλωβών. Για την εξασφάλιση άριστης ποιότητας τελικού προϊόντος και τη μέγιστη ασφάλεια του καταναλωτή, οι χρησιμοποιούμενες ιχθυοτροφές πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες Ευρωπαϊκές και Εθνικές ρυθμίσεις ως προς τη σύστασή τους.
11. Η χορήγηση της τροφής να γίνεται με βάση επιστημονικά και όχι μόνο εμπειρικά κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη τις εποχιακές διακυμάνσεις των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών του θαλάσσιου περιβάλλοντος και ανάλογα με τις διατροφικές απαιτήσεις των ψαριών σε κάθε είδος και ηλικιακό στάδιο. Πριν από τη χορήγησή της η τροφή θα πρέπει να κοσκινίζεται, έτσι ώστε να απομακρύνεται η σκόνη από το θρυμματισμό των συμπύκνων και να εξασφαλίζεται ικανοποιητική πλευστότητα για άμεση κατανάλωση από τα ψάρια και αποφυγή απωλειών με συνέπεια επιβάρυνση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Να τηρείται ειδικό βιβλίο με καταγεγραμμένες τις χορηγούμενες ποσότητες τροφής ανά ημέρα.

12. Για την εξασφάλιση της αποικοδόμησης της τροφής, η οποία διαφεύγει κατά την διαδικασία χορήγησής της, απαγορεύεται η αλίευση και η παγίδευση των ελεύθερων ψαριών (άγριων) εντός και πλησίον της μισθωμένης θαλάσσιας έκτασης.
13. Οι πλωτές εγκαταστάσεις καθώς και τα αγκυροβόλια να εγκατασταθούν σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 του Τοπογράφου Μηχανικού Σπυρίδων Δεσύλα, όπως περιγράφεται στην ΜΠΕ.
14. Η πλωτή μονάδα θα υποστηρίζεται από νόμιμα αδειοδοτημένη χερσαία εγκατάσταση.
15. Για την προστασία των βενθικών οργανισμών κάτω από τους κλωβούς από τα παραπροϊόντα εκτροφής, να γίνεται περιοδική μετακίνηση των ιχθυοκλωβών, εφόσον υπάρχει ένδειξη φόρτισης του υδάτινου περιβάλλοντος.
16. Η αγκύρωση των πλωτών ιχθυοκλωβών να ακολουθεί τους κανόνες αγκυροβόλησης, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ευστάθεια και η ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων.
17. Η οριοθέτηση και η σήμανση των πλωτών εγκαταστάσεων θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και της Υπηρεσίας Φάρων για την ασφάλεια των ναυτιλλόμενων στην περιοχή.
Συγκεκριμένα:
 - Να φωτισμανθεί, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας Φάρων (Υ.Φ.).
 - Να επισημανθεί περιμετρικά με μικρούς κωνικούς σημαντήρες κίτρινου χρώματος.
 - Να εξασφαλιστεί από τεχνικής πλευράς από τον ενδιαφερόμενο η ασφαλής στερέωσή της στο βυθό, ώστε να αποτραπεί τυχόν αποκοπή της, που θα αποτελέσει ναυτιλιακό κίνδυνο.
 - Πριν από κάθε παράλια / χερσαία εγκατάσταση να καθοριστούν στην περιοχή τα όρια αιγιαλού – παραλίας και παλιού αιγιαλού, ώστε να εξασφαλιστεί η μη ανέγερση μόνιμου ή προσωρινού κτίσματος στους κοινόχρηστους χώρους ή σε ιδιοκτησία του Δημοσίου.
18. Ο φορέας λειτουργίας της δραστηριότητας υποχρεούται με την εγκατάσταση της μονάδας να ενημερώσει άμεσα την Υδρογραφική Υπηρεσία (Υ.Υ), υποβάλλοντας ταυτόχρονα προκειμένου ενημερωθούν οι αντίστοιχοι ΧΕΕ και λοιπές ναυτιλιακές εκδόσεις, τοπογραφικό διάγραμμα των εγκαταστάσεων σε γνωστό γεωδαιτικό σύστημα και προβολή (ED 50, ΕΓΣΑ, κ.λ.π.) σε κλίμακα όχι μικρότερη από 1:5.000, υπογεγραμμένο από Τοπογράφο ή Πολιτικό Μηχανικό, στο οποίο θα πρέπει:
 - Να έχουν αποτυπωθεί το ίχνος της πλησιεστέρας ακτής και οι πλωτές εγκαταστάσεις.
 - Να παρουσιάζονται κατόψεις, όψεις και τομές όλων των εγκαταστάσεων (πλωτών και υποβρυχίων), συμπεριλαμβανομένων και των αγκυροβολίων.
 - Να αναγράφονται:
 - Οι αναλυτικές συντεταγμένες των ορίων της περιοχής που έχει παραχωρηθεί, καθώς και των σημείων με τα οποία επισημαίνονται ή οριοθετούνται οι εγκαταστάσεις (φωτιζόμενα ή μη) και των σημείων της περιμέτρου των πλωτών εγκαταστάσεων.
 - Το βάθος της θάλασσας, η απόσταση από την ακτή, ο τρόπος αγκυρώσεως, το είδος των πλωτών και υποβρυχίων εγκαταστάσεων και ο τρόπος επισημάνσεως (φωτιζόμενα ή μη).
 - Χάρτης της ευρύτερης περιοχής, κλίμακας 1:50.000, πανοραμική φωτογραφία που να φαίνεται και η πλησιεστέρα ακτή.
 - Αντίγραφο της αποφάσεως με την οποία παραχωρείται η άδεια εγκαταστάσεως και ο χρόνος εγκαταστάσεως.
19. Το Λ/Χ Ιτέας, να ελέγχει περιοδικώς εάν τηρούνται καθ' όλη την διάρκεια της μισθώσεως οι οδηγίες επισήμανσης και φωτισήμανσης της Υπηρεσίας Φάρων για να μην αποτελέσουν οι εγκαταστάσεις ναυτιλιακό κίνδυνο.
20. Η λειτουργία και διαχείριση της μονάδας θα πρέπει να στηρίζεται στις οδηγίες του ειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τα ιδιαίτερα φυσικοχημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής καθώς και οποιεσδήποτε οδηγίες δοθούν από αρμόδιους φορείς.
21. Πριν από κάθε τροφοδοσία της μονάδας με γόνο ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεώνεται να ενημερώνει σχετικά το Τμήμα Αλιείας της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε εφαρμογή των υγειονομικών ελέγχων, όπως καθορίζεται στην αρ. 260417/4.8.94 εγκύκλιο Υπ. Γεωργίας.

22. Οι διαδικασίες μεταφοράς γόνου, η προληπτική υγιεινή και φαρμακευτική αγωγή κατά τη διαδικασία εκτροφής, καθώς και η διάθεση του τελικού προϊόντος, θα πρέπει να γίνεται με τις υποδείξεις ειδικού επιστήμονα και σύμφωνα με τους Υγειονομικούς Κανόνες και τους Όρους Υγειονομικού Ελέγχου όπως καθορίζονται και στην οδηγία 2006/88/ΕΚ. Επίσης η διάθεση του τελικού προϊόντος πρέπει να γίνεται σε τόσες ημέρες από την τελευταία αγωγή με αντιβιοτικά, όσες αναφέρουν τα εγκεκριμένα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται.
23. Τα στερεά απορρίμματα από τους χώρους εκτροφής των ψαριών, από τα σκάφη της μονάδας καθώς και από το προσωπικό της μονάδας, εξαιρουμένου του οργανικού υλικού από τα κλουβιά και των νεκρών ψαριών, να απομακρύνονται κατά τρόπο υγειονομικά αποδεκτό (συσκευασμένα σε κατάλληλους σάκους) και να διατίθενται σε χώρους όπου γίνεται οργανωμένη συγκέντρωση και διάθεση απορριμμάτων.
24. Τα ανακυκλώσιμα υλικά να διατίθενται στους ειδικούς κάδους ή σε αδειοδοτημένες μονάδες ανακύκλωσης».
25. Να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν.4858/2021 «Κύρωση κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» και του Ν. 2971/2001 (όπως ισχύει).
26. Αν κατά τη διαδικασία πόντισης των κλωβών εντοπιστούν αρχαιότητες, θα διακοπούν οι εργασίες και από όλες τις ανασκαφικές έρευνες θα εξαρτηθεί η συνέχιση ή μη των εργασιών. Η δαπάνη των σχετικών εργασιών θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου.
27. Η εκτέλεση του έργου θα γίνει αυστηρά εντός της περιοχής χωροθέτησής του που προβλέπεται στην Μ.Π.Ε.
28. Η διαχείριση των μη αναλώσιμων υποπροϊόντων (νεκρών και άρρωστων ψαριών) της μονάδας, να γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κανονισμού 1069/2009/ΕΕ (αντικατέστησε τον κανονισμό 1774/2002/ΕΚ), και του Κανονισμού 142/2011/ΕΕ για την εφαρμογή του ανωτέρω Κανονισμού και τα προβλεπόμενα στην αριθ. 289663/23-12-2003 Εγκύκλιο ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ/Γεν. Δ/νση Κτηνιατρικής/Δ/νση Κτην. Δημ. Υγείας και στην υπ' αριθ. 131529/07-04-2004 Εγκύκλιο Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ./Δ/νση Ε.Α.Ρ.Θ. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί αρχείο με τα ποσοτικά και παραστατικά στοιχεία μεταφοράς των μη αναλώσιμων υποπροϊόντων από αδειοδοτημένους φορείς σε μονάδες διαχείρισης αυτών οι οποίες θα πρέπει να έχουν Περιβαλλοντικούς Όρους σε ισχύ που να προβλέπουν την διαχείριση των υποπροϊόντων αυτών. Επίσης θα πρέπει να τηρεί αρχείο συμβάσεων σε ισχύ με τους παραπάνω φορείς (μεταφοράς και διαχείρισης των μη αναλώσιμων υποπροϊόντων).
29. Στη μονάδα να μην χρησιμοποιούνται ουσίες που μπορούν να δημιουργήσουν ελαιώδη κατάλοιπα. Τα σκάφη που θα προσεγγίζουν στη μονάδα θα πρέπει να διαθέτουν αποτελεσματικό ελαιοδιαχωριστήρα (στην περίπτωση που τα εν λόγω σκάφη υποχρεούνται να διαθέτουν, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης εθνικής και διεθνούς νομοθεσίας).
30. Να λαμβάνονται από το φορέα λειτουργίας της δραστηριότητας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή ρύπανσης του θαλασσιού περιβάλλοντος. Τυχόν περιστατικά ρύπανσης συνεπεία της δραστηριότητας να αντιμετωπίζονται από τον φορέα αυτής κατόπιν υπόδειξης των αρμοδίων Υπηρεσιών. Ειδικότερα, προς αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας, τα απαραίτητα μέτρα να υποδεικνύονται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, σύμφωνα με το Ν.743/77 (ΦΕΚ 319/Α), όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 55/98 «Προστασία του θαλασσιού περιβάλλοντος».
31. Να γίνεται η συλλογή με ευθύνη του φορέα της δραστηριότητας όλων των λιπαντελαίων, λυμάτων, πετρελαιοειδών καταλοίπων, απορριμμάτων και πάσης φύσεως άλλων ρυπογόνων ουσιών που παράγονται από τη μονάδα και η νόμιμος διάθεσή τους σε αδειοδοτημένες υποδομές ή σε καθορισμένους χερσαίους χώρους, κατόπιν αδειών από τις καθ' ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες.
32. Ο φορέας της δραστηριότητας να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Ν.2252/94 «Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης για την ετοιμότητα...» (ΦΕΚ 192/Α) και του Π.Δ. 11/021 «Εθνικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες».
Ειδικότερα να υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός πρόληψης και καταπολέμησης ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή (πλωτά φράγματα κ.λ.π.) που θα υποδειχτεί στο φορέα της δραστηριότητας από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, καθώς και εγκεκριμένο σχέδιο, συμβατό με

το τοπικό «Σχέδιο έκτακτης ανάγκης» της Λιμενικής Αρχής, το οποίο θα ακολουθείται κατά περίπτωση για την αντιμετώπιση ενδεχομένων περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας.

33. Στα υλικά κατασκευής ή και εμποτισμού, επάλειψης, βαφής, συγκόλλησης των πλωτών εγκαταστάσεων (ιχθυοκλωβοί, αγκυροβόλια, πλωτές εξέδρες εργασίας, κιβώτια κ.λ.π), να μην περιέχονται οι ουσίες που αναφέρονται στις Αποφάσεις ΑΧΣ1100/91 (Β'108), 475/2002/03 (Β'208) και 121/2003/03 (Β'1045), δηλαδή ενώσεις υδραργύρου, αρσενικού και οργανοκασσιτερικές, καθώς και οι λοιπές χημικές ουσίες που θεωρούνται επικίνδυνες, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία περί επικινδύνων ουσιών, και για τις οποίες ισχύουν περιορισμοί στην κυκλοφορία και χρήση τους, για το θαλάσσιο περιβάλλον και γενικά το υδάτινο περιβάλλον.
34. Με ευθύνη του φορέα λειτουργίας του έργου θα παρακολουθούνται συστηματικά χαρακτηριστικές παράμετροι της ποιότητας του νερού της μονάδας και της άμεσης αυτής περιοχής, με σκοπό την αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης του περιβάλλοντος της μονάδας και των σχετικών αποτελεσμάτων της λειτουργίας του έργου. Για τις παρακολουθούμενες παραμέτρους, τη συχνότητα μετρήσεων, τις θέσεις δειγματοληψιών κλπ, ισχύουν τα αναφερόμενα στην αρ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/121634/7242/20-12-2019 Εγκύκλιο του ΥΠΕΝ «Καθορισμός παραμέτρων περιβαλλοντικής παρακολούθησης στις μονάδες θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας», Πίνακας 3. Ειδικότερα :
 - Θαλάσσια ρεύματα.
Σημεία δειγματοληψιών: Κεντροβαρικά, εντός του μισθωμένου θαλασσίου χώρου.
Μετρήσεις: Μία φορά ανά δεκαετία στο ίδιο σημείο μέτρησης. Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται από ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή άλλα αρμόδια ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και από άλλο πιστοποιημένο για το σκοπό αυτό φορέα ή εργαστήριο.
 - Φυτοβένθος και ζωοβένθος, που αποτελούν Βιολογικά Ποιοτικά Στοιχεία (BQE) των παράκτιων υδάτων της Οδηγίας 2000/60.
Σημεία δειγματοληψιών: Στον πυθμένα και σε απόσταση 50m από τα όρια του μισθωμένου χώρου, στο ρηχότερο σημείο κατάντι της κατεύθυνσης του κυρίου ρεύματος, το χρονικό διάστημα μετρήσεων. Σε περίπτωση περισσότερων του ενός πάρκου ανά μονάδα, η μέτρηση αφορά στο πάρκο που έχει τη μεγαλύτερη δυναμικότητα.
Μετρήσεις: Μία φορά ανά τριετία, στο ίδιο σημείο μέτρησης, κατά το χρονικό διάστημα από Ιούνιο έως Σεπτέμβριο. Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τη εθνική μεθοδολογία αξιολόγησης παράκτιων υδάτων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, από πιστοποιημένο για το σκοπό αυτό φορέα ή εργαστήριο.
 - Ίζημα (κοκκομετρική σύσταση, ολικό άζωτο, ολικός φωσφόρος, ολικός οργανικός άνθρακας, Cu, Zn).
Σημεία δειγματοληψιών: Στον πυθμένα και σε απόσταση 50m από τα όρια του μισθωμένου χώρου, στο ρηχότερο σημείο κατάντι της κατεύθυνσης του κυρίου ρεύματος, το χρονικό διάστημα μετρήσεων. Σε περίπτωση περισσότερων του ενός πάρκου ανά μονάδα, η μέτρηση αφορά στο πάρκο που έχει τη μεγαλύτερη δυναμικότητα.
Μετρήσεις: Μία φορά ανά τριετία, στο ίδιο σημείο μέτρησης, κατά το χρονικό διάστημα από Ιούνιο έως Σεπτέμβριο. Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται από πιστοποιημένο για το σκοπό αυτό φορέα ή εργαστήριο.
 - Διαλυμένο Οξυγόνο
Σημεία δειγματοληψιών: Σε τρία επίπεδα (επιφάνεια, μέση, πυθμένα) της στήλης του νερού και σε απόσταση 50m από τα όρια του μισθωμένου χώρου, στο ρηχότερο σημείο κατάντι της κατεύθυνσης του κυρίου ρεύματος, το χρονικό διάστημα μετρήσεων. Σε περίπτωση περισσότερων του ενός πάρκου ανά μονάδα, η μέτρηση αφορά στο πάρκο που έχει τη μεγαλύτερη δυναμικότητα.
Μετρήσεις: Μηνιαία, στο ίδιο σημείο μέτρησης. Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται από πιστοποιημένο για το σκοπό αυτό φορέα ή εργαστήριο ή τον επιστημονικό υπεύθυνο της μονάδας.
 - Θολερότητα (με δίσκο secchi).
Σημεία δειγματοληψιών: Σε τρία επίπεδα (επιφάνεια, μέση, πυθμένα) της στήλης του νερού και σε απόσταση 50m από τα όρια του μισθωμένου χώρου, στο ρηχότερο σημείο κατάντι της κατεύθυνσης του κυρίου ρεύματος, το χρονικό διάστημα μετρήσεων. Σε

περίπτωση περισσότερων του ενός πάρκου ανά μονάδα, η μέτρηση αφορά στο πάρκο που έχει τη μεγαλύτερη δυναμικότητα.

Μετρήσεις: Μηνιαία, στο ίδιο σημείο μέτρησης. Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται από πιστοποιημένο για το σκοπό αυτό φορέα ή εργαστήριο ή τον επιστημονικό υπεύθυνο της μονάδας.

- Στήλη νερού (νιτρικά, νιτρώδη, αμμωνιακά, ολικό άζωτο, ολικός φωσφόρος, ολικός άνθρακας)

Σημεία δειγματοληψιών: Σε τρία επίπεδα (επιφάνεια, μέση, πυθμένα) της στήλης του νερού και σε απόσταση 50m από τα όρια του μισθωμένου χώρου, στο ρηχότερο σημείο κατάντι της κατεύθυνσης του κυρίου ρεύματος, το χρονικό διάστημα μετρήσεων. Σε περίπτωση περισσότερων του ενός πάρκου ανά μονάδα, η μέτρηση αφορά στο πάρκο που έχει τη μεγαλύτερη δυναμικότητα.

Μετρήσεις: Μία φορά ετησίως στο ίδιο σημείο μέτρησης, κατά το χρονικό διάστημα από Ιούνιο έως Σεπτέμβριο. Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τη εθνική μεθοδολογία αξιολόγησης παράκτιων υδάτων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, από πιστοποιημένο για το σκοπό αυτό φορέα ή εργαστήριο.

Τα αποτελέσματα των παραπάνω μετρήσεων παρακολούθησης θα τηρούνται σε έντυπο ή και ηλεκτρονικό αρχείο στην έδρα του φορέα λειτουργίας του έργου. Ανά έτος θα αποστέλλονται τα αποτελέσματα των παραπάνω μετρήσεων και θα συντάσσεται και συνοπτική έκθεση με την αξιολόγηση των επιπτώσεων του έργου, την κατάσταση διατήρησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και προτάσεις για τυχόν απαραίτητες τροποποιήσεις στη μεθοδολογία παρακολούθησης ή και λειτουργίας του έργου α) στη Δ/ση Υδάτων Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και β) στο Τμήμα Αλιείας της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

35. Ο φορέας της δραστηριότητας επενδυτής είναι υποχρεωμένος να καταθέτει ετησίως στο Τμήμα Αλιείας της Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αντίγραφα των δελτίων αγοράς γόνου και πώλησης ιχθύων.
36. Δεδομένου ότι, η θαλάσσια έκταση του έργου βρίσκεται εντός προστατευόμενης περιοχής Natura 2000, ο φορέας λειτουργίας της μονάδας είναι υποχρεωμένος στην τήρηση αυξημένων μέτρων προστασίας και ετοιμότητας, ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η βιοποικιλότητα της περιοχής και γενικά να αποτραπεί οποιαδήποτε περίπτωση επιβάρυνσή της.

Συγκεκριμένα:

- Να γίνει εξαρχής πλάνο εργασιών και οριοθέτηση των ζωνών κατάληψης και εργασίας, σύμφωνα με τις επιφάνειες έγκρισης επέμβασης, ώστε οι όποιες εργασίες πραγματοποιηθούν τόσο στη θαλάσσια όσο και στη χερσαία περιοχή, να περιορισθούν χρονικά και χωρικά στις απολύτως απαραίτητες.
- Να γίνει οργάνωση των δρομολογίων για την μεταφορά των προς εγκατάσταση ιχθυοκλωβών στην πλωτή μονάδα με στόχο την ελαχιστοποίηση των χρόνων κίνησης, έτσι ώστε να μειώνονται στο ελάχιστο οι εκπομπές ρύπων.
- Να γίνεται χρήση ευδιάκριτων διχτύων για την κατασκευή των κλωβών. Επιπλέον, να γίνεται τοποθέτηση κατάλληλων διχτύων κάλυψης της επιφάνειάς τους.
- Να γίνεται χρήση απωθητικών τεχνικών για τα πτηνά κοντά στους κλωβούς, όπως η χρήση κυματιζουσών ταινιών, συρόμενων τσαμαδούρων ή επιπλεόντων σακουλιών.
- Η παροχή τροφής στα ψάρια να γίνεται κατά τις ώρες της ημέρας, όπου τα ψάρια είναι πιο ενεργά, δηλαδή νωρίς το πρωί ή/και το απόγευμα, έτσι ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση της τροφής στον πυθμένα και κατ' επέκταση η ρύπανση των υδάτων και η υποβάθμιση του οικοσυστήματος.
- Απαγορεύεται η χρήση αντιρρυπαντικών βιοκτόνων επιχρισμάτων στα δίχτυα των κλωβών και αντ' αυτού προτείνεται η αντικατάστασή τους με μία σειρά εργασιών, όπως η έκθεση του εξοπλισμού στον αέρα και στον ήλιο, η πλύση με πιεστικό ή το πλύσιμο σε αδειοδοτημένα πλυντήρια.

- Απαγορεύεται η όποια απόρριψη στη θάλασσα υλικού εμποτισμού (antifouling) από το ξέπλυμα δικτύων.
 - Να πραγματοποιείται συστηματικός έλεγχος των δικτύων και να συντηρούνται ανάλογα με τις ανάγκες.
 - Θα πρέπει να διενεργούνται τακτικοί έλεγχοι για την κατάσταση των κλωβών και των δικτύων και να επιδιορθώνονται άμεσα, ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό η διαφυγή εκτρεφόμενων ιχθύων από τους κλωβούς προς το θαλάσσιο περιβάλλον
 - Ο σχεδιασμός και οι εργασίες αγκυροβολίων να στηρίζονται στις οδηγίες εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού, για να αποφευχθούν τυχόν περιστατικά ατυχηματικής ρύπανσης και να πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο προσωπικό (δύτες) με ιδιαίτερη προσοχή στη φυσιολογία του πυθμένα.
 - Επιπλέον, η πόντιση των αγκυροβολίων να πραγματοποιηθεί σε θέσεις εκτός Λιβαδιών Ποσειδωνίας και σε ικανή απόσταση έτσι ώστε να αποφευχθούν επιπτώσεις σε αυτά. Για τον ακριβή εντοπισμό των θέσεων αγκυροβολήσης θα απαιτηθούν καταδύσεις με στόχο τον εντοπισμό πιθανών διάκενων με αμμόδη βυθό.
 - Να τηρούνται τα όρια που προβλέπονται από τη νομοθεσία, σχετικά με τον παραγόμενο θόρυβο από τυχόν μηχανολογικές εγκαταστάσεις της δραστηριότητας - ΠΔ 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981).
 - Να παρέχεται πρόγραμμα εκπαίδευσης στους εργαζόμενους έτσι ώστε τυχόν νεκρά ή τραυματισμένα ζώα που βρεθούν κατά τη διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας του έργου να καταγράφονται και να ενημερώνεται άμεσα η οικεία Μονάδα Διαχείρισης της Προστατευόμενης Περιοχής (ΜΔΠΠ). Τα στοιχεία που θα συλλέγονται θα τροφοδοτούν τις αναφορές του προγράμματος παρακολούθησης προκειμένου να εξεταστεί η αναγκαιότητα λήψης πρόσθετων μέτρων
 - Να υπάρχει περιορισμός της ταχύτητας των σκαφών και μείωση της άσκοπης μετακίνησης.
 - Ο νυχτερινός φωτισμός της μονάδας να περιορίζεται στον απολύτως απαραίτητο και επιπλέον να γίνεται χρήση λαμπτήρων με φως διαφορετικού μήκους κύματος από το λευκό ή νατρίου υψηλής πίεσης, οι οποίοι να καλύπτονται με προστατευτικές μάσκες.
 - Να αποφεύγονται οι εργασίες μετά τη δύση του ηλίου, για τον περιορισμό της όχλησης (κυρίως λόγω θορύβου, αλλά και λόγω του φωτισμού) στα είδη πανίδας.
 - Η διαχείριση των απορριμμάτων και οποιωνδήποτε ρυπογόνων ουσιών θα πρέπει να διασφαλίζει την ορθή και ασφαλή απομάκρυνσή τους ώστε καμία ουσία και κανένας ρύπος να μην καταλήγει στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Απαγορεύεται η απόρριψη ορυκτελαίων και λιπαντελαίων και κάθε είδους υγρών, είτε κατά την διάρκεια των εργασιών είτε κατά την συντήρηση μηχανημάτων.
37. Ο φορέας της δραστηριότητας είναι υποχρεωμένος στην:
- Τήρηση όσων προβλέπονται στα κεφάλαια 10 (Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων), 11 (Περιβαλλοντική Διαχείριση και Παρακολούθηση) και 12 (Κωδικοποίηση Αποτελεσμάτων και Προτάσεων για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων) της Μ.Π.Ε.
 - Τήρηση όσων προβλέπονται στα κεφάλαια 3 (Μέτρα Αντιμετώπισης των Πιθανών Επιπτώσεων και 5 (Πρόγραμμα Παρακολούθησης) της Ε.Ο.Α.
38. Τα δίκτυα των ιχθυοκλωβών θα πρέπει να διατηρούνται καθαρά, ώστε να εξασφαλίζουν την μέγιστη δυνατή κυκλοφορία του νερού και η αλλαγή τους να γίνεται κάθε φορά που η κατάσταση καθαριότητάς τους καθώς και το μέγεθος των ψαριών το επιβάλλει.
Ο καθαρισμός των δικτύων (πλύσιμο) θα γίνεται σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις πλυντηρίου, τηρουμένων των αναλόγων παραστατικών στοιχείων.
39. Η χορήγηση φαρμάκων και η επικάλυψη δικτύων με χημικούς αντι fouling παράγοντες να γίνεται μόνο με συνταγή του ιχθυολόγου που οφείλει να παρακολουθεί τη μονάδα.
40. Η μονάδα οφείλει να τηρεί ειδικό βιβλίο ή ηλεκτρονικό αρχείο με τα απαραίτητα στοιχεία ανά κλωβό ώστε να μπορεί να ελεγχθεί η ιχθυοφόρτιση, το είδος των εκτρεφόμενων ψαριών και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά την παραγωγική διαδικασία.

41. Ισχύουν οι όροι τα μέτρα και οι περιορισμοί που προτείνονται στη Μ.Π.Ε. που συνοδεύει την παρούσα απόφαση, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους παραπάνω Περιβαλλοντικούς Όρους.
42. Η μονάδα οφείλει να συμμορφωθεί άμεσα στις απαιτήσεις που θα προκύψουν, σε περίπτωση καθορισμού Π.Ο.Α.Υ. για τη περιοχή είτε εντασσόμενη εντός της Π.Ο.Α.Υ. και προσαρμοζόμενη στη δυναμικότητα που προβλέπεται εκεί, είτε τηρώντας τις απαιτούμενες αποστάσεις απ' αυτή που ορίζονται στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες.
43. Μετά την παύση λειτουργίας της μονάδας, η εταιρεία οφείλει να επαναφέρει στην αρχική κατάσταση (απομάκρυνση πλωτών εγκαταστάσεων, αγκυροβολίων, περισυλλογή παντός είδους απορριμμάτων κ.λ.π.) την θαλάσσια έκταση που εγκρίνεται με την παρούσα απόφαση στην παράγραφο (α) αυτής.
44. Να ορισθεί υπεύθυνος για την παρακολούθηση της καλής λειτουργίας της μονάδας και της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας.

στ) Χρονικό διάστημα ισχύος της Α.Ε.Π.Ο – προϋποθέσεις για την ανανέωση / τροποποίησή της

Οι παραπάνω αναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν για δεκαπέντε (15) έτη από την υπογραφή της παρούσας και με την προϋπόθεση ότι:

- Θα τηρούνται τα στοιχεία που αναφέρονται στην εγκριθείσα Μ.Π.Ε. και οι πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι που τίθενται με την παρούσα απόφαση.
 - Δεν θα προκύψουν επιφυλάξεις από τους συναρμόδιους φορείς (Υπ. Πολιτισμού-Τουρισμού, κτλ) κατά την διάρκεια λειτουργίας της δραστηριότητας.
 - Ο φορέας λειτουργίας του έργου δεν απαιτείται να εφοδιαστεί με την άδεια χρήσης νερού, σύμφωνα με την αρ. οικ. 146896/17-10-2014 (ΦΕΚ 2878/Β/27-10-2014) ΚΥΑ, άρθρο 1, παρ. 2. θ) «... χρήση παράκτιων υδάτων για υδατοκαλλιέργειες, ιχθυοκαλλιέργειες ή για άλλες χρήσεις...», καθ' όσον α) διασφαλίζεται η συμβατότητα της δραστηριότητας με το οικείο Σχέδιο Διαχείρισης Περιοχής Λεκανών Απορροής Ποταμών (Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας) και β) αποστέλλονται με ευθύνη του φορέα λειτουργίας του έργου στην αρμόδια Δ/νση Υδάτων Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία αποτελέσματα παρακολούθησης των υδάτων.
1. Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας, εγκαίρως πριν από τη λήξη ισχύος της ΑΕΠΟ, και εφόσον επιθυμεί τη συνέχιση λειτουργίας του, οφείλει να επανέλθει με νεότερη αίτησή του προς την εκάστοτε αρμόδια για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση υπηρεσία, προκειμένου να τηρηθούν τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 4014/2011.
 2. Η ΑΕΠΟ εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και μετά τη λήξη της, μέχρι την έκδοση νέας ανανεωμένης ή τροποποιημένης απόφασης, εφόσον όμως ο υπόχρεος φορέας αιτηθεί εγκαίρως την ανανέωση ή τροποποίησή της τουλάχιστον δύο μήνες πριν από τη λήξη της, υποβάλλοντας προς τούτο τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 3. Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου ή της δραστηριότητας, όπως αυτό/ή περιγράφεται στη Μ.Π.Ε. και υλοποιείται με τους όρους και περιορισμούς της ΑΕΠΟ απαιτείται η τήρηση του άρθρου 6 του Ν. 4014/2011.
 4. Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί από τη Μ.Π.Ε. και την ΑΕΠΟ, επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι της ΑΕΠΟ, όπως προβλέπεται στην παρ 9 του άρθρου 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του Ν. 4014/2011, μη εξαιρουμένων και τυχών αντισταθμιστικών μέτρων ή τελών κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν. 4014/2011.

ζ) Λοιπές Διατάξεις

1. Η ΑΕΠΟ δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, ούτε απαλλάσσει τον υπόχρεο φορέα από την υποχρέωση εφοδιασμού του με άλλες άδειες, που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας του χώρου υλοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας, καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης του γηπέδου και δεν συνεπάγεται νομιμοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων κατασκευών για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί αυθαίρετων κατασκευών. Τα ανωτέρω στοιχεία εξετάστηκαν και παρατίθενται στην ΜΠΕ, με ευθύνη του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας.
2. Η ΑΕΠΟ ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές και άλλες ειδικές διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής.

η) Έλεγχος Τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων της ΑΕΠΟ.

1. Η ΑΕΠΟ η σχετική θεωρημένη Μ.Π.Ε. και ο φάκελος που τη συνοδεύει, πρέπει να είναι διαθέσιμες στο χώρο του εξεταζόμενου έργου ή της δραστηριότητας και να επιδεικνύονται από τον υπόχρεο φορέα σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ελεγκτικό όργανο.
2. Ο υπόχρεος φορέας έχει την υποχρέωση:
 - Να τηρεί στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων κ.λπ.), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή του με τους περιβαλλοντικούς όρους της ΑΕΠΟ. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του έργου ή της δραστηριότητας.
 - Να επιτρέπει την είσοδο σε κάθε αρμόδιο ελεγκτικό όργανο.
 - Να παρέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες.
 - Να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις – υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
3. Τυχόν θέματα, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της ΑΕΠΟ και δεν καλύπτονται από τους όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής) και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν βάσει της σχετικής θεωρημένης ΜΠΕ ή και του φακέλου που την συνοδεύει.
4. Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή παράβασης των όρων της ΑΕΠΟ επιβάλλονται στους υπεύθυνους του έργου ή της δραστηριότητας οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκαν με τους Ν. 3010/02, Ν. 4014/2011 και Ν. 4042/2012 και ισχύει.

θ) Δημοσιοποίηση της ΑΕΠΟ.

Η επιβαλλόμενη από τη νομοθεσία δημοσίευση της ΑΕΠΟ πραγματοποιείται με την ανάρτησή της στον ιστότοπο «Διαύγεια», στη διαδικτυακή διεύθυνση: diangeia.gov.gr και στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ), στη διαδικτυακή διεύθυνση: epm.yren.gr.

Κατά της παρούσας απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή για παράβαση Νόμου στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3200/55, ΦΕΚ 97Α (Ν 2503/1997, ΦΕΚ 107Α, άρθρο 1, παρ.2, καθώς

και άσκηση μέσων ένδικης προστασίας που προβλέπονται στο άρθρο 3 της ΚΥΑ 9269/470/2007 (ΦΕΚ 286 Β).

Ε.Δ.

1. Χρον. Αρχείο
2. Φ.2025.0009

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ