



ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ: ΤΑΚΤΙΚΑ

ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΧΡΗΜ/ΣΗ:

ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΠΟ : Δήμο ΖΗΡΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ.....: ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Α.Φ.Μ. : 042471819

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ

ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ

ΣΕΙΡΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : Α
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ : 410

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ : 2025

Κ.Α. : 15-6263.001

ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ		Κ.Α. Εξόδων	Ποσό	Περιγραφή Κ.Α.
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ(ΚΗΥ9987-ME132743-ME50994)		30-6263.005	1.652,73	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ Ζηρού
		15-6263.001	2.430,55	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
ΣΥΝΟΛΟ :				4.083,28
ΣΥΝΗΜ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ		
ΤΙΜ. ΠΩΛΗΣΗΣ-ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Αρ. 79-5/8/2025	ΦΟΡΟΣ ΠΑΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	91,11	Αρ.Τιμολ.	Ημ/νία
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. 63-5/8/2025	Υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ(0,10%)	1,14	Μικτό Ποσό	
ΑΑΥ Α 17 - 24/1/2025 με ΑΔΑ Ψ3Δ0ΩΡ0-Υ31 - 27/1/2025 7:50:50 πμ	ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ	86,03	61	5/8/2025
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Αρ. 77-5/8/2025	Υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ(0,10%)	2,15	62	5/8/2025
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. 61-5/8/2025			63	5/8/2025
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Αρ. 78-5/8/2025			77	5/8/2025
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. 62-5/8/2025			78	5/8/2025
ΑΑΥ Α 20 - 24/1/2025 με ΑΔΑ 6ΣΝΙΩΡ0-Υ06 - 27/1/2025 7:51:07 πμ			79	5/8/2025
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ				
ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ				
ΔΕΛΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ				
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	ΚΡΑΤΗΣ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ:	180,43	ΣΥΝΟΛΟ	
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΚΡΑΤ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ:	0,00	4.083,28	
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΣΥΝΟΛ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:	180,43	ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ / /	
ΦΥΛΛΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΚΑΘΑΡ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ:	3.902,85	Ο ΔΗΜ. ΤΑΜΙΑΣ	
ΛΟΙΠΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΣΤΑ ΧΕΠ				
264/2025&328/2025				

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο αρμόδιος Ταμίας να Πληρώσει το Συνολικό Ποσό που είναι
Τέσσερεις Χιλ. Ογδόντα Τρία κόμμα Είκοσι Οκτώ (4.083,28) ευρώ
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ 20/8/2025

Η Εκδότης & Αναπλ. Προϊστ/νη
του τμημ.Προϋπ/μού-Λογ/ρίου
Μισθ/σίας & προμηθειών

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών

Αναστασία Παπιγκιώτη
ΠΕ με Βαθμό Α'

Γεώργιος Γεωργαλής
ΠΕ με Βαθμό Α'