



**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΘΑΣΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.)
ΘΑΣΟΣ 640 04 ΘΑΣΟΣ
ΑΦΜ 800125738
ΤΗΛ: 2593024025 & 24026**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θάσος, 12/06/2025
Αρ. Πρωτ. 2246

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

Η Γενική Διευθύντρια της ΔΕΥΑ ΘΑΣΟΥ έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4483/2017,
2. Τα άρθρα 328 του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
3. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»).
4. Το άρθρο 66 του Ν. 4270/2014
5. Τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό Εσόδων – Εξόδων έτους 2025.
6. Σύμφωνα με την με αριθμ. οικ. 82240 ΕΞ 2024/11.06.2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης(ΚΥΑ) 46901 ΕΞ 2024/01.04.2024 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 98979 ΕΞ 2021/10.08.2021 κοινής υπουργικής απόφασης "Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α' 44)" (Β' 3766)»(Β.2120)», για τη παρούσα διαδικασία οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τιμολόγια, που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων.
7. Την εισήγηση με αρ. πρωτ. 1550/05-05-2025 για την αναγκαιότητα της προμήθειας δύο ολοκληρωμένων συστημάτων τηλεπικοινωνίας gsm. Η προμήθεια προκύπτει από την ανάγκη για την εξασφάλιση της αδιάλειπτης αποστολής δεδομένων (παροχή νερού εισόδου-εξόδου και στάθμη νερού) από τις δεξαμενές Ποταμιάς και Βιγλούδα Σκάλα Ποταμιάς προς τον απομακρυσμένο κεντρικό σταθμό έλεγχου (τηλεμετρία – scada. Τα υφιστάμενα συστήματα των δεξαμενών καταστράφηκαν μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα με αποτέλεσμα ο κεντρικός σταθμός να μην ενεργοποιεί τις κατάλληλες γεωτρήσεις ώστε να γίνεται η πλήρωση των δεξαμενών. Η προμήθεια του εξοπλισμού είναι απολύτως αναγκαία διότι τα δεδομένα των δεξαμενών δεν φτάνουν στο κεντρικό σταθμό.
8. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια δύο ολοκληρωμένων συστημάτων τηλεπικοινωνίας gsm.
9. Το με αρ. πρωτ.1555/05-05-2025 Πρωτογενές Αίτημα που έλαβε ΑΔΑΜ: 25REQ016750732.
10. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμό ΑΑΥ00170/05-05-2025 για δέσμευση πίστωσης δαπάνης που έλαβε ΑΔΑ: 9043ΟΕΥΣ-5ΒΕ.
11. Την με αριθ. Πρωτ.1560/05-05-2025 πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς προς την εταιρία **ELEMEC S.A** που έλαβε ΑΔΑΜ: 25PROC016752916.
12. Την υποβληθείσα οικονομική προσφορά της εταιρίας ELEMEC S.A μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
13. Την 24^η Απόφαση 2025 της Γενικής Διευθύντριας με αρ.πρωτ. 1681/12-05-2025 για την Απευθείας ανάθεση της προμήθειας δύο ολοκληρωμένων συστημάτων τηλεπικοινωνίας gsm. (ΑΔΑ: 6ΥΡΒΟΕΥΣ-13Γ).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την έγκριση πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια στην εταιρία:

ΓΑΝΩΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 48, ΙΛΙΟΝ
ΑΦΜ 998653880

ΤΠΥ 0000015/04-06-2025 830,00€	Πλέον ΦΠΑ	199,20€	Σύνολο	1.029,20€
-----------------------------------	--------------	---------	--------	-----------

- Η δαπάνη και η πληρωμή δαπάνης βαρύνει τους Κ.Α. 14-08 "ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ" και 54-00 «ΦΠΑ Χρεωστικός» του εγκεκριμένου Π/Υ Εσόδων – Εξόδων έτους 2025.

Η Γενική Διευθύντρια της ΔΕΥΑΘ

Αργυρώ Μαύρου
Οικονομολόγος Π.Ε.